

М. і Л. ДАРМОРОСИ

СЛОВНИК ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

З РОСІЙСЬКИМ ПОКАЖЧИКОМ



Г О Р Н О

Відтворив з оригіналу у вересні 2009 р
Віктор Кубайчук
(Інститут теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України)

ПЕРЕДМОВА.

Словника цього почали були ми складати ще на провесні року 1919, вибираючи технічну термінологію з тогочасних словників (Гринченка, Уманця і Спілки, Іваницького і Шумлянського, Тимченка та инш) Малося на думці відгукнутися на пекучу словникову потребу, що її ще й досі відчуває українське громадянство. Та, на жаль, події того часу на кілька років задляли роботу коло словника, й тільки аж тепер спромоглися ми його видати. Тоді, як зачинали ми складати свого словника, існувало вже у Києві декілька різних термінологічних комісій. Між иншим, працювала й морська термінологічна комісія при Морській Управі, обравши мене на голову. Опрацьовуючи ту-ж саму, що й ми, технічну термінологію, учасники тих комісій прийшли були до висновку, що в царині технічній матеріялу термінологічного вельми мало, а саме бракувало найголовніше народніх термінів. От тоді-то й виникла думка про збирання технічної термінології з уст народніх.

В осени року 1919 технічна секція правописно-термінологічної Комісії Української Академії Наук, до якої належав і я, постановила врядити у тій справі кількох членів на периферію. Мене вряджено було на Київщину. В місяці вересні того-ж року я й вирушив у село Мотовилівку. Тут, а почасти у Малій Солтанівці та Плесецькому (Васильківського повіту) на протязі вересня й жовтня місяців р. 1919 та ще на початку року 1920 встиг я зарисувати та записати назви конструкційних частин до таких будівель: вітряка, корчака, хати, повітки та клуї та ще до де-якого хліборобського знаряддя та господарського приладдя. На рисунках всі конструкційні частини

зазначувано циферями, а до циферів додавано назви, з уст народніх записані, разом із прізвиськом того, хто назви тії подавав. На-жаль, мені не довелося, у той бурхливий час, записати хоча-б тільки у вищеписаних селах технічні народні терміни; багато матеріалу навіть на тім невеличкім терені лишилося не вичерпаного. Що-ж до народньої технічної термінології взагалі, то вона ще й досі чекає на своїх збирачів.

На прикінці року 1920, перебуваючи на Полтавщині (Роменський повіт), я ще раз збирав народню технічну термінологію, але вже не так систематично, бо тільки окремі слова та речення записував. Так помалу збирав аж до року 1924. На початку того-ж року знову записав я якусь кількість технічних термінів в околицях с. Ошитки, Ново-Петрівці та Погреби (на Київщині).

Коли-ж набралось вже доволі матеріалу, так записаного з уст народніх, як і виписаного з джерел та утвореного на підставі тієї-ж таки народньої термінології, тоді накреслено було й словникового плану.

Таким чином, за основу до нашого словника взято було суто народню термінологію.

Разом з тим в осени року 1923 засновано було при Сільсько-Господарському Науковому Комітеті України технічну секцію, а при технічній секції між іншими і термінологично-перекладову підсекцію; на голову її було обрано мене. Головуючи в підсекції, доводилося в процесі самої роботи подавати терміни із свого словникового матеріалу, або подавати думки в справі термінологичній, з'язуючи тим самим матеріали до свого словника з матеріалами термінологично-перекладової підсекції. Опрацьовуючи технічну термінологію в підсекції, ми побачили, яке то велике значіння має зібраний матеріал, і тоді-ж таки, на підставі цього матеріалу, замінено було де-які раніше вже прийняті терміни на інші, як от: «підшопник»—на валницю, «підойму»—на важель й т. інш.

На прикінці року 1924 Техничний Відділ Інституту Української Наукової Мови доручив мені скласти механічну секцію. В грудні місяці того-ж року складена мною секція почала працювати, обравши мене на голову. Року 1925, за постановою Радн Техничного Відділу, Механічна Секція склала Комісію в справі редагування термінології до конспекту-підручника транспортної справн проф. Головченка, а року 1926 другу комісію в справі перекладу цінника запасних частин до трактора «Фордзон». Механічну частину у конспекті-підручнику перекладав я, подавши й свою термінологію, мені-ж довелося й редагувати потім увесь переклад.

От же, здебільшого, технічні терміни у тому конспекті-підручнику є терміни з нашого словника.

Те-ж саме треба сказати й про терміни до трактора «Фордзон». З вищеписаного видно, що частина термінів у нашому словнику прийнята Термінологічно-Перекладовою Підсекцією, Механічною Секцією та комісіями її, що й зазначено у словнику літерамн (ТП), (МС), а до трактору «Фордзон» (ТФ). Спеціально розроблену термінологію до парових турбін та автогенного спогрівання зазначено літерамн (пт.) і (авс.).

Що-ж до термінів, узятих просто із джерел друкованих, так коло кожного з їх подано у скороченні й джерело; терміни ті-ж, що при їх джерела не зазначено, або утворені на підставі того матеріалу, що ми мали до своєї розпорядності, або вони інтернаціональні, як от: комутатор, альтернатор, асинхронічний, то-що, або загально вживані. Треба одначе зазначити, що не всі терміни, з уст народніх зібрані, заведено до нашого словника; це тому, що не знайдено було до їх відповідного російського перекладу.

У словнику нашому подано термінологію до нижчеписаних царин технічних: парові машини, казани, турбіни, двигуни з середовим горінням, будівництво, кораблебудівництво, електрика, хемія, гірництво, саморобська промисловість, холодильникова справа, завод-

ська справа, меліорація, автогенне спогрівання, тракторна справа, сільсько-господарська механіка, залізнична справа, підіймальники та інш.

Щоб зручніш було словником користуватися, матеріал розкладено за кущовою системою,—напр., під словом казан подано системи казанові та головні конструкційні частини до двох казанів, з конструкційного боку різних, а де-які головні конструкційні частини ще із своїми подробицями. Користуючись словником, складні терміни треба шукати й за речівником і за прикметником

1/х1—р. 26
м Київ

ДАРМОРОС

А.

1 Абсолю́тний — абсолютный (А); -на вага́, див. вага́; -на во́хкість — абсолютная влажность; -ний нуль — абсолютный нуль; -ний нуль т́ску — абсолютный нуль давления; -ний рух, див рух; -на систе́ма мі́р—абсолютная система мер; -на температу́ра, див. температу́ра; -ний тиск па́ри, див. тиск; -на шви́дкість—абсолютная скорость (пара), -на шви́дкість ви́ходу, ви́пускання—абсолютная скорость выхода; -на шви́дкість всту́пу, впу́скання—абсолютная скорость вступления.

2 Ава́рія—авария (А)

3 Авіа́тор—авиатор (А)

4 Авіа́ційний — авиационный (А).

5 Авіа́ція—авиация (А)

6 Авра́л—аврал (МУ)

7 Авра́льний — авральный (МУ); -на робо́та, див авра́л.

8 Автоге́ний — автогенный (Тут); -на діро́різа́льна маши́на—а-ная дырорезная машина; -на маши́на для ви́різува́ння вели́ких кру́жків—а-ная машина для вырезывания больших кругов; -на маши́на для обти́нання ці́вок — а-ная машина для обрезывания трубок; -на маши́на для рі́зання обрисо́вого залі́за—а-ная м. для

резки профильного железа; -на маши́на для рі́зання ва́лів—а-ная машина для резки валов; -ний уні́верса́льний па́льник для рі́зання та спо́грівання — а-ная универсальная горелка для резки и сварки, -не рі́зання—а-ная резка; -ний спо́гріва́льник — а-ный сварщик, -не спо́грівання—а-ная сварка

9 Автома́т — автомат (Т); а. до ви́робу за́шрубків — а. для изготовления шпилек (механ.).

10 Автома́тичний (самоді́йний) — автоматический (МУ); -ний живи́льник до Бельві́левого ка́зана—автоматический питатель котла Бельвиля Части́ни його́: ва́жель до попла́вця—коромысло поплавка, ва́жель проти́ваго́вий — коромысло противовеса; водо́показа стóвбчка — водомерная колонка водо́показне́ шкło—водомерное стекло; гра́нт до безпосере́днього жи́влення—кран непосредственного питания; гра́нт з поді́лкою — градусный кран; живи́льна ці́ва, що злуча́ється з ка́заном — питательная труба, соединяющаяся с котлом; змінна части́на проти́ваго́ва — переменная часть противовеса; оли́в'яний проти́ваго́вий кру́жок — свинцовый кружок противовеса; попла́вець водо́показно́ї стóвбчки—

поплавок водомерної колонки; *постійна частина протнваго́ва* — постоянная часть противовеса; *протнвага́*—противовес; *пружна протнваго́ва* — пружина противовеса; *хліпавка автоматичного (самодійного) живлення* — клапан автоматического питания; *ціва, що злучає водопоказну стовбочку з казановим воднищем (паровищем)*—труба, соединяющая водомерную колонку с водяным (паровым) пространством котла. *Автоматичний зчіпальник, див. зчіпальник*; -ний *регулятор живлення, див. регулятор*; -на *мазнічка, див. мазнічка*; -на *продмухова хліпавка, див. хліпавка*; -на *хліпавка, див. хліпавка*; -не *гальмо, див. гальмо*; -не *зчіпання, див. зчіпання*.

11. *Автоматія (майстерня)* — автоматная (помещение с автоматами).

12. *Автомобіль* — автомобиль (А).

13. *Агат*—агат (Тут.)

14. *Агént*—агент (А); а. *возової служби*—а. службы тяги; а. *служби руху*—а. службы движения.

15. *Адйабата*—адиабата.

16. *Адйабатичний* — адиабатичный, адиабатический; -ні *змінн, процесн* — адиабатичные процессы (Ф); -на *крива́ (лінія)*—адиабатическая кривая (линия); -не *розширення* — адиабатическое расширение.

17. *Аеродина́міка* — аэродинамика (МУ).

18. *Аеродина́мічний* — аэродинамичный, -ческий.

19. *Аеродро́м*—аэродром (МУ).

20. *Аеромеха́ніка* — аэромеханика.

21. *Аерона́вт* — аэронавт (А).

22. *Аерона́втика* — аэронавтика (А).

23. *Аеропла́н*—аэроплан (А).

24. *Аероста́т*—аэростат (А).

25. *Аероста́тика* — аэростатика (А).

26. *Аероста́тичний* — аэростатический (А).

27. *Азбéст* — азбест; а. *аркуше́вий*—азбест листовой.

28. *Азбесто́вий* — асбестовый; -вий *аркуш* — асбестовый лист; -вий *джгут* — асбестовый жгут; -ва *каблúчка, див. каблúчка*; -вий *пакúнок, див. пакúнок*; -ва *плетенíця* — асбестовая плетенка; -ва *тектúра* — асбестовый картон; -вий *шнур, шво́рка* — асбестовый шнур; -вий *шнур плéтений*—асбестовый шнур плетеный.

29. *Азо́т*—азот (А).

30. *Азо́тистий*—азотистый (А).

31. *Азо́товий* — азотный (А); -вий *квас*—азотная кислота.

32. *Азури́т*—азурит (Х).

33. *Акти́вний* — активный (А); -на (*чінна*) *ма́са* — действующая масса; -на *турбі́на, див. турбі́на*; -не *ко́лесо, див. ко́лесо*.

34. *Акумуляо́вати* — аккумуляировать (А).

35. **Акумулятор** — аккумулятор (МТК); **а. тепловий** (термічний)—аккумулятор тепловой (термический).

36. **Акумуляторний**—аккумуляторный (МУ); -на **батарéя**, див. **батарéя**; -ний **відзиск** — количественная отдача аккумулятора; -на **посудина**—а-ный сосуд; -на **плітка**—аккумуляторная пластина; -на **яма**—а-ная яма.

37. **Акумуляція** — аккумуляция (А).

38. **Альтана**, **альтánка**—беседка (А).

39. **Альтернатор**—альтернатор; **а. однофáзовий**—а. однофазный; **а. многофáзовий** — а. многофазный

40. **Алюміній**—алюминий (А. Х).

41. **Алюмінóвий**, **алюмінійний**—алюминиевый (Тут. Х).

42. **Алябáстер** (-тра)—алебастр (А. Х).

43. **Алябáстровий** — алебастровый (А).

44. **Амальгáма** — амальгама (А. МТК).

45. **Амальгáмація**, **амальгамування**—амальгамация (А).

46. **Амальгáмовий** — амальгамный (А).

47. **Амальгамування**, див. **амальгáмація**.

48. **Амальгамувáти**—амальгамировать (А).

49. **Амбразу́ра**—амбразура (А).

50. **Амбразу́рний** — амбразурный (А).

51. **Амоні́й**—аммоний (А. Х).

52. **Амоні́як**—аммиак (А. Х).

53. **Амоні́яко́вий** — аммиачный (А. Х); -ва **водá** — нашатырный спирт. -ва **сі́ль**—аммиачная соль (Х).

54. **Аморфний** — аморфный (А. Х); -ний **вугі́ль**—аморфный уголь (Х).

55. **Аморфні́сть** — аморфность (А Тут.).

56. **Ампе́р**—ампер (А. МУ); **ампе́р-оберт** — а.-оборот; **ампе́рів при́лад**—прибор ампера

57. **Ампера́ж**—ампераж (МУ).

58. **Ампе́рогоді́на**—амперочас.

59. **Амперомі́р** — амперметр (МТК).

60. **Ампероскру́т**—амперовиток.

61. **Ампліту́да** — амплитуда (А. МУ).

62. **Амфітеáтр**—амфитеатр (А).

63. **Аналі́за**—анализ (Х); **а. га́зів** (газовá) — анализ газов; **а. ва́говá**—а. весовой (Х); **а. калори́метрична**—а. калориметрический (Х); **а. кваліта́тивна** — а. количественный (Х); **а. мо́кра**—а. мокрым путем; **а. спектрáльна** — а. спектральный; **а. сухá**—а. сухим путем (Х).

64. **Аналі́затор** — анализатор (Ф)

65. **Аналізува́ти** — анализировать (А); -зований — анализированный

66. Аи́га́р—ангар (МУ).

67. Аи́гдрі́т (безво́дник) — ангидрит (Х).

68. Аи́гли́ське ці́діло—английский фильтр (ТП).

69. Анемо́метр, див. ві́тромі́р.

70. Анеро́їд — анеронд (МУ)

71. Анілі́на—анилин (А)

72. Аи́лі́новий — анилиновый (Х. МУ); -ва ф́арба—анилиновая краска (Х)

73. Аніо́н — анион (Х).

74. Аио́д (ано́да) — анод (Х МТК).

75. Аи́те́на—антенa (Ф).

76. Аи́ткато́д—антикатод (Ф)

77. Аи́тимо́и—сурьма (Х).

78. Аи́траці́т — антрацит (А. Тут. МУ).

79. Апа́ра́т — аппарат (А); а. на́прямни́й — аппарат направляющий (МС).

80. Арео́метр (вовчо́к)—ареометр (МУ).

81. 'Аркуш—лист (Г); а. а́збе-
сто́вий, див. а́збесто́вий; а. ба́р-
влений ста́ле́вий — лист вороне-
ный стальной; а. до дні́ща ка-
зано́вого—днищевый лист котла;
а. казано́вого ко́рпусу—лист для
корпуса котла (корпусный лист);
а. до паросу́шника—лист сухо-
парника; а. до піднеб́ення каза-
но́вої полу́м'яниці — потолочный
лист для огневой коробки котла;
а. до збі́рниць—лист для сосу-
дов (резервуаров); а. за́лі́зний—
железный лист.

82. А́ркуше́вий, а́ркушо́вий —
листовой; -вий а́збе́ст — листо-
вой асбест; -ве за́лі́зо — листо-
вое железо; -ве зо́лото—листовое
золото; -ва ста́ль — листовая
сталь.

83. А́ртези́ський — артезиан-
ский (А); -ка ді́ря—артезианская
скважина; -кий коло́дязь—а-кий
колодец.

84. А́рхіме́дове ко́лесо — водо-
отливное колесо (ТП); -ва шру́-
ба—Архимедов винт.

85. А́рхіте́кт, а́рхіте́ктор — ар-
хитектор (А).

86. А́рхіте́ктурний — архитек-
турный (А).

87. А́рхіте́ту́ра — архитекту-
ра (А).

88. А́симетри́чний — асиметри-
ческий (А. Х).

89. А́симетрі́я — асиметрия (А).

90. А́синхро́нічний дви́гун —
асинхронический двигатель.

91. Асфа́льт—асфальт (А).

92. Асфа́льтовий — асфальто-
вый (А).

93. А́тмосфе́ра—атмосфера (А).

94. А́тмосфе́ричний — атмосфе-
рический (А).

95. А́тмосфе́рний, а́тмосфе́ро-
вий—атмосферный; -ві (и́) бла-
ди—а-ные осадки (Ф); -ни́й тис́к
—а-ное давление; -на хлі́павка—
а-ный клапан.

96. 'А́том—атом (А. Х).

97. А́томі́чний — атомический
(А).

98. **Ато́мний, атомістичний, атомовий** — атомный, -истический (А. Х); **-на вага**—атомный вес; **-на тепло́мність**—а-ная теплоемкость.

99. **Атра́мент**—чернила (Г).

100. **Ауерів жеврі́льний пальник**—калильная горелка Ауэра.

101. **Ахтерпі́к**—ахтерпик (МУ).
102 **Ахтертште́вень** — ахтерштевень (МУ).

103. **Ацети́леи**—ацетилен (А. Х).

104. **Ацети́леновий**—ацетиленовый; **-ва витворни́ця (генератор)**—а-вый генератор; **-ве спо́грівання**—а-вая сварка.

Б.

105. **Ба́ба**—баба (копра) (ТП);
6. **чаву́нна**—баба чугу́нная.

106. **Бабі́т**—бабит.

107. **Ба́бка**—1) бабка (небольш. наковальня для клепания кос) (Г); 2) штевень (Київщ.); 3) амбус; **ба́бка гузова́**—ахтерштевень (Київщ.).

108. **Бабови́янка** — хлопчато-бумажная ткань (Г).

109. **Багу́л**—тюк (Г).

110. **Байдуже́ний** — нейтральный, безразличный; **-жа вісь** — нейтральная ось (ТП); **-жа лі́нія**—нейтральная линия (МТК); **-жа рівнова́га** — безразличное равновесие (ТП); **-жа сму́га**—нейтральный пояс, зона.

111. **Байоне́тний або однобі́чний стіле́ць** — байонетная или односторонняя рама.

112. **Бай-па́с**—бай-пасс (МУ).

113. **Бак**—бак (ТП).

114. **Бака́н (кармази́н)** — карми (Ф).

115. **Баківни́ця**—клу́пп (МШ).

116. **Бакі́винчі пла́тівки**—плашки клупца,

117 **Бакштов**—ба́кштов (МУ).

118 **Бала́нс (рівнова́га)** — баланс (ТП)

119 **Балансува́ння** — балансирование

120. **Балму́с**—1) густая жидкость (Х); 2) грязь (в котле).

121. **Балмусни́к (деже́ктор)** — дежектор. **Части́ни:** водо́збіжна ці́ва—сточная труба, т. обратной воды; **неверта́льна хлі́павка**—невозвратный клапан; **па́цівок**—патрубок отливной; **продмухо́вий грант** — продувальный кран; **горлови́на для чи́щення та о́гляду** — горловина для чистки и осмотра. **грант до солоно́міру**—кран для салинометра, солемера.

122. **Балмусо́вий коло́дязь** — осадочный колодец (ТП).

123. **Бало́н**—баллон (А).

124. **Балюстра́да** — балюстрада (А).

125. **Баля́си**—1) перила (ТП, Г); 2) барьер (ТП); 3) барьер на площадке пассажирского вагона (МС); 4) балюстрада (Арх.).

126. **Ба́нити**—банить (дымогарные трубы котла).

127. **Банка́с**—банкот (за Я).

128. **Баи́тина**—регель (Київщ.).

129. **Банюва́тий**—куполообразный (Тут).

130. **Ба́ня** — купол; **б. гранча́ста**—к. гранный; **б. сфе́рична**—к. сферический (ТП).

131. **Бани́стий**—купольный; **-та покрі́вля** — купольная кровля (ТГ).

132. **Бараба́н**—1) барабан (пт); 2) кожух в веелке (Київщ.); **б. ви́блей** — б. цилиндрический; **б. кружі́льний** — б. конический; **б. ступча́стий** — б. ступенчатый; **б. для чи́щення жаро́вих ці́вок**— б. для очистки дымогарных трубок.

133. **Бараба́ний** — барабанный (А); **-ний наві́й (які́р)** — б-ный якорь; **-не дво(х)бігуно́ве обмотува́ння**—двухполюсная обмотка; **-не поспі́льне обмотува́ння** — б-ная последовательная обмотка; **-не рівнобі́жне обмотува́ння**— б-ная параллельная обмотка.

134. **Бара́к**—барак (А).

135. **Бара́н** — 1) ворот (ТП. Київщ.); 2) беляк (пенная волна) (Г).

136. **Ба́рва**—цвет (Г).

137. **Барві́ло**—красящее вещество (ГА).

138. **Барві́стий** — 1) цветной; 2) разноцветный; 3) цветистый (Г).

139. **Ба́рвити (мета́ли)** — воро-

140. **Ба́рвлений сталевий а́ркуш**—вороненый стальной лист.

141. **Ба́рвний**—цветной.

142. **Барвни́к**—красящее вещество (Х).

143. **Барелье́ф, -ний**—барельеф, барельефный (А).

144. **Ба́рієр**—барьер (А).

145. **Ба́ржа**—баржа (А)

146. **Ба́ріло**—бак; **б. га́сове**— б. керосиновый; **б. па́ливне** — б. топливный (ТФ); **б. на ро́пу**—б. для рассола.

147. **Ба́рка** — барка (речное судно).

148. **Барка́н (парка́н)** — забор досчатый. **Части́ни: стовп**—столб; **га́ра (шпунт)**—паз; **за́кидь**—горизонтальные доски, входящие в шпунт столбов; **плани́ця**—звено забора (Київщ.).

149. **Барка́с** (зменш. *барка́сик*) —баркас (А).

150. **Барма́кі** — бурачные вилы (Київщ.).

151. **Барогра́ма** — барограмма (МУ).

152. **Барогра́ф**—барограф (МУ).

153. **Батаре́я**—батарея (МУ. Ф); **б. акумуля́торна** — аккумуляторная батарея (МУ); **б. електри́чна**—батарея электрическая (Ф); **б. злу́чена рівнобі́жно** — параллельное соединение элементов в батарею (Ф); **б. злу́чена поспі́льно**—соединение элементов в батарею последовательное; **б. каза́нова** — котельная батарея, батарея котлов.

154. **Ба́токс**—батокс (МУ).

155. Ба́шта—башня (Г).

156. Безба́рвний — бесцветный (А).

157. Безви́хід—тупик (МС).

158. Безво́гий, безволо́гий — безвлажный (А).

159. Безво́дник, див. ангідри́т.

160. Безгу́чний — бесшумный (А).

161. Безди́мний — бездымный (А).

162. Бездро́товий — беспроволочный (А. МУ). ^я

163. Бези́менка — безымянка (Київщ.).

164. Безко́лірний, див. безба́рвний.

165. Безкра́й — бесконечный (А).

166. Безкра́йшрубa, див. шнек.

167. Безперері́вний—непрерывный (ТП); -но розкла́дена ван-та́га—нагрузка, непрерывно распределенная.

168. Безперéстаний — непрерывный, безостановочный (за А).

169. Безперéстанийсть ру́ху — непрерывность движения (ПТ).

170. Безпе́чий — безопасный (А Г); -на ля́мпа Де́ві—безопасная лампа Деви.

171. Безпові́тряний, безповітро́вий—безвоздушный (А).

172. Безпосе́рédий — непосредственный, прямой (Г); -ия ван-та́га—нагрузка прямая; -не регулюва́ння — непосредственная регулировка.

173. Безпосе́рédність — непосредственность.

174. Безупі́нний — безостановочный (А), непрерывный; -но чі́нний механі́зм—механизм, непрерывно действующий.

175. Бендо́г — бимс (Київщ.); бендо́гове залі́зо—бимсовое железо

176. Бензі́на—бензин (А).

177. Бензино́вий — бензиновый; -вий дви́гун, див. дви́гун; -ва ля́мпа—лампа бензиновая; -вий смок—насос для бензина, бензиновый насос.

178. Бензо́л — бензол (МУ. Х).

179. Бензо́ловий квас—бензойная кислота.

180. Бервено́—бревно; бервéння—(соб.) бревна.

181. Бервенча́стий (ру́блений)—бременчастый (А).

182. Бе́ре(і)г — берег; берега́ й береги́—(мн.) берега (Г).

183. Береговáтий — прибрежный, каботажный (Я).

184. Берегові́й — береговой, прибрежный (Г); -ва лі́нія — береговая линия (Тут.).

185. Бережні́а—береговая линия (Тут.).

186. Берéза—береза (Г).

187. Берéзина—1) березовое дерево; 2) березовый лес (Г).

188. Бе́рест—берест (дер.) (А).

189. Беркі́й—1) липкий, клейкий; 2) впитывающий в себя (А); 3) смачивающий (ГА. ТП); -кий плин—смачивающая жидкость.

190. Берліна—берлина (Г).

191. Берлінський блакит — берлинская лазурь (Х).

192. Беручкий — липкий, вязкий (Г).

193. Бесѣдка—1) банка (сидение для гребцов) (за Г); 2) беседка (А).

194. Бетон (-ну) — бетон (МУ. ТТ); б. гідралічний — гидравлический бетон; б. жирний—жирный бетон (ТТ); б. жувеличний—бетон шлаковый (ТТ); б. звичайний—бетон воздушный (ТТ); б. підстільний — подбутка (ТТ); б. пісний—бетон тощий; б. стійлий—бетон окрепший (ТТ).

195. Бетонник—бетонщик.

196. Бетоновий — бетонный (ТТ), бетоновый; -ва паля—свая бетонная (ТТ); -вий підструмент—бетонный фундамент (машинный); -ві східни—бетонные (литые) ступени (ТТ).

197. Біло—санный отвод (Полтавщ.).

198. Більце—поручень (ТТ).

199. Бінда—лента (Г); б. гальмова—тормазная лента (ТТ).

200. Биндовий—ленточный (Г); -ве гальмо—ленточный тормаз.

201. Бірфи, бирф — выбленки (за Г).

202. Бирфовий — выбленочный; -вий вузол — выбленочный узел; -ва дівва—выбленочный трос.

203. Бительня, див. бітиця.

204. Битець (-ця), див. каменяр.

205. Біти — бить. Напр., біти палі—забивать свая (ТТ).

206. Бітий—1) (о дороге) торный, укатаинный; 2) печатный; 3) (о монете, металле) чеканенный, кованный (Г); біта підлога—пол из накатника (за Г).

207. Бітиця — трепалка (Київщ.).

208. Бич—било (в молот. цеpe) (Київщ.).

209. Бібула—оберточная бумага (А).

210. Бігун — полюс (ТТ); б. акумуляторний — п. аккумулятор; б. диамомашинівий—п. диамомашинный; б. південний — п. южный; б. північний — п. северный; бігуни рівноіменні—полюсы одноименные; бігуни різноіменні—полюсы разноименные.

211. Бігуновий навій (якір) — полюсный якорь.

212. Бійниця—амбразура (мор) (А).

213. Бійчик—боек (МУ).

214. Бік—1) бок, сторона предмета (Г); 2) берег, сторона реки (Г); 3) фальшборт (Київщ.); бік клина—сторона клина; бік рівнобіжника — сторона параллелограмма; бік лоточковий затільний—задняя сторона (спина) лопатки (пт).

215. Білений—луженый (Г).

216. Білий — белый (А); -ла бляха—белая жесьть; -лий метал, див. бабіт; -ла олив'яна руда—белая свинцовая руда (Тут.); -ле шкло—белое стекло.

217. **Біліло**—белила (все, чем можно белить) (Г).

218. **Біліти, побіліти** — 1) белить (Г), окрашивать, окрасить в белый цвет (Х); 2) лудить (Г).

219. **Біль** (-лю) — белила (Г); **біль одив'яна** — белила свинцовые (Х).

220. **Більшати, побільшати** — увеличиваться, -читься (Ф); **більшати**—увеличивать (Г).

221. **Біляр**—бедильщик (Г).

222. **Білярня**—бедильня (А).

223. **Бінокль**—бинокль (А).

224. **Біплан**—биплан (Ф).

225. **Бісмут** (-ту) — висмут (А); **бісмутувий**—висмутовый (А)

226. **Бітег**—битег (МУ).

227. **Бічий** — боковой (А); -на **по́верхня** — боковая поверхность (Кл.); -ний **тиск**—боковое давление.

228. **Благаз**—блаугаз (авс.).

229. **Блакитний**—голубой (Г).

230. **Блэйвас**, див. **біль оли-в'яна**.

231. **Близець**—талон (МШ).

232. **Блиск** — блеск (Г); **б. за-лізний**—железный блеск; **б. міді**, **мідяний**—медный блеск; **б. оли-в'яний**—свинцовый блеск (Х).

233. **Блискучий** — блестящий (Г); -че **кам'яне вугілля** — уголь каменный блестящий.

234. **Блок**—блок; **б. напрямний**—б. направляющий; **б. нерухомий**—б. неподвижный; **б. обернутий**, **рухомий**—б. обращенный,

подвижный; **б. рухомий**—б. подвижный (Ф).

235. **Блиск**, див. **лищак**.

236. **Бляск** — блеск (яркий) (Г А)

237. **Бляха** — жесьть (Г); **б. біла**—белая жесьть (за Г); **б. дахова**—кровельное железо (Г. ТП), жесьть черная; **б. заличкова**—железо обшивочное; **б. хвиляста**—железо волнистое (ТП).

238. **Бляхар** (-ря) — 1) жестяник (А); 2) кровельщик (Г).

239. **Бляхарня** — жестяницкая (за Г)

240. **Бляхарська майстерня**, див. **бляхарня**.

241. **Бляхувати**—покрывать жесью (Г)

242. **Бляшаний** — 1) жестяный (Г); 2) железный (Г); -на **обшив-ка**, **заличка**—жестяная обшивка (МС)

243. **Бовван**, **бовванець**—шишка (литейное дело) (МС.).

244. **Бовт** (-та)—мешалка (у каменщиков) (за Г).

245. **Бовтати**—взбалтывать (Г).

246. **Богемське склепіння** — богемские своды (ТП).

247. **Бокатий**—бочистый (А).

248. **Бокаут**—бокаут (МУ).

249. **Боковий**, див. **бічний**.

250. **Болотіще** (болотіина) — высохшее болото (Тут.).

251. **Болотний**, **болотяний газ**, див. **метан**.

252. **Болото**—болото (Г).

253. **Бо́идарський** — бочарный (Г).

254. **Бо́идарія** — бочарня (МУ).

255. **Бо́ндар** — бочар (Г).

256. **Борáкс**, див. **бура́**.

257. **Бормаши́на** — бормашина (МУ).

258. **Борои́а** — борона (Київщ.).

259. **Ботапо́рт** — ботапорт (МУ).

260. **Бо́тя** — шпангоут (за В); **бо́ті** — шпангоуты.

261. **Бо́чка** — бочка (А).

262. **Бочка́сте** **склепи́ння** — бочарные своды (ТП).

263. **Брагоа́ар** — заторный чан (Г. У.).

264. **Бра́ма** — ворота (А).

265. **Брам-рей** — брам-рей (МУ).

266. **Бра́мсель** — брамсель (МУ).

267. **Брамсте́йнга** — брамстенга (МУ).

268. **Браидва́хта** — брандвахта (А).

269. **Бра́си** — брасы.

270. **Брашта́н**, див. **маи́ган**.

271. **Брезе́нт**, див. **таша́**.

272. **Бреква́тер** — брекватер (МУ).

273. **Брети́аль** — 1) кровельный гвоздь (Г); 2) костыль железный (Г); **брети́алі** **для ре́йків** — костыли для рельсов.

274. **Брига́да** — бригада (кораблей) (МУ).

275. **Бризанто́вий набі́й** — брзантный снаряд.

276. **Брі́зка** — брызга (вод.)

277. **Брі́зкавка**, див. **прі́скавка**.

278. **Бризнове́** **шмарува́ння** — капельная смазка.

279. **Брикéт**, див. **ки́рпич**.

280. **Брикéтний** — брикетный (ТТ); **-ие гні́тило** — брикетный пресс.

281. **Брилува́тий** — глыбообразный (А).

282. **Бринта́ль**, див. **брети́аль**.

283. **Бритва́ль** — тигель (Г); **бри-твалéва сталь** — тигельная сталь.

284. **Брова́рня** — завод пивоваренный (Г).

285. **Бруд (-ду)** — грязь (Г).

286. **Брук** — мостовая, вымощенная дорога (Г).

287. **Брукóваний** — вымощенный камнем; **-иа доро́га** — дорога мощенная камнем (МС).

288. **Брукува́ння** — мощение камнем (Д).

289. **Брукува́ти** — мостить камнем (Г).

290. **Бруиду́к** — бурундук (за Г).

291. **Брус** — брус (А); **бру́сся** — (соб.) брусья (Г).

292. **Брусóк** — брусок (Ф); **б. карункóвий** — брусок карнизный (ТП); **б. ра́ми** — брусок рамы; **брусóк почина́є текти́** — брусок начинает течь (МС).

293. **Брухт** — лом (железа) (Київщ.).

294. **Бря́зк** — металлический звук (Х).

295. **Бубня́віння бето́ну** — разбухание бетона (ТТ).

296. Бубнявіти — разбухать (о бетоне).

297. Буда—поташный завод (Г).

298. Будинок — дом; будинковий—домовой (Г).

299. Будівельний — стронтельный; -ий матеріял — строительный материал; -ний стиль—архитектура (А); -ні норми—урочное положение (ТП); будівельно-машинівий — машиностроительный.

300. Будівля—здание, строение, постройка (Г. У.); б. вогнетрива́ла, негорю́ча—постройка огнестойкая; б. водоёмна — здание водоемное (МС).

301. Будівництво, — стронтельство (Г); б. машинове—машиностроение.

302. Будівничий—стронтель (Г).

303. Бúdка—будка (А); б. ко́лієва—будка путевая.

304. Бúдиик—1) будочник (А); 2) рабочий на поташном заводе (Г).

305. Будóва—строение (Г).

306. Будува́ння—постройка (Г); б. підóйми — постройка крана подъемного.

307. Будува́ти—строить (Г).

308. Бúйна рінь—крупный графный (ТП).

309. Бук, бучина—бук (дерево) (Г).

310. Бúкша—грундбукса.

311. Бульба́сте залізо—бульбовое железо.

312. Бундз (-дза)—кноп (мор.) (за Г).

313. Бúнзенів газівий пальнік — горелка газовая Бунзена (Х).

314. Бура́—бура (А).

315. Бúрий — бурый (А); буре́ кам'яне вúгiлля — бурый каменный уголь (Тут.).

316. Бу́рiння—разрушение (Г), ломанье.

317. Буркiвка—мостовая (Г).

318. Бúрок, див. брук.

319. Бúрточка—запличик; б. го́ловно́го ва́лу — запличик коренного вала; б. стiльця́ вални́ці — запличик плиты подшипника.

320. Бурхли́ве паротво́рення — бурное парообразование.

321. Бúря—буря (А); б. магнeт-на—магнитная буря (Ф).

322. Бусо́ля, див. компáс.

323. Бутурма́, див. зди́рок.

324. Бюро́—бюро (А).

В.

325. Вага́—вес (Г); в. абсолю́тна—в. абсолютный; в. па́ри—в. пара; в. па́ри пи́то́ма—вес пара удельный; в. підóйми—в. крана; в. пи́то́ма—вес удельный (Ф).

326. Вага́р—весовщик (А).

327. Ваго́ве збі́льшення па́ри—увеличение веса пара.

328. Ваго́н—вагон (Г); в. ван-та́жний—в. товарный; в. гальмо-

вій—в. тормазной; **в. коліш́ений**—в. на тележках; **в. мягкомебльовий**—в. мягкий; **в. панцерований**—в. бронированный; **в. пассажирський**—в. пассажирский; **в. платформа**—вагон-платформа; **в. псований**—в. больной; **в. саву́ровий**—в. балластный, **в. сапётний**—полувагон; **в. сніго́чистий**(т)-ний—в. снегоочистительный; **в. справний**—в. здоровый; **в. систе́ма сутко́вої**—в. корндорной системы; **в. твердомеблевий**—в. твердый, жесткий, **в. теля́к**—в. теплушка; **в. холо́дник**—в. ледник.

329. Ваго́нітка—вагонетка (МУ).

330. Вагра́нка — вагранка (А)

331. Вадкий про́стір — вредное пространство

332. Ва́жель — рычаг (Ки́вщ.); **в. колі́нчастий** — р. коленчатый; **в. до попла́вця**—коромысло поплавка; **в. drúгого ро́ду**—р. второго рода; **в. розпо́дільний**—р. распределительный; **в-лі та стя́гелі ви́пускальні**—рычаги и штанги выпускные; **в. для зм́іни шві́дкостей**—рычаг перемены скоростей (ТФ); **в. до прута́ для керува́ння запáлюванням** — рычаг к стержню управления зажиганием (ТФ); **в. до злучно́го рука́ва**—рычаг муфты сцепления (ТФ); **в. до стерново́го керува́ння, за́дній**—рычаг рулевого управления, задний (ТФ); **в-лі та стя́гелі впу́скальні**—рычаги и штанги впускные; **в. до хлі́павки огрі́ва́ння**—рычаг клапана подогрева (ТФ)

333. Ва́жельовий — рычажный (Ки́вщ.); **в. льо́ник до злучно́го**

прута—шплинт рычажка к соединительному стержню (ТФ); **в. ме́ханізм для поверта́ння по́крутня**—рычажный механизм для поворачивания маховика; **в. переда́ча**—рычажная передача.

334. Ва́жельо́к—рычажок; **в. до га́зу**—рычажок газа; **в. до дробе́льної га́зової за́тулки**—рычажок к дроссельной газовой заслонке (ТФ); **в. до пові́тряної за́тулки**—рычажок воздушной заслонки; **в. до попла́вця та шру́ба до кля́мри**—рычажок поплавка и винт скобы; **в. до злучно́го прута́**—рычажок к соединительному стержню (ТФ).

335. Ва́жо́к—весок

336. Ва́зелі́н—вазелин (Х)

337. Ва́зелі́новий — вазелиновый; **-ва олі́я**—вазелиновое масло (Х)

338. Ва́куметр (порожнечо́мір)—вакууметр.

339. Ва́л — 1) вал (мех.) (МУ); 2) насыпь (А. Г); 3) кавальер (ТП); **в. до ві́трого́на**—вал вентилятора (ТФ); **в. гну́чкий**—в. гибкий; **в. голо́вний ці́вуватий**—вал коренной полый, **в. гребний**—в. гребной; **в. двоко́лі́йний**—в. двухколенный; **в. дейдвудний**—в. дейдвудный; **в. з ко́ваними (прива́реними) крі́сами**—в. с кованными (приваренными) фланцами; **в. колі́нчастий**—в. коленчатый; **в. машино́вий, голо́вний**—коренной вал машины; **в. машино́вий, годовний суцільний**—сплошной коренной вал машины; **в. ме́та́льний**—в. кулачный; **в. многоко́лін-**

ний — в. многоколенный; в. навантажений в декількох місцях — в. нагнужений в нескольких местах; в. навантажений рівномірно — в. нагнужений равномерно; в. з рівномірно розподіленням навантаженням — в. с равномерно распределенной нагрузкой; в. наскрізний — в. сквозной; в. одноколінний — в. одноколенный; в. передавальний — в. передаточный; в. підпорний — в. упорный; в. поземний — в. горизонтальный; в. проміжний — в. промежуточный; в. потяжний — в. ведущий; в. пристрійний — в. приводной; в. розподільний — в. распределительный; в. складовий, головний — в. коренной, составной; в. стерневого колеса — вал штурвала (ТФ); в. сторчовий — в. вертикальный; в. твердий — в. жесткий; в. турбіновий — вал турбинный.

340. В́алка — состав поездной; в. вантажна — состав товарный (МШ).

341. Валні́ця — подшипник (Київщ); в. відліта сп́олом із за́пинна́лом — п. отлитый заодно с кожухом; в. відокре́млена від за́пинна́ла — п. отделенный от кожуха; в. ві́тряни́чна — п. мотылевой; в. середова́ — п. внутренний; в. гонко́ва — п. шатунный, дышловой; в. гребі́няста — п. гребенчатый; в. дейдвудна́ — п. дейдвудный; в. допомі́жна — п. вспомогательный; в. ковзанце́ва — п. крейцкопфный; в. на ковзанце́вний чі́п — подшипник цапфы крейцкопфа, ползуна; в. корбо́ва — п. кривошипный; в. на корбовий

чі́п — п. цапфы кривошипа; в. ко́точкова — п. роликовый; в. до кру́ття середова́ — п. шківна внутренний; в. до кру́ття око́лишня — п. шківна наружный; в. кулько́ва — п. шариковый (Київщ); в. кульова́ — п. шаровой; в. позе́мно пересувна́ — п. горизонтально-перемещаемый, в. підпо́рна — п. упорный, в. подушча́на — п. подушечный; в. проме́жна — п. промежуточный, в. пружно закрі́плена — п. упруго-закрепленный; в. стильце́ва — п. рамовый, коренной, в. зі шмарува́нням під тиском — п. со смазкой под давлением, в. турбіно́ва — п. турбинный Частини: підчі́п — вкладыш; у́стілок на підчі́п — заливка вкладыша ко́рпус вални́чний — корпус подшипника; по́кришка на вални́цю — крышка подшипника; прогоні́ч до по́кришки на вални́цю — болт крышки подшипника, ві́тка (персті́на) — шайба; шмарува́льна ві́ту́лина — смазочное отверстие; підструме́нтовий прогоні́ч — фундаментный болт, рівчако́к шмарува́льний — канавка смазочная; обіде́ць підчі́пний — борт вкладыша; ла́па вални́чної осно́вини — лапа основания подшипника; гні́т — фитиль, гні́тниця — трубочка фитильная; перелі́жка на підчі́п — прокладка вкладыша; лю́з підчі́пний — зазор вкладыша; му́тра — гайка, приму́тра — контргайка; вални́чний гребі́нь — гребень подшипника.

342. Вало́к — валик; в. до гальма́ — в. тормаз; в. для змі́ни швидко́стей — валик перемены

скоростей; **в.** до *передач*—**в.** передач; **в.** до *прута керівного*—**в.** стержня управління; **в.** *злúчно-го прúта*—**в.** соединительного стержня; **в.** до *розпírки*—**в.** растяжки; **в.** до *триба заднього ходу*—**в.** шестерни заднего хода; **в.** до *перевідної хліпавки*—**в.** переводного клапана (ТФ).

343. Валькóваний — глинобитный (Г).

344. Вальцьóваний — прокатный; **в.** *свóлок*—прокатная балка (ТП).

345. Вальцьóвáння — прокатка (металлов) (Х)

346. Вальцьóвáти — прокатывать, -тить (металл) (Х).

347. Вáнна спогрívна́ — ваина сварочная (авс).

348. Ваи́тага — нагрузка (матем.); **в.** *перекидна́* — нагрузка опрокидывающая; **в.** *з'осерéдже-на (навпомірка́)* — нагрузка сосредоточенная

349. Ваи́таж — груз (А); **в.** *врівновáжений*—г. уравновешивающий; **в.** *дода́тковий* — г. добавочный; **в.** *з'осерéджсний (навпоміркий)* — г. сосредоточенный.

350. Ванта́жити—грузить (ТП).

351. Ваи́тажний — товарный, грузовой; -ний *ваго́н* — товарный вагон (МШ); -ний *по́тяг* — товарный поезд; -на *мі́сткість* — грузовая вместимость (тоннаж) (ТП).

352. Ваи́тажник—грузчик (МШ), грузильщик, грузовщик (А).

353. Ва́нти—ванты (МУ).

354. Ванті́на—вантина (МУ).

355. Вапио́—известь (Х); **в.** *гидравлі́чне*—н. гидравлическая (Х); **в.** *ідке́*—н. едкая (Х); **в.** *люсо́ване*—и. гашеная (ТП); **в.** *хло́рове́*—и. хлорная (Х).

356. Вапня́к — известняк (Г).

357. Вапи́рка — известковая печь (Тут.).

358. Варéна олі́я—олифа (ТП).

359. Ва́ржель — кружловина (Кнiвщ.).

360. Ват—ватт.

361. Ватервéйс—ватервейс.

362. Ва́тер-кложéт — ватер-кложет (А).

363. Ватомі́р — ваттметр; **в.** *змінно́го прúду*—**в.** переменного тока; **в.** *пості́йного прúду*—**в.** постоянного тока.

364. Вбі́рна ці́ва — заборная труба (ТП)

365. Вгинáння—вгибание (А).

366. Вгинáти, угну́ти—вгибать, вогнуть (А).

367. Вгинáтися, угну́тися—вгибаться, вогнуться (А).

368. Вдовж, вдовжки—длиной, в длину (А).

369. Вéжа—башня (А).

370. Вели́чнь—величина (Кл.); **в.** *дармо́йових діро́к* — величина отверстий грохота; **в.** *збо́чення* — величина отклонения

371. Вели́кий — большой (Г); -ка *каблúчка* — большой круг (гребного колеса); -ка *калорі́я* — большая калория.

372. Венти́ль—вентиль (МУ. А).

373. **Вентиляційний** (провітрювальний) — вентиляционный; -ний *опір*—вентиляционное сопротивление; -на *робота*—работа вентиляции, р. вентиляционная.

374. **Вервечка** — подвеска (за Г.); в. *дворамénна* — подвеска двухплечая; в. *крéмпельна* — подвеска консольная; в. *однорамénна, відкрита*—подвеска одноплечая, открытая; в. *ресóрна* — подвеска рессорная (МС).

375. **Верстак** — станок (Ш); в. *автоматичний* — с. автоматический; в. *діропробивальний* — с. дыропробивной; в. *до обробки чопів та гарування*—с. для резки шипов и выбора пазов; в. *машіна*—с. машина; в. *револьверний* — с. револьверный; в. *стругальний*—с. строгальный; в. *штампувальний* — с. штамповочный (МС); в. *фрезувальний*—с. фрезерный.

376. **Верстат** — станок ткацкий (Київщ.).

377. **Вертальне депо** — оборотное депо (МС).

378. **Верхне спорудження** — верхнее строение (МС).

379. **Верцабо**—стойка, заменяющая собою косяк оконный (Київщ.).

380. **Вершень** (*головень*) — перекладина (оконная или дверная) (Київщ.).

381. **Вершляг** — молот, кувальда (за Г.).

382. **Вершок лоточковий**—вершина лопатки (ПТ).

383. **Весло**—весло. *Частини*: ло-

пать — лопасть; *держак* — взлек; *кобїлка* або *ручка*—ручка, рукоятка (У).

384. **Вибивачка** — выколотка (медный стержень для выколачивания штока, цапфы).

385. **Вїбуркувати** — вымостить камнем (Г).

386. **Вїбух** — взрыв (А); в. *паровїх казанів* — взрыв паровых котлов (МУ).

387. **Вїважник** — весовая единица

388. **Вивантажування матерїялів** — разгрузка материалов.

389. **Вигинання**—выгибание (А).

390. **Вигнуття**—выгиб (А).

391. **Видатність** — производительность (ТП).

392. **Вїзиск** — эксплуатация (Ш).

393. **Визискóвий** — эксплуатационный; -вий *відділ*—эксплуатационная часть; -ва *служба* — служба эксплуатации (МС).

394. **Вїзначений час** — урочное время (МС).

395. **Викїдач, див. екстрáктор.**

396. **Вїковок** — поковка (МС).

397. **Вїкоп**—выемка (зем. раб.) (ТП).

398. **Викóчування тїчок** — выкатка скатов (вагон. паровозных) (МС).

399. **Вїкривлення** — искривление (Ш); в. *толоковóго стéбла*—искривление поршневого штока.

400. **Вїлив** — отливка (действ.) (МС).

401. Виливи́а ці́ва—водоотливная труба

402. Виливок — отливка (предмет).

403. Вилкува́та стовба́ — вильчатая станна.

404. Вилу́говування казанá — выщелачивание котла.

405. Вилу́гувати, вилу́говувати — выщелачивать, выщелочить (Х)

406. Вилу́чати, вилу́чити — включать, выключить (МУ).

407. Вилу́чений — выключенный (МУ)

408. Вилу́чення — выключение (МШ); в. регуля́тора—в регулятора

409. Вилу́жка — волнистая линия (Г).

410. Вилу́жкува́та перелі́жкова каблúчка—волнистое прокладочное кольцо.

411. Вими́кальний злучний рука́в—разобцительная муфта (ТП).

412. Вими́кати, див. вилу́чати.

413. Вими́кач — выключатель; в. максима́льний — в. максимальный; в. мініма́льний — в. минимальный; в. шпу́ль — в. бабчин (ТФ).

414. Випа́дкова попра́ва, див. попра́ва.

415. Випа́лювання—выжигание (угля древесного) (А).

416. Випа́лювати, ви́палити — выжигать, выжечь (А); випа́люваний—выжигаемый (А).

417. Ви́пар — испарение (МТК. Тут.).

418. Ви́парний—испарительный (МТК); -на охолóда—испарительное охлаждение; -на пове́рхня казанá — поверхность испарения котла; -на систе́ма—испарительная система; -на ці́ва (кру́чанка) — испарительная труба (змеевик) (ТФ).

419. Ви́париик — испаритель (ТФ).

420. Ви́парність шмарува́льного матерія́лу — испаряемость смазочного материала.

421. Випаро́вуватися — испаряться (Тут.).

422. Випарюва́льний — испаряющий; -ний карбура́тор—карбуратор испаряющий.

423. Випа́рювати, ви́парити — выпаривать, выпарить (Г).

424. Випере́дження — опережение; в. випуска́ння—о. выпуска; в. впуска́ння — о. впуска; в. ли́нійне—о. линейное.

425. Випина́ння — выпучивание (неба о́гневой коробки котла) (МУ).

426. Випи́нати—выпучивать (А).

427. Випиха́ння — выталкивание (А); в. води́ й па́ри—выталкивание воды и пара.

428. Випиха́ти — выталкивать (Г).

429. Випиха́ч — выталкиватель

430. Випро́бовування — испытание (за Г); в. шмарови́ла—испытание смазочного масла.

431. Ви́пуск — выхлоп, выпуск (за А).

432. **Випускальний**—выпускной, выхлопной, спусковой (за Г); -на *відтулина*—выхлопное, выпускное окно; -ний *горщик*—выхлопной горшок, -ний *грантик* до балмусничка—спусковой краник к грязевичку; -на *дірка*—выпускное отверстие; -на *камера*—камера выпуска; -ний *канал*—выпускной канал; -ний *металь*—выпускной кулак; -ний *цівoppoвiд*—выпускной трубопровод.

433. **Випускання** (*вiппуск*)—выпускание (А), в. *газів*—выпуск газов.

434. **Вирівнювати, вирівняти** *ва́ла*—выпрямлять, -ить вал (пт).

435. **Вірізок** (*сéктор*) *керува́ння*—сектор управления (ТФ)

436. **Вирізування** *кругів*—вырезывание кругов (авс.).

437. **Вирізувати, вирізати** *лото́чкові га́ри на ко́лесному ободі*—вырезать, -ывать каналы для лопаток в ободе колеса (пт).

438. **Вірло**—вымбовка (мор.).

439. **Вироблений**—отработанный; -на *па́ра*—отработанный пар.

440. **Виробник** *ацетилéну*—производитель ацетилена (авс.).

441. **Виробийцтво** *па́ри, див. паровирóбність*.

442. **Вирóбність**—производительность (ТП).

443. **Віряд**—наряд (Д).

444. **Вісип**—насыпь (Г. Київщ)

445. **Вісівки**—высевки (угольные).

446. **Віслий по́крутень**—маховик, надетый на конец вала.

447. **Вислі́дні́**—сила равнодействующая (результатирующая); в. *лучева*—сила равнодействующая, радиальная

448. **Вислі́дні́ ванта́га**—результатирующая нагрузка (ТП).

449. **Висо́чінь**—высота (А); в. *го́лівки звóду*—в головки укосины, в. *лото́чкова ві́льна*—в лопатки свободная; в. *лото́чкова по лучі́*—в лопатки по радиусу; в. *підіймання (піднесення)*—в. под'ема, в. *тіску гідравлічного*—в. гидравлического давления; в. *то́ло́ва*—в. поршня.

450. **Вися́чий**—висячий (А); -чі *стелю́жкі*—висячие козлы

451. **Витвори́ння**—генератор.

452. **Витни́ч**—высечка, просечка

453. **Ві́тик**—утечка.

454. **Витіка́льна кі́лькість**—выпускающее количество.

455. **Витіка́ння**—вытекание (А); в. *ка́блучка́вте*—в кольцеобразное (пт)

456. **Ві́тка** (*персті́на*)—шайба (Київщ); в. до *поверта́льного ва́желя*—ш. к поворотному рычагу; в. до *вітро́бну*—ш. к вентилятору, в. до *кру́тня (повста́ня)*—шайба шкива (войлочн.); в. до *магні́тів*—шайба к магнитам; в. *метáльна*—ш. кулачная; в. *метáльна розпо́дільна*—ш. кулачная распределительная; в. до *прого́ннича крило́вої підні́жки*—шайба к болту подножки крыла; в. *прого́ннича пружини*—ш. к болту пружины; в. (*персті́на*) *підстру́ментова*—шайба фундаментная;

в. до скріньки на справілля — шайба к ящику для інструмента; в. до трарінки на гасове баріло — ш. к хомуту керосинового бака; в. до тріба — шайба к шестерне; в. осьового чопá — ш. осевой цапфы; в. до чопá передніх коліс — ш. к цапфе передних колес; в. до швірна осьового чопá — ш. шкворня осевой цапфы (ТФ).

457. Витоплювання — выплавка (А).

458. Виточувати, виточити — точить, выточить (на ток станке) (Г).

459. Вітрата — расход; в. воді за секунду — секундный расход воды; в. пари ментова, нагальна — расход пара мгновенный, внезапный.

460. Вихід із сопла — выход из сопла

461. Вихідний — выходной (Ж); -ий (витікальний) звій — выходящая (вытекающая) струя; -на цівка для палива — выходная трубка топлива

462. Вихровий рух — вихревое движение (ПТ).

463. Виштампований з літої сталі лоточок — выштампованная из литой стали лопатка (ПТ).

464. Виштампувати лоточки — выштамповывать лопатки (ПТ).

465. Війщий — высший (Г); вищий рівень воді у казані — высший уровень воды в котле.

466. Віблій — цилиндрический (Г), круглый; -лий барабан — цилиндрический барабан; -лий вигляд — цилиндрическая форма

(ТП); -ле залізо — круглое железо (ТП); -лий казан — цилиндрический котел; -лий казан з огрівником — цилиндрический котел с подогревателем; -лий корпус — цилиндрический корпус; -лий коток — цилиндрический каток; -лий міх — цилиндрический мех (кузнечный); -лі напрямниці або ковзулі — цилиндрические направляющие или параллели; -ла покрівля — цилиндрическая кровля; -ла полиця — цилиндрический отвал; -лий розподільник — цилиндрический золотник; -ле склепіння — цилиндрический свод; -ле гонковé стебло — цилиндрический стержень шатуна; -ла толокова стінка — цилиндрическая стенка поршня; -ла стовба до двигунів, що мають головний вал над віблами — цилиндрическая станина для обратных вертикальных двигателей; -ле сопло — цилиндрическое сопло; -лі тріби — цилиндрические шестерни

467. Вібло — цилиндр (МТК. МШ); в. великого тиску (В. В. Т.) — ц. высокого давления (Ц. В. Д.); в. відкрите з двох боків — ц. открытый с обеих сторон; в. двобічного діяння — ц. двойного действия; в. з гріантами — ц. с краями; в. з паровою обгорткою — ц. с паровой рубашкой; в. масивне, сталеве — ц. массивный, стальной; в. з розподільником — ц. с золотником; в. з хліпавкою — ц. с клапаном; в. відлите двостінне — ц. отлитый с двойными стенками; в. малого тиску (В. М. Т.) — ц. низкого давления (Ц. Н. Д.);

в. на двох підпорах—ц., опираючийся с обеих сторон; **в. на підпорах**—ц. на опорах; **в. не підперте**—ц. не подпертый; **в. однобічного діяння**—ц. простого действия; **в. околишне**—ц. внешний; **в. охоплене стільцем** — ц. охватываемый рамой; **в. парове** — ц. паровой; **в. поземне**—ц. горизонтальный; **в. відліте поземно**—ц. отлитый горизонтально; **в. розмельковане** — ц. изношенный; **в. розподільний** — ц. распределительный; **в. середнього тиску** (В. С. Т.)—ц. среднего давления (Ц. С. Д.); **в. силове**—ц. силовой (регулировка); **в. складане** — ц. составной; **в. сторч відліте**—ц. вертикально отлитый; **в. сторчове**—ц. вертикальный; **в., що зви́сає**—ц. свешивающийся. Частини: **залізка на вібло**—обшивка цилиндра; **віблові віко**—цилиндровая крышка; **відтискальні прогоничі**—отжимные болты; **індикаторовий ґрант** — индикаторный кран; **ресивер**—ресивер; **продмуховий ґрант** — продувательный кран; **віблове дно** — цилиндрическое днище, дно; **лапа вібло́ва** — лапа цилиндра; **запобіжна хліпавка** — предохранительный клапан; **зупинова хліпавка**—стопорный клапан.

468. Вібловий — цилиндрический; **-ва голівка** — цилиндрическая головка; **-ва голівка із защілковою відтуліною**—цилиндрическая головка с отверстием сальника; **-ва ковзелиця**—рабочая или трущаяся поверхность цилиндра; **-ві кри́си**—фланец цилиндра; **-ва но́га, ла́па**—нога, лапа цилиндра;

-ві ребра — ребра цилиндра; **ві стінкя** — стенки цилиндра; **-ва шмаровіло**—цилиндровое масло,

469 Вібраторовий місто́к з до́тичкою — мостик вибратора с контактом; **-ва платівка з до́тичкою**—пластинка вибратора с контактом.

470 Відбіжний — центробежный (ТП); **-ний конденса́тор** — ц-ный конденсатор; **-ний смо́к**—ц-ный насос.

471. Відбірка, відбі́рчик — отборник

472 Відво́дження остудно́ї во́ди — отвод охлаждающей воды.

473 Відгартува́ння — отпуск (МС)

474 Відглейова́ний чо́рний дріт — отожженная черная проволока.

475 Відглейова́ння—отжиг (металла) (Київщ.).

476 Відда́лення — расстояние (Ф), **в. від се́редини то́локу до се́редини ко́взанця**—р. от середины поршня до середины крейцкопфа; **в. від стіни**—р. от стены (крана); **в. помі́ж прого́ничами ві́ка**—р. между болтами крышки (цилиндра).

477 Відді́л — отделение; **в. ка́зановий** — отделение котельное; **в. машино́вий** — отделение машинное.

478 Відзи́ск акумулято́рний — количественная отдача аккумулятора

479. Відки́дні дима́рі — дымовые трубы откидные (судовые).

480 Відќритий—открытый; **-та**

гонко́ва голі́вка — открытая головка шатуна; -тий гальмовий помі́ст—открытая тормазная площадка (в товарном вагоне) (МС); -тий то́лок—открытый поршень.

481. Відли́чкований — отшлифованный; -иа кра́йка — о-ная кромка; -на пове́рхня—о-ная поверхность

482. Відіо́влений — восстановленный (А); -иа части́на пальнико́вого полум'я — восстановленная часть пламени горелки; -ие полум'я—восстановление пламя (авс.).

483. Відіо́влювати, -ляти, -вити—восстанавливать, восстановить (А).

484. Відіо́вний — восстановительный (А); -не полум'я — восстановительное пламя (авс.).

485. Відно́сний — относительный (Ф); -ний рух—о-ное движение (Ф. ТП); -иа швидкі́сть — о-ная скорость; -иа швидкі́сть вступу, впускáння — о-ная скорость вступления; -иа швидкі́сть виходу, впускáння—о-ная скорость выхода (пт).

486. Відіо́шення гонко́вої довжини́ до ко́рбового дуча́ — отношение длины шатуна к радиусу кривошипа.

487. Відомі́сть—ведомость (А); в. ганджува́льна—в. дефектная; в. здава́льна — ведомость сдаточная.

488. Відпру́жний при́лад — ударный прибор (в вагоне) (МС).

489. Відпру́жник—буфер (МШ).

490. Відпру́жниковий — буферный (МШ); -ва коро́бка—буферный стакан; -ва коро́бка відкрито́—б-ный стакан открытый; -ва талі́рка—б-ная тарелка

491. Відр́ізати каблúчку—отрезать кольцо (от цилиндра)

492. Відр́ізок — сегмент (Кл.); в. з робóчими лотóчками—сегмент с рабочими лопатками (пт)

493. Відсіка́льний розпо́дільник—отсекательный золотник

494. Відста́нь нют—шаг заклепок (ТП)

495. Відти́яч—отсекатель.

496. Відті́нок корабельний — отсек корабельный.

497. Відтиска́льний — отжимной; -иа кля́мра до злучно́го рука́ва — отжимная скоба муфты сцепления (ТФ)

498. Відті́скувати — отжимать (Ш); -ти то́лок від стеблá—отжимать поршень от штока.

499. Відту́лиа—1) окно; 2) канал, 3) отверстие; в. паровипускáльна — окно (канал) паровыпускное; в. паровпускáльна — окно (канал) паровпускное; в. продму́хова — отверстие продувочное; в. розпо́дільникова—окно (канал) золотника

500. Відхи́лення, див. збочення.

501. Відхи́лити па́ру — отклонить пар (пт).

502. Відхо́док (виходка) — отхожее место (МС).

503. Відхо́дячі га́зи — отходящие газы (ТП).

504. Відчалувати, відчалити — отваливать, отвалить (за Г).

505. Вікніна—просвет оконный (Г).

506. Віко—крышка (Г); в. на вібло—к. цилиндра; в. на розподільникову комірку—к. золотниковой коробки; в. плеска́те на розподільникову комірку — к. плоская золотниковой коробки; в. порожня́ве—к. пустотелая; в. толокóве—к. поршня (МС).

507. Віко́нниця—ставень (Г)

508. Віко́нце—иллюминатор.

509. Ві́льний—свободный (Г); -на лоточко́ва височи́нь—свободная высота лопатки; ві́льно ви́сле запи́нало—свободно висящий кожух (пт).

510. Віце́ць—венец (за А); в. напра́вного ко́леса — в. направляющего колеса; в. робо́чий—в. рабочий (пт).

511. Ві́нця (-нець) — край; в. з бо́ку випуска́ння—край (кромка) со стороны выпуска; в. з бо́ку впуска́ння—край (кромка) со стороны впуска (пт).

512. Віско́зиметер, див. густо́мір.

513. Вісь—ось (Г); в. ві́бло́ва—ось цилиндра; в. ві́тряни́чна, ко́рбо́ва—ось мотыля, кривошипа; в. го́нко́ва—ось шатуна; в. до́кля́мри на хлі́павку о́грівання—ось к. скобе клапана подогрева (ТФ); в. по́верта́ння—ось вращения; в. ма́гнетна́—ось магнитная; в. ро́зподі́льни́ково́ї ко́мірки — ось золотниковой коробки; в. скру́чення—ось кручения; в. тяго́ти

осере́дко́ва—ось центра тяжести (крана).

514. Ві́сяни́ця—букса (в вагоні) (МС).

514-а. Ві́сяни́чна ла́па — лапа буксовая (в вагоні).

515. Ві́тріоль—купорос (Х); в. мі́ді—медный купорос; в. цінку—купорос цинковый

516. Ві́трогі́н (-го́ну)—вентилятор (А)

517. Ві́тромі́р—анемометр (Ф); ветромер (А).

518. Ві́трило — парус (Т)

519. Ві́тряни́ця—мотыль (МШ); в. скла́дана—м. составной.

520. Ві́тряни́чний — мотылевый; -ни́й лу́ч—радиус мотыля; -не ра́мено—плечо мотыля; -ни́й ці́п—шейка мотыля.

521. Ві́тсто́нів місто́к — мостик Витстона

522. Вва́дана ру́йка—вставленный рабочий цилиндр (МС).

523. Вла́стиві́сть—свойство (Х); в. шма́рови́ла не́втра́льна—свойство масла нейтральное; в. шма́рува́льна — свойство смазывающее.

524. Вло́гови́на—выёмка; в. ло́точко́ва—выемка лопатки (пт).

525. Влю́тований—впаянный (Ф).

526. Влю́товува́ння, влю́тува́ння—впайка (А).

527. Влю́товува́ти, влю́тува́ти—впаивать, впаять (А).

528. Вми́кання напра́влени́х ко́ліс — включение направляющих колес (пт).

529. Вмика́ти, увімкну́ти—включать, включить (динамомашину) (А).

530. Вмика́ч—включатель.

531. Вовчо́к, див. арео́метр.

532. Во́глий—влажный (А), сырой; во́гла па́ра, див. па́ра.

533. Вогнетрива́лий — 1) огнеупорный; 2) огнестойкий; -ла будівля—огнестойкое строение; -ла цегла—огнеупорный кирпич (ТП)

534. Во́да—вода (А); в. артезі́йська—в. артезианская; в. вапня́на—в. известковая; в. водото́чна—в. водопроводная; в. живи́льна—в. питательная; в. каламу́тна — в мутная (Г); в. милка́ (А), м'ягка́ (Х)—в. мягкая; в. морська—в. морская; в. різка́ (А), тверда́ — в. жесткая; в. річко́ва—в. речная (Г); в. соло́дка—в. пресная (Х).

535. Во́день—водород (Х).

536. Водне́во - кисне́ве спогрівання — водородно-кислородная сварка (авс.).

537. Во́днище казанове — водяное пространство котла.

538. Во́дні опади́ — атмосферные осадки (Ф).

539. Водогрі́йний — водогрейный; -на ці́вка, див. ці́вка.

540. Водоёмна будівля — водоемное здание (МС).

541. Водозбі́жна ці́ва — водосливная труба.

542. Водомі́р — водомер (МУ).

543. Водона́тиско́ва ба́шта—водонапорная башня (ТП).

544. Водоо́бсяг — водоизмещение (А).

545. Водопока́жчик — водоуказатель.

546. Водопока́зий — водоуказательный, водомерный; -ний грант—водомерный кран; -ний при́лад — водоуказательный прибор или водомерная колонка; -ие шкло—водомерное стекло.

547. Водопоста́чання — водоснабжение (А).

548. Водоприйма́льник — водоприемник.

549. Водопросяка́льний — водопронизаемый (за А); -на пере́тинка—в-мая переборка (мор.).

550. Водопросяка́льни́сть — водопроницаемость (за А).

551. Водоспуска́льний — водоспускной; -ний грант—в-ной кран (цилиндра); -на ці́вка — в-ная трубка.

552. Водото́ка — водопровод (МУ); в. налива́льна — водопровод для наливания; в. промива́льна — водопровод для промывки (котлов).

553. Водотя́г—водокачка (А).

554. Водоці́вний каза́н, див. каза́н.

555. Водяни́й—водяной (Г); -на ка́мера, див. во́днище; -ний ко́лектр, див. водя́йк; -на обго́ртка—водяная рубашка; -не охоло́ження защі́льника—водяное охлаждение сальника; -ний саву́р—водяной балласт; -ний ці́вопрові́д—водяной трубопровод.

556. Водя́йк (водяни́й ко́лек-

тор)—водяной коллектор. Части-
ни: *кружіль* — конус; *нікельова*
каблúчка — никелевое кольцо;
коліно (що сполучає водяник з
баламусником)—колено; *зáтичка*
для огляду та чищення водяни-
ка—пробка для осмотра и очист-
ки водяного коллектора; *прого́-*
нич з котви́чною голівкою—болт
с якоробразной головкой.

557. *Возова́ дорóга* — гужевой
путь (МС); *возовий склад*—по-
движной состав (МШ).

558. *Во́лічка*—гарус (А).

559. *Во́лічковий гніт* — гарус-
ный фитиль.

560. *Во́льта*—вольт (А).

561. *Во́льт-амперметр* — вольт-
амперметр.

562. *Во́льтаж*—вольтаж; *в. ста́-*
лий—вольтаж постоянный.

563. *Во́льтóва дуга* — вольтóва
дуга (МТК).

564. *Во́льтмі́р*—вольтметр.

565. *Ворóта в óпусті*—щлюзные
ворота (ТП).

566. *Во́хкість* — влажность; *в.*
абсолю́тна — *в.* абсолютная; *в.*
па́ри—влажность пара (МТК).

567. *Во́хра*—охра (Г).

568. *Впі́рскуваний* — впрыски-
вающий.

569. *Впі́рскування*—впрыскива-
ние (А).

570. *Впі́рскувати, впі́рсути* —
впрыскивать, впрыснуть (А).

571. *Впра́вний* — мощный; *-ний*
паротя́г—мощный паровоз.

572. *Впра́вність* — мощность

(ТП); *в. двигуно́ва*—м. двигателя;
в. дійсна або ефекти́вна—м. дей-
ствительная или эффективная
(ТП); *в. індикаторо́ва*—м. инди-
каторная; *в. машино́ва* — м. ма-
шины; *в. у́да́ру*—м. удара.

573. *Впряга́льний при́лад* —
упряжной прибор (МС).

574. *Впуска́льний* — впускной;
-на ка́мера—камера впуска; *-ний*
кана́л—впускной канал; *-ний ме-*
та́ль—впускной кулак; *-ний ціво-*
прові́д—впускной трубопровод;
-на хлі́павка—впускной клапан.

575. *Впуска́ння*—впуск (А).

576. *Врівно́важений ванта́ж*, див.
ванта́ж.

577. *Врівно́важення статисти́ч-*
не — уравнивание статисти-
ческое.

578. *Всмо́кта́льний* — всасыва-
ющий (А).

579. *Всмо́ктування* — всасыва-
ние (А).

580. *Всмо́ктува́ти, всмокта́ти* —
всасывать, всосать (А).

581. *Встави́є ві́ко* — вставная
крышка.

582. *Вступ (вхі́д) у сопло́*—всту-
пление (вход) в сопло (пт).

583. *Втра́та*, див. *утра́та*.

584. *Втя́гнення води́ па́рою* в
паровідвідну ці́ву — увлечение
воды паром в пароотводящую
трубу.

585. *Ву́гіль* — уголь (Г. X); *ву́-*
гілля (соб.)—уголь (Г. X); *в. де-*
ревне́—уголь древесный; *в. ка-*
м'яне́—уголь каменный (X); *в. ка-*
м'яне́ бу́ре—уголь каменный бу-

рый; **в. кам'яне гіччене** — уголь каменный прессованный; **в. кам'яне горішкувате** — уголь каменный орешковый; **в. кам'яне горішкувате** — горошковый каменный уголь; **в. кам'яне дармоїне** — уголь каменный грохотованный; **в. кам'яне добірне** — отборный каменный уголь; **в. кам'яне довгопідум'яне** — длиннопламенный каменный уголь; **в. кам'яне дрібне, висівки** — уголь каменный мелкий, высевки; **в. кам'яне короткопідум'яне** — короткопламенный каменный уголь; **в. кам'яне лискуче** — уголь каменный блестящий; **в. кам'яне масне** — уголь каменный жирный; **в. кам'яне не сортоване** — уголь каменный не сортнрованный; **в. кам'яне пісне** — уголь каменный тощий; **в. кам'яне сортоване** — уголь каменный сортнрованный; **в. кам'яне спорошковане** — уголь каменный смолотый,

в. кам'яне тьм'яне — уголь каменный матовый.

586. Вугледробарка — угледробильная машина, угледробилка.

587 Вуглецева сталь — углеродистая сталь

588 Вуглець — углерод (Х)

589. Вугляний — угольный (ІШ); **в. кирпич** — угольный кирпич; **в. порошок** — угольная пыль.

590 Вугляр — угольщик (Г)

591. Вузоватий мотуз — шкентель

592 Вузол — узел (Г)

593 Вузькоколійка — узкоколейка (Київц.).

594 Вузькоколійний — узкоколейный (Київц.).

595 Вухаста мутра — барашек.

596 В'язка — связка (предметов) (Г)

Г.

597 Габарит — габарит

598 Гавань — гавань (А)

599. Газ — газ (Г Х); **г. водяний** — г. водяной; **г. водяний карбурований** — карбурированный водяной газ; **г. генераторовий** — газ генераторный; **г. горючий** — газ горючий; **г. доменный колошниковий** — газ колошниковый; **г. кам'яно-вугляний** — газ каменноугольный; **г. світильний (світловий)** — г. светильный (ТП).

600 Газовий — газовый (А); **-вий вольтмір** — газовый вольт-

метр, **-вний двигун** — г-вый двигатель, **-ва мішанина** — г-вая смесь; **-ве освітлення, див. освітлення**; **-вний пухір** — г-вый пузырь; **-вий смок, див. смок.**

601 Газовипускальний — газотводной; **-на ціва** — газоотводная труба (ТФ).

602 Газогенератор — газогенератор.

603. Газогенераторний двигун — двигатель газогенераторный

604 Газожеврільний — газокалильный.

- 605 Газозбір—газоем (А)
 606 Газолін—газолин
 607 Газомір—газомер (А).
 608. Газотілка—газопровод
 609 Газотіковий —газопровод-
 ний
 610 Газуватий — газовидный,
 газообразный (А)
 611 Гак—1) крюк (Г), 2) шпо-
 ра (Київщ), г. додатковий—шпо-
 ра добавочная; г. до заднього
 колеса—шпора заднего колеса;
 г. до приставного обода—шпо-
 ра уширительного обода (ТФ);
 г. тяговий—крюк тяговой (в ва-
 гоне); г. тяговий об'єднаного
 шрубового стягача — крюк тяго-
 вой об'єдиненной стяжки (в ва-
 гоне) (МС)
 612. Гакуватий злучний рукав—
 шипообразная муфта (пт)
 613 Галанка — удавка (узел)
 (за Г).
 614. Галерея, галерія — галле-
 рея (А)
 615 Галтель—галтель (за Я.)
 616 Гальванічний—гальваниче-
 ский; -ний елемент—г-кий эле-
 мент; -ний сталій елемент—г-кий
 постоянный элемент
 617 Гальванізування — гальва-
 низирование (А)
 618. Гальваномір — гальвано-
 метр (А), гальваноскоп; г. кру-
 тильний, кручанковий — г. кру-
 тильный; г. з нерухомим магне-
 том—г с неподвижным магни-
 том, г. з поворотальним магне-
 том—г. с вращающимся магни-
 том; г. з рухомим магнетом—г. с

подвижным магнитом; г. універ-
 сальний—г. универсальный.

619 Гальваноопластика—гальва-
 ноопластика (А)

620 Гальваноопластичний—галь-
 ваноопластический (А)

621 Гальваноскоп, див. галь-
 ваиомір.

622 Гальмо—тормаз (Г), г. ав-
 томатичне — т. автоматический;
 г. биндове—т. ленточный; г. Ве-
 стингауза — т. Вестингауза; г.
 двохкамерне—т. двухкамерный

623 Гальмовий — тормазной
 (Ш); -ва бінда—т.ная лента; -вий
 вагон, див. вагон; -ва колідка—
 т.ная котодка; -ві кружала —
 диски тормазы; -вий крутень,
 див. крутень; -вий відкритий по-
 мист — т.ная площадка открытая
 (в тов. вагоне); -вий силомір—
 т.ной динамометр.

624 Гальмування—тормажение
 (Г)

625 Гальмувати — тормазить
 (Г).

626 Гальс—галс (А)

627 Гамарня — металлургиче-
 ский завод (за Г).

628. Гамарський — металлурги-
 ческий (Г)

629 Гамарство — металлургия
 (Г).

630. Ганчірря — тряпье, ветошь
 (за Г)

631 Гара — паз, шпунт (Г. Ки-
 ївщ), гара лоточкова — карман
 лопаток (пт).

632 Гараж—гараж (МУ)

633. **Гарб**—багор (Г).

634. **Гарована паля**—шпунтовая свая (ТП).

635. **Гартований** — закаленный, каленый (Г).

636. **Гарт** — закал (Г.Х).

637. **Гартівнийчий** — закальщик (за Г).

638. **Гартівий** — охладительная печь (стекляной завод) (Київщ.).

639. **Гартіванка**—закалка (предмет) (МС).

640. **Гартування**—закалка (действие) (за Г).

641. **Гас**—керосин (Г).

642. **Гасло**—сигнал (Г).

643. **Гасловець** — сигнальщик (МУ).

644. **Гасловий**—сигнальный (Г); -**ва олив'янка, зати́чка** — самоплавящаяся пробка; -**ві прапори́**—сигнальные флаги (мор.); -**ві прапорці́**—сигнальные флажки (мор.); -**ва хліпавка**—сигнальный клапан; -**ва холо́дникова ці́вка**—сигнальная трубка радиатора (ТФ).

645. **Гасовий**—керосиновый; -**ве барі́ло**—к-вый бак (ТФ); -**вий двигу́н**, див. **двигу́н**; -**вий смо́к**, див. **смо́к**; -**ва живи́льна ці́вка**—к-вая питательная трубка (ТФ).

646. **Гачо́к**—крючок (Г); **гачо́к до за́дніх колі́с**—крючок для задних колес (ТФ).

647. **Гвайя́к** — бакаут.

648. **Гектова́т**—гектоватт.

649. **Гектова́т-годи́на** — гектоватт-час.

650. **Гембель**—рубанок (Г).

651. **Генера́тор** — генератор (ТП).

652. **Герметичність** — герметичность (А); г. **то́локів**—г. поршней.

653. **Гисува́ння**—нагревание до белого каления (Київщ.).

654. **Гисува́ти** — нагревать до белого каления (железо) (Київщ.).

655. **Гі́цлик** — шип (на головке болта) (за Г).

656. **Гідра́влика** — гидравлика (А).

657. **Гідравлі́чний** — гидравлический (А); -**ний бето́н** — г-кий бетон; -**не гні́ти́ло (даві́ло)**—гидравлический пресс; -**на за́ту́ла**—гидравлический запор; -**на зла́года до піді́ймання**—г-кое приспособление для под'ема; -**ні піді́ймальники** — г-кие под'емники; -**на оберта́льна підби́ма**, див. **підби́ма**; -**ний тиск** — г-кое давление.

658. **Гі́к**—гик (МУ)

659. **Гі́перболи́чний** — гиперболический (Кл.); -**на кру́жалова про́филь**—гиперболический профиль диска (ПТ).

660. **Гірни́цтво** — горнопромышленность (А).

661. **Гістерезис**—гистерезис.

662. **Гладі́ний**—гладкий (А); -**ка перелі́жкова каблучка**—гладкое прокладочное кольцо; -**ке соплó**—гладкое сопло.

663. **Глиб (-у), глибини́а, глиби́нь (-іни)**—глубина, глубь (А.Г.);

глибина пакуноквої коробки—г. набивочной коробки.

664. Глибомір—лот (мор.).

665. Гліна—глина (Г. Тут.); г. гончарська — г. гончарная (Х); г. лупаківата—г. сланцевая (Х); г. порцелянова — г. фарфоровая (Тут.); г. фаянсова—г. фаянсовая (Тут.); г. цегельницька — г. кирпичная (ТП).

666. Глинець—алюминий (Г).

667. Глінище—глинища (А).

668. Глинцевий — алюминиевый (Тут.).

669. Глінястий ґрунт — глинистый грунт (ТП).

670. Глінясто-вапнястий ґрунт — глинисто-известковый грунт (за А); -то-піско́(у)ватий ґрунт — глинисто-песочный грунт (за А).

671. Гли́чарня—творило (Г).

672. Глицерин — глицерин (Х).

673. Глі́ця—1) грядка (в боро-не); 2) иглица (мельн.) (Київщ.).

674. Глі́чка магнѐтна—стрелка магнитная.

675. Глоба́ч—конопатчик.

676. Глоба́чка—конопатка (нн-струм.).

677. Глобі́ти—конопатить (Г).

678. Глобі́ння—конопаченне.

679. Глу́зник—дутик (Г).

680. Глухі завіси—шарнирные петли (ТП).

681. Глушник—глушитель (А).

682. Гні́здо — гнездо, седло; г. регулюва́льної голки—седло регулировочной иглы (ТФ); г. ко-

взанце́ве—гнездо в крейцкопфе; г. поплавце́вої хлі́павки—седло клапана поплавка (ТФ); г. хлі́павко́ве—гнездо, седло клапана.

683. Гні́здова́ — доска на дне деревянного судна, служащая основанием для мачты (Київщ.).

684. Гні́тило (дави́ло) — пресс; г. дикто́ве — пресс фанеровочный; г. шма́рува́льне—пресс смазочный масляный; г. шма́рува́льне з механі́чним при́стро́єм—пресс смазочный масляный с механическим приводом.

685. Гні́тити—прессовать (Г).

686. Гну́чий—гибкий (А); -кий вал—гибкий вал.

687. Гну́чість—гибкость (А).

688. Годі́вний парови́й кінь—лошадиная сила в час.

689. Го́лівка — головка (Г); г. ві́блѐва—г. цилиндра; г. гонко́ва—г. шатуна; г. лоточко́ва—г. лопаты; г. прогнѐнчова—г. болта; г. рейко́ва—г. рельса; г. то́локо́вого стебля́—г. поршневого штока, г. шрубо́ва—г. винта.

690. Го́лка—игла (Г); г. регулюва́льна — игла регулировочная; г. хлі́павко́ва — игла клапана.

691. Голове́нь — перекладина (окон., двер.) (Київщ., Полт.).

692. Голо́вний — 1) главный, 2) коренной; -ний машино́вий вал, див. вал; -не депо́—главное депо, -на ко́лія—главный путь; -на ко́сина—главный раскос; -на турбі́на—главная турбина.

693. Голо́сник, див. гука́ч.

694. Голубник—1) шпигат (Ки-
ївщ.); 2) слуховое окно (ТП).

695. Гольча́стий — нгольчатый
(Ш); —та хліпавка—и-тый кла-
пан; —та хліпавка до поплавця—
и-тый клапан поплавка (ТФ).

696. Голя́к — голыш (камень)
(ТП).

697. Гонко́вий—шатунный, ды-
шловый (МТК); —ва вални́ця —
подшипник шатуна; —ва глуха́
голі́вка—закрытая головка ша-
туна; —вий па́склин—клин ша-
туна; —ва передáча — шатунная
передача; —ва ря́мка—рамка ша-
туна; —ве стебло́—стержень ша-
туна.

698. Гоно́к—шатун (дышло в
паровозе) (МТК); г. простий—
шатун простой; г. рогулько́вий—
шатун вилкообразный; г. дво́жо-
лобо́вий — шатун двутавровый.
Части́ни г.: кіне́ць гонко́вий, що
з'єднується з ко́взанце́м—конец
шатунa, прилегающий к ползуну,
крейцко́пфу; кіне́ць гонко́вий,
що з'єднується з вітряни́цею, ко́р-
бо́ю — конец шатуна, прилега-
ющий к кривошипу, мотылю;
стебло́ гонко́ве—стержень шату-
на; стебло́ гонко́ве ві́бле—круг-
лый стержень шатуна; стебло
гонко́ве ці́вувáте — пустотелый
стержень шатуна; го́лі́вка гон-
ко́ва — головка шатуна; го́лі́вка
гонко́ва глуха́—закрытая голов-
ка шатуна; го́лі́вка гонко́ва скла-
да́на—открытая головка шату-
на; го́лі́вка гонко́ва зді́ймана—
съемная головка шатуна; го́лі́вка
гонко́ва рогулько́ва — вилкооб-
разная головка шатуна; вални́ця

ковзанце́вого чо́па — подшипник
цапфы, крейцко́пфа, ползуна;
вални́ця корбо́вого чо́па — под-
шипник цапфы кривошипа; ро-
гу́лька з вални́цями — вилка с
подшипниками; рогу́лька з чо́-
пом—вилка с цапфой; о́чко гон-
ково́ї рогу́льки—очко вилки ша-
туна.

699. Горба́ч—качайник, горбач
(рубанок) для строгаания выпук-
лых и вогнутых плоскостей
(Полт.).

700. Го́рен—горн (Г).

701. Горі́ще—1) чердак (Г);
2) антресоли (ТП).

702. Горі́ння—горение (А).

703. Горі́шкувáте кам'я́не ву-
гі́лля, див. ву́гіль.

704. Горі́шній — верхний (Г);
-ня збі́рниця з перелі́жкою —
верхний резервуар с проклад-
кой; -ня холо́днико́ва платі́вка—
верхняя пластинка радиатора
(ТФ); -не лото́чко́ве скрі́плення—
верхнее скрепление лопатки
(пт).

705. Горло́вина — 1) горловина
(ТФ); 2) лаз; 3) люк (отверстие);
г. поплавце́вої ка́мери — горло-
вина камеры поплавка (ТФ); г.
до чи́щення та до́гляду—горло-
вина для чистки и осмотра.

706. Горо́шкувáте кам'я́не ву-
гі́лля, див. ву́гіль.

707. Горю́чий — горючий (Г);
-чий газ, див. газ.

708. Горю́чість—горючесть (А).

709. Господáрність — хозяй-
ственность (за Г).

710. **Гостріло** — точило (Ш); г. **шмергельове**—точило наждачное (МС).

711. **Гостріти**—точить (Г).

712. **Гострий**—острый (Г); **гострі вінця з впускального боку**—острые края со стороны впуска (пт).

713. **Гостріння різаків**—заточка резаків (МС).

714. **Гострогубці**—острогубцы.

715. **Готівка**—наличие (количественное) (за Г).

716. **Готовик**—наличные деньги (Г).

717. **Граб**—граб (дерево) (Г).

718. **Грабар**—тачечник, землекоп (с конем) (ТП).

719. **Грабарка**—тачка (Г).

720. **Грабарська робота** — земляные работы (ТП).

721. **Грам-калорія** — грамм-калория.

722. **Границя** — предел (Кл.); г. **пропорційности** — п. пропорциональности; г. **пружности**—п. упругости; г. **розтягу**—п. растяжения; г. **текучости**—п. текучести.

723. **Граничний** — предельный (Кл.); -**на розривальна вантага**—предельный разрывной груз; -**ний калібер** — предельный калибр; -**ний опір**—предельное сопротивление; -**на температура** — предельная температура; -**ний тиск**—предельное давление.

724. **Граніт**—гранит (А).

725. **Гранітовий** — гранитный (А).

726. **Гранка, грань, див. руб.**

727. **Гранкувальний** — гранильный (А).

728. **Гранкування, гранування**—гранение (А).

729. **Графіт**—графит (А); г. **лусковатий**—г. чешуйчатый.

730. **Графітовий** — графитовый, графитный (А); -**ве шмарування**—г-ная смазка.

731. **Гребінчастий** — гребенчатый (А); -**тий вал**—г-тый вал; -**та валнїця**—г-тый подшипник; -**тий утүлок** — г-тая втулка.

732. **Гребінь** — гребень, конек (Київщ.); г. **валнїчний** — гребень подшипника; г. **сторчовий**—гребень стоячий (кровельный) (ТП); г. **шмарувальний** — гребень смазочный; г. **(у солóm'яному даху)**—конек (Київщ.).

733. **Гребки** — конные грабли (Київщ.).

734. **Гребля тарасова** — фашинская гать (ТП).

735. **Гребний**—гребной; -**не колесо**—гребное колесо; -**ні колеса з нерухомими лопатями**—колеса гребные с неподвижными лопастями. **Частини:** **колодиця** — ступица, муфта; **шпїця**—спица; **велика каблүчка** — большой круг; **полураме́нок** — полурадіус; **лопaть повертальна** — поворотная лопасть. **Гребна шрүба**—гребной винт; -**на шрүба дволопaтня**—двухлопастный гребной винт; -**на шрүба три-чотирілопaтня**—трех-четырёхлопастный гребной винт; -**на шрүба з обертальними лопатями**—гребной винт с поворотными лопастями; -**на шрүба ліворуча**—винт левой руки. **Частини:**

ни: *коло́диця*—ступница; *ло́поть*—лопасть.

736. *Гру́бість*—толщина (Тут.); г. (*перекрій*) *звою*—толщина (сечение) струи (пт); г. *лоточко́ва*—толщина лопатки; г. *паку́нку*—толщина набивки.

737. *Грубозерня́стий* — крупно-зернистый (Х); -*тий пісок*—крупный песок (ТП).

738. *Груз* (*дрібня́к*) — щебень (ТП).

739. *Гу́би лещато́ві* — губы тисочные.

740. *Гудро́н*—гудрон.

741. *Гуза́*—корма (Г. Ки́вщ.).

742. *Гузови́й* — кормовой; -*ва ба́бка* — ахтерштевень (Ки́вщ.); -*вий за́сік*—ахтерлюк.

743. *Гукáч*—рупор.

744. *Гуля́ща каблу́чка*—плавающее кольцо (в поршне).

745. *Гумігу́та*—гуммигут (А).

746. *Гумо́ваний* — прорезиненный.

747. *Гумо́вий* — резиновый (Х); -*ва́ каблу́чка*—р-вое кольцо; -*вий пас* — р-вый приводной ремень; -*ва́ переліжка*—р-вая прокладка; -*ва́ переліжкова каблу́чка*—р-вое прокладное кольцо; -*вий шнур*—р-вый шнур (МС)

748. *Густі́й*—вязкий (о жидкости) (А); -*те шмарові́ло*, див. *шмарові́ло*.

749. *Густомі́р*—вискозиметр.

750. *Густота́*—плотность (тела) (ТП).

751. *Гу́та* — стеклянный завод (Ки́вщ.).

Г.

752. *Га́н(д)жа*, *ганч* — дефект (А).

753. *Гні́т* (*гно́та́*)—фитиль (Г).

754. *Гнотни́на* — бумага фитильная.

755. *Гнотни́ця* — трубочка фитильная.

756. *Гнотови́й*—фитильный; -*ве шмарува́ння*—фитильная смазка.

757. *Гонт*—гонт (Г).

758. *Гонта́л* — гонтовый гвоздь (Г).

759. *Гонта́р* — кровельщик гонтом (Т).

760. *Грант* — кран (Ки́вщ.); г.

водолока́зний — к. водомерный; г. *живи́льний з по́ділкою*—к. питательный с делениями; г. *безпо́середнього жи́влення* — к. непосредственного питания; г. *продму́ховий* — к. продувательный; г. *гори́шнього про́дмуху* — к. верхнего продувания; г. *до солоно́міру* — к. для солемера; г. *спробо́ний* — к. пробный; г. *спуска́льний*—к. спусковой; г. *ступі́нюва́тий*—к. градуированный; г. *трихо́довий*—к. трехходовый.

761. *Гра́нтик* — краник; г. *до вими́кання бензи́ни* — к. для включения бензина; г. *картеро́вий* —к. картера (ТФ).

762. **Гра́та**—прут железной решетки (Г); **гра́ти** (*гра́ти*)—решетки (Г. ТП); **г. акумуля́торові**—решетка аккумуляторная.

763. **Грунт** — грунт (А).

764. **Грунтва́га**—ватерпас (А).

765. **Грунтува́ння** — грунтование, грунтовка (при окраске) (А).

766. **Грунтува́ти** — грунтовать (при окраске) (А).

767. **Гу́тля** — кнопка (электр.) (за Г).

Д.

768. **Дави́ло**—пресс (Г).

769. **Дави́льник** — давящий.

770. **Далеко́мір, далемі́р**—дальномер (МУ).

771. **Далеко́мірник** — дальномерщик (МУ).

772. **Дан (да́ну)**—бык (ТП).

773. **Дармо́й** — грохот, решето (за Г); **д. на ву́гілья** — решето для угля (за Г).

774. **Дармо́йний** — грохотованный (уголь, щебень).

775. **Дах (-ху)**—крыша (Г).

776. **Дахі́вка** — черепица (Т).

777. **Даховá бля́ха** — кровельное железо (Київщ.).

778. **Дашо́к** — 1) навес (часть здания); 2) зонтик над дверью.

779. **Две́рі**—дверь (Г). **Части́ни:** **дверни́на**—дверной просвет, проем; **одви́рок** — дверной косяк; **ве́ршень** — перекладка; **пори́г** — порог; **ли́штва**—наличник (Полт.); **д. дві́йчасті** — двустворчатая дверь; **д. засувні** — задвижная дверь (в вагоне); **д. парáвниі**—ширмовая дверь; **д. полови́нчасті** — створчатая дверь; **д. сі́нечні** — тамбурная дверь.

780. **Дверча́та** — дверцы (Г); **д. жарови́шні** — дверцы топочные.

781. **Двигу́н** — двигатель (Київщ.), мотор; **д. асинхроні́чний**—асинхронный двигатель; **д. бензи́новий**—бензиновый двигатель; **д. вели́кої впра́вности** — двигатель большой мощности; **д. газо́вий** — газовый двигатель; **д. газогенера́торний** — газогенераторный двигатель; **д. га́совий**—керосиновый двигатель; **д. дво(х) вібло́вий**—двухцилиндровый двигатель; **д. дво(х)та́ктовий**—двухтактный двигатель; **д. електри́чний** — электрический двигатель; **д. допо́мільний**—двигатель вспомогательный; **д. з бала́нсами або коро́мислами** — двигатель с балансирами или коромыслами; **д. з жарово́ю голо́вкою**—двигатель с калильной головкой; **д. з по́вільним горі́нням**—двигатель постепенного сгорания; **д. із сере́довим горі́нням**—двигатель внутреннего сгорания; **д. із швидкі́м горі́нням** — двигатель быстрого сгорания; **д. картеро́вий**—двигатель картерный; **д. корабель́ний**—двигатель судовой; **д. мало́ї впра́вности** — двигатель малой мощности; **д. много́вібло́вий** —

многоцилиндровий двигателъ; д. нафтовий—нефтяной двигатель; д. одновібловий—одноцилиндровый двигатель; д. однопіяння — двигатель простого действия; д. подвійний, спряжний — двойной, сдвоенный двигатель; д. подвійного діяння — двигатель двойного действия; д. позёмний — горизонтальный двигатель; д. синхронічний — синхронный двигатель; д. спиртовий — спиртовой двигатель; д. спряжний—сдвоенный двигатель; д. спряжний з протилéжними віблами — сдвоенный двигатель с противоположными цилиндрами; д. стаціона́ровий — стационарный двигатель; д. сторчовий з головним валом над (під) віблами — двигатель вертикальный с коренным валом над (под) цилиндрами; д. сторчовий закритий — вертикальный, закрытый двигатель; д. тенде́м — двигатель тендем; д. тенде́м спряжний — сдвоенный двигатель тендем; д. тихохідний —двигатель тихоходный; д. толоко́вий або двигу́н без ковзанця — поршневый двигатель или двигатель без крейцкопфа; д. триві́бловий — двигатель трехцилиндровый; д. чотиротактовий—четырехтактный двигатель; д. швидкохідний — быстроходный двигатель.

782. Двигуно́вий стілець—рама двигателя.

783. Двійча́стий, двійча́тий — двустворчатый (А); -сті двéрі — двустворчатая дверь (Т).

784. Двіца́лівка — доска двухдюймовая (А).

785. Двобігуно́вий—двухполюсный; -ве каблучко́ве обмотування — кольцевая двухполюсная обмотка.

786. Двобі́чний — двусторонний (А); -не збо́чення (відхилення)—д-нее отклонение струн; -ний (подвійний) лотóчок—д-няя (двойная) лопатка (пт).

787. Дводо́нний — двудонный (А).

788. Двоко́лінний — двухколенный; -ний вал, див. вал.

789. Двора́зко́ва різь — двуходовая нарезка (ТП).

790. Двора́мений—двулучий; -на вервечка — двухлучая подвеска; -ний ва́жель — двухлучный рычаг (ТП).

791. Двові́бловий — двухцилиндровый; -вний двигу́н, див. двигу́н.

792. Двосі́рча́к залі́за—двусернистое железо (Х).

793. Двоспа́дний, двоспа́довий —двускатный (А. ТП); двоспадо́ва покрівля—двускатная кровля (ТП).

794. Двості́нне ві́бло—цилиндр с прилитой рубашкой.

795. Двотакто́вий двигу́н, див. двигу́н.

796. Двохдро́товий — двупроводный; -на система, див. система.

797. Двохкишко́вий різальний пальні́к — двухшланговая режущая горелка (авс.).

798. Двохлора́к залі́за — хлористое железо; д. мі́ді—хлорн-

стая медь; д. *ніклю*—хлористый никкель (X).

799. *Двохно́га до А поді́бна стов́ба з напрямні́цями* — двуногая А-образная станина с направляющими.

800. *Двохсхі́льний* — двускатный (А); д. *дах* — двускатная крыша.

801. *Двохщогло́вий* — двумачтовый (А).

802. *Двусталько́вий*—двужильный (кабель).

803. *Деві́яція*—девиация (компаса).

804. *Дейдвуд*—дейдвуд.

805. *Дейдвудний* — дейдвудный; -на *валні́ця*, див. *валні́ця*.

806. *Депо́* — депо жд. (А); д. *верта́льне*—д. обратное; д. *головне́*—д. основное; д. *приписува́ння*—д. приписки (состава поездов) (МС); д. *ступча́сте*—д. ступенчатое; д.-*трику́тник* — депо-треугольник.

807. *Дереві́на*—древесина (А).

808. *Деревний*—древесный (А); -і́е *вугі́лля* — древесный уголь; -не́ *пали́во* — древесное топливо.

809. *Деревновугі́льний порошо́к*—порошок древесного угля (X).

810. *Де́рево* — дерево (А); д. *густе́*—плотное дерево; д. *око́стувате́* — очень твердое дерево (Г); д. *рі́дке*—редкослойное дерево; д. *тверде́*—твердое дерево; д. *ярове́*—мягкое дерево (Полт.).

811. *Деревообро́бний* — деревообделочный; -ний *заво́д*—де-

ревообделочный завод; -ний *столя́рний цех* — деревообделочный и столярный цех (МС).

812. *Деревообро́бницький*—деревообделочный; д. *прила́ддя* — деревообделочные принадлежности.

813. *Дерев'яний* — деревянный (А); -на *зали́чка*—д-ная обшивка.

814. *Дер'я́к* — рукоять, ручка (Г), державка; д. *до дроті́в*—державка к проводам; д. *для прити́рання лі́павки*—державка для притирки клапанов; д. *до пу́скально́ї ко́рби* — палец пусковой рукоятки; д. *до ру́чки пу́скально́ї ко́рби*—палец ручки пусковой рукоятки (ТФ).

815. *Дерива́ція* — деривация (снаряда) (МУ).

816. *Дерни́на* — дернина (А).

817. *Дерновá стрі́чка*—дерновая лента (ТГ).

818. *Дернорі́з*—дерноским (Вк).

819. *Дернува́ння*—дерновая работа

820. *Десятко́ві терезі́* — десятичные весы.

821. *Дета́ль (-лю)*—деталь.

822. *Дета́льний*—детальный (А).

823. *Детандер*, див. *зменшувач*.

824. *Дефе́кт*—дефект (А).

825. *Дефлэ́ктор* — дефлектор (МУ).

826. *Деформа́ція* — деформация (А).

827. *Деформува́ти* — деформировать (А).

828. Джгут—жгут (А); д. азбестовий—жгут азбестовый.

829. Джейджерувальний — маневровый (паровоз).

830. Джейджерування — маневры (ж. д.) (за Г).

831. Джейджерувати — маневрировать (ж. д.) (Г).

832. Джерельниця — кингстон.

833. Джовломір—джоулометр.

834. Джовль—джоуль.

835. Джуміга — осадок в отстойниках (за Г).

836. Днкар—булыжник (за Г).

837. Диль (-ля) — пластина (Київщ.).

838. Дильований — срубленный (о колоде, напр.) (ТП).

839. Димар — дымовая труба (за Г); димарі відкидні—дымовые трубы откидные (судовые); димарі постійні — дымовые трубы постоянные.

840. Димареві отіси—труб-бакштаги.

841. Димниця — дымовая корбка (котла).

842. Димовідхожий — дымоотводный (А).

843. Димоперепалювач — дымопережигатель (в котле с дымогарными трубками).

844. Димопровід—дымопровод.

845. Димохід—дымоход (А).

846. Діна—дина.

847. Динаміка—динамика (А).

848. Динамічний — динамический (А); -не врівноваження—д-кое уравнивание; -ний

бічний тиск—д-кое боковое давление (пт).

849. Динаміт—динамит (А).

850. Динамомашинна — динамомашинна; д. з прибічними бігунами — динамомашинна с боковыми полюсами; д. з околішніми бігунами — динамомашинна с внешними полюсами; д. з середовими бігунами—динамомашинна с внутренними полюсами; д. з мішаним зворушенням—динамомашинна со смешанным возбуждением; д. з незалежним зворушенням — динамомашинна с независимым возбуждением; д. з поспільним зворушенням—динамомашинна с последовательным возбуждением; д. змінного пруду (альтернатор) — динамомашинна переменного тока (альтернатор); д. многофазового пруду—динамомашинна многофазного тока; д. постійного сталого пруду — динамомашинна постоянного тока; д. шунтова — динамомашинна шунтовая.

851. Динамометер, див. силомір.

852. Дирик фал — дирик фал (МУ).

853. Діса—фурма (дом. печь) (Київщ.).

854. Дистильований — дистиллированный (А); -на вода—д-ная вода (Х).

855. Дистильовання, дистилляція — дистиллирование (А).

856. Дистильувати — дистиллировать (А).

857. Дистильатор — опреснитель. Головні частини: випарник — испаритель; огрівник — подогре-

ватель; конденса́тор—холодильник.

858 Дифере́нта — дифферент (судна) (А)

859 Дифузі́йний — диффузионный (А).

860. Дифузо́р—диффузор.

861. Дідо́к — верхний снопик, образующий конек крыши (Ки-івщ.).

862. Діелектри́чний — диэлектрический (А); —на поляриза́ція— диэлектрическая поляризация (Х); —ні тіла́—д-кие тела.

863. Ді́йсна впра́вність — действительная мощность.

864. Діле́ння—секция (в кол-лекторе динамо).

865. Ді́льник—делитель.

866. Ді́льний—участок (МШ); д. возово́ї слу́жби — участок службы тяги; д. тяговá — участок тяги.

867. Ді́рка—отверстие; д. для виби́вання формувáльного дов-в́ання — отверстие для удаления шишки (формовочной земли); д. на вало́к ко́взання — отверстие для валика крейцкопфа; д. на цементо́ве залива́ння — отверстие для заливки цементом; д. у ві́блі — отверстие в цилиндре; д. або́ кана́л для підструменто́вого пробо́нича — канал или отверстие для фундаментного болта; —ки у підструме́нті — отверстия в фундаменте (машинном).

868. Діропробива́льний — дыропробивной; —ний верста́к, див.

верста́к; —ні клéщі — дыропробивные клещи.

869 Дію́чий — действующий (А)

870 Ді́я — действие (А); зво́ю—д струи (пара); д. підо́мова, див робо́та.

871 Діагона́льний (коси́нний) диагональный (Кл)

872 Діагона́ля (косина́) диагональ (Кл).

873 Діагра́ма, див. наглядни

874 Ді́ння, див. ді́я.

875 Діафра́гма (перетинка) диафрагма (А).

876 Дму́хало повітря́не — во-духодва́ла

877 Дно́—дно (А), днище; ві́бло́ве — дно цилиндра; д. з тильне́—дно, днище заднее; то́локо́ве — днище поршня; з ре́брами то́локо́ве — днище поршня с ребрами; д. чоло́ве — днище переднее.

878 Добі́рний — отборный (І-не кам'яне вугілля, див вугі́л)

879 Добо́рий провідни́к тепла́ хороший проводник тепла

880 Добро́тий — доброкачественный (А)

881. Добро́тийсть — доброкачественность (материалов) (А)

882 Добува́ння — добы-вання (угля) (А Г).

883 Добудо́вування — дост-ивание (А).

884 Довба́лья — мастерск-долбежная (за Г).

885 Довба́ння—долбление (Г

886. Довба́рка — станок долбежный.

887. Довга́ль (-ля) — молоток-пробойник (за Г).

888. До́вгий то́лок — длинный поршень.

889. Довгопо́лум'яне кам'яне ву́гілья, див. ву́гіль.

890. Довжині́а — длинна (А); д. ві́бла—д. цилиндра; д. ковзе́лиці—длинна поверхности скольжения; д. лоточко́ва о́сьова́—д. лопатки осевая; д. уще́льнення—д. уплотнения; д. гребні́ шру́би—д. гребного винта.

891. До відпо́ру — до отказа (нажать болты).

892. Дові́льний — произвольный.

893. До́вшання — удлинение (материала) (МС).

894. Догоря́ння — догорание (в топке котла) (А).

895. Додатко́вий—добавочный, дополнительный (А); -вий ван-та́ж—добавочный груз; -вий гак—добавочная шпора; -ва за́тичка до бензино́вого ба́рільця — дополнительная пробка к бензиновому бачку (ТФ); -ве ко́лесо, див. ко́лесо; -ва ма́са, див. ма́са; -ва па́ра—дополнительный пар; -ва проти́вага — добавочный противовес; -ва складо́ва (доданко́ва) сторчо́вого тиску — добавочная (составляющая, слагающая) нормального давления; -ва части́на до зчіпа́льного кре́мпельця — дополнительная часть сцепной серьги (ТФ).

896. Док — док (корабельный) (А).

897. Доко́вувати, докува́ти — доковывать, доковать (А).

898. Доку́тний—докованный (А).

899. Доли́шний — нижний (Г); -ний продухо́вий грант — нижний продувальный кран; -ня ка́мера збі́рніці — нижняя камера резервуара (пт); -ня холоди́нко́ва збі́рніця — нижний резервуар радиатора; -ня холоди́нко́ва платі́вка — нижняя пластинка радиатора (ТФ).

900. Доло́то — долото (Г).

901. До́мішко́ве твóriво — вещество примеси.

902. До́мна—доменная печь (А).

903. До́плив води́—приток воды для охлаждения поршня, цилиндра.

904. Допомі́жний — вспомога-тельный (А); -ний каза́н— вспомога-тельный котел; -ний регуля́тор — вспомога-тельный регулятор.

905. До́пуст — допуск (А).

906. Дорóбка—доделка (А).

907. Доробля́ти — доделывать (модели) (за А).

908. До́свід—опыт (Г).

909. До́тик—касание.

910. Доті́снутн—дожать (МУ).

911. До́тнчка — контакт (электрич.); д. на вими́кання за́палювання — к. выключения зажигания; д. до магне́то-маши́нки—к. магнето.

912. Дотичко́вий—контактный;

-ва *платівка*—пластинка контакта (ТФ).

913. *Дотичний* — касательный (Кл.); -не *зусилля* — касательное усилие; -ний (*тангенціальний*) *покрутнівий клин* — касательный (тангенциальный) клин маховика; -не *підводження пари* — подвод пара по касательной; -на *платівка*—пластинка контакта (ТФ); -на *сила*—касательная сила; -на *складові парової швидкості* — касательная, составляющая скорости пара (пт); -ний *тиск*—касательное давление; -на *точка* — точка касания.

914. *Дофарбовування* — докрашивание (А).

915. *Дофарбовувати*—докрашивать (А).

916. *Дощка* 1½" — 2" — доска (Київщ.).

917. *Дошрубований*—довинченый (А).

918. *Дошрубувати, -вати* — довинчивать, довинтить (А).

919. *Дощані покрівля*—кровля тесовая (ТП).

920. *Дощомір* — дождемер (А).

921. *Драбіна* — лестница переносная (Г).

922. *Др'анка, дертіця* — драй, драница (А).

923. *Дранкувати* — обшивать драпью (А).

924. *Драчка* — черта, отволока (Київщ.).

925. *Дрезина* — дрезина (А).

926. *Дрейф*—дрейф (А).

927. *Дрейфувати* — дрейфовать (А).

928. *Дрена*—дренажная труба.

929. *Дренування* — дренаж (Тут.)

930. *Дренувати* — дренировать (А).

931. *Дрижання*—дрожание (А); д. *турбіни*—дрожание турбины.

932. *Дрібний* — мелкий (Г); -не *кам'яне вугілля, див. вугіль*; -ний *пісок* — мелкий песок; -на *рінь* — мелкий гравий (ТП).

933. *Дрібнозернистий* — мелкозернистый (Т. Х).

934. *Дрібняк, див. груз.*

935. *Дріль* — дрель (Г); д. *лучкова* — дрель смычковая.

936. *Дріт* — проволока (Г); д. *електричний* — провод электрический (Ф); д. *відглейований білий*— проволока светлая отожженная (Київщ.); д. *відглейований чорний* — проволока черная (отожженная) (Київщ.); д. *обрисовий* — фасонная (профильная) проволока; д. *побіляний* — проволока луженная; д. *до скріплення* — проволока для скрепления; д. *телеграфний* — телеграфная проволока; д. *телефонний* — телефонная проволока; д. *цинкований* — оцинкованная проволока

937. *Дробити* — дробить (размельчать) (А).

938. *Дробіння*—дробление (А); д. *кам'яного вугілля*—дробление каменного угля.

939. Дро́сельний — дроссель-
ный; -на турбі́на—д-ная турбина.

940. Дротя́ний — проволочный
(Г); -на лінва — проволочный
трос, перлинь.

941. Друга́к па́ра — вторичный
пар.

942. Друка́рська маші́нка—пи-
шущая машинка.

943. Дряпа́к, дряпа́ч — культи-
ватор (Ки́вщ.).

944. Дубі́вка — дубинник (чер-
нильн. орешек) (А).

945. Дуга́ Во́льтова — Вольто-
ва дуга (МТК).

946. Дугова́ ля́мпа — дуговая
лампа (А).

947. Ду́жа інтенсі́вна циркуля́-
ція — сильная интенсивная цир-
куляция.

948. Ду́чайка—ячя (в мельнич-
ном жернове) (за Г).

949. Душні́к — вытяжная тру-
ба (ТІІ); душні́к-ша́фа—вытяж-
ной шкаф.

950. Душніко́вий при́лад—при-
бор вытяжной (МС).

951. Дюбі́в ему́льсор — эмуль-
сор Дюбио.

Е.

952. Ебо́ніт — эбонит (МУ. Х).

953. Ебо́нітова посуди́на (аку-
муля́тора) — эбонитовый сосуд
(аккумулятора).

954. Евте́ктика — эвтектика.

955. Евтекти́чний — эвтектиче-
ский; -на міша́нина — эвтектиче-
ская смесь; -ний сто́л—эвтекти-
ческий сплав.

956. Ежі́ктор — эжектор (МУ).

957. Еквіва́лент — эквивалент
(Ф); е. електрохе́мічний — элект-
рохимический эквивалент.

958. Економі́чний — экономи-
ческий; -на жеврі́льна ля́мпа —
э-кая лампа накаливания; -на
швидкі́сть—э-кая скорость.

959. Екра́н—экран (Ф).

960. Екстра́ктор — экстрактор.

961. Екстрама́рін — экстрама-
рин (МУ).

962. 'Екстра-пру́д — экстра-ток.

963. Ексце́нтрик — эксцентрик
(Ф); е. на вал до вітро́гіна—э.
к валу вентилятора (ТФ); е. ви-
переджа́є ко́рбу — эксцентрик
опережает кривошип.

964. Ексцентрико́вий — эксцен-
триковый; -ве кружа́ло—э-вый
диск; -вий стя́гель—э-вая тяга;
-ва тра́рінка — э-вый бугель
(Ки́вщ.).

965. Екцентрисите́т — эксцен-
триситет (ГА); е. початко́вий—э.
начальный; е. споко́ю—э. покоя
(пт); е. поверта́ння—э. вращения
(пт.).

966. Ексцентри́чний — эксцен-
трический (Ф).

967. Ексцентри́чність — эксцен-
тричность (Тут.).

968. Елаستی́чний — эластичный
(Х).

969. Еластичність — эластичность (X); *е. закріплення* — э. укрепления (шт).

970. Елеватор, див. самотяг.

971. Електризування — электризация (Ф); *е. через доторкання*—э. путем прикосновения; *е. через вплив або індукція*—э. через влияние или индукция; *е. через натирання*—э. путем трения (Ф).

972. Електризувати — электризовать (Ф).

973. Електрика (Ф, МУ)—электричество; *е. вільна*—э. свободное; *е. гальванічна*—э. гальваническое; *е. зв'язана*—э. связанное; *е. негативна*—э. отрицательное; *е. позитивна*—э. положительное; *е. протівного знаку* — э. противоположное; *е. рівноіймённа*—э. однородное; *е. різноіймённа*—э. разнородное (Ф).

974. Електричний — электрический (Ф); *-на батарея*—э-кая батарея; *-ний вітер*—э-кий ветер; *-на густота* — плотность электричества; *-ний дзвоник* (дзвінок) — э-кий звонок; *-ний дріт*—э-кий провод; *-на енергія* —э-кая энергия; *-на злагода*—э-кое устройство; *-ний злют* —э-кая спайка; *-на індукція* —э-кая индукция; *-на іскра*—э-кая искра; *-не коло*—э-кая цепь; *-не коло замкнене*—э-кая цепь замкнутая; *-не коло розімкнене* —э-кая цепь разомкнутая; *-ний лишок*—э-кий остаток; *-на лінія силова*—э-кая силовая линия; *-на лампа з вугільною ниткою*—э-кая лампа с угольною

нитью, *-на лампа з живим сріблом*—э-кая лампа с ртутью; *-на лампа з металéвою ниткою* —э-кая лампа с металлическою нитью, *-на машина*—э-кая машина. *-на напруга*—э-кое напряжение. *-ний переривач* — э-кий перерыватель; *-ний підіймальник* —э-кий под'ёмник; *-на підойма обертальна*—э-кий поворотный кран; *-на піч* —э-кая печь. *-не поле*—э-кое поле; *-ний потенціал* — э-кий потенциал; *-ний пруд*—э-кий ток; *-не світло* э-кий свет; *-не спогрівання* —э-кая сварка; *-ний стан*—э-кое состояние; *-не топлення металів* —э-кое плавление металлов; *-не хитання*—э-кое колебание.

975. Електрогімна сила — электродвигущая сила.

976. Електрод — электрод.

977. Електродвигун — электродвигатель, электромотор; *е. до гузової катеринки* — электромотор кормового шпиля; *е. катеринковий до підводної котвиці*—электромотор шпилья подводного якоря, *е. з повертальним магнетним полем* — электродвигатель с вращающимся магнитным полем. *е. до смобків* — электродвигатель насосов; *е. до повітрянагичувального смобку*—электромотор воздухоманетательного насоса; *е. до помічного смобку*—электромотор вспомогательной помпы; *е. до гузового савурового смобку* — электромотор кормовой балластной помпы; *е. до головного чардакового савурового смобку*—электромотор главной носовой балластной помпы.

978. Електродина́міка — электродинамика.

979. Електрoліз — электролиз (Ф).

980. Електромагнeт — электромагнит (Ф).

981. Електромагнеті́зм — электромагнетизм (Ф).

982. Електромагнeтний — электромагнитный; - на індукція — электромагнитная индукция; -иa оди́нця — э-ная единица; - не поле — магнитное поле (электрического тока); -ний телеграф — э-ный телеграф.

983. Електромехані́к — электромеханик.

984. Електромі́р — электрометр.

985. Електрoн — электрон.

986. Електропровiдність — электропроводность (Х).

987. Електросиломі́р — электродинамометр.

988. Електростатика — электростатика.

989. Електростатичний — электростатический; -на оди́нця — э-кая единица; -ний тиск — э-кое давление.

990. Електротeхні́к — электротехник.

991. Електротeхні́ка — электротехника.

992. Електрoфoр — электрофор (Ф).

993. Електрохeмі́я — электрохимия (Х).

994. Еле́мент — элемент (Х); е. гальвані́чний — элемент гальва-

нический; е. гальвані́чний ста́лий — элемент гальванический постоянный; е. казанoвий — элемент котла (Бельвиля). Части́ни його: ці́вки водогрі́йні — трубки водогрейные; корóбки злучні́ — коробки соединительные; корóбки злу́чні́ едина́чки — коробки соединительные одинарные; корóбки злу́чні́ подвійні́ — коробки двойные соединительные; корóбка злу́чна зати́льна — коробка соединительная задняя; корóбка злу́чна чолова́ — коробка соединительная, передняя; корóбка, що злуча́ється з водянником — коробка, соединяющая элемент с водяным коллектором; ко́ліно, що злуча́є еле́мент з паросу́шником — колено, соединяющее элемент с паровым коллектором; па́цівок — патрубок; рука́ві злу́чні́ — муфты соединительные; каблу́чка притиско́ва — кольцо стопорное; горлові́на — горловина; по́кришка на горлові́ну — крышка горловины; прого́нич з котви́чною го́лівкою — болт с якоробразной головкой.

995. Елі́нг — эллинг (мор.).

996. 'Елі́пса — эллипс, эллипсис (Ф).

997. Елі́пти́чний — эллиптический (Ф).

998. Ема́ля — эмаль (Х).

999. Емальoваний — эмалированный.

1000. Ене́ргія — энергия (Ф); е. динaмі́чна — э. динамическая; е. електри́чна — э. электрическая; е. кинетична́ — э. кинетическая; е. кинетична́ околи́шня — э. кинети-

ческая, внешняя; **е. кинетична** — редьба — э. кинетическая внутренняя; **е. магнѣтна** — э. магнитная; **е. механічна** — э. механическая; **е. парова** — э. пара; **е. потенційна** — э. потенциальная; **е. пруду електричного** — э. тока электрического.

1001 **Ерг** — эрг.

1002. **Естокада** — эстокада; **е. вугільна** — угольная эстокада (МС)

1003 **Етѣр (-ру)** — эфир (X).

1004 **Етеровий** — эфириный; -ва оля — эфирное масло.

1005 **Етилен (-ну)** — этилен (Ф).

Ж.

1006. **Жабка** — 1) пирон (ТП); 2) стяжная скоба (для соединения обода половинок маховика) (Полт.).

1007. **Жалюзі, див. щілійниця.**

1008. **Жарова цівка** — дымогарная трубка (МТК); -ва **цівка з'язна** — дымогарная трубка связанная (МШ).

1009. **Жаровище** — топка (қотла).

1010. **Жаровишний** — топочный; -на **казанова просторін** — т-ное пространство котла; -на **ра(я)ма** — т-ная рама; -на **ра(я)ма з дверча́тами** — т-ная рама с дверцами; -на **цїва** — т-ная труба (котла); -ні **дверча́та** — т-ные дверцы.

1011. **Жа́чка** — жнейка, жиея (Київщ., Полт.).

1012. **Жва́ка-галс** — жвака-галс (мор.).

1013. **Жеврі́льна ля́мпа** — лампа накаливания.

1014. **Жеврі́ння** — накаливание.

1015. **Же́жло** — огонь (кузнечн. гори) или очаг (в мастерских) (МС).

1016. **Живі́льний** — питатель-

ный; -на **вода** — п-ная вода; -ний **грант з по́ділкою, див. Грант**; -на **ка́мера** — п-ная камера; -ний **при́лад** — п-ный прибор; -на **хлі́павка** — п-ный клапан; -на **автоматична (самоді́йна) хлі́павка** — п-ный автоматический клапан; -на **цї́вка до бензі́нового ба́рїла** — п-ная трубка бензинового бака (ТФ).

1017 **Живі́льний** — питатель; **ж. автоматичний до Бельві́левого казанá** див. автоматичный.

1018 **Живі́ти** — питать (Г).

1019 **Жі́влення** — питание (X); **ж. казанá** — питание котла.

1020 **Жига́ло** — сокол (кузнечн. инструмент) (за Г).

1021 **Жи́рний** — жирный; -ний **бето́н** — жирный бетон; -ний **ро́зчин** — жирный раствор (ТП).

1022 **Жма́ки** — 1) выжимки (Г); 2) свеклов. жом (А).

1023 **Жо́лоб** — 1) жолоб (ТП); 2) корыто (в паросушителе); **ж. надсти́нный** — надстенный жолоб; **ж. при́цепний** — подвесной жолоб (ТП).

1024. **Жоло́битися** — коробиться

(Г); ж. дерев'яна обшивка в'бла—коробится деревянная обшивка цилиндра (МС).

1025. Жолобі́вка — дорожник (А).

1026. Жолобо́к каблучко́вий у смоковому в'блї—кольцевая выемка в цилиндре насоса.

1027. Жоло́бчастий крúтень на ко́блy—жолобчатый (бороздчатый) шкив для канатов (ТП).

1028. Жóрен — жернов; жóрни — жернова (Київщ.).

1029. Жорствá — дресва (А. Т).

1030. Жорствувáтий — дресвяный (А).

1031. Жўжелиця—шлак (Г).

1032. Жўжеличний бето́н — бетон шлаковый (ТТ).

1033. Журавель Фéрбернів — балка Ферберна.

3.

1034. Забивáти, забíти — вбивать, вбить (клин, свай) (ТП).

1035. Забрúднений — загрязненный (Тут.).

1036. Забрúднення — загрязнение (Тут.).

1037. Завáдна прóсторінь — вредное пространство (в цилиндре).

1038. Завдáння — задача (Ш).

1039. Завв́шки—вышиною (А).

1040. Завгли́шки, завгли́б — глубиною, в глубину (А).

1041. Зав(з)до́вш, зав(з)до́вшки —длиною, в длину (А).

1042. Завéдений періоді́чний звіт—установленный периодический отчет (МС).

1043. Завідня́ — мельничный хвост (за Г).

1044. Заві́лкуватий — косо-слоный (В); -те дéрево—косо-слоное дерево (В).

1045. Заві́си—петли (оконные), дверные) (Київщ.); з. глухі—пе-

тли шарнирные; з. розворні́—петли с'емные (дверные, оконные) (ТП).

1046. Заво́д (заві́д)—завод (Г); з. бесеме́рівський — з. бессемеровский; з. брикетóвий — з. брикетный; з. для будувáння підбóйми—завод для постройки кранов; з. до́мений—з. доменный; з. кáхляний—з. изразцовый; з. плўжний — з. плужный; з. сталето́пний — з. сталеплавильный; з. чавуното́пний — з. чугуноплавильный.

1047. Заводський — заводской (Г).

1048. Заволі́чка—шплинт; з. до ва́желя злўчного рукава́—ш. рычага муфты сцепления; з. до ви́різка керува́ння — ш. к сектору управления; з. до ку́лі ва́желя для змíни швидкостей — ш. к шару рычага перемены скоростей; з. до поплаве́вого ва́желя—ш. рычага поплавок (ТФ).

1049. Завши́р, завши́ршки—шириною, в ширин (Г).

1050. *Загальний металь для випускання та випускання*—общий кулак для впуска и выпуска.

1051. *Загально-механічний цех*—общемеханический цех (МС).

1052. *Заганяти, загнати* — вбивать, вбить (клин, сваю) (ТП); -ти *молотком обливо* — вогнать молотком свинец (МС).

1053. *Загартований* — закаленный (МУ).

1054. *Загартувати* — закалить (Г. МУ).

1055. *Загата*—запруда (Тут.).

1056. *Загвіздок* — 1) чека; 2) шпилька (Київщ); 3. до *валка трибу заднього ходу*—чека к валику шестерни обратного хода; 3. до *гальмівового кружала*—чека к диску тормоза; 3. до *підпорої витки* — чека опорной шайбы; 3. до *кулачка злучного рукава* — шпилька к кулачку муфты сцепления; 3. до *хлипавкової пружини* — шпилька пружины клапана (ТФ).

1057. *Заглушка* — пробка (мех) (за Я).

1058. *Загнутий кружаловий край*—загнутый край диска (пт).

1059. *Задержане тепло* — скрытая теплота (Х).

1060. *Задірка* — заусенец (Ш).

1061. *Задній*—задний; -ній *полуосок* — з-няя полуось (ТФ); -не *колесо лівобічне*—з-нее колесо левое.

1062. *Зазублений*—заершенный; -ний *прогін* — заершенный болт.

1063. *Заїзд*—парк (МС); 3. *вагонівий*—парк вагонный; 3. *дільничний*—парк участка; 3. *колісний*—парк колесный; 3. *пасажирський*—парк пассажирский.

1064. *Займістий*—легковоспламеняемый (Т).

1065. *Закарбоване шво* — зачеканенный шов (МС).

1066. *Закарбувати (заплісти) лоточок*—зачеканить (заклинить) лопатку (пт)

1067. *Закидь* — 1) заборка между столбами; 2) пластины, дошки (Київщ)

1068. *Закипання* — вскипание (котла)

1069. *Заківець*—оковка.

1070. *Заківка*—наконечник.

1071. *Закладий* — урочный (сдельный) (за Г); -на *робота* — сдельная работа.

1072. *Закрайок* — закраина (вкладыша подшилника).

1073. *Закриті напрямніці або ковзулі* — закрытые направляющие или параллели.

1074. *Закріплення*—скрепление; 3. *боків казанових* — с. стенок котла; 3. *покрутня жабками* — с. маховика скобами; 3. *полум'яниць з корпусом казановим та проміж себе*—с. огневых коробок с корпусом котла и между собой; 3. *лоточків*—с. лопаток.

1075. *Закруглення вінця з боку впускального* — закругление краев (кромок) со стороны впуска (пт).

1076. *Залити лоточки в соплові*

тіло (стінки)—залить лопатки в тело (стенки сопла) (пт).

1077. *Залічка*—облицовка.

1078. *Залічковий* — обшивочный, облицовочный (ТП); *-ва бляха* — о-ная жечь; *-ве залізо* — о-ное железо; *-ва цегла* — облицовочный кирпич (ТП).

1079. *Залічковування швів*—рашшивка швов.

1080. *Залізіна, див. ціндра*.

1081. *Залізістий* — железистый (А. X); *-та сполука* — железистое соединение (X).

1082. *Залізний* — железный (А); *-ні крокви*—железные стропила; *-не ра́мено до гребного колеса*—железный радиус (спица) гребного колеса; *-на рудá*—железная руда (X).

1083. *Залізни́чий*—железнодорожный (А); *-на вітка*—железнодорожная ветвь; *-на майстерня*—мастерская железнодорожная; *-не полотно́* — полотно железнодорожное.

1084. *Залізія́к*—железняк (кирпич) (А).

1085. *Залізо*—железо (Г); *з. аркушо́ве вальцо́ване* — железо листовое прокатное; *з. аркушо́ве гру́бе*—железо листовое толстое; *з. аркушо́ве лі́те*—железо листовое литое; *з. аркушо́ве обрисове*—железо листовое фасонное; *з. аркушо́ве спогрі́вні*—железо листовое сварочное; *з. аркушо́ве тонке́*—железо листовое тонкое; *з. бендюго́ве* — железо бимсовое; *з. бруско́ве*—железо брусковое; *з. будіве́льне*—железо строитель-

ное; *з. вальцо́ване*—железо прокатное; *з. ві́бле* — железо круглое; *з. дво́жлобне*—железо корытное; *з. жолобча́сте* — железо швелерное, желобчатое, коробчатое; *з. Z (зё́тове, зётне)*—железо Z-образное (зетовое); *з. казано́ве* — железо котельное; *з. квадрато́ве* — железо квадратное; *з. клепке́*—железо ковкое; *з. кутне́*—железо угловое; *з. лі́те*—железо литое; *з. бесеме́рівське лі́те* —железо литое бессемеровское; *з. лі́те зді́бне до гартува́ння*—железо литое, принимающее закалку; *з. лі́те Сименс-Мартéнівське*—железо литое Сименс-Мартеновское; *з. лі́те зді́бне до спогрі́вання*—железо литое, способное свариваться; *з. Тома́сівське лі́те* — железо литое Томассовское; *з. на́півказано́ве* — железо полукотельное; *з. ню́тове* — железо заклепочное; *з. обрисове*—железо сортовое, фасонное, фигурное, профильное; *з. обручо́ве*—железо обручное; *з. по́судне*—железо посудное; *з. про́бнічове* —железо болтовое; *з. пудлінго́ве*—железо пудлинговое; *з. рушто́ве*—железо для колосников; *з. свóлокове* — железо балочное; *з. спогрі́вні*—железо сварочное (обезуглероженное); *залізо-Т.* — железо тавровое; *з. траринко́ве*—железо полосовое на хомуты (Ки́вщ.); *з. ши́нове*—железо шинное; *з. шостикі́утне*—железо шестигранное; *з. шу́бовé* — железо для винтов; *з. шта́бовé*—железо полосовое.

1086. *Залізобетон* — железобетон ТП).

1087. Залізобетонóвий — желе-
зобетонный; -ве склепіння—желе-
зобетонные своды; -ва ціва—же-
лезобетонная труба.

1088. Залюто́ваний — запаян-
ный (за Г).

1089. За́ля турбіно́ва—зал тур-
бинный.

1090. За́мазка — замазка (Г); з.
від іржі — замазка, предохра-
няющая от ржавчины; з. мані́йова—
замазка суриковая.

1091. За́мёт — занос снежный
(Тут.).

1092. Замика́льний — замыкаю-
щий; -на каблúчка—замыкающее
кольцо.

1093. Зами́кач до механізму
для зміни швидкостей — замок
механизма перемены скоростей;
з. до рогáчиків для зміни швид-
костей—замок к вилкам перемен-
ны скоростей (ТФ).

1094. За́міна — замена (Ш); з.
валніць з тертя́м на валні́ці
кулькові та коточкові — замена
подшипников трения подшипни-
ками шариковыми и роликовыми.

1095. За́мірка—футшок (за Г).

1096. За́мкнення прúду — замы-
кание тока.

1097. За́мкну́ти пруд—замкнуть
ток.

1098. Замо́к—замок; з. голоко́-
вої каблúчки — з. поршневого
кольца.

1099. За́мулення або кольмата́-
ція—заиливание или кольматация.

1100. Заню́тува́ти — заклепать
(Тп).

1101. Запале́ння — воспламе-
нение (А).

1102. Запалі́мий — воспламеня-
емый, воспламеняющий (А).

1103. Запальні́й — запальный,
зажигательный; -на (розпіка́льна)
голівка, куля — запальная (ка-
лильная) головка, шар; -на свіч-
ка — зажигательная свеча; -ні
шпúлі—запальные катушки (ба-
бины); -ва індукці́йна шпúля—
запальная индукционная катуш-
ка (бабина) (ТФ).

1104. Запáльність—1) воспламе-
няемость; 2) горючесть (А).

1105. Запáлюватися — воспа-
меняться (А).

1106. Запáсний — запасной (Г);
-ний казан—запасной котел; -ний
то́лок—запасной поршень.

1107. Запина́ло — кожух; з. на
валні́цю до крúтневого трибкá—
к. подшипника шестерни шкива;
з. на диференці́ял—к. дифферен-
циала; з. на передáчу—к. переда-
чи; з. на перевмі́кача (комута́-
тора) з фіброю—к. коммутатора с
фиброю, з. на повстяну перелі́ж-
ку—к. войлочной прокладкн; з.
покрутне́ве—к. маховика; з. на
за́дні полу́оси—к. задних полу-
осей; з. на злу́чний рука́в—к. му-
фты сцепления; з. на турбіну—к.
турбины; з. на повстяну шайбу
крúтневу—к. к войлочной шайбе
шкива (ТФ).

1108. Запина́ловий—относящий-
ся к кожуху; -ві крúси—фланец
кожуха; -ва ла́па—лапа кожуха;
-ва ля́да—крышка кожуха; -ве
ребро́—ребро кожуха; -ва сті́нка
(бік)—стенка кожуха (пт).

1109. **Запобігання** — 1) предохранение (Ш); 2) предупреждение; 3. *подовжньому переміщенню* — предупреждение продольного перемещения (ПТ).

1110. **Запобігати, -гти**—1) предохранять, -нить (ГА. Ш); 2) предупреждать; -ти *розшрубуванню прогонича толокового віка* — предупредить болт поршневого крышки от развинчивания.

1111. **Запобіжний** — предохранительный (за Ш); -на *затичка*—п-ная пробка; -на *злагода на випадок розгону*—п-ное приспособление на случай разбега (ПТ); -на *клямра*—п-ная скоба (в буксе); -на *коробка*—п-ный патрон; -на *бляшана обшивка (заличка)* — предохранительная обшивка из жести; -ний *регулятор*—п-ный регулятор; -на *хліпавка*—п-ный клапан; -на *хліпавка до вібла* — п-ный клапан цилиндра; -на *цівка*—п-ная трубка (поршневого штока).

1112. **Запобіжник** — предохранитель (ГА).

1113. **Заправити** — заправить (за Г).

1114. **Зарібок робітника** за годину — заработок рабочего в час.

1115. **Зарубка для укріплення** — зарубка для укрепления (ПТ).

1116. **Зарядчий** — заведующий (МУ); 3. *робіт* — производитель работ (ТП).

1117. **Засік** — отсек (корабельный).

1118. **Заслінка** — заслонка (за Г); 3. *дрібсельна*—заслонка дроссельная; 3. *повітряна*—з. воздушная.

1119. **Заслоба**—щит; 3. *від бризків шмаровіловних* — щит против брызг масла.

1120. **Заставка** — 1) заслонка, щит (вод. мельницы); 2) ботапорт (мор.).

1121. **Засторонок на вугілля** — угольные ямы (на корабле).

1122. **Застосування** — применение (Х).

1123. **Заступ** — лопата (ТП).

1124. **Засув, засувка** — 1) задвижка (Г. У); 2) клинкет (мор.); *засувка парова зупинова*—з. паровая запорная.

1125. **Засувний** — задвижной (Ш); -ні *двері*—задвижные двери (в вагоне).

1126. **Затверднення, затвердження**—отверждение (Х).

1127. **Затільний**—задний; -ний *бік або частина вібла*—задняя сторона или часть цилиндра; -ний *бік (спіна) лоточковий*—задняя сторона (спина) лопатки; -не *дно*—заднее днище; -ний *кінець вібла* — задний конец цилиндра; -на *злучна коробка, див. коробка*; -на *напрямниця до толокового стебла* — задняя направляющая для поршневого штока; -ні *рафи* — задние решетки.

1128. **Затіскач** — зажим (электротехн.).

1129. **Затичка** — 1) пробка (мех.); 2) пробка (в газовой тру-

бе); 3) запорний штырь (для заделки шишечного отверстия); 3. бензинового барильця—п. бензинового бачка; 3. до газового баріла—п. керосинового бака; 3. до блоку вібел — п. к блоку цилиндров; 3. до вітрогону—п. к вентилятору; 3. для огляду та чищення водяника—п. для осмотра и очистки водяного коллектора; 3. гаслова — п. самоплавляющаяся; 3. до гнізда регулювальної голки—п. седла регулировочной иглы; 3. до дірки повітроочистника—п. отверстия воздухоочистителя; 3. до запинала на задній полуюски—п. кожуха задней полуоси; 3. до запинала передач—п. к кожному передатку; 3. запобіжна топка—п. предохранительная плавкая; 3. до змішувальної камери—п. камеры смешения; 3. до поплавцевої камери — п. к камере поплавка; 3. до повітроочистного кутника—п. угольника воздухоочистителя; 3. до розпорюшувача—п. жеклера; 3. до цівки—п. к трубке; 3. до картрової цівки—п. к трубке картера; 3. до циділа—п. к фильтру.

1130. Затісування палі—заstrуга, заострение свай (ТП).

1131. Затока — гавань морская (МУ).

1132. Затужавіння — затверждение.

1133. Затула — запор; 3. гідравлічна — гидравлический запор; 3. олійна — запор масляный (пт); 3. полуавтоматична—запор полуавтоматический.

1134. Затулка ежекторова—захлопка ежектора; 3. цівки — затвор трубы.

1135. Захисний—1) защитный; 2) предохранительный; -на каблучка від пороху — предохранительное кольцо от пыли (ТФ); -ний каптур — защитный колпак (Київш); -ні окуляри — защитные очки.

1136. Зачіпління лоточкові — задевание лопаток.

1137. Зашихуватися — сесть на мель (за Я).

1138. Зашрубівувати, зашрубувати — завинчивать, завинтить (Г).

1139. Зашрубок — шпилька; 3. до випарника—ш. к испарителю (ТФ); 3. до випускальної цівки — ш. к выпускной трубе; 3. до змішувальної камери — ш. камери смешения; 3. до крисів випускальної та смоктуючої цівки—ш. к фланцу выпускной и всасывающей трубы; 3. до покрутня—ш. маховика; 3. до збірниць холодникової—ш. к резервуару радиатора; 3. до платівки газової затулки—ш. к пластинке газовой заслонки; 3. до покрішки на випускальну та смоктующу цівки — ш. к крышке выпускной и всасывающей трубы; 3. до покрішки на важель газової затулки—ш. к крышке рычага газовой заслонки; 3. до поплавцевої камери — ш. камери поплавка; 3. до скриньки зі шпудлями—ш. к ящику бабин.

1140. Защільнення — уплотнение; 3. комбіноване, лабіринтове

та пакункове—у. комбинированное, лабиринтовое и набивочное; з. лабірінтове—у. лабиринтовое (лабиринтное); з. нерухоме—у. неподвижное; з. рухоме—у. подвижное.

1141. Защільник — сальник; з. вібловий—с. цилиндра. Части́ни його: пакункова короб́ка толо́кового сте́бля — набивочная коробка штока поршня; пакунко́вий уту́лок або грундбу́кса — набивочная втулка, или грундбукса; натисні за́шрубки — нажимные шпильки; натисні му́три — нажимные гайки; натисна́ защі́льникова по́кришка — нажимная втулка (крышка) сальника; натисні прого́ничі — нажимные болты. З. балмусничко́вий—сальник грязевика; з. до ва́лу—с. вала; з. до ви́парної ці́ви — с. к испарительной трубе (ТФ); з. до лі́йки на шма́рові́ло—с. к воронке для масла; з. живі́льної ці́вки — с. питательной трубки; з. з аркуше́вого мося́жу—с. из листово́й лату́ни; з. з окре́мих каблу́чок—с. из отдельных колец; з. з цупкі́м лабі́ринтовим защі́льнення́м—с. с упругим лабиринтовым уплотнением; з. компенса́ційний —с. расширительный; з. пере́відного балмусничко́вого гра́нта—с. переводного крана грязевика; з. розпо́дільни́кового сте́бля — с. золотникового штока.

1142. Защі́льниковий — сальниковый; -ва му́тра до ви́парної ці́ви—сальниковая гайка к испарительной трубе; -ва му́тра до гра́нтика для вими́кання бензи́ни —сальниковая гайка к кранику

для выключения бензина; -ва му́тра до кутни́ка живі́льної ці́вки—гайка сальника к угольнику питательной трубки; -ва по́кришка до компле́кту випуска́льної та впуска́льної ці́ви — сальниковая крышка к комплекту впускной и выпускной трубы.

1143. Збі́льшення — увеличение (Ш); з. па́ри ваго́ве — у. веса пара; з. тиску па́ри — у. давления пара.

1144. Збі́льшувач — порожне́чі — повыситель вакуума.

1145. Збіра́ч на конденса́ційну во́ду — бутыль (бак) для конденсационной воды.

1146. Збі́рниця — резервуар; з. пові́троочи́сника — р. воздухоочистителя (ТФ); з. пуска́льна — р. пусковой; з. на шма́рові́ло — р. для масла.

1147. Збо́чення (ві́дхи́лення) — отклонение (за Я); з. гонко́ве — отклонение (угол отклонения) шатуна; з. зво́ю двобі́чне—отклонение струи двустороннее; з. на́прямку́ парово́ї течі́—отклонение направления течения пара.

1148. Збро́йниця—арсенал (Г).

1149. Звича́йний — обыкновенный (Г); з. по́круте́нь—обыкновенный маховик.

1150. Зві́й — струя (пара, газа, дыму) (за Ш); з. ви́хідний (ви́тичний) — выходящая (вытекающая) струя; з. звуже́ний—струя суженная; з. парові́й — струя пара.

1151. Зві́йка струмі́нева—струйка потока.

1152. Звіт — отчет (А).

1153. Звончак — клинкер (Тут.).

1154. Звужений — суженный; -ний звій — суженная струя; -ний канál межі лоточками — суженный канал между лопатками.

1155. Зв'язний — связный; -на жарова́ цівка — связная дымогарная трубка (МШ).

1156. Зв'язок — сообщение, связь.

1157. Зги́нання — сгибание; з. канáлових стінок — сгибание стенок канала.

1158. Згоріння — угар (железа) (ТП).

1159. Зда́тність — способность; з. паротворі́льна максима́льна — с. парообразования максимальная; з. перепускна́ — с. пропускающая.

1160. Здеформува́ння, див. деформа́ція.

1161. Зді́рок — бахтарма, мездра (В).

1162. Зді́йма — домкрат (ТП); з. гідравлі́чна — д. гидравлический; з. санча́та — д. на салазках; з. шрубова́ — д. винтовой; з. з пальча́тою шта́бкою — д. зубчатый.

1163. Зді́ймальник на шмаро́віло — с'емник для масла.

1164. Зді́йманий — с'емный; -на голівка гонкова — с'емная головка шатуна; -на (вставна́) ку́тнева каблúчка — с'емное (вставное) угловое кольцо.

1165. З'єднати́ — соединить, замкнуть (Г); -ти ві́ка розпі́рними

стягелю́ми — соединить крышки распорными тягами; -ти на ку́це — замкнуть на короткое (ГА).

1166. З'єднóчення — сопряжение (за Г).

1167. Зейгерова́ння — зейгерование

1168. Зі́бгання — смятие (материи).

1169. Зі́гну́тий — согнутый, изогнутый; -тий лотóчок до вихідно́го місця — изогнутая лопатка до места выхода; -та лоточко́ва форма — изогнутая форма лопатки; -та шпі́ця по́крутна — изогнутая спица маховика.

1170. Зі́рчатий — звездчатый; -тий індукто́р — звездчатый индуктор. -тий котóк — звездчатый каток (Вк.); -те злу́чення — соединение звездой.

1171. Зі́ткнення — смыкание.

1172. Зі́ткну́ти — сомкнуть.

1173. Зла́года — 1) устройство; 2) приспособление (за Г); з. до врівно́важення за допо́могою пружини — приспособление для уравнивания при помощи пружины; з. автомати́чної зату́ли — устройство автоматического затвора; з. для набі́рання вугі́лля та піску́ — устройство для набора угля и песка; з. осту́дна — приспособление охлаждающее; з. до підві́шування — приспособление для подвешивания; з. підстру́мєнтова — устройство фундамента (машинного); з. до проми́вання казані́в — устройство для промывки котлов; з. апарáтів до вогнево́го різання — устройство аппа-

ратов для огневої резки (авс.); з. до різання металу — устройство для резки металла; з. спогрівна — устройство сварочное; з. ацетилено - спогрівна нерухома — устройство ацетилено-сварочное неподвижное (авс); з. запобіжна на випадок розгону — предохранительное приспособление на случай разбега; з. відбіжного шмарування — устройство центробежной смазки; з. для каблучкового шмарування — устройство для кольцевой смазки; з. осередкового шмарування — устройство центральной смазки; з. для обертання покрутня — приспособление для поворачивания маховика.

1174 Злэжень — шпала (Г); злэжні прямокутні — шпалы брусковые (ТП).

1175. Злив (-ву) — раковина (под краном) (Х).

1176. Злуча́ти — соединять (Г); злуча́ти турбіну безпосередне з динамомашинною — соединять турбину непосредственно с динамомашинной.

1177. Злу́чений — соединенный; -иа або комбінована хліпавка — соединенный или комбинированный клапан.

1178 Злу́чення — соединение (Г); з. а́ркушів казанового ко́рпуса — с. листов корпуса котла; з. ві́блів у батаре́ї — с. цилиндров в батарее; з. ко́лодиці покрутне́вої — с. ступицы (втулки) маховика; з. обо́ду покрутне́вого — с. обода маховика; з. про́гоничами ві́ка з ві́блом — с. крышки с цилиндром

болта́мн; з. рука́вами — с. муфтами; з. стіно́к казанá — с. стенок котла; з. акти́вної та реакти́вної турбі́н — с. активной и реактивной турбин; з. ці́в різзю́ — с. труб на резьбе; з. розхітується — с. растащивается

1179. Злу́чний — соединительный; -на ко́рб́ка, див. ко́рб́ка; -ний па́ці́вок — соединительный патрубков; -ний прут до дрóсельної та га́зової за́тулки — соединительный стержень к дроссельной и газовой заслонке; -ний прут до чо́пів — соединительный стержень цапф; -ний рука́в — соединительная муфта; -ний стя́гель до ва́желя дрóсельної за́тулки — соединительная тяга к рычагу дроссельной газовой заслонки (ТФ).

1180. Злу́чник металéвий — соединитель металлический.

1181 Злю́т — спайка (Х); злю́т електри́чний — спайка электрическая.

1182. Злю́товування — спаивание (Х).

1183 Злю́товувати, злю́тува́ти — спаивать, спаять (Х).

1184. Зме́ншений — уменьшенный; -на шви́дкість че́рез тертя́ — уменьшенная скорость вследствие трения.

1185. Зме́ншення — 1) уменьшение; 2) падение; з. тиску па́ри — падение давления пара; з. пере́крю́ю че́рез сти́снення — уменьшение сечения вследствие сжатия; з. ко́лової шви́дкості — уменьшение окружной скорости;

з. *тїску*—падение давления (напора).

1186. *Зменшувач* — уменьшитель, детандер; з. *тїску пáри* — уменьшитель давления пара.

1187. *Зміна* — изменение, смена; з. *адіябатїчна*, див. *адіябатїчний*; з. *кїлькості ступчиків*—изменение числа ступеней; з. *випарної по́верхні (рівня води)*—и. поверхности испарения (уровня воды); з. *напрямку́ течії (стру́меню)*—и. направления течения (потока); з. *швидкості по ступчикáм*—и. скорости по ступеням

1188 *Змі́ний*. — переменный; -не відно́шення поши́рень—переменное отношение уширений; -ний попере́чний пере́крій при ста́лому відно́шенню поши́рень—переменное поперечное сечение при постоянном отношении уширений; -на по́ступка гребної шру́би — переменный шаг гребного винта; -на ча́стина проти́ва́ги — переменная часть противовеса.

1189. *Змі́цнити* — усилить, закрепить (МУ).

1190. *Змі́шаний* — смешанный (Ш); -не підво́дження (впускання)—смешанный подвод (впуск).

1191. *Змі́шання*—смешение (Х); з. *пáри*—смешение пара.

1192. *Змі́шувальна ка́мера*—камера смешения (ТФ).

1193. *Змо́га* — способность.

1194 *Зна́дібок* — поделочный материал (за Г).

1195. *Зни́щення* — уничтожение

(Г); з. *фа́рби хемі́чним за́собом*—удаление краски травлением.

1196 *Знос*—изнашивание, износ (Ш); з. *ко́взелиці ві́блòво́ї* — износ рабочей поверхности цилиндра; з. *ко́лес*—прокат колес.

1197 *Зню́товувати, зню́тува́ти* —склепывать, склепать (У).

1198 *Зовні́шній*—внешний, наружный (за А); -ня *кінетична ене́ргія* — внешняя кинетическая энергия (пт); -ній *елеме́нтовий опір* — внешнее сопротивление элемента; -ній *тиск пáри*—внешнее давление пара; -ня *си́ла*—внешняя сила.

1199 *З'осере́джування, з'осере́дження*—сосредоточение (ГА).

1200 *Зразо́к*—образец (А).

1201 *Зроста́ння* — увеличение, возрастание; з. *тїску пáри*—возрастание давления пара.

1202 *Зро́шення* — орошение, ирригация

1203 *Зто́вщення гонко́вого сте́бла*—утолщение стержня шатуна.

1204 *Зто́нчення* — утонение, утончение. з. *стебла́ гонко́вого*—сужение (у тончение) стержня шатуна

1205 *Зто́нювати, зто́нчити* — утонять, утончать, сделать тоньше (за Г); -ти *ці́ву* — обжать трубу.

1206 *Зуба́р* — цангобель, цинубель (Полт.)

1207. *Зуби́ло*—зубило (Г).

1208 *Зупи́новий*—1) остановочный; 2) стопорный; 3) запорный;

-ва хліпавка—стопорний клапан;
-ва хліпавка до вібла—запорний клапан циліндра; -ва парова хліпавка — стопорний паровий клапан.

1209. Зупиня́ти, зупини́ти — останавливать, остановить (А); -ти підб́йму — остановить кран.

1210. Зуси́лля — усилие, напряжение (ІШ); з. доті́чне—усилие касательное; з. луче́вє—уси-

лие радиальное; з. тяго́вє — усилие тяговое.

1211. Зчі́пальний — сцепной; -ний кре́мпеле́ць—сцепная серьга (ТФ).

1212. Зчі́пальник—сцепка (в вагоне); з. автома́тичний — сцепка автоматическая.

1213. Зчі́плювання, зчі́пання — сцепление, сцепка (дейст.); з. автома́тичне — с. автоматическое.

I.

1214. Ізолю́ваний — изолированный (Ф); -ний чи окре́мо збудований підструме́нт — изолированный или отдельно стоящий фундамент (машинный).

1215. Ізолюва́ти — изолировать (Ф).

1216. Ізоля́тор — изолятор (Ф).

1217. Ізоляці́йний—изоляционный; -на бі́нда — изоляционная лента; -на му́тра до магне́то-машинко́вої до́тчки — изоляционная гайка к контакту магнето; -на каблúчка до кому́татора — изоляционное кольцо к коммутатору (ТФ); -ні котóчки—изоляционные ро́лнки (ТП); -ний уту́лок — изоляционная втулка (ТФ).

1218. Ізоля́ція—изоляция; і. корко́ва — изоляция пробковая.

1219. Ілюміна́тор — иллюминатор (мор.).

1220. Імпу́льс си́ли — импульс силы (Ф).

1221. Інверсі́вний чо́тироку́тник — инверсивный четырёхугольник.

1222. Інве́рсія — инверсия.

1223. І́ндекс—индекс.

1224. Індика́тор — индикатор; і. дифере́нці́йний — н. дифференциальный; і. подві́йний — н. двойной; і. то́локовий—н. поршневой.

1225. Індика́торовий — индикаторный; -ва впра́вність—индикаторная мощность; -вий гра́нт — н-ный кран; -вий кана́л — н-ный канал; -вий на́глядник — и-ная диаграмма; -ва кі́ньська си́ла — и-ная лошадиная сила; -вий су́чійник—и-ный коэффициент; -ва шру́ба—и-ный болт.

1226. Індукто́ваний пруд — индуктированный ток.

1227. Інду́ктор—индуктор (Ф).

1228. Індукці́йний—индукционный (Ф); -ний електро́двигу́н змінно́го пруду—и-ный электродвигатель переменного тока; -ний іскро́вий запáльнийк — н-ный искровой зажигатель; -на опі́рниця —и-ный реостат; -ний мі́рйльний

прилад — и-ный измерительный прибор; *-ний регулятор* — и-ный регулятор; *-на шпύля*—и-ная катушка (ТФ).

1229. *Індукція* — индукция (Ф); *і. бічна* — индукция боковая; *і. електрична* — и. электрическая; *і. в залізі*—и. в железе; *і. магнетова* — и. магнитная; *і. подовжна* —и. продольная; *і. поперёчна*—и. поперечная.

1230. *Інертний* — инертный (Ф).

1231. *Інерція*—инерция (Ф).

1232. *Інжектор* — инжектор; *і. гасовий* — и. керосиновый; *і. смоктущий*—и. всасывающий; *і., що*

робить виробленою парою — и., работающий мятым паром.

1233. *Інжекційний*—инжекционный; *-на хліпавка* — и-ный клапан; *-ний конденсатор* — и-ный холодильник.

1234. *Інженір*—инженер (Г).

1235. *Інституція* — учреждение (Г).

1236. *Інтенсивність* — интенсивность (Тут.).

1237. *Інфузорова земля*—инфузорная земля.

1238. *Іржа*—ржавчина (Х).

1239. *Іскра електрична* — искра электрическая (Ф).

1240. *Іскрення*—искрение.

К.

1241. *Кабалка* — каболка (мор.) (Г).

1242. *Кабельтов* — кабельтов (МУ).

1243. *Каблучка* — кольцо (Г); *к. азбестова*—азбестовое кольцо; *к. внутрішньої валніці до чопá передніх коліс* — к. внутреннего подшипника цапфы передних колес (ТФ); *к. Грамова*—к. Грамма; *к. гумова* — кольцо резиновое; *к. до вітрогону (захисна) від пороку* — к. к вентилятору (предохранительное) от пыли (ТФ); *к. до повітроочисникової цівки*—к. к трубке воздухоочистителя; *к. до покритишки на холодник* — к. к крышке радиатора; *к. до потяжного барабана злучного рукава*—к. ведомого барабана муфты сцепления; *к. до сопел*—к. сопел; *к. на околішню валніцю до чопá пе-*

редніх коліс—к. наружного подшипника цапфы передних колес (ТФ); *к. нікельова* — к. никкелевое; *к. обіймова* — к. обхватывающее; *к. околішня*—к. внешнее; *к. переліжкова*—к. прокладочное; *к. переліжкова (пакункова)*—прокладочное (набивочное) кольцо; *к. переліжкова металёва*—прокладочное металлическое кольцо; *к. переліжкова поставлена рúбам*—прокладочное кольцо, поставленное на ребро; *к. притискова*—к. нажимное; *к. притискова, що складáється з двох частин* — к. укрепляющее, состоящее из двух частей; *к. розпірна* — к. распорное; *к. толокова рухóма*—плавающее кольцо поршня; *к. толокова пакуикова* — набивочное кольцо поршня; *к., що нищільняє* —уплотняющее кольцо.

1244. **Каблучковий** — кольцевой (за Г); **-ве гніздо хлипавкове** — к-вое седло клапана; **-вий жолобок у смоковому віблі** — к-вая выемка в цилиндре насоса; **-вий жолобок толоквий** — к-вая канавка поршня; **-вий канал** — к-вой канал; **-вий навій динамомашини** — к-вой якорь динамомашин; **-вий розподільник** — к-вой золотник; **-ве сопло** — к-вое сопло; **-вий утүлок** — к-вая втулка; **-ве шмарування** — к-вая смазка.

1245. **Каблучкувате витікання** — кольцеобразное вытекание.

1246. **Кавчуквий** — каучуковый.

1247. **Каганець** — подпятник (Ки-івш.) **Частини:** корбба — корпус; **підчп** — вкладыш; **серець** — подкладка; **гицлік** — шип (для устраниения вращения подкладки) (Ки-івш.).

1248. **Каглянка** — выюшка (за Г).

1249. **Казан** — котел (МШ); **к. батарейний** — к. батарейный; **к. віблій** — к. цилиндрический; **к. віблій з огрівником** — к. цилиндрический с подогревателем; **к. віблій подвійний** — двойной цилиндрический котел; **к. віблій простий єдинчий** — котел цилиндрический простой одиночный; **к. водоцівний** — к. водотрубный; **к. водоцівний з похйлими водо-грійними цівками** — к. водотрубный с наклонными водяными трубками; **к. водоцівний зі сторчовими водогрійними цівками** — к. водотрубный с вертикальными водяными трубками; **к. водоцівний з водяною камерою** — к. водотрубный с водяною каме-

рою; **к. водоцівний з двома віб-блими колéкторами** — к. водотрубный с двумя цилиндрическими колéкторами; **к. водоцівний з одним віблим колéктором** — к. водотрубный с одним цилиндрическим колéктором; **к. водоцівний з тонкими водогрійними цівками** — к. водотрубный с узкими водяными трубками; **к. водоцівний з прямими водогрійними цівками** — к. водотрубный с прямыми (водяными) трубками; **к. водоцівний з грібими водогрійними цівками** — к. водотрубный с широкими (водяными) трубками. **Частини його:** елемент казановий — элемент котла; **топка запобіжна затичка** — плавкая предохранительная пробка; **водяний колéктор** — водяной колéктор; **паросүшний, паровий колéктор** — паросушитель, паровой колéктор; **зупинова хліпавка** — стопорный клапан; **запобіжна хліпавка** — предохранительный клапан; **водозбіжна цівка** — труба обратной воды; **балмуснік** — дежектор, грязевик; **продмуховий грант** — продувальный кран; **живільний грант з поділкою** — питательный кран с делениями; **водопоказний прилад** — водоуказательный прибор; **автоматічний регулятор до живлення** — автоматический регулятор питания; **заслон над цівками** — щит над трубками; **заслінка здійснана** — заслонка с'емная; **жаровіще** — топка; **руштовіця** — колосниковая решетка; **ляди цівні** — трубные дверцы; **повітротока до вдмухування повітря над руштами** — воздухопровод для

вдування воздуха сверху колосников; *огрівник (живильної води)* — экономайзер; *колéктор на холодну воду* — коллектор холодной воды; *колéктор на лiтепло* — коллектор теплой воды; *гасловá хлiпавка на огрівникý* — сигнальный клапан на экономайзере; *казанóва живильна хлiпавка на паросúшнику* — питательный клапан котла на паросушителе; *цiвн до живлення огрівникá* — трубы для питания экономайзера; *цiви до казанóвого живлення* — трубы для питания котла; *автоматiчна (самодiйна) продмухова хлiпавка* — автоматический клапан продувания. **К. допомiжний** — к. вспомогательный; **к. едiнчий** — к. одиночный; **к. запасний** — к. запасный; **к. з бiчною жарóвнщевою цiвою** — к. с боковой топочной трубой; **к. з вилюжковими жарóвищними цiвами** — к. с волнистыми топочными трубами; **к. з дво-бiчними жарóвищами та загальною полум'яницею** — к. с двухсторонней топкой и общей огневой коробкой; **к. з двобiчними жарóвищами та окрémими полум'яницями** — к. с двухсторонней топкой и раздельными огневыми коробками; **к. з кипiльниками** — к. с кипятильниками; **к. з великнм об'ємом водi абó воднищем** — к. с большим объемом воды или с большим водяным пространством; **к. з малiм об'ємом водi абó воднищем** — к. с малым объемом воды или с малым водяным пространством; **к. з жарóвищеною цiвою** — к. с топочной трубой; **к. з одною жарóвнще-**

ною цiвою *корнвалiйський* — к. с одной топочной трубой корнваллийский; **к. з двома жарóвищними цiвами** *ланкашiрський* — к. с двумя топочными трубами ланкаширский; **к. з трьома жарóвищними цiвами** — к. с тремя топочными трубами; **к. з двома парóвищами (двохпарóвищний казан)** — к. с двумя паровыми пространствами; **к. з одним парóвищем (одвопарóвищний казан)** — к. с одним паровым пространством; **к. з поперéчними кнпiльниками** — к. с поперечными кнпятильниками; **к. комбiнований** — к. комбинированный; **к. коробчáстий** — к. коробчатый; **к. круглодовгáстий** — к. овальный; **к. морськнй (пароплáвний)** — к. морскй (пароходный); **к. паровий** — к. паровой; **к. пересувний** — к. передвижной; **к. поземний** — к. горизонтальный; **к. поземний вiблiй** — к. горизонтальный цилиндрический; **к. робóчний** — к. рабочий; **к. складáний, складний, вiблiй** — к. составной, сложный, цилиндрический; **к. станцiонаровий, нерухóмий** — к. стационарный, неподвижный; **к. сторчовий** — к. вертикальный; **к. великого тiску** — к. высокого давления; **к. малóго тiску** — к. низкого давления; **к. середнього тiску** — к. среднего давления; **к. цiвний** — к. трубчатый; **к. цiвний з полум'яницею** — к. трубчатый с огневой коробкой; **к. цiвний з жарóвими цiвками** — к. трубчатый с дымогарными трубками. *Частiни його:* жарóвище — топка; жарóвищна цiва — топочная труба; жарóвищ-

на *ра́ма*—топочная рама; *прижа-
ровищóк* — шуровочная плита,
мертвая доска; *жарóвищні двер-
ча́та*—топочные дверцы; *рушто-
вічна перéчка* — поперечина ко-
лосниковой решетки; *руштí*—ко-
лосиики; *руштовіця*—колосиико-
вая решетка; *прога́ри* — проме-
жутки между колосииками; *під-
дува́ло*—поддувало; *перевáл*, *по-
рі́жок*—порог, боровок; *по́лум'я-
ни́ця*—огневая коробка; *кля́мра*—
скоба (на огневой коробке); *ко-
сінчи́ки*—иаугольиики; *дїмни́ця*
—дымовая коробка; *ра́фи* — ре-
шетки; *жарова́ цї́вка* — дымо-
гарная трубка; *з'язна́ жарова́*
цї́вка—связная дымогарная труб-
ка; *розпірні шру́би* або *ко-
ро́ткі стя́гелі* — распорные болты
или короткие связи; *дно зати́ль-
не* — днище заднее; *паросу́шник*
—сухопарник; *горлови́на*—горло-
вина, лаз; *обши́вка*—обшивка.

1250. Казанóвий — котельный;
-вий цех—котельный цех.

1251. Казанодо́гляд — котло-
надзор.

1252. Казаня́рня — котельная
мастерская (МС).

1253. Казаня́рський — котель-
ничий, котельщицкий; -ке спра-
ві́лля — котельщицкий инстру-
мент.

1254. Ка́йло — кирка, мотыка
(за Я).

1255. Ка́йфа — плоскодонная
лодка (В).

1256. Калані́ця—творило (Г).

1257. Калі́бер (-бра) — калибр
(Ш); к. грани́чний — к. предель-
ный.

1258. Калмі́чити ку́лики — про-
глинивать снопики для мровель
(Г).

1259. Калмі́чіння (ку́ликів) —
проглинение (снопиков) для кро-
вель (за Г) *Рóзчин глі́ни на кал-
мі́чіння*—болтанка (раствор гли-
ны для проглинения снопиков).

1260. Калоримéтер — калори-
метр.

1261. Калориметри́чний — кало-
риметрический; -на аналі́за —
к-кий анализ; -не вия́влення те-
пловирóбности па́лива — к-кое
определение теплопроизводи-
тельности топлива.

1262. Калóрія — калория (Ф);
к. вели́ка — большая калория; к.
малá—малая калория (Ф).

1263. Калькуля́ційне бю́ро —
калькуляционное бюро (МС).

1264. Ка́льцій-карбі́д—кальций-
карбид (Х).

1265. Ка́мбуз — камбуз (МУ).

1266. Камені́ця — каменная по-
стройка (Г).

1267. Каменя́р — камнетес, лом-
щик камней.

1268. Ка́мера—камера; к. випус-
ка́льна—к. выпуска; к. водяна́—
к. водяная; к. впуска́льна—к. впу-
ска; к. живи́льна — к. питатель-
ная; к. збі́рнична горі́шня—верх-
няя камера резервуара; к. збі́р-
ни́чна до́лішня — нижняя камера
резервуара; к. змішува́льна — к.
смешения (ТФ); к. поплаве́ва—
к. поплавка; к. سموва́—к. насо-
са; к. вели́кого тї́ску — к. высо-
кого давления; к. малóго тї́ску—
к. низкого давления.

1269. **Ка́мінь** (-меню) — камень (Г); **к.-вершня́к** — бегун (верхний мельн. жернов) (Київщ.); **к.-дикáр** — булыжный камень (ТП); **к. сй-ний** (вітрі́бль мі́ді)—медный купорос (Х. Г); **к.-спідня́к**—лежняк (нижний мельн жернов) (Київщ.).

1270. **Кам'яни́й**—каменный (Г); **-не вугілля**—каменный уголь.

1271. **Кана́ва** — канава; **к. для опуска́ння зчіпни́х коліс**—канава для опускания сцепных колес паровоза; **к. для опуска́ння тенде-ро́вих коліс** — к. для опускания тендерных колес; **к. на по́піл**—к. зольная.

1272. **Кана́л**—канал (Г); **к. ви-пуска́льний** — канал выхлопной; **к. звужений межі лоточка́ми**—канал, суженный между лопатками; **к. каблучко́вий** — канал кольцевой; **к. промі́ж лоточка́ми**—канал между лопатками; **к. лавровипуска́льний**—канал паровыпускной; **к. паророзподі́льний**—канал парораспределительный; **к. пуска́льний**—канал пусковой.

1273. **Каналізува́ння пруду до головно́го саву́рного смо́ку**—канализация тока к главной балластной помпе.

1274. **Кані́вка, ка́нька** — замок простой сковородник (Київщ.).

1275. **Ка́ня**—гнездо (для шипа) (за Г).

1276. **Ка́пар**—копер (Г); **к. па-рови́й**—к. паровой (ТП).

1277. **Ка́пиця** — локоть (жнея) (Київщ.).

1278. **Капоті́жний** — капельный (за Я); **-на мазни́чка, див. маз-**

ни́чка; -не шмарува́ння, див. шма-рува́ння.

1279. **Капту́р**—колпак (на оси) (Київщ.), **к. захисни́й**—к. защитный; **к. на коло́дицю передньо́го ко́леса**—к ступицы переднего колеса; **к. регуля́торо́вий** — к. регулятора; **к. на ві́ко ви́блоче** — к. крышки цилиндра.

1280. **Карбі́вка**—чеканка (швов) (Ш).

1281. **Карбі́д**—карбид (Х).

1282. **Карбува́ння** — чеканка (действие); **к. пневмати́чне** — чеканка пневматическая; **к. рука́ми**—чеканка вручную.

1283. **Карбува́ти**—чеканить (за Г); **-ти ці́ви**—чеканить трубы; **-ти шво**—чеканить шов.

1284. **Карбура́тор**—карбуратор; **к., що випаро́вує** — к. испаряющий; **к., що впи́рскуює** — к. впрыскивающий

1285. **Карбура́торо́вий** **попла-ве́ць** — поплавок карбуратора.

1286. **Карбура́ція** — карбурация; **к. випарува́нням** — к. испарением; **к. впи́рскуванням** — к. впрыскиванием.

1287. **Карбу́рований водяни́й газ** — карбурированный водяной газ.

1288. **Картáсті двéрі**—филенчатые двери (ТП).

1289. **Ка́ртер**—картер (ТФ).

1290. **Карте́ро́вий дви́гун, див. дви́гун.**

1291. **Карті́на** (з'єднано де-кільки а́ркушів бля́хи)—картина (кровельн. работ) (ТП).

1292. **Кáртка**—филенка (ТП).

1293. **Кару́нка**—карниз (Г).

1294. **Карунковий**—карнизный;
-вий **брусок**—карнизный брусок;
-ва **цегла**—кирпич карнизный (ТП).

1295. **Катерíника**—лебедка (ТП);
к. **парова́**—л. паровая; к. **ручна́**
—л. ручная; к. **сторчова́**—шпиль.

1296. **Като́да**—катод (Х).

1297. **Ка́хля**—изразец (Г).

1298. **Кахля́ний**—изразцовый
(1); -на **гру́бка**—изразцовая печь;
-ний **за́вод**—изразцовый завод.

1299. **Каюва́ння**—вязка (частей
дерева под разным углом) (за Г).

1300. **Каю́та**—каюта.

1301. **Квадрато́вий**—квадрат-
ный (Ш); -ве **за́лізо**—к-ное же-
лезе (ТП); -ве **соплó**—к-ное со-
пло.

1302. **Квас**—кислота (Г); к. **ву-
гля́ний**—углекислота; к. **сі́рча-
стний**—кислота серная.

1303. **Кваті́рка**—1) форточка
(Г); 2) разобранные два-три про-
межутка в обшивке мельничного
крыла (Київщ.).

1304. **Кельня́**—кельма (за Г).

1305. **Кера́т**—конный привод
(Полт.).

1306. **Керма́нч**—штурман.

1307. **Кермані́чий**—штурман-
ский.

1308. **Керно́**—кern.

1309. **Керови́чий**—начальник
(МШ); к. **возово́ї слúжби**—н.
службы тяги; к. **головні́х май-**

стерень—н. главных мастер-
ских; к. **дільни́ці**—н. участка
(МШ).

1310. **Керува́ти**—управлять
(Г); ти **підóймою**—управлять
краном.

1311. **Кесóн**—кессон.

1312. **Кинова́р**—киноварь; к.
черво́ний—киноварь красная (Х).

1313. **Кипі́льник** **поперéчний**—
кипятильник поперечный.

1314. **Кирпи́ч**—брикет, кир-
пич; к. **гни́чений во́хким**—б.
влажного прессования; к. **гни́че-
ний сухі́м**—б. сухого прес-
сования; к. **кам'яновугі́льний**—
б. каменноугольный; к. **лігніто́-
вий**—б. лигнитовый; к. **торфя-
ний**—б. торфяной.

1315. **Кісень**—кислород (Х).

1316. **Кит**—шпаклевка (мате-
риал).

1317. **Китува́ння (дія)**—шпак-
левка (Х).

1318. **Кішка**—шланг, рукав;
к. **рухо́ма гумо́ва**—подвижной
резиновый рукав.

1319. **Кия́нка**—мушкель (Г).

1320. **Ківш**—засыпной ковш
(в мельн. и т. п.). (Київщ.).

1321. **Кіло**—кнло.

1322. **Кіло́ват**—киловатт.

1323. **Кіло́ват-годи́на**—кнло-
ватт-час.

1324. **Кілогра́м**—килограмм
(Х).

1325. **Кілогра́м-кало́рія**—кн-
лограмм-калория.

1326. **Кілогра́мова кількі́сть па́-**

ри, що виробляє казан за годину—количество пара в килограммах, доставляемого (производимого) котлом в час.

1327. Кіло́метр—километр.

1328. Кіль — киль (У).

1329. Кільва́тер -- кильватер (мор.).

1330. Кількі́сний—количественный (Тут.); -на паровиробні́сть казанова — количественная паропроизводительность котла; -не регулюва́ння — количественное регулирование.

1331. Кількі́сть—количество (Г); к. оберті́в — число оборотов; к. витіка́льна — вытекающее число; к. води́ на кв. ме́тер о́грівально́ї по́верхні — количество воды на кв. метр поверхности нагрева.

1332. Кілько́разова́ різь — многоходовая нарезка.

1333. Кільча́стий ко́ток — кольчатый каток (Вк.).

1334. Кінгсто́н, див. джерельни́ця.

1335. Кінети́чний — кинетический; -на ене́ргія — к-ая энергия.

1336. Ки́(б)не́ць — конец (Г); к. або́ бік ви́бловий — к. нлн сторона цилиндра; к. гонко́вий, що з'єднується з ковза́єм — к. шатуна, прилегающий к ползуку (крейцкопфу); к. гонко́вий, що з'єднується з ко́рбою, вітря́ницею — к. шатуна, прилегающий к кривошипу, мотылю; к. (ні́жка) лоточко́вий — конец (ножка) лопатки.

1337. Кінце́вний — конечный (Г); -вий лоточко́вий ку́т — угол в конце (конечный угол) лопатки; -ва

проме́жиа вста́вка — конечное промежуточное тело.

1338. Кінь паровий, див. паровий кінь.

1339. Кінсь́на си́ла — лошадиная сила (метрическая); кінсь́ка си́ла індика́торова — индикаторная лошадиная сила.

1340. Клева́к, див. лиска́р.

1341. Клейова́ фа́рба — клеевая краска (Х).

1342. Клепа́ч — расковочный молоток.

1343. Клепки́й ча́вун — ковкий чугун.

1344. Кли́н — клин (Г), шпонка (ТФ); к. дотични́й (тангенці́альний) — касательный (тангенциальный) клин; к. ко́лінчастого ва́лу — шпонка коленчатого вала; к. до по́крутня — клин, шпонка маховика; к. розпо́дільного ва́лу — шпонка распределительного вала (ТФ).

1345. Клинува́тий — клиновидный; -тий рі́вча́к — к-ное углубление, гнездо, жолоб (ТП).

1346. Кли́нча́ста це́гла — клинчатый кирпич (ТП).

1347. Клещі́ — клещи (Г); к. до газо́вих пальникі́в — к. для газовых горелок; к. до газо́вих ці́вок — к. для газовых труб; к. кова́льські — клещи кузнечные; к. лютува́льні — к. паяльные; к. з тра́рнікою — к. с хомутиком.

1348. Клоч́чя — пакля (Г).

1349. Клубу́к — колпак (для вытяжки дыма) (МС).

1350. Клу́ня — рига, гумно, овин (Кнівщ.).

1351. Ключа́к — долото полу-круглое (В).

1352. Ключ, див. юхті́на.

1353. Ключо́хта — паяльная трубка (В).

1354. Ключ—ключ; к. до вимі́-кача — к. к выключателю; к. до за́дніх коліс—к. к задним колесам; к. до каптурі́в передніх коліс — к. к колпакам передних колес; к. му́трівий — к. гаечный; к. му́трівий обабі́чний — к. гаечный двухсторонний

1355. Кля́клий своло́к—провисшая балка (ТП).

1356. Кля́мер—клямер.

1357. Кля́мка—щеколда (Г).

1358. Кля́мра — скоба (ТП); к. запобі́жна — с. предохранительная; к. до дросе́льного кружа́ла—с дросельного диска; к. на пру́т до керува́ння за́палюванням — с. к стержню управления зажиганием; к. до кре́мпіля підкрі́льного — с. к кронштейну крыла; к. до платі́вки газовой за́тулки—с. к пластинке газовой заслонки; к. до хлі́павки огріва́ння — с. к клапану подогрева (ТФ).

1359. Коваде́льце—шперак.

1360. Кова́дло—наковальня (Г); к. казанове́ — и. котельная; к. однорого́ве, дворого́ве—н. одноносовая, двуносовая.

1361. Кова́ль—кузнец (Київщ.).

1362. Кова́льський — кузнечий (Г); -ие ву́гілля — кузнечный уголь; -ие спогрі́вання — сварка кузнечная; -ие справі́лля — кузнечный инструмент: го́рен пере-

сувний — горн переносный; же́-жло — огонь кузнечный; жига́ло —сокол; ква́ч—швабра для смачивания угля; клі́щі кова́льські—клещи кузнечные; кова́дло — наковальня; кува́льний молото́к — расковочный молоток; кочере́жка — кочерга; леща́та — тиски; лопа́тка — лопатка; мі́х кова́льський — мех кузнечный; мо́лот, вершла́г — молот; обце́ньки — щипцы; однору́к-молото́к — ручник, ручной молоток; пробива́ч (молото́к) — остроконечный молоток; тягу́н (молото́к) — боевой молоток. Кова́льський цех — кузнечный цех.

1363. Ковга́йе́ць кулісо́вий—кулисный камень.

1364. Ковза́льність шма́рові́ла—скользкость смазочного масла.

1365. Ковза́не́ць — крейцкопф, ползун (МТК).

1366. Ковза́ния—скольжение; к. гребні́х коліс—с. гребных колес; к. гребної́ шру́би — с. гребного винта.

1367. Ковза́нцє́ва напра́мні́ця—направляющая ползуна, крейцкопфа.

1368. Ковзе́лия — скользкая поверхность (ТП); к. ви́блова — рабочая (трущаяся, скользкая) поверхность цилиндра; к. розпо́дільни́кова — зеркальная или скользкая поверхность золотника; к. то́локова—рабочая поверхность поршня.

1369. Ковзу́лі—параллели (ТП); к. кру́гли—п. круглые; к. плеска́ті—п. плоские; к., що охоло́джу-

ються — п. или направляющие охлаждаемые.

1370. Коворóток — маховичок (на шпиделе клапана).

1371. Кодóла — канат пеньковый (за Г); к. у три стáлки — канат трехрядный; к. у чотíри стáлки — канат четырехрядный (ТП).

1372. Кóйлити — укладывать снасть в бухту (за Г).

1373. Кóйло — бухта (трос, свернутый кругами); геть від кóйла! — из бухты вои!

1374. Коксóвня — коксовый завод (ТП).

1375. Коксува́льна піч — коксовальная печь (ТП).

1376. Кóкус — кокс (Г. X).

1377. Колéктор — коллектор; к. водяній, див. водяник; к. паровий, див. паросúшник; к. на холодну воду — к. холодной воды; к. на лiтепло — к. тепловой воды.

1378. Кóлесо — колесо (Г); к. активне — к. активное; к. Архимéдове — к. Архимеда; к. з двома́ однобічними лоточковими вінчниками — к. с двумя односторонними венцами лопаток; к. з декількома вінчиками — к. с несколькими венцами; к. возовé — к. телеги. Ча́стини його: коло́диця — ступица; ма́точина — отверстие, втулка; шпíця — спица; плече́ — зарез, зарезка в спице; заворóтич — стык в ободе; рíхва — бугель; шíна — шина. К. гребне́ — к. гребное; к. гребне́ з нерухóними лопатями — к. гребное с неподвижными лопастями; к. додаткóве —

к. дополнительное; к. кружа́льне — к. дисковое; к. лі́те — к. литое (вагонное); к. з лоточка́ми — к. с лопатками; к. лівобі́чне за́дне — к. левое заднее; к. наді́те на кі́нець ва́ла — к. надетое на конец вала; к. пале́чне — к. зубчатое; к. підвисне́ — к. на весу; к. порушне́ — к. движущее; к. реактíвне — к. реактивное, к. робоче́ (рухо́ме) — к. рабочее (подвижное); к. робоче́ порожні́ве — к. рабочее пустотелое; к. скла́дáne з двох ча́стин — к. состоящее из двух частей; к. тертя́ — колесо трения (ТП), к. стерновé — штурвал; к. вели́кого тiску — к. высокого давления; к. малóго тiску — к. низкого давления; к. до актíвної турбі́ни — к. активной турбины; к. до реактíвної турбі́ни — к. реактивной турбины; колéса робóчі, скрі́плені одне́ з одним прогóнниками — колеса рабочие, скрепленные друг с другом болтами; колéса, що оберта́ються різнобі́чно, мíтусем — колеса, вращающиеся в противоположные стороны.

1379. Ко́лима́х — сектор (Київщ); к. до напрямні́х лоточків (розподі́льник) — сектор направляющих лопаток (распределитель); к. до каблúчки со́пел — сектор кольца сопел.

1380. Ко́лі́ска — 1) (мор.) беседка (МУ); 2) к. під'є́мня — подъемный настил для маляров, штукатуров; 3) к. підбóймова — люлька крановая.

1381. Ко́лиха́ння — колебание; к. регуля́торне — к. регулятора.

1382. Колі́євий — поїздовий; -ва брига́да — поїздова бригада; -ва будка — поїздова будка.

1383. Колі́но—1) колесо труби (МШ); 2) звено труби (ТП); 3) изогнутая часть труби (ТП); к., що злучає елемент з паросу́нком — коліно, соединяющее элемент с паровым коллектором.

1384. Колі́нчастий—коленчатий (Г); -тий ва́жель — к-тый рычаг (ТП); -тний вал — к-тый вал.

1385. Ко́лір, див. ба́рва.

1386. Колі́сний—колесный (Ш); -ний за́їзд — колесный парк; ко́лісно-тока́рський та ко́лісно-скла́дальний цех — колеснотокарный и колеснооборный цех.

1387. Колі́шенний ваго́н—вагон на тележках.

1388. Колі́шній — передок, тележка (Г); к. сіва́лкова—передок сеялки; к. чо́тирохосного ва́гону — тележка четырехосного вагона (МС).

1389. Колі́ща збо́ду напра́мне—направляющий блок укосины или стрелы.

1390. Ко́лія — рельсовый путь (за Г); к. ванта́жна — погрузочный путь; к. ви́лична — стрелочная уллица; к. голо́вна — путь сквозной; к. для ви́возу по́пілу—путь для вывозки золы; к. для подава́ння вугілля до ста́нційних казанів — п. для подачи угля к стационарным котлам; к. при́ймальна — путь приемный (МС).

1391. Ко́ло — окружность, круг (Кл.); к. ма́гнетне — цепь магнитная; к., по я́кому розта́шовані

про́гоничі то́локового ві́ка—круг (окружность), по котóрому (по которой) расположены болты поршневой крышки; к. це́нтрів ді́рок для про́гоничів — окружность центров отверстий для болтов; к. це́нтрів про́гоничів — окружность центров болтов

1392. Коло́вий—круговой (Кл), кольцевой, окружный; -ва́ по́спільна обмотка — кольцевая последовательная обмотка; -вній рух — круговое движение; -ва́ шви́дкість — окружная скорость.

1393. Коло́да — бревно (Г).

1394. Коло́диця—ступица, втулка (Кнівщ.); к. гальмо́ва — ступица тормоза; к. гребно́го ко́леса — ступица гребного колеса; к. гребно́ї шру́би — ступица гребного винта; к. корбо́ва — ступица кривошипа; к. кру́тне́ва — втулка шкива; к. напра́вного ко́леса — втулка (ступица) направляющего колеса; к. покру́тне́ва — ступица (втулка) маховика; к. то́локова — втулка поршня.

1395. Коло́дка гальмо́ва — тормозная колодка (в вагоне).

1396. Коло́дязь — колодец (Полт.); к. артезі́йський — к. артезианский.

1397. Колома́зинця — маслоуловитель, чашечка для масла.

1398. Коло́шниковий підійма́льник — колошниковый под'емник.

1399. Кольоро́вий, див. ба́рвний.

1400. Комбіо́ваний — комбинированный; -не лабі́ринтове уці́льнення защі́льника—комби-

нированное лабиринтовое уплотнение сальника; **-ний складний, віблій казан**—комбинированный сложный цилиндрический котел; **-ний ключ до свчок та къртера**—комбинированный ключ к свечам и картеру (ТФ); **-на полиця**—комбинированный огвал; **-на турбіна**—комбинированная турбина.

1401. **Кóмин, кóмін** — щит (в русской печи) (Г)

1402. **Кóмінгс, див. цямриння 2.**

1403. **Комірка випускальної хліпавки**—коробка выпускного клапана; **к. розподільникова**—к. золотниковая.

1404. **Комóра** — магазин, кладовая.

1405. **Комó(і)рний**—кладовщик.

1406. **Компáс** — компас; **к. морський**—морской компас (Ф).

1407. **Комплéкт** — комплект; **к. газовипускальної ціви** — к. газотводной трубы; **к. паливного баріла** — к. топливного бака; **к. лотчків** — к. лопаток (пт); **к. турбіновий** — к. турбин.

1408. **Комплéктóвий**—комплектный; **-вий дрiт від магнэто-машинки до вимикача** — комплектный провод от магнето к выключателю; **-вий стягель до дросельної загұлки з пружиною** — комплектная тяга дроссельной заслонки с пружиной (ТФ).

1409. **Компенсáтор** — компенсатор; **к. розподільниковий**—к. золотниковый.

1410. **Компенсaційний защільник** — расширительный сальник.

1411. **Компрéсія** — компрессия.

1412. **Компрéсор** — компрессор; **к. повітровий** — к. воздушный; **к. пускальний** — к. пусковой.

1413. **Комутáтор** — коммутатор.

1414. **Комутáторовий** — коммутаторный; **-ва дóтичка**—контакт коммутатора; **-вий дрiт**—провод коммутатора; **-вий котóчок**—ролик коммутатора; **-ва пружина**—пружина коммутатора (ТФ).

1415. **Комутація** — коммутація; **к. пруду щіткова** — к. тока щетками.

1416. **Конденсáтор** — холодильник, конденсатор; **к. відбіжний**—к. центробежный; **к. дротяний**—к. проволочный; **к. збудований у турбіні** — к., построенный в турбине; **к. окремий від турбіни**—к. отдельный от турбины (пт); **к. інжекційний** — холодильник инжекционный

1417. **Конденсаційний** — конденсационный; **-ний горщик**—конденсационный горшок, водоотводчик (паровое отопление); **-на злагода вмішена в підструменговій плиті** — конденсационное устройство помещено в фундаментной плите.

1418. **Конденсáція парова**—конденсация пара.

1419. **Конічний, див. кружільний.**

1420. **Констрóкция** — конструкция; **к. двигунів з середовім горінням** — к. двигателей внутреннего сгорания; **к. казанова** — к. котла, **к. лоточкова**—конструкция лопатки (турб.); **к. підоймова**—к. крана.

1421. Конструювання — конструирование.

1422. Конструювати — конструировать (ТП).

1423. Които́ра — контора (Г).

1424. Контóрник — конторщик.

1425. Контрóльний тискомір — контрольный манометр.

1426. Кóнтр-пара — контр-пар.

1427. Кóнус, див. кружі́ль.

1428. Концентра́ція розчи́ну — концентрация раствора (Х).

1429. Концентрі́чний — концентрический (Тут.); -ний під́чп — к-ный вкладыш.

1430. Копáч — землекоп (без ко-ня) (У).

1431. Копіюва́лка — копия.

1432. Копіюва́льний — копировальный; -не гні́тіло — к-ный пресс; -ний папі́р — к-ная бумага (МУ).

1433. Корабéль — корабль (Г).

1434. Корабéльний — корабельный, судовой; -ний двигу́н — судовой двигатель; -ний інжені́р — корабельный инженер; -ні руші́ — судовые движители.

1435. Корабéльня — верфь корабельная (А).

1436. Кораблебудівні́цтво — судостроение (МУ).

1437. Кóрба — кривошип (Ки-ївщ.); кóрби, що кру́тяться в різні бо́ки — кривошипы, вращающиеся по разным направлениям.

1438. Корбо́вий — кривошипный; -ва колóдиця — ступица кривошипа; -вий чі́п — палец кривошипа.

1439. Корéць — 1) ковш в колесе вод. мельницы (Київщ.); 2) ковш в мостовом литейном кране.

1440. Кóрисний — полезный (Г); -на височі́нь — полезная высота (отлитого цилиндра); -на робо́та — полезная работа

1441. Корі́туватий — корытообразный (Я).

1442. Коркові́й — пробковый (Х); -ва ізоля́ція — п-вая изоляция.

1443. Кóроб — ящик (Г); к. протнваго́вий — ящик противовеса.

1444. Корóбка — коробка, корпус (за Г); к. відпружнко́ва — стакан буферный; к. злучна́ — коробка соединительная; к. злучна́ єди́начка — коробка соединительная ординарная; к. злучна́ зати́льна — коробка соединительная задняя; к. злучна́ подві́йна — коробка соединительная двойная; к. злучна́ чоло́ва — коробка соединительная передняя; к. каганце́ва — корпус подпятника (Київщ.); к. паровпусkáльна — коробка паровпускная; к. регуля́торова́ — коробка регулятора; к., що злуча́є елемент з водяником — коробка, соединяющая элемент с водяным коллектором.

1445. Коробкува́тий — коробчатый; -вий розпо́дільник — коробчатый золотник.

1446. Коробові́й міх — ящичный мех.

1447. Коробча́стий — коробчатый; -тий прямоку́тний казан — коробчатый котел; -та сто́мба для сторчові́х двигуні́в прямо́го ті́пу — коробчатая станина для

вертикальних двигателів прямого типу.

1448. **Корогва́** — флаг, знамя (мор.) (за Г.).

1449. **Короткопóлум'яне кам'яне вугілля**, див. **вугілля**.

1450. **Кóрпус** — корпус, тело; **к. вални́ці** — корпус, тело подшипника; **к. ві́бла** — корпус цилиндра; **к. ві́блій** — корпус цилиндрический; **к. казанóвий** — корпус котла; **к. толоко́вий** — тело поршня.

1451. **Корці́вка** — лопатка, перо (водяного колеса) (Київщ.).

1452. **Корча́к** — водяная мельница с наливным колесом (Київщ.).

1453. **Коса́рка** — сенокосилка (Київщ.).

1454. **Косе́ць** — кливер (косой треугольный парус).

1455. **Коси́й** — косой (Г); **-сiй стик то́локової каблúчки** — косой стык поршневого кольца.

1456. **Косина́** — диагональ (Кл.).

1457. **Коси́нний** — диагональный (Кл.); **коси́нно-стояно́ва систе́ма** — раскосно-стоячая система.

1458. **Коси́нчики** — наугольники (в котле).

1459. **Котви́ця** — якорь (У).

1460. **Коткува́ння** — укатка (дорог) (МС).

1461. **Котля́р** — медник (Г).

1462. **Котля́рня** — медницкая мастерская.

1463. **Котля́рський та ці́вний цех** — меднокотельный и трубный цех (МС).

1464. **Котóк** — каток; **к. зі́рча́стий** — звездчатый каток; **к. кильча́стий** — каток кольчатый (Вк)

1465. **Котóчок** — ролик, каток (ТП)

1466. **Коточко́ва вални́ця за́днього полуоска** — подшипник роликовый задней полуоси (ТФ).

1467. **Коцюба́** — гребок (кочегарский инструмент).

1468. **Кочега́р** — кочегар (Полт.).

1469. **Кочерга́** — кочерга (Г).

1470. **Кра́йка** — кромка (за Г); **к. аркуше́ва ско́шена** — кромка листа скошенная; **к. відличко́вана** — кромка отшлифованная; **к. розпо́дільникової ла́пи** — кромка лапы, поля золотника.

1471. **Краплепока́жчик** — каплеуказатель.

1472. **Кре́йда** — мел (Г).

1473. **Кре́йсер** — крейсер; **к. турбино́вий** — к турбинный

1474. **Крем** — кремний (Х).

1475. **Кре́мпиль** — кронштейн (за Г); **к. до ва́желя для зміни швидкостей** — к рычага перемены скоростей, **к. до ва́желя злúчного рука́** — к. рычага муфты сцепления; **к. до ва́желя керува́льного прута́ запáлювання** — к. к рычагу стержня управления зажиганием; **к. до крила́** — к. к крылу (ТФ).

1476. **Кре́мпильна вервечка** — консольная подвеска.

1477. **Криви́й** — кривой (Г); **-ва адиа́тична** — кривая адиабатическая; **-ва волочи́ння** (гальму-

ва́ння, дроселірува́ння) па́ри — кривая волочения (тормажения, дросселирования) пара.

1478. **Кривина́**—кривизна (Ш); **к. гонкової рогу́льки** — кривизна вилки шатуна; **к. лоточко́ва**—кривизна лопатки.

1479. **Криголом** — 1) ледокэл (пароход); 2) ледорез (бык) (ТП)

1480. **Кры́ло**—крыло ветр. мельницы (Київщ.); **к. вітрого́нове**—лопасть вентилятора (ТФ).

1481. **Кры́си** — фланец (МШ); **к. балмусничко́ві** — фланец грязевичка; **к. ва́лів**—фланец валов; **к. газовипуска́льної ціви**—фланец газоотводной трубы (ТФ); **к. нерухо́мі** — фланец неподвижный; **к. прилюто́вані** — фланец припаянный; **к. принюто́вані** — фланец приклепанный; **к. пришрубо́вані** — фланец привинченный; **к. проме́жні** — фланец промежуточный; **к. рухо́мі** — фланец свободный; **к. суцільні**—фланец глухой.

1482. **Крити́чний** — критический (Х); **-на кількі́сть оберті́в** — критическое число оборотов; **-ний тиск** — критическое давление; **-ний тиск в усте́нку** — критическое давление у устья; **-на швидкі́сть** — критическая скорость.

1483. **Крихкий**—хрупкий, ломкий (Г. Х).

1484. **Кры́ця**—томленая сталь.

1485. **Кро́ква** — 1) стропило (Київщ.); 2) болванка (Київщ.); **кро́кви** — стропила; **к. залі́зні**—стропила железные.

1486. **Крокві́на** — стропильная нога (Київщ.).

1487. **Круг** — круг (Г. Кл.).

1488. **Кру́глий** — круглый (Г); **-ла руштові́ця** — круглая колосниковая решетка.

1489. **Круглогубці́** — круглогубцы

1490. **Круглодовга́стий**—овальный (А); **-тий каза́н** — овальный котел.

1491 **Кружалі́вка** — дисковая борона (Київщ.).

1492. **Кружа́ло** — диск (А); **к. гальмо́ве** — диск тормазы (ТФ); **к. гальмо́ве нерухо́ме**—диск тормазы неподвижный; **к. гальмо́ве поверта́льне**—диск тормазы вращающийся; **к. до хлі́павки огрі́ва́ння** — диск клапана подогрева; **к. дробе́сьне** — д. дроссельный; **к. дробе́сьної зату́лки** — д. дроссельной заслонки; **к. з дір-ка́ми**, що урівнова́жують — д. с уравнивающими отверстиями; **к. з концентрі́чними ре́брами** — д. с концентрическими ребрами; **к. мідя́не бі́лене**—д. медный, луженый; **к. напрямно́го ко́леса** — д. направляющего колеса; **к. наскі́сно поста́влено**—д. установлен косо; **к. рівно́го опору́** — д. равного сопротивления; **к. суцільне**—диск сплошной (пт); **к. толоко́ве** — д. поршня; **к. хита́ється ко́ло ста́ну рівнова́ги**—д. качается около положения равновесия.

1493. **Кружало́вий** — дисковый; **-ва вісь поверта́ння** — ось вращения диска; **-ве ко́лесо** — дисковое колесо (пт); **-вий наві́й**—дисковый якорь; **-вий обід з ви́точкою** — обод диска с выточ-

кою; -вий **плуг** — дисковый плуг; -вий **то́лок** — дисковый поршень; -ва **турбіна** — дисковая турбина; -вий **центр ваготіння** — д-вый центр тяжести; -вий **загну́тий край** — загнутый край диска.

1494. **Кружалуватий** — дискообразный (А); -те **чересло́** — дискообразное чересло.

1495. **Кружганок** — галерея во-круг дома (Г. А).

1496. **Кружі́ль** — конус (К); **к. до регулятора о́грівання** — к. регулятора подогрева (ТФ); **к. сте́бля** — конус штока; **к. хліпавковий** — к. клапана.

1497. **Кружі́льний** — конический (Кл.); -ний **бараба́н** — конический барабан; -на **коточко́ва вални́ця** до **чопá** **пе́редніх ко́ліс** — конический роликковый подшипник цапфы передних колес; -на **покрі́вля** — конической кровля; -не **соплове́ розши́рення** — коническое расширение (сопла); -ні **три́бі** — конические шестерни; -на **хлі́павка** — конический клапан.

1498. **Кружі́лястий** — конусообразный; -та **ро́звертка** — зенковка; -тий **то́лок** — конусообразный поршень.

1499. **Кру́тень** — шкив (ТП); **к. гальмовий** — ш. тормазной; **к. до вітрого́ну** — ш. вентилятора; **к. жолобчастий на ко́дблy та лі́нву** — ш. жолобчатый для канатов; **к. до ко́дблy** — ш. до пенькового каната; **к. до лі́нви** — ш. для проволочного каната; **к. до па́су** — ш. ременной (ТП); **к. потя́жний** — ш. ведомый; **к. робо́чий** — ш. рабочий (ТП); **к. склада́ний** — ш. со-

ставной; **к. суцільний** — ш. цельный; **к. тяго́вий** — ш. ведущий; **к. яло́вий** — шкив холостой (ТП).

1500 **Круті́льний гальваномі́р** — крутильный гальванометр.

1501. **Круті́ти** — 1) крутить, скручивать; 2) вертеть (Г).

1502. **Круті́ння** — кручение, вертение.

1503 **Круті́ючий мо́мент** — крутящий момент.

1504. **Кру́чанка** — змеевик (ТП).

1505 **Кру́чений свёрдел, див. свёрдел**; **кру́чені сходи** — винтовая лестница (А).

1506 **Куга́** — бакан (мор.). -

1507 **Ку́зня** — кузница (Полт.).

1508. **Ку́лик** — снопик для со-ломен кровель (Київц.).

1508-а. **Кулі́са** — кулисса.

1509. **Кулі́совий** — кулисный; -вий **ковгане́ць** — кулисный ка-мень; -вий **механі́зм** — кулисный механизм.

1510. **Кулько́ва вални́ця, див. вални́ця.**

1511 **Кульо́ва вални́ця, див. вални́ця.**

1512 **Ку́льшівка** — вертлюг (мор.) (А).

1513. **Кульшовий** — вертлюж-ный (А)

1514 **Ку́ля** — шар (Г); **к. до ва́-желя зміни шви́дкостей** — шар к рычагу перемены скоростей (ТФ).

1515. **Куля́стий** — шарообраз-ный; -та **фо́рма** — ш-иная форма (ТП).

1516 **Куперва́с, див. вітро́ль.**

1517. **Кут** — угол (Г); **к. виперѣдження** — угол опережения; **к. випускання, виходу** — угол выхода; **к. впускання, входу** — у. входа; **к. збігання** — у. сбегаания (в ременной передаче); **к. лоточковий** — угол лопатки; **к. обіймища** — у. обхвата (в ременной передаче); **к. похилу пружної лінії** — у. наклона упругой линии; **к. соплового похилу** — у. наклона сопла; **к. соплової кружильности** — у. конусности сопла; **к. тертя** — у. трения; **к. удáру** — у. удара (пт).

1518. **Кутівка** — угольник, уголок (железо); **к. до безизинóвого барйла** — угольник бензинового бака; **к. до випарної цівки** — угольник испарительной трубы (ТФ)

1519. **Кутівий** — угловой (Ш); **-ва швидкість** — угловая скорость.

1520. **Кутомір** — транспортёр (Тут.).

1521. **Кухляста хліпавка** — стаканообразный клапан.

1522. **Кúце злучення** — короткое замыкание.

Л.

1523. **Лабірінт** — лабиринт (Г); **л., що вщільняє** — уплотняющий лабиринт.

1524. **Лабірінтове ущільнення** — лабиринтное (лабиринтовое) уплотнение.

1525. **Лабора́торія** — лаборатория (Х).

1526. **Ла́ва** — планширь (Київщ.).

1527. **Лáвка** — банка (скамейка) (МУ).

1528. **Лáгодження (пола́годження)** — исправление (поврежденный).

1529. **Лáзия** — баня (Г).

1530. **Лáйба** — лайба (МУ).

1531. **Лак (-ку)** — лак (Х. Г); **л. спіртовий** — л. спиртовой; **л. олійний** — л. масляный; **л. шпигина́ровий** — л. скипидарный.

1532. **Лáкмус** — лакмус (Х).

1533. **Лáкмусовий папір** — лакмусовая бумага (Х).

1534. **Лáкований** — лакированный (Г).

1535. **Лакува́льник** — лакировщик.

1536. **Лакува́ти** — лакировать (Г).

1537. **Лáнка** — звено (Г); **л. ланцю́гова** — з. цепи (ТП).

1538. **Ланцю́г** — цепь (Г).

1539. **Ланцюго́вий** — цепной; **-вий міст** — цепной мост; **-ва переда́ча** — цепная передача; **-ва руштові́ця** — цепная колосниковая решетка.

1540. **Ла́па** — 1) лапа (вообще); 2) лапа строительная (Київщ.); 3) поле золотника; **л. ві́бла** — лапа цилиндра; **л. віся́нчна** — лапа буксовая; **л. дряпа́ка** — лапа культиватора; **л. запи́налова** — л. ко-

жуха; **л. німе́цька** — замок откосный, зубчатый (строит.) (Київщ.); **л. вални́чної осно́вини** — лапа основания подшипника.

1541 **Лapidít** — лапидит.

1542. **Ла́пка** для прикрі́плення— лапка для прикрепления.

1543. **Лапша́** — 1) доска до $\frac{1}{2}$ " (Київщ.); 2) доска в грядке телеги (Київщ.); 3) обшивка крыла ветряной мельницы (Київщ.).

1544. **Ла́та**—решетина (Київщ.).

1545. **Ла́тання**—обрешетка, обрешечивание (Київщ.); **л. кроков** — о. стропил (ТП).

1546. **Лата́ти, -тува́ти** — решетить (стропила) (Г)

1547. **Лато́вець**—нагель (за Г).

1548. **Лаштунко́вий** — установочный; **л. рука́вчик** до пускально́ї ко́рби — у-ная муфточка пусковой рукоятки; -ва му́тра до повітряно́ї хлі́павки—у-ная гайка воздушного клапана; -ва му́тра переви́мача (комута́тора)—у-ная гайка коммутатора; -ва шру́ба до га́зової зату́лки — у-ный винт к газовой заслонке; -ва шру́ба до горлови́ни — у-ный винт горловины.

1549. **Лашту́нок**—установка (вообще); **л. електри́чний** — у. электрическая; **л. казано́вий** — у. котельная; **л. підо́йми** — у. крана; **л. сило́вий** — у. силовая; **л. турбіно́вий** — у. турбинная.

1550. **Леба́стер** — алебастр (Г)

1551. **Легкі́й**—легкий; -кі́й бето́н — легкий бетон; -кі́й про́фі́ль — легкий профиль.

1552. **Легкотоп́ний**—легкоплавный (Х).

1553. **Ле́ер** — леер (мор.).

1554. **Ле́єриний**—леерный (мор.).

1555. **Леже́нь, лежа́к** — дымовок, боров (А).

1556. **Ле́зо** — лезвие (III).

1557 **Лемі́ш** — лемех (в плуге) (Київщ.).

1558 **Леткі́й** — летучий (вещество, масло) (Х).

1559. **Ле́шата** — тиски (Київщ.); **л. ручні́** — тиски ручные; **л. сторо́чові, верстако́ві** — тиски стуловые, стоячие верстачные.

1560 **Леша́тка** — тисочки (Київщ.); **л. з вуха́стою му́трою** — т. с барашком.

1561 **Лива́рний**—литейный; -иа мостова́ підо́йма — литейный мостовой кран; -ий цех—литейный цех; -ий чаву́н — литейный чугу́н; -иа шка́рупа — литейная корка

1562 **Ливарийці́кний** — литейщицкий, -ке справі́лля — литейщицкий инструмент.

1563 **Лива́рня** — литейная; **лива́рня міді́** — меднолитейная.

1564. **Ливийі́к** — литник (литейное дело).

1565 **Лимпа́ч** — земляной кирпич (Г)

1566 **Лінва**—проволочный канат, трос (МУ); **лі́нва до мі́ни**—мннреп

1567 **Лині́йний**—линейный; -не випе́редження — линейное опережение; -ие подовження — ли-

нейное удлинение; *-ие розширення* — линейное расширение.

1568. *Лінія* — линия (Г); *л. воді* — линия воды; *л. дотична* — линия касательная; *л. потоку* — линия потока; *л. спаду* — линия падения.

1569. *Ліпа* — липа (Г)

1570. *Лисіці* — 1) струбчинка с переставной колодкой (цвингн); 2) сжимы (Полт.).

1571. *Лисічка* — струбчинка.

1572. *Лиск* — блеск (Г).

1573. *Лискар* — кирка (Г).

1574. *Лискучий, див. блискучий.*

1575. *Ліствиця* — пластинка (Г).

1576. *Листвичаній* — пластинчатый.

1577. *Літий* — литой (Г); *-те двостінне вібло* — цилиндр, отлитый с двойными стенками; *-те залізо* — литое железо; *-те колесо* — литое колесо (вагонное); *-та рама* — литая рама.

1578. *Лиття* — литье (Ш); *л. сталеве* — литье стальное.

1579. *Лихтар* — фонарь (Г).

1580. *Лихтариний та бляшаний цех* — фонарный и жестяной цех.

1581. *Лихтарник* — фонащик.

1582. *Лихтувати* — выгружать балласт (за Г).

1583. *Личкований* — шлифованный (Г), полированный; *-иа поверхня* — полированная поверхность.

1584. *Личковий камінь* — облицовочный камень.

1585. *Личкувалька* — шлифовальный станок.

1586. *Лишківий* — остаточный, остающийся; *-ва деформація* — остающаяся деформация; *-вий магнетизм* — остаточный магнетизм; *-ве подовження* — остаточное удлинение.

1587. *Ліштва* — наличник (Г).

1588. *Лищак* — слюда (Х).

1589. *Лівар, див. здійма.*

1590. *Лівобічна підпора до крила* — опора крыла левая (ТФ).

1591. *Лівобічне заднє колесо* — колесо левое заднее.

1592. *Ліворучна гребна шруба* — гребной винт левой руки.

1593. *Лій* — животный жир, говяжье сало (за Г)

1594. *Лійка* — воронка (Г); *л. на шмаровило* — в. для масла.

1595. *Лік* — счет, число (Г).

1596. *Лікарня* — больница (Г)

1597. *Лінолеум* — линолеум.

1598. *Лінь* — лень (мор.).

1599. *Ліс* — лес (Г); *л. стиглий* — л. спелый; *л. сплавний* — л. сплавной (ТП).

1600. *Лісовий* — лесной; *-ва таксація* — лесная таксация; *-вий будівельний матеріал* — лесной строительный материал; *лапша* — доска до $1\frac{1}{2}$ "; *шальовка* — шелевка; *цальовка, цалівка* — дюймовка; *безіменка* — безымянка; *дощки від $1\frac{1}{4}$ " до $3\frac{1}{2}$ "* — доски; *колода* — бревно; *диль, пластина* — пластина; *драчка* — обрезки, получаемые при распилке бревна на чистые доски, употребляются для

драчування дерев'яних стін;
прольотка—обзельна доска, от-
пиленна после горбыля (Київщ.).

1601. Літа́к — аероплан (А).

1602. Літе́лий — тепловатый
(Х).

1603. Літу́н, див. авіа́тор.

1604. Ліфт — лифт (всех видов
и назначений).

1605. Лічбо́вік — арифмометр.

1606. Лічи́льник — счетчик (за
Г); л. *обертів* — с. оборотов.

1607. Лля́ло — вель (место в
трюме корабля, куда стекает
вода) (А).

1608. Лб́дя — вымощенное ме-
сто в канале (за Г).

1609. Лодя́к — пловучая водя-
ная мельница (Г)

1610. Ложко́вий висі́вний апа-
рат — ложечный высевной апа-
рат (Вк.).

1611. Лої́ння — смазка салом
(за Г).

1612. Лої́ти—смазывать салом.

1613. Лом — лом (Г).

1614. Лопáта — лопата (Г. ТП).

1615. Лопате́нь—ложечный бу-
рав, ложечная перка (Г).

1616. Лопати́лио — ручка ло-
паты (Г).

1617. Лопать — лопасть весла
(Г. Київщ.); л. до гребно́го ко-
леса — л. гребного колеса; л. до
гребно́го колеса поверта́льна—л.
гребного колеса поворотная; л.
стерно́ва — перо руля; л. гребно́ї
шру́би—лопасть гребного винта.

1618. Лосня́к, див. лища́к.

1619. Лото́ки (лоті́к) — мель-
ничный лоток (Київщ.).

1620. Лотоко́ва (коритува́та) ру-
штовниця — лотоковая (корыто-
образная) колосниковая решетка.

1621. Лоточко́вий—лопаточный;
-вий вершок — вершина лопатки;
-ва височи́нь по лучу́—высота ло-
патки по радиусу; -ва га́ра—кар-
ман лопатки; -ве зачі́плєння—за-
девание лопаток; -ве закрі́плення
—защемление лопаток; -вий кі-
нець (ни́жка)—конец (ножка) ло-
патки; -ва кривина́—кривизна ло-
патки; -вий кут — угол лопатки;
-ва осно́вина — основание (хвост,
корень) лопатки; -ва по́верхня
напря́мна — поверхность лопатки
направляющая; -ва п'я́тка — ко-
лодка лопатки; -ва товщи́нь—тол-
щина лопатки; -вий ря́ст — лопа-
точный салат; -ва фо́рма — форма
лопатки.

1622. Лото́чок — лопатка (пт);
л. ви́гнутий з аркуше́вої ста́лі—
л., выгнутая из листовой стали;
л. ви́готовлений окре́мо (від обо-
ду) — 1 изготовленная отдельно
(от обода), л. ви́штампований з
літої ста́лі—л. выштампованная
из литой стали; л. ви́штампова-
ний з ціви — л. выштампованная
из трубы; л. грані́чний — л. пре-
дельная, л. двобі́чний (подвій-
ний)—1 двусторонняя, двойная;
л. до напря́ного колеса — л. на-
правляющего колеса; л. з ви́лка-
стим кінце́м (хвостом)—л. с виль-
частым концом (хвостом); л.
ложка́стий — л. ложкаобразная;
л. напря́мний—л. направляющая;
л. на робо́че ко́лесо—л. рабочего

колеса; **л. необмежений з боків** — л. неограниченная с боков; **л. переставний, напрямний** — л. переставная, направляющая; **л. потовщений** — л. утолщенная; **л. припасований** — л. пригибания; **л. промєжний, напрямний** — л. промежуточная, направляющая; **л. рівного опору** — л. равного сопротивления; **л. рухомий** — л. подвижная; **л. симетричний подвійний** — л. симметричная двойная; **л. укріплений канькою** — л. укрепленная сковороднем; **л. зачіпає** — л. задевает.

1623. **Лубрикатор** — лубрикатор.

1624. **Лук** — дуга (Г).

1625. **Лусковатий графіт, див. графіт.**

1626. **Лутка** — косяк оконный (Г); **лутки** — оконная обвязка (Київщ.).

1627. **Луч** — радиус (Кл.); **л. вітряний, корбовий** — радиус мотыля, кривошипа; **л. корисний** — вымет (радиус) полезный (в кране под); **л. опуклий** — радиус закругления.

1628. **Лучевий** — радиальный (Кл.); **-ва вислідна** — радиальная равнодействующая; **-ве зусилля** — радиальное усилие; **-ва ободова напруга** — радиальное напряжение (впускания) пары — радиальный подвод (впуск) пара; **-ве поширення лоточкових каналів** — радиальное уширение каналов лопаток; **-ва сила** — радиальная сила; **-ва складова (доданкова)** — радиальная составляющая (слагаю-

щая); **-ва турбіна** — радиальная турбина.

1629. **Льоник** — 1) штифт; 2) штырь (Київщ.).

1630. **Льотова далєкість** — дальность (полета снаряда) (А).

1631. **Льох** — погреб (Г).

1632. **Любайстер** — алебастр (Г).

1633. **Люз** — зазор (за Г); **л. до розширення толокової каблочки** — з. для расширения поршневого кольца; **л. межі каблчками по лучевому напрямку** — з. между кольцами по радиальному направлению; **л. підчоповий** — з. вкладыша.

1634. **Льосоване вапно** — гашеная известь.

1635. **Люстро** — зеркало (Г).

1636. **Льосувати** — гасить (известь) (Г).

1637. **Лютєць** — припой.

1638. **Лютіванка** — пайка.

1639. **Льотувальна лампа** — лампа паяльная.

1640. **Льотувальник** — паяльщик.

1641. **Льотування** — паяние (Ф).

1642. **Льотувати** — паять; **-ся** — паяться (Г).

1643. **Ляда** — крышка, люк (Г); **л. запиналова** — крышка кожуха; **л. на блок вібел** — крышка блока цилиндров; **л. на скриньку зі шпұлями** — крышка ящика бабин (ГФ).

1644. **Лямець, див. повість.**

1645. **Лямпa** — лампа (Г); **д.**

Деві безпечна—предохранительная лампа Деви (за X); **л. жеврі́льна** — л. калильная; **л. змінно-**

го пруду з реактивною шпівлюю— л. переменного тока с реактивной катушкой.

М.

1646. **Магістра́ль** — магистраль.

1647. **Магістра́льна лі́нія**—магистральная линия.

1648. **Магнѐт** — магнит; **м. до по́крутня** — магнит к маховику (ТФ); **м. ста́лий** — постоянный магнит; **м. тимчасо́вий** — временный магнит (Ф).

1649. **Магнеті́зм** — магнетизм (Ф); **м. лишко́вий** — магнетизм остаточный

1650. **Магнеті́чний** — магнитный (Ф); **-на бу́ря** — магнитная буря; **-на і́ндукція** — магнитная индукция; **-не ко́ло** — магнитная цепь; **-не по́ле** — магнитное поле; **-ва прониклі́вість** — магнитная проницаемость; **-на сі́ла** — магнитная сила.

1651. **Магнѐто-маши́нка**—магнето (ТФ).

1652. **Мазі́й** — смазчик (за Г).

1653. **Мазийча́**—масленка (Київщ.); **м. автоматі́чна** — м. самосмазывающая (автоматическая); **м. з пружино́внм на́тиском**—м. с пружинным нажимом; **м. капо́тжна** — м. капельная (капельчатая); **м. на місце́ве (окре́ме) шмарува́ння** — м. для местной (отдельной) смазки; **м. Штавфе́рова** — м. Штауфера.

1654. **Мазу́т** — мазут.

1655. **Майва** — выпел (мор).

1656 **Ма́йстер** — мастер (Г). **Які саме: ма́йстер вагоно́вий**—мастер вагонный (МС); **гу́тник**—мастер на стеклянном заводе (Г); **такелажма́йстер** — такелажмейстер (МУ); **човна́р (човновий ма́йстер)** — шлюпочный мастер.

1657. **Ма́йстерія** — мастерская (Г); **м. вого́во́го скла́ду**—мастерская подвижного состава; **м. впра́вна** — мощная мастерская; **м. залі́знична** — мастерская железнодорожная; **м. маловпра́вна** —маломощная мастерская; **м. механі́чна** — мастерская механическая.

1658 **Ма́йстрові ро́бітники́** — мастеровые. **Які саме: автоге́ник** — автогенщик; **бі́ляр** — лудильщик; **бляха́р** — жестянщик; **бо́ндар** — бочар (Г); **бури́льник** — бурнльщик; **ваграня́р, вагранка́р** — вагранщик; **вугі́льник, вугля́р** —угольщик (Київщ.); **гло́битник** —конопатчик; **гні́тьльник, да-ві́льник** — прессовальщик; **значка́р** — разметчик; **казаня́р** — котельщик; **каменя́р** — камнетес, ломщик камней; **карбува́льник, кєрбува́ч** — чеканщик; **кова́ль** — кузнец (Полт.); **котля́р** —медник (Полт.); **ливара́рник** — литейщик; **личкува́льник** —шлифовщик (Д); **мідя́р** — медник (Г); **моделі́-ник (моделя́р)**—модельщик; **молотобі́єць (молотобі́йця)** — мо-

лотобоец (Г); муляр — каменщик (Г); нютувальник — клеинальщик; обійвач — обойщик мебели; пічний — печник; римар, тимар — шорник; свідляр, сведляр — сверлильщик; складальник — сборщик (машин); слюсар — слесарь; спогрівальник — сварщик; стругальник — строгальщик; струментальник — инструментальщик; такелажник — такелажник; тесляр — плотник (Г); тинькар — штукатур (Г); токар — токарь (Г); трач — пильщик; укривальник — кровельщик; ушивальник — кровельщик соломой; фарбяр — маляр; формувальник — формовщик; фрезальник, фрезар — фрезеровщик; цвяхар — гвоздильщик; чаймівник — парусник; шкляр — стекольщик; шпалерник — обойщик.

1659. Максимальний — максимальный; -ий вимикач, див. вимикач; -на паротворильна здатність, див. здатність.

1660. Макуха — жмыхи (Г).

1661. Макуходробарка — жмыходробилка.

1662. Мала калорія — малая калория (Ф).

1663. Магані — марганец (Х).

1664. Манієва замазка — суриковая замазка (МС).

1665. Манія — сурик (Г. Х).

1666. Мапографія — картография

1667. Маса — масса (Ф); м. додаткова — м. добавочная

1668. Масів — массив (Тут.).

1669. Масівний — массивный (Тут.).

1670. Масій — жириый; -ий бетон — жириый бетон; -ие кам'яне вугілля, див. вугіль.

1671. Математичний важель — математический рычаг (ТП).

1672. Матеріал — материал (Г. Х.); м. будівельний — м. строительный; м. пакунковий — м. набивочный.

1673. Матеріальний — материальный.

1674. Маточина — втулка (отверстие) (за В); м. толокова — втулка (отверстие) поршня.

1675. Маточинова поверхня — стенка (поверхность) отверстия.

1676. Маха — мах (Київщ.).

1677. Машина — машина (паровая) (Г); м. одноразового розширення — м. однократного расширения; м. многоразового розширення — м. многократного расширения; м. одновіблова — м. одноцилиндровая; м. многовіблова — м. многоцилиндровая. Де-які частини машини: підструмент — фундамент; стілець — рама; стовба — станина; соха — колонна; вібло — цилиндр; толок — поршень; стебло толокве — шток поршня; ковзанець — крейцкопф, ползуи; валниця ковзанцева — подшипник крейцкопфа, ползуна; гонбок — шатуи; вітряниця — мотыль; корба — кривошип; вітрянична валниця — мотылевой подшипник; корбова валниця — подшипник кривошипа; стільцева валниця — кореиной, рамовый

подшипник; *колінчастий вал* — коленчатый вал; *розподільник* — золотник; *розподільниковий пристрій* — золотниковый привод; *ексцэнтрик* — эксцентрик; *ексцентрикова трарінка* — эксцентрик — бугель, хомут; *ексцентриковий стягель* — эксцентрик — тяга; *куліса* — кулиса; *ковганець* — кулисный камень; *розподільникове стебло* — золотниковый шток, скалка, *розподільникова комірка* — золотникова коробка; *гребінчастий вал* — гребенчатый вал. **М. автогенна** *дірорізальна* — дырорезная автогенная машина; **м. автогенна для вирізування великих кружків** — автогенная машина для вырезывания больших кругов; **м. автогенна для обтинання цівок** — автогенная машина для обрезывания трубок; **м. автогенна для різання обрисового заліза** — автогенная машина для резки профильного железа; **м. автогенна для різання валів** — автогенная машина для резки валов; **м. для випробування шмаровіла** — м. для испытания смазочного масла; **м. підіймальна, див. підіймальник**; **м. чінна** — м. действующая.

1678. Машиністий — машинист (МУ).

1679. Машінка — машинка (Г); **м. друкársька** — пишущая машинка (МУ); **м. для повертання покрутня** — машина для поворачивания маховика.

1680. Машинівий — машинный; **-ве будівництво** — машиностроение; **-ва витрата пари** — расход

пара по машине (МТК); **-вий відділ** — машинное отделение (силовой станции); **-ве шмаровіло** — машинное масло.

1681 Маяк — маяк (МУ, ІШ).

1682 Мега — мега.

1683 Мегадіна — мегадина (Ф.).

1684 Мензурка — мензурка (Х).

1685 Ментна сила — мгновенная сила (ГП).

1686 Мертва (не чінна) кількість води — мертвое (не действующее) количество воды.

1687 Метал — металл (Г. Х); **м. білий** — м. белый (для заливки вкладышей подшипника); **м. гарматний** — м. пушечный (Х).

1688 Металевий — металлический (Г. Х); **-ва переліжкова каблучка** — металлическое прокладочное кольцо; **-вий злучник** — соединитель металлический.

1689. Металь — кулак (для клпанного распределения) (за Г); **м. випускальний (для випускання)** — к. выпускной; **м. впускальний (для впускання)** — к. впускной.

1690 Метальний — кулачный; **-ний вал** — кулачный вал; **-на вітка (перстіна), див. вітка**.

1691 Метан — метан (Ф).

1692 Метакентер — метакентр (корабля)

1693 Метер — метр.

1694 Метіл — метил (Х).

1695 Метрічна система мір — метрическая система мер (Ф).

1696 Механіка — механика (Ф).

1697. **Механічний** — механический (Ш); -**на майстерня**—механическая мастерская; -**на подільність** — механическая делимость; -**на робота** — механическая работа; -**на (фізична) сполука**—механическое (физическое) соединение (Х).

1698. **Механізм**—механизм (Ф); **м. важельовий для повертання покрутня**—м. рычажный для поворачивания маховика; **м. дводійня для повертання покрутня**—м. двойного действия для поворачивания маховика; **м. для зміни швідкостей**—м. перемены скоростей; **м. для пересування підйоми**—м. для перемещения краина; **м. кулісовий** — м. кулисный; **м. однодійня для повертання покрутня** — м. простого действия для поворачивания маховика; **м. паророзподільний** — парораспределительный механизм; **м. порушній** — механизм движущий (за А); **м. підйомний порушній** — движущий механизм краина; **м. пускальний** — м. пусковой; **м. розподільний** — м. распределительный; **м. чотирихтактовий розподільний** — м. четырехтактный распределительный; **м. шнековий** —м. червячный (для поворачивания маховика).

1699. **Мечик на розподільній дощі**—рубильник (на распределительной доске) (Рин.); **м. до головного савурового смюку**—рубильник главной балластной помпы (МУ).

1700. **Мильня** —мыловаренный завод (Х).

1701. **Миска до паливної карбу-**

раторової камери — чашка топливной камеры карбуратора (ТФ).

1702. **Мідь** — медь (Х); **м. прута** — штыковая медь; **м. червона**, див. томбак; **м. червона аркушева** — красная листовая медь.

1703. **Мідянець** — медная руда красная (Х).

1704. **Мідяний** — медный (Г); -**не кружало білене**—медный луженый диск; -**на передіжка** — медная прокладка; -**на руда**—медная руда; -**на ціва**—медная труба.

1705. **Мідянка** — зеленая краска (Г), медянка.

1706. **Мідяр**, див. котляр.

1707. **Мікро**—микро.

1708. **Мікрометер** — микрометр.

1709. **Мікрометричний**—микрометрический; -**на шруба**—микрометрический винт.

1710. **Мікрофарда** — микрофарда.

1711. **Мікрофон** — микрофон.

1712. **Міліамперомір** — миллиамперометр.

1713. **Міліметровий папір** — бумага миллиметровая, клетчатка (МУ).

1714. **Мінеральний** — минеральный (Х); -**не шмаровіло**, див. шмаровіло.

1715. **Мінімальний вимикач**, див. вникач.

1716. **Мінний** — минный (МУ); -**ний апарат** — минный аппарат; -**ний вибух** — минный взрыв; -**на**

повітряна збірниця — миинный воздушный резервуар; -на лабораторія — минная лаборатория.

1717. Міноносець турбінний — миноносец турбинный.

1718. Міріло — масштаб (МУ).

1719. Міріальний — мерный; -ні каблучки — мерные кольца; -ний посуд — мерный сосуд (ТП).

1720. Міряння — измерение (Тут.).

1721. Міряти — измерять (Г).

1722. Міст — мост (Г); м. звідний — под'емный мост; м. обертальний — поворотный круг; м. підоймівий — крановый мост.

1723. Місткий — вместительный, емкий (А).

1724. Місткість — вместительность, емкость, вместимость (А); м. конденсаторова — емкость конденсатора; м. воді в казані (об'єм воді у казані) — вместимость (содержанье) воды в котле (об'єм воды в котле).

1725. Місток Вітстонів — мостик Витстона.

1726. Місце вставляння лоточків — место вставки лопаток (ПТ).

1727. Міх — мех (кузнечный) (Г); м. вібловий — цилиндрический мех; м. коробовий — ящичный мех.

1728. Мішаний — смешанный (Г); -не зворушення — смешанное возбуждение.

1729. Мішанина — смесь (Г); м. газова — газовая смесь; м. евтектична — эвтектическая смесь.

1730. Млин — мельница (Г); м.

коречний (корчак) — водяная мельница с наливным колесом (Г); м. наплавний — пловучая мельница (Г); м. підсубійний — мельница с подливным колесом, подливная мельница (Г).

1731. Млянарський — мельничный (Г); -ні жорні — мельничные жернова (Г).

1732. Млянок — веялка без подсевных сит (Київщ.).

1733. Многоблок звичайний — полиспаст 2-го рода (ТП).

1734. Многовібловий двигун, див. двигун.

1735. Многоколінний вал — многоколенный вал.

1736. Многопровідна система, див. система.

1737. Многоступчастий — многоступенчатый; -та турбіна, див. турбіна.

1738. Многофазовий — многофазный; -вий електричний пруд — многофазный электрический ток; -ва система — многофазная система.

1739. Модель — модель.

1740. Модельник (моделяр) — модельщик.

1741. Модло — шаблон.

1742. Модлована цегла — кирпич лекальный (ТП).

1743. Модлярський (моделяний) цех — модельный цех (МС).

1744. Мокра пара, див. пара.

1745. Молот — молот (Г); м. ковальський — кузнечный молот (ТП)

1746. **Молотáрка** — молотилка (Г).

1747. **Молотобієць** — молотобоец (Г).

1748. **Молотóк** — молоток (Т)

1749. **Момент** — момент (III); **м. інерції** — м. инерции; **м. перекидальний** — м. опрокидывающий; **м. противагівий** — м. противовеса.

1750. **Монта́ж** — монтаж.

1751. **Монтажувати** — монтировать.

1752. **Монтáр** — монтер (МС).

1753. **Морський** — морской (Г); **-кий (пароплавний)** казан, див. казан.

1754. **Мостіння помісту під'яму** — настилка пола во фриз (ТП).

1755. **Мостовий** — мостовой; **-ва підойма**, див. підойма.

1756. **Мося́ж** — латунь (Г).

1757. **Мося́жний** — латунный (за Г); **-на трарінка** — латунный хомут (на деревянной обшивке цилиндра).

1758. **Моті́ка** — мотыга (ТП).

1759. **Мо́туз** — веревка (Г); **м. вузловáтий** — шкентель.

1760. **Мо́тузка** — тонкая бичевка (Г).

1761. **Мотузя́ний** — веревочный (Г)

1762. **Муля́р** — каменщик (Г)

1763. **Муля́рські роботи** — каменные работы.

1764. **Мур** — каменная стена (Г).

1765. **Мурóваний** — каменный (Г); **-ний міст** — каменный мост (У).

1766. **Му́тра** — гайка (Київщ.); **м. вуха́ста** — барашек; **м. напрям-ни́ця до стеб́ла регулюва́льної го́лки** — гайка-направитель стержня регулировочной иглы; **м. на-тисна́** — г. нажимная; **м. на кар-теровий прогóннич** — г. к болту картера; **м. до толоко́вого стеб́ла** — г. поршневого штока; **м. до осьово́го чо́ла** — г. осевой цапфы (ТФ).

1767. **Му́тровий** — гаечный; **-вий ключ** — гаечный ключ.

1768. **Мутро́різ** — метчик.

1769. **Мягкомеб́льовий вагóн**, див. вагóн.

Н.

1770. **Набива́ння** — набивка (действие) (за Г).

1771. **Набі́лий** — побежалый (цвет).

1772. **Набі́лість** — побежалость (цветов).

1773. **Набі́й** — снаряд; **н. бри-**

за́нтовий — бризантный снаряд; **н. гарма́тний** — снаряд артиллерийский; **н. панцеробі́йний** — снаряд бронебойный

1774. **Набіра́ння** — набор (угля, воды, песка паровозом).

1775. **Набіра́ти, набра́ти па́ри** — поднимать пар.

1776. **Наванта́жений** — нагруженный (Г).

1777. **Наванта́ження** — нагрузка (материала) (МШ); к. *ковзелиці вібл'ової* — н. рабочей поверхности цилиндра; н. на *кр'юкви* — н. стропил (ТП); н. *пружини хлипавк'ової* — н. клапанной пружины; н. *хлипавк'ове* — н. клапана.

1778. **Наванта́жування** (*ванта́ження*) — погрузка (действие).

1779. **Нава́рка** — наварка (ШШ).

1780. **Наверле́** — в обратную сторону (Г).

1781. **Навіга́тор** — навигатор.

1782. **Навіга́ційний** — навигационный.

1783. **Навіга́ція** — навигация.

1784. **На́відка** — нахлестка (ТП)

1785. **Наві́й** — якорь (электр.); н. *каблучко́вий* — кольцевой якорь; н. *кружа́льний* — дисковой якорь.

1786. **Навко́си** *поставлене кру́жало* — косая установка диска (пт).

1787. **Наво́хнути, наво́хти** — пропитаться влагой, сыростью (Ф).

1788. **Навскі́сь, навско́сі** — наискось (Г).

1789. **Навсто́рч** — стоймя, отвесно (Г).

1790. **На́вхрест, на́хрест** — накрест, крестообразно (Г).

1791. **Нага́льна ві́трата па́ри** — мгновенный (внезапный) расход пара.

1792. **Нагля́дник** — диаграмма (ТТ); н. *вихідні́х шви́дкостей* —

диаграмма выходящих скоростей (ТП); н. *зуси́лля* — диаграмма усилий; н. *шви́дкостей* — диаграмма скоростей (пт).

1793. **На́гніт** — нагнетание.

1794. **Нагні́тний** — нагнетательный; -ний *дво́чинний смо́к* — н-ый насос двойного действия; -на *хли́павка* — н-ый клапан; -на *ці́ва* — н-ая труба (ТП).

1795. **Нагріва́ння** — нагревание (Г. X)

1796. **Нагріва́ти, нагрі́ти** — нагревать, нагреть (X).

1797. **Нагружа́ти, на́грузи́ти** — намащивать, намостить щебнем (Г).

1798. **На́дібок** — болванка (за Г).

1799. **На́дмір води́** — избыток воды.

1800. **Надмі́рний** — избыточный (МТК); -на *проти́вага* — избыточный противовес; -на *си́ла* — избыточная сила.

1801. **Надо́блавок** — фальшборт.

1802. **Надо́менок** — насадка (дома) (МС).

1803. **Надсти́нний жо́лоб** — надстенный жолоб (ТП).

1804. **Надяга́ння ко́леса на вал гні́ті́лом (даві́лом)** — насадка колеса на ось под прессом (пт).

1805. **Наелектризо́ваний** — наэлектризованный (Ф).

1806. **На закла́д робо́ти підло́гу** — настилать, делать пол в закрой (за Г).

1807. **На́збі́р робо́ти** — накопление работы (МС).

1808. **Найме́нший сопл'ови́й по-**

перéчний перéкрій — наименьшее поперечное сечение сопла.

1809. **На́кип** — накипь (Тут.).

1810. **Накладиа́** — накладная (Ш).

1811. **Нако́увати, накува́ти** — 1) наковывать, наковать; 2) о жерновах: делать, сделать насечки (Г).

1812. **Наконéчник** — наконечник (Г); **н. па́лі** — башмак сваи (ТП); **н. на пальник** — насадка горелки (авс.).

1813. **Нако́тистий** — укатанный (Г).

1814. **На́криз** — чехол.

1815. **Накри́жник** — ледорез (у моста) (Г).

1816. **Нала́годжувати, нала́годити** — чинить, починить, исправлять, исправить (Г).

1817. **Налива́ння казанá** — на-полнение котла (водою).

1818. **Нали́чко** — ярлык (МШ).

1819. **Нали́тува́ння** — напайка.

1820. **Намагнето́ваний** — намаг-ниченный (Ф).

1821. **Намагнето́увати, намаг-нетува́ти** — намагничивать, намаг-нитить (Ф).

1822. **Напівбі́ле шкльо́** — полу-белое стекло.

1823. **Напівпрозо́рий** — полупро-зрачный (Х).

1824. **Напівсхи́ча олія́** — полу-высыхающее масло (Х).

1825. **Напівсхре́щений пас** — ре-мень полускрещенный.

1826. **Напо́внення ви́бла** — на-полнение цилиндра (МТК).

1827. **Напру́га** — напряжение (Г); **н. водяно́ї пове́рхні** — н. поверх-ности воды; **н. електри́чна** — н. электрическое (Х); **н. казано́ва** — н. котла; **н. матері́ялу** — н. матери-ала (ТП); **н. ободо́ва лучева́** — н. обода радиальное.

1828. **Напру́тий** — напряжен-ный (Г).

1829. **Напря́мний** — направля-ющий (ГА); **-ний апарáт** — на-правляющий аппарат; **-не ко́лесо** — направляющее колесо (турбины); **-ний котóчок** — направляющий ролик; **-ний кру́тень** — шкив на-правляющий; **-ний лотóчок** — на-правляющая лопатка; **-ні полозкі́** — направляющие полозья; **-ний прого́нич до запи́нала** — на-правляющий болт кожуха (пт); **-на ре́йка** — направляющая рейка (ТП).

1830. **Напря́мниця** — направля-ющая; **н. запи́налова** — направля-ющая кожуха; **н. ковзанце́ва** — на-правляющая ползуна, крейцко-пфа; **н. до регулюва́льної го́лки** — направляющая регулировочной иглы; **н. повітряно́ї хли́павки** — направляющая воздушного кла-пана (ТФ).

1831. **На́прямок, на́пря́м** — на-правление (Г); **н. виті́кання** — н. истечения; **н. хли́павко́вого сте-б́ла** — н. шпинделя стержня кла-пана; **н. течі́ї (струме́ню)** — н. те-чения (потока) (пт); **н. циркуля́ції водяно́ї** — н. циркуляции воды; **н. складово́ї (додатко́вої) швид-**

кости — н. составляющей (слагающей) скорости.

1832. Нарисове визначення — графическое определение.

1833. Наріжний — угольный, краеугольный.

1834. Наріжник — нарожник (укороченная стропильн. нога) (ТП).

1835. Нарізування фрезою прямих каналів — нарезание прямых каналов фрезой.

1836. Нарочітий — специальный (резерв) (ПТ).

1837. Насад — 1) насадка (в сопле); 2) подушка (в телеге); н. де-Левалів — насадка де-Лавалья (ПТ).

1838. Насит — заряд (аккумулятора).

1839. Насичати, наситити — насыщать, насытить (Г. X).

1840. Насичений — насыщенный (МТК); -ний розчин — насыщенный раствор (Ф); -на пара — насыщенный пар.

1841. Насичення — насыщение (Ф).

1842. Насінньопровід — семяпровод (в сеялке) (Вк.).

1843. Наскрізний — сквозной (Г); -ие толокове (двохбічне) стебло — сквозной двухсторонний поршневого штока; -ний вал — сквозной вал (ПТ); -ний вихід — сквозной выход; -на кайка в брусі — сквозное гнездо в бруссе; -на толокова моточина — сквозная втулка поршня; -ний тяговий прилад — сквозной тяговой прибор (МС).

1844. Наскрізь — иасквозь, на-вылет (Г).

1845. Насмоктóвувати, насмо́кувати — накачивать, накачать (жидкость).

1846. Настáлювання — насталивание

1847. Настановіти (одягти) за-пинáлову ляду — поставить (надеть) крышку кожуха (ПТ).

1848. Насті́ний — настенный (Ш)

1849. Натиск — напор (гидравл.).

1850. Натискóвий — напорный; -ва ціва — напорная труба.

1851. Наті́сиення — нажатие.

1852. Натисний — нажимной; -на кабл́чка — нажимное кольцо (ПТ), -ні м́три — нажимные гайки; -на пл́та — нажимная доска; -на по́кришка защі́льникóва — нажимная втулка (крышка) сальника; -ні прогóнчі — нажимные болты

1853. Натóка — румпель (Ки-ївщ.)

1854. Натóчка — надставка (Г).

1855. Натя́г — натяжение (Тут.); н. ласовий — натяжение ремня (ТП)

1856. На́фта — нефть (Г. X); н. рафі́нована, очі́щена — нефть очищенная; н. сира́ — нефть сырая

1857. На́фтовий — нефтяной (Тут); -вий двигу́н, див. двигу́н; -ве джерéло — источник нефтяной; -вий смок — нефтяной насос, насос для нефти.

1858. **На́хил** — наклон (Г); н. *корабля* — крен (МУ).

1859. **Нахиломі́р** — кренометр.

1860. **Нахолóджуватися, нахолóдитися** — охлаждаться, охлаждаться (Г).

1861. **Начі́лок** — фронтон (Арх.).

1862. **На́чорио** — вчерне (обработано).

1863. **На́явний** — наличный (МС).

1864. **На́явність** — наличие, наличность (МС).

1865. **Неактíвний** — недействительный (Х).

1866. **Неберкíй плин** — несмачивающая жидкость.

1867. **Неверта́лья** *хлі́павка, див. хлі́павка.*

1868. **Невклáдистий** — громоздкий (А).

1869. **Невпíнно, безперéстану** — безостановочно (А).

1870. **Нега́йна попра́ва, див. попра́ва.**

1871. **Негорíмур** — брандмауэр (ТП).

1872. **Негосподáрність** — бесхозяйственность (МС).

1873. **Недомі́рок** — маломерный (о материале).

1874. **Недóпал** — кирпич слабо обожженный (Г).

1875. **Незалéжні турбіни** — независимые турбины.

1876. **Незмíнний** — неизменяемый, неизменный (Г); **незмíнио** — неизменяемо, неизменно (Г).

1877. **Невтраліза́ція** — нейтрализация (Х).

1878. **Невтралізува́ти** — нейтрализовать (Х).

1879. **Невтра́льна властíвість шмарові́ла** — нейтральное свойство смазочного масла.

1880. **Ненасі́чений** — ненасыщенный (Х).

1881. **Необме́жений** — неограниченный (Ш); н. *з бо́ків лотóчок* — неограниченная с боков лопатка (ПТ).

1882. **Непрові́дийк** — непроводник (Х).

1883. **Непрозо́рий** — непрозрачный (Тут.).

1884. **Непроні́кливий** — непроницаемый; *-вий ґрунт* — непроницаемая почва (Тут.).

1885. **Непроні́кливість** — непроницаемость (Х. Тут.).

1886. **Непросяка́льний** — водонепроницаемый (А).

1887. **Непросяка́льність** — водонепроницаемость.

1888. **Нерівно́мірний рух** — неравномерное движение (ТП).

1889. **Нерівно́мірність, див. асн-метрі́я.**

1890. **Нерозпусkáльний** — нерастворимый (Х).

1891. **Нерозпусkáльність** — нерастворимость (Х).

1892. **Нерухóмий** — неподвижный (Тут.); *-мі крі́си* — неподвижный фланец; *-ме ущі́лення* — неподвижное уплотнение (ПТ); *-ма ацетилéно-спогрі́вна злáгода* — неподвижное ацетилено-сварочное

устройство (авс.); **-ма підпора**—неподвижная опора; **-ма руштовця** — неподвижная колосниковая решетка.

1893. **Несортіване кам'яне вугілля**, див. **вугіль**.

1894. **Несталий**—непостоянный, изменчивый (Г).

1895. **Несхнуча олія** — невысыхающее масло (Х).

1896. **Нетеч, нетеча, нетечина**—стоячая вода (А).

1897. **Нетечні частинки воді**—застаивающиеся частички воды.

1898. **Нетопучість** — непотопляемость (корабля).

1899. **Нетопкий** — неплавкий (Тут.).

1900. **Нетривкий** — непрочный, нестойкий, неустойчивый; **-ка сполука** — неустойчивое соединение (Х).

1901. **Нещільність** — неплотность; **н. у люках** — неплотность в зазорах.

1902. **Нівелювання, нівеляція** — нивелировка (Тут.).

1903. **Ніж** — нож.

1904. **Нікель** — никель (Х).

1905. **Нікелювати** — никелировать.

1906. **Ніклевий** — никелевый (Х).

1907. **Ніклювання** — никелирование (Х).

1908. **Німецька лапа**—замок откосный зубчатый (строит.) (Київщ.).

1909. **Ніпель** — ниппель; **н. подвійний**—двойной ниппель.

1910. **Нога віблова**—нога или лапа цилиндра.

1911. **Ножниці** — ножницы (Г); **н. бляхарські**—н. кровельные; **н. важельові**—н. рычажные; **н. днийщові**—н. стуловые; **н. для різання бляхи**—н. для резки жести; **н. для різання дроту**—н. для резки проволоки; **н. до пристрою**—н. приводные; **н. рівнобіжні**—н. параллельные

1912. **Нок**—нок (мор.).

1913. **Норма**—1) норма; 2) урок (относит. строения) (ТП); **н. продуктивності** — норма или урок продуктивности (МС).

1914. **Нормальний** — нормальный (ПШ); **-на густоті газу**—н.ная плотность газа; **-на колія**—н.ная колея; **-ний перекрій**—н.ная профиль

1915. **Нормалья**—нормаль (Тут.).

1916. **Нормування**—нормировка.

1917. **Норчак**, див. **рачок**.

1918. **Нуль**—нуль (Г. Х); **н. абсолютний** — нуль абсолютный (Ф); **н. тиску абсолютний**—абсолютный нуль давления.

1919. **Нюта** — заклепка (Г); **н. до гаку** — з. к шпоре (Київщ.); **н. до горішньої холоднової збірниці** — з. к верхнему резервуару радиатора; **н. до стовби**—з. к стойке; **н. до трайніки на гасове баріло**—з. к хомуту керосинового бака; **н. до трибу розподільного валу** — з. к шестерне распределительного вала (ТФ).

1920. **Нютований** — клепаный, склепанный; **-ний підструмент** — клепаный фундамент; **-ний сті-**

лєць—клепаная рама; **-ний тлям** — клепаная балка.

1921. **Ніютовий** — заклепочный; **-ве злүчення** — заклепочное соединение.

1922. **Ніютування** — склепка, клепка (МУ. ТП).

1923. **Ніютувати** — склепывать; **-ти удвурядь** — склепывать в два ряда.

О.

1924. **Обаполок** — горбыль (Ки-
вщ.).

1925. **Обвід (-воду)** — периметр (ТП).

1926. **Обгалдир** — обгалдирь (мор.).

1927. **Обгортка віблѡва** — рубашка цилиндра; **о. водяна** — рубашка водяная; **о. парова** — рубашка паровая.

1928. **Обгоряння різакá підчас розпикання** — обгорание резца при нагреве (МС).

1929. **Об'єднаний** — объединенный; **-ний стягач** — стяжка объединенная (в вагоне) (МС); **-ний шрубівий стягач** — объединенная винтовая стяжка (сцепной прибор в вагоне) (МС).

1930. **'Об'єм** — объем (Кл.) **о. води у казані** — о. воды в котле; **о. казанівий** — о. котла; **о. критичний** — о. критический; **о. наповнення** — о. наполнения; **о. пари** — о. пара; **о. пари питомий** — о. пара удельный.

1931. **'Оберт** — оборот (машины).

1932. **Обертальний** — поворотный; **-ний важель передньої осі** — поворотный рычаг передней оси (ТФ); **-на лопать гребного колеса** — поворотная лопасть гребного

колеса; **-ний міст** — поворотный круг; **-на підойма**, див. **підойма**.

1933. **'Обіг вантажy** — грузооборот (МС).

1934. **'Обід** — обод (Г); **о. кружалівий** — обод диска (пт); **о. крутнівий** — обод шкива; **о. покрутнівий** — обод маховика; **о. стернового колеса** — обод штурвала.

1935. **Обідєць підпівий** — борт вкладыша.

1936. **Обійманий** — обхватывающий; **-на каблүчка** — обхватывающее кольцо

1937. **Обіймиця** — обойма; **о. до коточкової валниці заднього полубска** — о. роликового подшипника задней полуоси; **о. підпівної коточкової валниці до шнєкового валу** — о. опорного роликового подшипника червячного вала (ТФ).

1938. **Обіймище** — обхват (Г).

1939. **Обкладка** — обкладка (напр., резиновая обкладка); **о. до крутні** — обкладка для шкива.

1940. **'Обкрут** — виток (винта).

1941. **Облавковий** — бортовой (А) (Київщ.).

1942. **Облавок** — борт судна (Київщ.) (А).

1943. **Обмотка** — обмотка (А); о. *двохбігунова* — о. двухполюсная; о. *каблучкова* — о. кольцевая; о. *каблучкова поспільна* — о. кольцевая, последовательная; о. *рівнобіжна* — о. параллельная.

1944. **Обмотування** — обмотка (действие) (за Г); о. *двохбігунове* — двухполюсная обмотка; о. *каблучкове* — кольцевая обмотка.

1945. **Оболо́нка** — оболочка (Г. А).

1946. **Обоплілю зни́щуватися** — взаимно уничтожаться (ТП).

1947. **'Обрис** — очертание (А)

1948. **Обрисовий** — фасонный; **обрисове залізо**, див. *залізо*.

1949. **Обриштовувати, обриштува́ти** — устраивать, устроить леса (за Г).

1950. **Обрі́зок** — обрезок (Г); **обрі́зки** — обрезки (при обработке дерева).

1951. **Обро́бка** — отделка, обработка (А); о. *первісна* — обработка черновая; о. *термічна* — обработка термическая (авс.).

1952. **Обрубати** — обрубить (зубилом литейную корку) (МС).

1953. **Обру́ч** — обруч (Г).

1954. **Обслу́говування** — обслуживание (А).

1955. **Обста́вини (умо́вини) рівноба́ги** — условия равновесия (ТП).

1956. **'Обсяг ді́яння** — область действия (Х).

1957. **Обті́нач** — обсечка (Г).

1958. **Обті́скач** — обжимка.

1959. **Обто́чування** — обточка; о. *кружального ободу* — обточка обода диска (ПТ)

1960. **Обто́чувати, обточі́ти** — обтачивать, обточить (Г)

1961. **Обце́ньки** — щипцы (Г).

1962. **Обчі́ркач** — циркуль (Г).

1963. **Обшалува́ти** — обшить досками (А)

1964. **Обшива́льний** — обшивочный; -на *каблучка* — обшивочное кольцо.

1965. **Обшива́ння внакля́д** — сплачивание досок в разбежку (Київщ.).

1966. **Обшива́ти, обши́ти** — обшивать, обшить (А); -вати, -ти *аркушевим залізом* — обшивать, обшить листовым железом.

1967. **Обши́вка** — обшивка (А); о. *бляша́на* — о. жестяная; о. *ві́бл'ова* — о. цилиндра; о. *дерев'я́на* — о. деревянная (цилиндра); о. *казан'ова* — о. котла; о. *охоро́нна бляша́на* — о. предохранительная из жести; о. *турбіно́ва* — обшивка турбины.

1968. **'Огляд** — освидетельствование, осмотр (А); о. *казанів* — освидетельствование котлов; о. *конвенційний* — осмотр конвенционный (вагонов).

1969. **Огляда́ч** — осмотрщик (А).

1970. **Огоро́жа** — ограда (А).

1971. **Огріва́льний** — обогревательный (А)

1972. **Огріва́ння то́локу** — обогревание поршня.

1973. **Огрівний** тóлок — обогреваемый поршень.

1974. **Огрівник** — подогреватель, экономайзер.

1975. **Одвірок** — дверной косяк (Київщ.); **одвірки** — дверная обвязка (Київщ.).

1976. **Одволóжувати** — увлажнять (кож. дело) (В).

1977. **Одérжання швидкóсти** — получение скорости.

1978. **Одиниця** — единица (А); **о. вoзoвóгo склáду** — е. подвижного состава (МС); **о. впрáвности** — е. мощности; **о. мiри** — е. измерения; **о. сiли** — е. силы; **о. об'єму** — е. объема (пт); **о. рiзакóвoї пoвeрxнi** — е. поверхности резца.

1979. **Одинiчне регулювáння** — единичная регулировка.

1980. **Однoбiчний** — односторонний; **-не вiдхiлення звóю** — одностороннее отклонение струи (пара) (пт); **-не впускáння пoвiтря** — односторонний выпуск воздуха; **-не дiяння пáри** — одностороннее действие пара.

1981. **Одиовiблóвий** — одноцилиндровый; **-вий двигóн**, див. двигóн.

1982. **Однoколiнний вaл**, див. вaл.

1983. **Однoбкис мiдi** — окись меди (Х).

1984. **Однoосевiй** — одноосный (Х).

1985. **Однoрaзóвий** — однократный, одноходовый; **-вa рiзь** — одноходовая нарезка; **-вe розширення** — однократное расширение.

1986. **Однoрамéний** — одноплечий; **-ний вáжель** — одноплечий рычаг (Київщ.); **-иa вeрвeчка** — одноплечая подвеска.

1987. **Однoрeйкoвa мoстoвá пiдбóймв** — однорельсовый кран.

1988. **Однoрiдний** — однородный (Х); **-не мaгнeтнe пoлe** — однородное магнитное поле.

1989. **Однoрóк** — ручной молоток, ручник.

1990. **Однoспáдoвa пoкрiвля** — односкатная кровля (ТП).

1991. **Однoстáйний**, див. **одиорiдний**.

1992. **Однoступчáстa aктивнa турбiна**, див. турбiна.

1993. **Озбрóювання, озбрóення** — вооружение корабля.

1994. **Ознáчення** — обозначение (ТП).

1995. **Окаювáння**, див. **каювáння**.

1996. **'Окис (-су)** — окись (Х).

1997. **Окiснення** — окисление (Х).

1998. **Окисний** — окислительный; **-не пóлум'я** — окислительное пламя (Х).

1999. **Окисник** — окислитель (Х).

2000. **Околiшний** — наружный, внешний; **-ня каблóчка** — внешнее кольцо (Г); **-иa кулькóвa вaлнiця** — наружный подшипник, шариковый (ТФ); **-ня частiна вiблa** — наружная часть цилиндра.

2001. **Окорéиок** — комель (за Т).

2002. **Окрáйка** — кромка (Г).

2003. **Окрóмний (окрémий)** — отдельный (Г); **-ний вiд турбiни**

конденсатор—отдельный от турбины конденсатор; -на робота—отдельная работа; -не соплó — отдельное сопло.

2004. Окуляри — очки (Г); о. захисні — защитные очки; о. з темним шклом — очки с темными стеклами.

2005. Оліва — деревянное масло (Г).

2006. Оливéць — карандаш (Г).

2007. 'Оливо—свинец (Х).

2008. Олив'яний — свинцовый (Х); -на біль, блейвас — свинцовые белла; -ні акумуляторіві ліствиці — пластинки свинцовые аккумулятора; -не шкло—свинцовое (хрустальное) стекло (флинтглас).

2009. Олив'янка гаслова—пробка самоплавляющаяся.

2010. Олійний—масляный (Г. Х); -на фярба — масляная краска (Х).

2011. Олійниця — маслoбойня (Г).

2012. Олія — масло (растительное); о. льонна—м. льняное (Г); о. сім'яна — м. коноплянное; о. схну́ча — м. сохнущее

2013. Ом—ом.

2014. Омомір—омметр.

2015. 'Опал — отопление (Г).

2016. Опалуб — опалубка (ТП); о. позёмний—о. горизонтальная.

2017. Опалювати — отапливать (Тут.).

2018. Опáсок—ремень (в ранцевом опрыскивателе).

2019. Опера́ція — операция.

2020. Опір—сопротивление (Г); о. вентиляційний (прóвітрювальний) — с. вентиляционное; о. витікання—с. истечения; о. граничний—с. предельное; о. лабіринтового ; шільнення повертанню —с. лабиринтного уплотнения вращения; о. парової маси—с. масс пара (пт); о. провідниковий — с. проводника; о. тертя—с. трения; о. валкий—с. вредное.

2021. Опірни́ця—реостат (Рин.).

2022. Опла́та від шту́ки — поштучная оплата (МС).

2023. Опо́ка—опока.

2024. Опо́рядження — оснастка (корабля)

2025. Опо́рядити — оснастить (корабль).

2026. 'Опук — выпуклость (Г); о. середових пове́рхней—в. внутренних поверхностей.

2027. Опу́клий—выпуклый (Г); -ле ві́ко — выпуклая крышка (цилиндра), -ле толоко́ве дно — выпуклое днище поршня.

2028. 'О(у)пуст—шлюз (Г).

2029. Ору́дувати — управлять (Г); -ти заставка́ми — управлять щитами; -ти підоймо́ю — управлять краном.

2030. 'Осад — осадок (Х).

2031. Оса́дження — осаждение (Х).

2032. Осві́тлення — освещение (Х); о. га́зове — газовое освещение; о. же́врільними ля́мпамі — освещение калильными лампами; о. шту́чне—освещение искусственное (Х).

2033. **Осёрдя** — ядро (винта), сердцевина (дерева).

2034. **Осідання**—осадка, усадка, **о. бетону підчас тужавіння**— усадка бетона во время твердения; **о. споруди**—осадка сооружения (действие) (ТП).

2035. **Осідний** — осадочный, усадочный; **-ний сказ** — усадочная раковина (авс.).

2036. **Оскарда** — оскарда (Г).

2037. **Осмóлення** — осмоление (Х)

2038. **Осіовина** — основание (І); **о. валнична** — о подшипника; **о. лоточкова** — основание (хвост, корень) лопатки.

2039. **Основний** — основной (ІШ); **основна плита валнична** — основная плита подшипника.

2040. **Остигання** — остывание (Тут.).

2041. **Остигати**—остывать (Г).

2042. **Остружка** — стружка; **острушки**—стружки (Г).

2043. **Остуда**—охлаждение (Х).

2044. **Остужувати, остудити**—охлаждать, охладить

2045. **Остудний** — холодильный; **-на злагода** — холодильное устройство; **-на машина Вестингавза-Лебланової системи**—холодильная машина системы Вестингауз-Леблан. **Частини її: випарник**—испаритель; **ежектор** — эжектор; **затулка ежектора** — захлопка эжектора; **конденсатор**—конденсатор; **смок повітряний** — воздушный насос; **смок циркуляційний** — циркуляционный насос; **смок до ропи**—

насос для рассола; **смок до конденсаційної води** — насос для конденсационной воды; **барило на ропу** — бак для рассола; **збірач на конденсаційну воду**—бутыл для конденсационной воды; **електродвигун до смоків** — электродвигатель насосов; **станція для електродвигунів**—станция для электродвигателей; **цівопрóвід** — трубопровод; **дифузór** — диффузор; **невертальна хліпавка**—невозвратный клапан; **нагнітна ціва** — нагнетательная труба; **смоктуща ціва** — всасывающая труба; **тискомір** — манометр; **порожнечомір** — вакууметр; **тепломір** — термометр.

2046. **Осьовий** — осевой (А); **-ва лоточкова довжина** — осевая длина лопатки; **-ве підвóдження (впускання) пари**—осевой подвод (впуск) пара; **-вий тиск** — осевое давление; **-ва турбіна, див. турбіна**; **-вий чіп** — осевая шейка, цапфа (ТФ).

2047. **Отóса** — 1) бакштаг; 2) отёса (Кнівщ); 3) оттяжка; **отóси димарéві**—труб-бакштаги.

2048. **Отру́йний**—ядовитый (Х).

2049. **Охолóда** — охлаждение (Х); **о. випарна** — о. испарительное; **о. віблóва**—о. цилиндра; **о. водяна**—о. водяное; **о. повітряна**—о. воздушное; **о. толокóва**—о. поршня; **о. хлипавкóва** — о. клапана

2050. **Охолóджеиа ропá**—охлажденный рассол.

2051. **Охолóлий** — охладевший (Х).

2052. Охорóнна лѣмпа—предохранительная лампа.

2053. Очи́щена на́фта — нефть очищенная (X).

2054. 'Очко — очко (за Г); ó. рогу́льки гонко́вої — очко вилки шатуна.

2055. Ошу́ла — столб (угловой в сарае, избе) (Київщ.).

2056. Ошу́рка — металлические опилки (Г).

2057. 'Ощеп—сруб (Г); обвя́зка (верхняя) (Полт.). «На о́щеп трéба лісу ярowego, а на підва́лини твердого».

2058. Ощéпня — брус обвя́зочный (Київщ.)

П.

2059. Па́даання — падение (Г).

2060. Па́ди—терассы (Арх.).

2061. Па́зуха—трюм (Київщ.).

2062. Пакункóвий — набивочный (материал).

2063. Паку́нок — набивка (Київщ.); п. азбесто́вий — н. асбестовая; п. защі́льникóвий — н. сальниковая; п. металéвий — н. металлическая; п. м'ягкий — н. мягкая; п. толоко́вий самопру́жний — н. поршневая самопружинящая; п. до защі́льника толоко́вого стеб́ла — н. сальника поршневого штока; п. до защі́льника розподі́льникового стеб́ла — н. сальника золотникового штока.

2064. Палга́—плита (Г).

2065. Па́лець — палец; зубец зубчатого колеса; кулак в колесе (Г); п. з корóбкою—потемочный шип (ТП); па́льці — деревянные зубья в шестерне, зубчатом колесе (Київщ.).

2066. Палéчний — зубчатый (о колесе) (Г); -не зчі́плення по́крутия—зубчатое сцепление маховика; -не ко́лесо — зубчатое колесо; -ний обі́д по́крутия—зуб-

чатый обод маховика; -ний по́крутець — зубчатый маховик; -на ре́йка — зубчатая рейка (для сцепления с зубчатым колесом).

2067. Паливне́ барі́ло — топливный бак.

2068. Па́ливо — топливо (Г. X); п. плі́ние — т. жидкое; п. газу́вате — топливо газообразное; п. тверде́ — топливо твердое.

2069. Палкíй, див. горю́чий.

2070. Пáлкiсть, див. горю́чість.

2071. Пáлуб—обшивка (Київщ.).

2072. Пáлуба — 1) палуба корабля; 2) днище наливного колеса (Київщ.).

2073. Пальні́к — горелка (А); п. автоге́нийний уніве́рсальний — автогенная универсальная горелка; п. Ауэ́рів жеврі́льний — калильная горелка Ауэра; п. газóвий Б́унзенів — горелка газовая Бунзена (X); п. на горю́чий газ вели́кого т́иску — горелка для горючих газов высокого давления; п. на горю́чий газ малóго т́иску—горелка для горючих газов низкого давления; п. дво́х-

ишківий різальний—двухшланговая режущая горелка; **п. для зрізування нютових голівок** — горелка для срезывания заклепочных головок; **п. з напрямною колішнією** — горелка с направляющей тележкой; **п. з обчіркачею до малих кругів**—горелка с циркулем для малых кругов; **п. різальний з концентрічними соплами**—режущая горелка с концентрическими соплами; **п. спогрівний** — сварочная горелка; **п. зі складаною колішнією**—горелка с составной тележкой; **п. трикишківий різальний** — трехшланговая режущая горелка; **п. зі штангою до вирізування великих кругів** — горелка со штангою для вырезывания больших кругов

2074 Пальниковий — к горелке относящийся; **-ве сопло** — сопло горелки; **-вий цибух**—мунштук горелки.

2075. Пáля — свая (Київщ. Г); **п. бето́нова**—с. бетонная.

2076. Панéля—панель (Ш).

2077. Панéр—панер (мор.).

2078. Пáнцер — броня, панцырь (Г).

2079. Пáнцерний — броневой (МУ); **-на полиця**—броневой отвал (Вк.)

2080. Пáнцерник — броненосец, броневик (МУ).

2081. Пандеробі́йний — броневой; **-ний набій** — броневой снаряд.

2082. Паицеро́ваний — бронированный; **-ний вагон** — бронированный вагон (МС).

2083. Паперо́вий — бумажный (А); **-ве виробництво (папірництво)** — бумажное производство (А); **-ва перéліжка** — бумажная прокладка.

2084. Папі́р (-пéру)—бумага (Г); **п. вáтманів** — б. ватманская; **п. воско́вий (воскі́вка)**—калька восковая; **п. копіюва́льний**—б. копировальная (МУ); **п. ла́кмусовий** — б. лакмусовая; **п. міліме́тровий**—б. миллиметровая (МУ); **п. звича́йного розмі́ру**—б. писчего формата (МС); **п. позити́вний** —б. позитивная; **п. прозо́рий** — калька бумажная (МУ); **п. ціди́льний** — бумага фильтровальная; **п. пошкляно́ваний**—б. стеклянная (МС).

2085. Папі́рія—бумажная фабрика (А).

2086. Па́ра—1) пар (Г); **п. ви́роблена**—пар отработанный; **п. водня́**—пар водяной (Ф); **п. воло́га, мо́кра**—пар влажный, сырой; **п. додатко́ва**—пар добавочный (дополнительный); **п. насі́чена суха́** — пар насыщенный, сухой; **п. перегрі́та** — пар перегретый; **п. суха́**—пар сухой; **п. вели́кого тиску** — пар высокого давления; **п. мало́го тиску** — пар низкого давления; 2) пара (два) (Г); **п. ви́блих пальча́тих ко́ліс** — пара цилиндрических зубчатых колес; **п. сил**—пара сил (Ф).

2087. Пара́бола—парабола (Кл.).

2088. Парабо́лічний — параболический (Кл.); **-ний лук**—параболическая арка (ТП).

2089. Паравáни двéрі — ширмовые двери (МС).

2090. **Пари́зька зе́лень**—парижская зелень (X).

2091. **Парка́и, див. барка́и.**

2092 **Парні́к**—кожух водяного колеса (У).

2093. **Парня́** — парня (помещение, где распаривается дерево для ободьев, фанеры) (В); **п. варо́ва** — парня для распаривания дерева влажным паром (В); **п. сухопáрна** — парня для распаривания дерева огнем способом (В).

2094. **Парови́й** — паровой (Г); **-ве́ віб́ло** — паровой цилиндр (МТК); **-ва́ ене́ргія** — энергия пара; **-вий звій** — струя пара; **-вий ка́пар**—паровой копер (ТП); **-ва́ катері́нка**—паровая лебедка (ТП); **-вий кінь**—паровая лошадь; **-вий ко́лектор, див. паросу́шник**; **-ва ка́мера (паро́вище)**—паровая камера (паровое пространство); **-ва́ конденса́ція** — конденсация пара; **-вий млин**—паровая мельница (Г); **-вий мо́лот** — паровой молот (ТП); **-ва́ обгортка** — паровая рубашка; **-вий пере́тін** — паровой мешок; **-ві піді́ймальники** — паровые подъемники; **-вий сві́щик**—паровой свисток; **-вий смо́к** — паровой насос; **-вий сучі́нник** — паровой коэффициент; **-ва́ турбі́на** — паровая турбина; **-ва́ турбі́на, що злучена з відбі́жним смо́ком** — паровая турбина, соединенная с центробежным насосом; **-ве́ тягло́** — тяга паровая; **-вий удар у край** — удар пара о край; **-ва́ зупи́нова хлі́павка, див. хлі́павка**; **-ві ці́ви** — паровые трубы; **-ве́ шмарува́ння**—паровая смазка.

2095. **Парови́к** — локомобиль (Ки́вщ).

2096 **Паровиробні́цтво, див. паровиробні́сть.**

2097 **Паровиробні́сть** — паропроизводительность; **п. па́лива** — п. топлива

2098 **Паро́вище (казана́)** — паровое пространство (котла).

2099 **Паровпусkáльний** — паровпускной, **-на відту́лина** — паровпускное окно; **-ний кана́л, див. кана́л**; **-иа коро́бка**—паровпускная коробка; **-ий па́цівок, див. па́цівок.**

2100 **Паромі́р** — пароизмеритель (X), паромер.

2101 **Паропла́в**—пароход (Ш); **п. турбі́новни** — п. турбинный.

2102 **Паропла́вство (плавба́)** — судоходство (Ш).

2103. **Пароприйма́льний**—пароприемный; **-на ці́ва (в казані)** — пароприемная труба (в котле).

2104 **Паророзподі́льний**—парораспределительный; **-ний кана́л**—п-ный канал; **-ний меха́нізм**—п-ный механизм

2105 **Паросу́шник** — паровой коллектор, паросушитель, сушопарник

2106 **Паротво́рення** — парообразование (ГА); **п. бурхли́ве**—п. бурное, **п. пові́льне**—п. медленное, **п. через збі́льшення переда́чи тепла́**—п. вследствие увеличения передачи теплоты; **п. че́рез зме́ншення тиску́**—п. вследствие уменьшения давления.

2107 **Парото́ка**—паропровод.

2108. **Паротурбіно́ва** *центрально-на ста́нція*—паротурбинная центральная станция.

2109 **Паротя́г**—паровоз (Полт.); *п. промива́льний* — п. промывочный; *п. турбіно́вий*—п. турбинный.

2110. **Паротя́го-склада́льний та тендеро́вий цех**—паровозо-сборный и тендерный цех (МС).

2111. **Паротя́говий** — паровозный; *-вий склада́льний цех* — паровозный сборный цех; *-ва по́вить* — сарай паровозный; *-ва склада́льна* — паровозосборная (МС).

2112. **Парочі́сний** — пароочистительный; *-не ціди́ло* — пароочистительный фильтр.

2113. **Парува́ння** — испарение (выделение пара); *п. води́*—испарение воды (Х).

2114. **Парува́ти** — испаряться, выделять пар (Х Г).

2115. **Парува́тий** — парообразный (Тут); *-тий стан* — парообразное состояние.

2116. **Парціа́льний** — парциальный; *-ие підво́дження (впускання) па́ри* — парциальный подвод (впуск) пара; *-ний тиск*—парциальное давление; *-на турбі́на* — парциальная турбина.

2117. **Пас** — приводной ремень (Київщ); *п. до ві́трого́ну* — ремень к вентилятору (ТФ); *п. на-півсхре́щений*—ремень полускращенный; *п. подві́йний* — ремень двойной; *п. потрійний*—р. тройной; *п. потя́жкий*—ведомый ремень (ТП); *п. пря́мий* — ремень

прямой; *п. схре́щений* — ремень скрещенный; *п. з верблю́дячої шерсті*—приводной ремень из верблюжьей шерсти

2118. **Пасажи́рський** — пассажирский; *-кий за́зд* — п-кий парк (вагонный) (МС).

2119 **Пасе́рдя**—сердцевина дерева (Г).

2120. **Паскли́й**—односторонний клин (ТП); *п. гонко́вий* — клин шатуна; *п. то́локовий* — клин поршневого.

2121. **Пасові́й** — ременной; *-ва переда́ча* — ременная передача (ТП); *пасова́ та кодо́лова переда́ча* — ременная и канатная передача.

2122. **Па́цівок** — патрубок; *п. до бензиното́ки*—п. бензинопровода (ТФ); *п. відли́вний*—п. огливной; *п. на ви́роблену па́ру* — п. для мятого (отработавшего) пара; *п. до горі́шньої збі́рниці холо́дніково́ї*—п. к верхнему резервуару радиатора; *п. до пові́тро́чисника*—п. к воздухоочистителю (ТФ); *п. паровипу́ска́льний* — п. паровыпускной; *п. паровпу́ска́льний* — п. паровпускной; *п., що злуча́є з карбура́тором*—п., соединяющий с карбуратором (ТФ); *п. злу́чний* — п. соединительный.

2123. **Пачо́си**, див. **клоч́ця**.

2124. **Пек**—пек (смола) (У)

2125. **Пемза**—пемза (Тут).

2126. **Перва́к па́ра** — первичный пар.

2127. **Перві́сний** —первоначальный (Х); *черно́вой* (МС); *-на*

обробка — черновая обработка (МС).

2128. **Перебіг** — ход (поршня) (МТК); **п. на перёд** — передний ход; **п. наза́д** — задний ход; **п. толоко́вий** — ход поршня (МТК).

2129. **Перебру(бур)ко́вування** — перемощение (мостовой).

2130. **Перебува́ння** — простой (паровоза) (МС).

2131. **Перебудова́** — перестройка.

2132. **Перева́л** — боровок (в котле с дымогарн. труб).

2133. **Переви́ряд** — переотправка (ж. д.).

2134. **Переви́ряджа́ти** — переотправлять (ж. д.) (МС).

2135. **Переві́д ви́личний** — стрелочный перевод (МС).

2136. **Переві́дний** — переводной; **-ний двохо́довий гра́нт** — переводной двухходовой кран (ТФ); **-на ці́ва** — переводная труба (пт); **-на хлі́павка** — переводной клапан (ТФ).

2137. **Переві́р** — выверка (А).

2138. **Переві́рочний** — проверочный; **-ний тиско́мір** — проверочный манометр.

2139. **Перевмика́ти** — переключать.

2140. **Перевмика́ч** — переключатель.

2141. **Перегартува́ння** — перекал (Х).

2142. **Перегарто́вувати, перегартува́ти** — перекаливать, перекалить (Х).

2143. **Пере́гисува́ння** — перегрев

(Ки́вщ); **п. мета́лу** — перегрев металла.

2144 **Пере́гінний** — перегонный (Г).

2145 **Пере́гони** — дымовые ходы в печке (Г)

2146 **Пере́горо́дка** — перегородка (Г), **п. (ви́дбива́ч) до повітро́чисни́ка** — перегородка (отражатель) воздухоочистителя (ТФ); **п. ді́рча́ста** — перегородка с отверстиями (часть паросушителя); **п., щоб ізолюва́ти шма́рови́ло в запи́на́л пере́дач** — перегородка для изоляции масла в кожухе передач (ТФ).

2147 **Пере́горя́ння** — перегорание

2148 **Пере́горя́ти, пере́горі́ти** — перегорать, перегореть (Г).

2149 **Пере́грів** — перегрев (ГА).

2150. **Пере́грива́ти, пере́грі́ти** — перегревать, перегреть (Х).

2151 **Пере́грівни́к** — перегреватель (МТК ГА); **п. па́ри** — пароперегреватель (МШ).

2152 **Пере́грі́та па́ра** — перегретый пар (МТК).

2153 **Пере́дава́льний** — передаточный; **-ний ва́л** — передаточный вал; **-ний три́б пе́ршої шви́дкості** — передаточная шестерня первой скорости; **-ний три́б вели́кий** — передаточная шестерня большая; **-ний три́б хо́довий** — передаточная шестерня ходовая (ТФ).

2154 **Пере́дава́ння** — передача (Тут); **п. рухо́вої ене́ргії без уда́рів** — передача энергии движения без ударов (пт); **п. ру́ху від турбіно́вого ва́лу до регуля́тора**

—передача движения от вала турбины к регулятору (пт); **п. ру́ху з загáйкою**—передача с замедлением движения; **п. ру́ху з погóном** — передача с ускорением движения (Киивщ.).

2155. **Переда́ча** — передача (Г); **п. важельо́ва** — п. рычажная; **п. ланцюго́ва** — п. цепная; **п. пасо́ва**—п. ремённая; **п. трі́бова**—п. зубчатая.

2156. **Пере́ділка** — переборка (корабельна́я) (за Г).

2157. **Пере́дній**—передний (Г); **-ня вісь** — передняя ось; **-не ко́лесо** — переднее колесо; **-ня ля́да до бло́ку ві́бел** — передняя крышка блока цилиндров (ТФ); **-ня турбі́на (чардако́ва)**—передняя (носовая) турбина.

2158. **Перекида́льний** — опрокидывающий; **-иа ванта́га**—опрокидывающая нагрузка; **-ний мо́мент**—опрокидывающий момент.

2159. **Пере́крива́ння лоточко́вих кінці́в** — перекрытие концов лопаток (пт).

2160. **Пере́крій** — сечение (разрез) (за Г. ТП); **п. обо́ду попе́речний**—сечение обода поперечное; **п. осьовий чі́стий** — осевое чистое сечение; **п. попе́речний гонко́вого стебля́** — поперечное сечение стержня шатуна.

2161. **Переливний** — сливной; **-иа ці́ва** — сливная труба (ТП).

2162. **Пере́ліжка** — прокладка (за Г); **п. до ва́желя хлі́павки огріва́ння**—п. к рычагу клапана подогрева (ТФ); **п. гумо́ва**—прокладка резиновая; **п. з металё́вої сі́тки та мани́євої за́мазки**—п. из

металлической сетки и суриковой замазки (МС); **п. до па́цівка карбура́торо́вої та смо́кту́щої ці́ви**—прокладка к патрубку карбуратора и всасывающей трубе (ТФ); **п. межні́ крі́сами** — проклада между фланцами; **п. підчі́пова** — прокладка вкладыша; **п. плеска́та** — прокладка плоская; **п. текту́рова** — картонная прокладка; **п., що вщільня́є** — уплотняющая прокладка.

2163. **Перелі́жковий** — прокладочный; **-ва ві́тка під за́тичку до барі́льця** — прокладочная шайба к пробке бачка (ТФ); **-ва каблúч-ка**, див. каблúчка.

2164. **Пере́лі́к** — перечень (Г).

2165. **Пере́ме́жок** — промежуток (Тут).

2166. **Пере́ми́кач прúду** — переключатель тока.

2167. **Пере́мінний** — переменный (Ф); **-не па́дання тиско́ве** — переменное падение давления; **-ний пруд** — переменный ток.

2168. **Перепа́лювач дýму**, див. димоперепа́лювач.

2169. **Пере́пуска́ння** — пропуск (Г); **п. па́рн (толоко́вими каблúч-ками)** — пропуск пара (поршневыми кольцами); **п. пові́тря** — пропуск воздуха.

2170. **Пере́пускний** — пропускной, перепускной; **-на хлі́павка** — перепускной клапан.

2171. **Перерива́ти пруд** — прерывать ток.

2172. **Перерива́ч**—прерыватель (Ф); **п. живосрі́бний** — прерыватель ртутный; **п. молотко́вий** —

прерыватель молоточный; п. *пру́ду* — прерыватель тока.

2173. **Переро́блювання** — переработка (Тут.), переделка.

2174. **Переро́бий чаву́н** — передельный чугу́н.

2175. **Пересі́чний** — средний (Ф); **-на сила до́тїчна** — средняя касательная сила (МТК); **-на температу́ра** — средняя температура (Х); **-ний тиск** — среднее давление (МТК).

2176. **Пересі́чно** — средним числом (Ф).

2177. **Переставля́ння часті́н (гальма́)** — перестановка частей (тормазы) (МС).

2178. **Перестави́й** — переставной; **-ий напрямни́й лото́чок** — переставная направляющая лопатка; **-на підпо́рна плі́та** — переставная опорная плита; **-не соплó** — переставное сопло; **-на сопловá ста́лька** — переставной язык сопла (пт).

2179. **Пересуви́й** — передвижной, переставной; **-ний парови́й каза́н** — передвижной паровой котел; **-на лаборато́рія** — передвижная лаборатория; **-на піддо́йма, див. піддо́йма**; **-ий по́ступ гребно́ї шру́би, див. по́ступ**.

2180. **Перетво́рення** — превращение (Х); п. **е́нергії розши́рення на кінети́чну е́нергію** — превращение энергии расширения в кинетическую энергию (пт); п. **ка́м'яно́го вугі́лля в порошо́к** — превращение каменного угля в порошок.

2181. **Перéтика, див. переді́лка.**

2182. **Переті́н** — пересечение (двух линий, двух направлений) (ТТ).

2183. **Перéтинка, див. дія-фра́гма.**

2184. **Переті́кати** — перегекать (ст).

2185. **Перетóплювання** — перетопливание, переплавление (Ф).

2186. **Перетóчування** — грохочение (А).

2187. **Перехі́д лоточко́вої криви́й у пряму́** — переход кривой лопатки в прямую (пт).

2188. **Пере́хрєсини́й** — перекрестный (Г); **пересекаю́щий** (Тут.); **-на коси́на** — перекрестный раскос (ТТ).

2189. **Пере́хрєстя** — расшивка в козлах (Київщ.).

2190. **Переці́джувати, переці́дити** — процеживать, процеживать, процеживать, процедить, профильтровывать, профильтровать.

2191. **Пере́чка руштові́чна** — поперечина колосниковой решетки.

2192. **Пере́шарок** — прослойка.

2193. **Пере́йла** — поперечники (в заборах) (Київщ.).

2194. **Періо́д** — перно́д (Тут.).

2195. **Періо́дични́й** — периодический (Х).

2196. **Перка́ль** — коленкор (Г).

2197. **Перка́леви́й** — коленкорный (Г).

2198. **Перо́ шмарува́льне** — смазочное перо.

2199. **Пёрстень** (*пёрстiнь*) — кольцо (косы) (Полт.).

2200. **Перстiна**, див. **вiтка**.

2201. **Першоряднi провiдники** — проводники первого ряда (Х).

2202. **Пётник** — шарнир (в дверях) (У).

2203. **Пiлка** — пила (Г); **п. одно-ручка** — ножовка (В); **п. садiв-ницька** — садовая пила (В); **п. поперёчна** — поперечная пила (В); **п. станкова** — пила лучковая (В).

2204. **Пилкова рiяма** — пильная рама, станок.

2205. **Писiк** — резец у гравёристов (В).

2206. **Питомнiй** — удельный (МТК); **-ма вага** — удельный вес (Ф); **-ма вага пари** — удельный вес пара; **-мий об'єм пари** — удельный об'єм пара; **-мий опiр** — удельное сопротивление (МТК); **-мий опiр провiдникiв** — удельное сопротивление проводника (Ф); **-ме тепло** — теплоемкость (Ф).

2207. **Пiвкóло** — полуокружность (Кл.).

2208. **Пiвкóлове склепiння** — полуциркульные своды (ТП).

2209. **Пiвкрóг** — полукруг (Кл.).

2210. **Пiвкрóглий** — полукруглый (Ф).

2211. **Пiвнiч** — север (Г).

2212. **Пiвнiчний** — северный (Г).

2213. **Пiвповоротом** — впол-оборота (А).

2214. **Пiдбiйка** — подбивка (букс) (МС); **п. цупка** — подбивка пружинища (в брусках вагонов) (МС).

2215. **Пiдвiалина** — прогон (Ки-иш).

2216. **Пiдвiщення** — повышение (точки кипения, температуры) (Х).

2217. **Пiдвiсно** — на весу (шкив) (ГА).

2218. **Пiдвóдження** — подвод; **п. остуднóй водi** — п. охлаждающей воды; **п. звóю** — п. струи; **п. звóю рiвнобiжне** — п. струи параллельный (пт); **п. звóю розсiяне** — п. струи рассеянный (пт); **п. (впускáння) змiшане** — п. (впуск) смешанный (пт); **п. (впускáння) пари** — п. (впуск) пара; **п. пари дотiчне** — п. пара по касательной (пт); **п. (впускáння) пари лучовé** — п. (впуск) пара радиальный (пт); **п. (впускáння) пари осевé** — п. (впуск) пара осевой; **п. (впускáння) пари по всьому турбiновому ободу** — п. (впуск) пара по всему ободу турбины; **п. пари на частину кола турбiнового колеса** — п. пара по части окружности колеса турбины; **п. (впускáння) пари парциiальне** — п. пара (впуск) парциальный (пт); **п. пари розбiжними звóями** — п. пара расходящимися струями (пт); **п. тангенцiальне** — п. тангенциальный (пт).

2219. **Пiдвóдний** — подводный (Г); **-на котвiця** — подводный якорь; **-ний телеграф** — подводный телеграф (Ф); **-на частiна** — подводная часть.

2220. **Пiдглибень** — углубитель (дряпача) (Київщ.).

2221. Підда́шок — зонт (стронт.) (Полт.).

2222. Піддува́ло — поддувало (Полт.).

2223. Підійма́льний — подъемный (ТП); -на ма́шина, див. підійма́льник; -на сі́ла — подъемная сила (ТП); -на сі́ла підойми — подъемная сила крана.

2224. Підійма́льник — подъемник; п. безперестáнної дії — подъемник непрерывного действия; п. гі́дравлічний — подъемник гидравлический; п. електри́чний — подъемник электрический; п. ко́лошниковий — подъемник колошниковый; п. паро́вий — подъемник паровой; п. похі́лий — подъемник наклонный; п. ручні́й — подъемник ручи́й; п. спеці́альний — подъемник специальный; п. I-го роду: ба́ран — ворот; бло́к — блок; зді́йма, лі́вар — домкрат; підой́ма — кран (подъемный); таль — тали; п. II-го роду: лі́фт — лифт всех видов н назича́нний.

2225. Підкла́дка — подкладка; п. під ре́йки — подкладка под рельсы.

2226. Підкли́нювання — подклинивание (подклиниванием устáняється сла́бина кривоши́пних підшні́пників).

2227. Під ко́мірець — в четверть (соединять доски) (Ки́ївщ.).

2228. Підло́га — 1) пол (Ки́ївщ.); 2) пол доща́тий (Г); на закла́д робі́ти підло́гу — настилать, де́лать пол в за́крой (Ки́ївщ.).

2229. Підлу́тник — подоконник (Полт., Ки́ївщ.).

2230. Підму́рок — фундамент (Г).

2231. Підне́сення — повышение (точкн кнпє́ння) (X); п. за́пинáлової вóси — поднятие оси ко́жуха (пт)

2232. Підні́жка — подножка (ТФ), п. до кри́ла — подножка кры́ла (ТФ).

2233. Підой́ма — кран (вся́кий під'є́мний (ТП); п. гі́дравлічна оберта́льна — кран гидравлический поворотный; п. до лі́варного цебра́ — к. для литейного ковша; п. електри́чна оберта́льна — к. электрический поворотный; п. з ма́гнетом — к. с магнитом; п. мо́стова́ — к. мостовой; п. мо́стова́ до механі́чного ню́тува́ння — к. мостовой для механической кле́пки, п. мо́стова́ з го́ришнє́ю ї́здю́ю — к. мостовой с ездо́ю по́верху; п. мо́стова́ з до́лішнє́ю ї́здю́ю — к. мостовой с ездо́ю по́низу, п. мо́стова́ з ко́долівим при́стрієм — к. мостовой с канатным приводом; п. мо́стова́ з о́дним, двома́, трьома́ дви́гуна́ми — к. мостовой с одним, двумя́, тремя́ дви́гателя́ми; п. мо́стова́ з пе́редáчою від ва́лу — к. мостовой с пе́редáчею от ва́ла; п. мо́стова́ лива́рна — к. мостовой литейный; п. мо́стова́ оберта́льна — к. мостовой поворотный; п. мо́стова́ подві́йна — к. мостовой двойной; п. мо́стова́ рухо́ма — к. мостовой подвижной; п. мо́стова́ ручна́ — к. мостовой ручно́й; п. мо́стова́ трансмі́сійна — к. мостовой трансмиссионный; п. мо́стова́, що не́ю керу́ють здо́лу — мостовой кран, управляемый снизу; п. на стелю́гах — к. на ко́злах; п. оберта́льна — к. поворотный;

п. пересувна́ — к. ходячий; **п. пересувна́ оберта́льна** — к. передвижной поворотный; **п. рухо́ма** — к. подвижной; **п. стаціо́нарова** — к. стационарный.

2234. Підоймовий — крановый; **-вий возо́к** — тележка мостового крана (ТП); **-вий магнёт** — крановый магнит; **-вий міст** — крановый мост; **-вий підструме́нт** — фундамент крана; **-вний порушні́й механі́зм** — движущий механизм крана; **-ва фо́рма** — форма крана.

2235. Підо́шва — дно (судна, лодки) (Г); **п. чо́вна** — дно лодки (В).

2236. Підпа́нцирок — шельф (мор.).

2237. Підпі́рка — 1) подпóрка (Г); 2) стул (в верхней обвязке строения) (ТП); **п. з розпі́рками** — стул с подкосами (ТП).

2238. Підпо́ра — опора; **п. до крила́** — опора крыла (ТФ); **п. під ма́гнети** — опора магнитов; **п. під толоко́ве стебло́** — опора поршневого штока.

2239. Підпо́рний — 1) опорный (Ф); 2) упорный; 3) подпорный (ТТ); **-на вални́ця** — упорный подшипник; **-ний вало́к передньо́ї о́си** — опорный валик передней оси; **-на ві́тка до хлипа́вково́ї пружни́ни** — опорная шайба пружины клапана; **-не кружа́ло до за́пийла́ переда́ч** — опорный диск кожуха передач (ТФ); **-на каблúчка** — опорное кольцо; **-на коточко́ва вални́ця до шнеко́вого ва́лу** — опорный роликовый подшипник червячного вала (ГФ);

-ний мур — подпорная стена (ТТ); **-на плі́та з коточко́вою вални́цею** — опорная плита с роликовым подшипником; **-на плóща підструме́нту** — опорная площадь фундамента; **-ний сто́ян** — упорная стойка; **-ний су́ста́в** — опорный шарнир (ТТ).

2240. Підро́бка під де́рево — разделка под дерево (окраска).

2241. Підру́чник — справочник (технический).

2242. Підси́лений т́рям — усиленная балка.

2243. Підси́лення — укрепление (в отливках) (МС); **п. ку́тів** — углов (в отливках).

2244. Підси́лювати, підси́лити — подкреплять, -ить; усиливать, -ить (Г).

2245. Підста́вка — подставка (Полт.); **п. під сті́(о)ле́ць** — п. подраму; цоколь машины.

2246. Підсти́льний бето́н → подбутка (ТТ).

2247. Підструме́нт — фундамент (машинный); **п. бето́нвий** — ф. бетонный; **п. ізольо́ваний чи окре́мо збудо́ваний** — ф. изолированный или отдельно стоящий; **п. нюто́ваний** — ф. клепаный; **п. підоймовий** — ф. крана; **п. скла́даний з двох окре́мих части́н** — ф., состоящий из двух отдельных частей; **п. спо́лучений з будівлею** — ф., связанный со зданием; **п. турбіно́вий** — ф. турбинный (ПТ); **п. цегло́вий** — ф. кирпичный.

2248. Підструме́нтовий — фундаментный; **-ва ві́тка (персти́на)**

— фундаментная шайба; **-вий прогони́ч** — фундаментный болт; **-вий сті(о)лець** — фундаментная рама; **-вий стовбу́р або маси́в** — столб или массив фундамента.

2249. Підсу́бийник — подливная мельница (Г).

2250. Підсу́ччя — буйреп (мор.) (Київщ.).

2251. Підце́мент — цемянка (ТП).

2252. Підчі́п — вкладыш (Київщ.); **п. вални́чний** — в. подшипника; **п. каганце́вий** — в. подпятника; **п. ковзанце́вий** — в. крейцкопфа; **п. концентрі́чний** — в. концентрический (пт); **п. пере́сувний по во́сі** — в., переставляемый по оси (пт).

2253. Підчо́повий — ко вкладышу относящийся (Київщ.); **-вий лю́з** — зазор вкладыша; **-вий обіде́ць** — борт вкладыша; **-ва перелі́жка** — прокладка вкладыша.

2254. Піе́зоме́тер — пьезометр (Ф).

2255. Пі́л (полу) — сплошные нары (ТП).

2256. Пі́лерс — пиллерс (мор.).

2257. Піпе́тка — пипетка (Х).

2258. Піро́ме́тер — пирометр (МТК).

2259. Піроме́трі́я — пирометрия (ТП).

2260. Піро́те́хніка — пиротехника (ТП).

2261. Піско(у)ва́тий — песочный (Г); **-тий бето́н** — песочный бетон.

2262. Піскова́тиця — песчаная земля (Г. Тут.).

2263. Піско́вий — песочный (Г); **-вий це́мент** — цемент песочный, **занд-цемент** (ТТ).

2064. Піско́вік — песчаник (Тут.).

2265. Пісні́й — тощий (о почве и пр.) (Тут.); **-ний бето́н** — тощий бетон (ТТ); **-ний ро́зчин** — тощий раствор (ТП); **-не кам'я́не ву́гілья** — тощий каменный уголь (не спекающийся).

2266. Пісо́к — песок (Г); **п. гру́бозерня́стий** — п. крупнозернистый; **п. грунто́вий** — п. грунтовый; **п. дрібні́й** — п. мелкий; **п. різкі́й** — п. крупный (ТП); **п. рі́чний** — п. речной; **п. сере́дній** — п. средний (ТП).

2267. Пісо́чниця — песочница (на паровозе) (за Ш).

2268. Пісуа́р — писуар (МС).

2269. Пі́ч (печи) — печь (Г).

2270. Пі́чкүр — истопник (Г).

2271. Пішо́хід (-ходу) — тротуар (Г).

2272. Піща́ль — трубка для выдувания стекла на стекл. заводах (Київщ.).

2273. Плава́к, див. лодя́к.

2274. Пла́вання — плавание (Тут.).

2275. Плавба́ — навигация.

2276. Плави́вний — плавиковый (Х); **-вий шпат (пла́вень)** — плавиковый шпат (Х); **-вий квас** — плавиковая кислота.

2277. Плавни́й — пловучий (Г); **-ний мі́ст** — пловучий мост (Ф).

2278. **Плазовий фальц** — лежащий фальц.

2279. **Пла́зом** — плашмя (Г).

2280. **План**—план (ІШ); **п. ступчиків** — план ступеней (пт).

2281. **Плайи́ця** — звено забора (Київщ.).

2282. **Плайі́метр**—планіметр.

2283. **Плаисо́н**—плансон (ТП).

2284. **Пла́стир**—пластырь (мор.).

2285. **Пластичний** — пластичный (Тут.); **-ний стан** — пластичное состояние (авс.).

2286. **Пластичність** — пластичность (Тут.).

2287. **Платі́вка**—пластинка (Ф); **п. баківни́чна (снайдéзова)**—плашка (клубпа); **п. до випарника́**—п. к испарителю; **п. до за́тулки дросе́льної**—пластинка дроссельной заслонки; **п. до за́тулки повітряної** — пластинка воздушной заслонки; **п. до по́кришки на випускáльну та смоктúщу цівви** — пластинка к крышке выпускной и всасывающей трубы (ТФ); **п. сопло́ва** — пластинка сопла; **п. холо́дника́ва** — пластинка радиатора (ТФ); **п., що розпоро́шує**—распыливающая пластинка.

2288. **Платфо́рма** — платформа; **платфо́рма-ваго́н** — платформа-вагон (МС).

2289. **Плеска́тий**—плоский (Г); **-ге ві́ко розподі́льникі́вої комі́рки** — плоская крышка золотниковой коробки; **-та ковзу́ля**—плоская направляющая или параллель; **-та перéліжка** — плоская прокладка; **-та пружі́на розпі́рна** — плоская распорная пружина (в.

поршне); **-тий то́лок** — плоский поршень.

2290. **Плескогубці** — плоскогубцы.

2291. **Плесо́**—бьеф.

2292. **Плетейи́ця**—плетенка (Г); **п. азбéстова** — асбестовая плетенка.

2293. **Плечé** — заплечик (за Г); **п. толоко́вого стеб́ла**—з. поршневого штока.

2294. **Плин** — жидкость (А. Х. Тут.); **плін, що вщільня́є (за́тульний)**—уплотняющая (запорная) жидкость.

2295. **Плі́нний** — жидкий (Тут. А); **-ний ґрунт** — жидкий грунт (ТП); **-ие па́ливо, див. па́ливо; -ие пові́тря**—воздух жидкий (Ф); **-ний стан**—жидкое состояние (Ф).

2296. **Плі́та**—плита (Г); **п. па́нцерна** — плита броневая; **п. підпо́рна переставна́** — плита опорная переставная (пт); **п. формува́льна** — формовочная плита (МС).

2297. **Плитня́к** — бутовая плита (плитняк).

2298. **Пло́мба**—пломба (МШ).

2299. **Пло́ща**—плоскость (Кл.); **п. гонко́вого хита́ння** — п. качания шатуна; **п., де підво́диться па́ра** — п., где подводится пар (пт); **п. запи́налового ро́зділу**—п. раздела ко́жука (пт); **п. похі́ла**—наклонная плоскость; **п. си́ли** — плоскость сил; **п. устенко́ва** — плоскость устья (пт).

2300. **Площа́к** — срединная доска (Київщ.).

2301. **Площинка** — площадка (Тут.).

2302. **Плуг**—плуг; п. з *дуга́стим граді́лем* — плуг с дугообразным гради́лем; п. з *подвійним граді́лем* — плуг с двойным гради́лем; п. з *віблєю поліцею*—плуг с цилиндрическим отвалом; п. з *шрү́бовою поліцею* — плуг с винтовым отвалом; п. *кружалбо́вий* — плуг дисковый; п. *обертáльний*—плуг оборотный; п. *рачо́к*—плуг безпередковый. *Части́ни плуга*: *сто́вба* — стойка; *по́лиця*—отвал; *лемі́ш*—лемех; *п'ятка польова́* — подошва левая; *п'ятка борозénна* — подошва правая; *чепі́га*—переставные рукоятки; *ру́чки*—деревянные наконечники рукояток; *стріла́* — связь рукояток; *гак* — крючок для скребка; *граді́ль*—грядиль; *ко́чки*—самоходная поперечная балка; *чересло́* — чересло, резак; *тра́рінка гради́лева*—грядильная скоба; *тяжі, гужва́*—полная двойная цепь; *тяж яло́вий* — левая цепь с винтовым кольцом (левая резьба); *тяж робо́чий* — правая цепь с винтовым кольцом (правая резьба); *ко́лі́шній* — двухколесный передок; *ко́лесо підру́чне* — колесо левое; *ко́лесо борозénне* — колесо правое; *обі́д* — обод колеса; *шпі́ця* — спица колеса; *ко́лдо́ця*—ступица колеса; *боро́зник, за́борозник, тупі́рній* — установочная дуга; *підде́лібенъ* — установочная рама; *вісь польова́* — левая ось; *вісь борозénна*—правая ось; *льо́нийк*—чека; *і́стик* — скребок; *по́лічка*—поддержка для скребка; *по́душка гради́лева*—грядильная подушка; *биндо́вка*—цепь упря-

жного крюка; *барі́льце* — двойная гайка левой цепи; *зв'язі́ни*—подпорки установочной рамы; *бри́льце* — козырек, защищающий отверстие в ступице от попадания в него земли; *за́волі́чка*—шарнирная чека; *ключ* — тяга; *гак, смик*—упряжной крюк; *пас-клин* — подкладной клин; *підво́лока*—рукояточный щит; *гні́здо* — седло (грядильной подушки) (Ки́ївщ.).

2303. **Плю́щати**—плющить (Т).

2304. **Пляшува́ння** — мездрение (кожевение дело) (за Г).

2305. **Пляшува́ти** — мездрить (за У).

2306. **Пневма́тичний** — пневматический (Ф); *-на нютува́льна маши́на*—п-кая клепальная машина; *-ний при́лад*—п-кий прибор.

2307. **Поба́вити** — пробанить (тру́бки ко́тла).

2308. **Побере́жиа плавба́** — кабота́ж (У).

2309. **Побі́л** — полуда (Ф).

2310. **Побі́лити**—полудить (Ф).

2311. **Побі́лений дрі́т**—луженая проволока.

2312. **Побудува́ти** — построить (Г).

2313. **Побуча́вити** — разбухнуть (Г).

2314. **Повгина́тися** — вогнуться (Г).

2315. **Поверта́льний** — вращательный (за А).

2316. **Поверта́ння** — вращение (А).

2317. **По́верх** — этаж (Г).

2318. **Пове́рхня** — 1) площадь

(Кл.); 2) поверхність (Кл.); **п. бічна** — боковая поверхность (Кл.); **п. ватійної підпори** — площадь опоры подшипника; **п. випарна у казані** — поверхность испарения котла; **п. вібрової охолоди** — поверхность охлаждения цилиндра; **п. води** — поверхность воды (в котле); **п. екіпотенціальна** — поверхность электрического уровня (Ф); **п. котіння** — поверхность катания; **п. кружала гребної шруби** — площадь диска гребного винта; **п. лнчкова** — шлифованная поверхность; **п. лоточкова** — поверхность лопатки; **п. лоточкова напрямна** — поверхность лопаток направляющая; **п. напрямна** — поверхность направляющая; **п. огрівна** — поверхность нагрева; **п. огрівна парових казанів** — поверхность нагрева паровых котлов; **п. парування** — поверхность испарения (МТК); **п. перегрівникова** — поверхность перегревателя; **п. підструментова підпorna** — площадь фундамента опорная; **п. робоча** — площадь работы; **п. руштовична** — площадь колосниковой решетки; **п. ударна** — поверхность ударная (пт); **п., що грється** — трущая поверхность (пт).

2319. **Повільний** — медленный (Г); **-не парогворення** — медленное парообразование.

2320. **Повільно** — медленно (Г).

2321. **Повітка** — сарай (Київщ.).

2322. **Повітрогрільник** — воздухогреватель (МС).

2323. **Повітролітання, повітроплавба** — воздухоплавание (А).

2324. **Повітромір** — воздухомер (А).

2325. **Повітронагрівальний** — воздухонагревательный (А).

2326. **Повітронагнітний смок** — воздухонагнетательный насос.

2327. **Повітронепронікливий** — воздухонепроницаемый (МУ).

2328. **Повітроохолоджувач** — воздухоохладитель.

2329. **Повітропла́н, див. літа́к.**

2330. **Повітросмо́к** — воздушный насос.

2331. **Повітрото́ка** — воздухопровод (МУ); **п. для вдмухання повітря понад рұштами** — в. для вдувания воздуха сверху колосников.

2332. **Повітроочи́сник** — воздухоочиститель (ТФ).

2333. **Повітроочи́сниковий поплавце́** — поплавок воздухоочистителя.

2334. **Повітря** — воздух (Г. А); **п. продму́кове** — в. продувочный; **п. пуска́льне** — в. пусковой.

2335. **Повітряний** — воздушный (А); **-ие дму́хало** — воздуходувка; **-ний компрéсор** — воздушный компрессор (ТП); **-на охолóда** — воздушное охлаждение; **-на хліпавка** — воздушный клапан (ТФ); **-на ціва** — воздушная труба.

2336. **Повіть паротя́гова** — сарай паровозный.

2337. **Повний** — полный (Г); **-ний опір** — полное сопротивление (МТК); **-на (грани́чна) турбі́на** — полная (предельная) турбина.

2338. **Повні́сть горіння** — полнота сгорания (Х).

2339. **Пóворот (-ро́ту)** — поворот (Г).

2340. **Поворóтний**—возвратный, обратный (ІШ); **-ний пóдлум'яний** удáр — обратный удар пламени (авс).

2341. **Повсь** — войлок (А).

2342. **Повстáний** — войлочный (Г); **-на переліжка до передньої ляди бло́ку вібел** — войлочная прокладка к передней крышке блока цилиндров (ТФ).

2343. **Погі́н (-гону)**—ускорение (Київщ.).

2344. **Погі́не сопло́**—ускоряющее сопло (пт).

2345. **Погли́блювати** — углублять (Тут.).

2346. **Погли́на́льний** — погло- тительный (Тут.).

2347. **Пого́динок**—флюгер (Г, Ф).

2348. **Погострі́ти** — поострить (Г).

2349. **Погусті́шати, погусті́ти** — сгуститься (Г).

2350. **Подава́ч (супорт)** — супорт (МС).

2351. **Подві́йний**—двойной (Г); **-ний спря́жний двигу́н, див. дви-гу́н**; **-не ві́блòве дно** — двойное дно цилиндра; **-ний електро́двигун (компа́унд)** — электромотор (компаунд); **-ний ві́блій ка́зав** — двойной цилиндрический котел; **-на ко́лія** — двойная колея (МС); **-на злучна́ корòбка, див. корòбка**; **-ний ніпель** — двойной ниппель; **-на мостова́ підбóйма, див. підбóйма**; **-ний ришту́нок** — двойная арматура; **-ний або́ дво́біч-ний сті(о)ле́ць**—двойная или дву-

сторонняя рама; **-на турбі́на з ро-бочими ко́лєсами, що поверга́-ються ваверле́** — двойная турби- на с движущимися по противопо- ложным направлениям рабочими колесами (пт); **-ні покру́тлєві шпівці** — двойные спицы махови- ка; **-ний пас, див. пас**.

2352. **Поди́л** — деление, разде- ление (Кл); **п. тискового (натис- кового) па́дання** — деление падения давления (напора) (пт).

2353. **Поді́лити тиск** — разде- лить давление (пт).

2354. **Поді́лка**—деление; **п. тер- мометри́чна або́ тепло́мірна** — шкала

2355. **Подов́ження**—удлинение; **п. лині́йне**—линейное удлинение; **п. ли́цтовé** — остаточное удл- нение (при разрыве).

2356. **Подов́жити** — удлинить (Г).

2357. **Подов́жний**—продольный (Г); **-ни возови́ця** — продольная возка (земли) (ТП); **-на ді́рка в сте́блз ватому то́лоці** — продоль- ное отверстие в скалке; **-ний ро́зтяг** — продольное растяжение; **-ні шви (казаньового ко́рпуса)** — продольные швы (корпуса котла).

2358. **Подрóбиця, див. дета́ль**.

2359. **Подрóбичний, див. дета́ль- ний**.

2360. **Подря́пати** — поцарапать (Тут.).

2361. **Пóдушка**—подушка (пт).

2362. **Пóдушча́ний** — подушеч- ный (ІШ); **-на вални́ця**—подшип- ник подушечный.

2363. **Поже́жний** — пожарный

(Г); -на ко́бра — пожарное депо; -ний смо́к — пожарный насос (ТП); -на ці́ва — пожарная труба (на корабле).

2364. Пожо́лобитися — покоро-
биться (Г).

2365. Позашку́рня (зашку́рня)
водá — подпочвенная вода (А).

2366. По́зем — горизонт (Ф).

2367. Позе́мний (позе́мий) — го-
ризоньтальний (А); -ний дви́гун,
див. дви́гун; -ний каза́н, див. ка-
за́н; -ний ви́блій каза́н, див. ка-
за́н.

2368. Позе́мність — горизонталь-
ність (А).

2369. Позе́мио — горизонтально
(І); п. відлі́те ві́бло — горизон-
тально отлитой цилиндр; п. пере-
су́вна валні́ця — горизонтально
перемещаемый подшипник (пг).

2370. Позі́рний — кажущийся
(ТП); -ний ру́х — кажущееся дви-
жение (ТП).

2371. Пока́з — показание (МТК).

2372. Пока́жчик — указатель (Г).

2373. По́кидь — отброс (Тут.).

2374. Покі́сть (-косту) — лаки-
рованная поверхность (Г).

2375. Покла́д — залежь (Х).

2376. По́ковзеи́ — подушка
скользящая (на конце фермы).

2377. Поко́вка — поковка.

2378. Покрі́влений — искривлен-
ний (Тут.).

2379. По́кришечка — крышечка
(Г); п. до стерново́го стя́геля —
крышечка к рулевой тяге (ТФ).

2380. По́кришка — крышка (Г);
п. валні́чна — к. подшипника;

п. до горі́шньої збі́рнійці — к. к
верхнему резервуару (ТФ); п. до
лі́йки на олі́й — к. к воронке для
масла (ТФ); п. до пере́відного
гра́нта — к. переводного крана;
п. защі́льника, натисна́ — нажим-
ная втулка сальника; п. на важе-
льо́к га́зової за́тулки — к. на ры-
чажок газовой заслонки (ТФ); п.
на валні́цю за́днього полу́оска —
к. подшипника задней полуоси
(ТФ); п. на впусkáльну та випу-
ска́льну ці́ви — к. впускной и вы-
пускной трубы (ТФ); п. на горло-
ви́ну — к. на горловину; п. на змі-
шувальну ка́меру — к. камеры сме-
шения (ТФ); п. на кре́мпіль до
ва́желя змі́ни шві́дкостей — к. к
кронштейну рычага перемены
скоростей (ТФ); п. на кри́си змі-
шувальної ка́мери — к. к фланцу
камеры смешения (ТФ); п. на по-
ві́трочи́сник — к. воздухоочисти-
теля (ТФ); п. на повста́ну́ пере́-
лі́жку — коробка-крышка для вой-
лочной прокладки (ТФ); п. на по-
плавце́ву ка́меру — крышка ка-
меры поплавка; п. на регуля́торні
кри́си — к. к регуляторному флан-
цу (ТФ); п. на розпо́дільний три́б
колі́нува́того ва́лу — к. к распе-
делительной шестерне коленча-
того вала (ТФ); п. на сті́льцеву
валні́цю — к. коренного подшип-
ника (ТФ); п. на сопу́н — к. к са-
пуну (ТФ); п. на хли́павкові́ пру-
жи́ни — к. к пружинам клапана
(ТФ); п. на дросе́льну га́зову за́-
тулку — к. дроссельной газовой
заслонки; п. регуля́торова — к. ре-
гулятора (ТП); п. хли́павко́ва — к.
клапана (пт).

2381. Покрі́вець — крышка для
покрывания пчелиных ульев (Г).

2382. **Покрівля** — кровля (Г); **п. баняста** — к. купольная; **п. вібла** — к. цилиндрическая; **п. двоспадова** — к. двускатная; **п. дощана** — к. тесовая; **п. кружляста** (конічна) — к. коническая (ТП); **п. односпадова** — к. односкатная; **п. цінкова** — к. цинковая; **п. шатрова** — к. шатровая (ТП).

2383. **Покрутень** — маховик (ТП); **п. жолобчастий** — м. жолобчатый; **п. звичайний** — м. обыкновенный; **п. палечний** — м. зубчатый; **п. проміж двох підпор** — м. между двумя опорами; **п. складаний** — м. разъемный; **п. складаний з двох, чотирьох частин** — м., состоящий из двух, четырех частей; **п. суцільний** — м. цельный; **п., що міститься на кінці вала** — м., надетый на конце вала; **п., що править за крутень до насової передачі** — м., служащий шкивом для ременной передачи; **п., що править за крутень до коділової передачі** — м., служащий шкивом для канатной передачи; **п. хвасус** — м. б'ет.

2384. **Покрутневий** — принадлежащий, относящийся к маховику; **-ве запи́нало** — кожух маховика; **-вий клин** — клин, шпонка маховика; **-ва ко́ло́дця** — ступица, втулка маховика; **-вий обід** — обод маховика.

2385. **Полагодження**, див. **лагодження**.

2386. **Поламання** — поломка (Г); **п. толо́вого стеб́ла** — поломка поршневого штока.

2387. **По́ле руштові́чне** — площадка колосниковой решетки; **п. стéлі** — плафон (ТП).

2388. **Полива** — глазурь (Г).

2389. **По́лів'яний** — глазированный

2390. **По́лиск** — глянец (Ф).

2391. **По́лиця** — 1) отвал плуга; 2) полка (Г); **п. ко́мбіно́вана** — комбинированный отвал; **п. шру́бба** — отвал винтовой.

2392. **По́личка** — полка (уголока) (ТП).

2393. **По́ліпшення** — улучшение (Г).

2394. **По́лірува́ння** — полировка (Тут. Ф).

2395. **По́лірува́ти** — полировать (Тут)

2396. **По́ліспа́ст** — полиспаст.

2397. **По́літок** — годовой круг древесины (Г).

2398. **По́лігу́ра** — политура (Ф).

2399. **Полови́нчастий** — створчатый (Г); **-ті двéрі** — дверь створчатая (в вагоне) (МС).

2400. **Полозо́к** — полозок (Г); **-кі клі́сові** — щеки, полозки кулисы; **п. на́пря́мні** — направляющие полозья.

2401. **Поломи́ти** — сломать; **-ся** — сломаться (Г).

2402. **Поло́тно** — 1) холст, полотно (Г) (Київщ., Полт.); **п. а ма́нісю** — полотно (холст) с суриком (МС); 2) лезвие (ТП).

2403. **По́лум'я** — пламя (Г); **п. відновне** — восстановительное пламя (авс.); **п. відно́влене** — восстановленное пламя (авс.); **п. сло́грі́вні́е** — сварочное пламя (авс.).

2404. **По́лум'яний** — пламенный

(1); -не вугілля — уголь пламен-
ний

2405 Полум'яниця — огневая
коробка; п. казанова — огневая
коробка котла

2406 Полурáменок — полура-
днус; п. до гребного колеса — п.
гребного колеса.

2407 Полюс, див. бігун.

2408 Поляризаційний — поля-
ризационный (Ф), -ний пруд —
п. ный ток

2409 Поляризація — поляриза-
ция (Х); п. електродів — п. элект-
родов; п. елементу — п. элемент-
а, п. колова — п. круговая (Ф).

2410 Поляризуватися — поля-
ризоваться (Ф)

2411 Полярний — полярный
(1 vt).

2412 Помеженно—смежно (Г).

2413 Помénшання парового тй-
ску— уменьшение давления пара.

2414 Поменшати, поменшити
уменьшать, уменьшить (Г); по-
мѣншати — уменьшиться (Г)

2415 Помѣшкання—помещение
(жилое)

2416 Помилка — ошибка (Г).

2417 Поміст (-мосту) — стела-
жи, настил (за Г. ТП); п. гальмо-
ний відкритий — открытая тор-
мазная площадка (в товарном
вагоне) (МС); п. на сходах—пло-
щадка лестницы (ТП).

2418. Помічийй, див. допоміж-
ний.

2419. Помічник кóлійний — по-
мощник линейный (ж.-д.).

2420. Поміщати—помещать (Г).

2421. Помостіві терезі -- не-
равноплечие весы (ТП).

2422. Понóвлення — возобно-
вление (Г).

2423 Поновляти — возобно-
влять, -вить (Г); поновлятися,
поновітися — возобновляться,
возобновитися (Г)

2424 Поперéчка — поперечина
(за Г).

2425 Поперéчний—1) попереч-
ный (Г); 2) диаметральный (А);
-ний кипільник—поперечный ки-
пятильник; -ний клин—попереч-
ный клин (ТП); -ний перéкрій по-
крутнєвого ободу — поперечное
сечение обода маховика; -ний
перéкрій стеблá гонкового — по-
перечное сечение стержня шату-
на; -не шво — поперечный шов
(ТП); -на пійлка, див. пійлка.

2426 Поперéчник — диаметр
(Кл); п. вібла у прозорі — д. ци-
линдра в свету; п. кола цѣнтрів
дірок на прогонічі—д. окружно-
сти центров отверстий для болтов
(МС); п. хлипавкового стеблá—
д. стержня клапана; п. голоко-
вий—д. поршня; п. гребної шу-
би — д. гребного винта.

2427. Поперéчно — диаметраль-
но (А).

2428. Пóпіл — зола, пепел (Г.
Х); п. деревний — зола дерева;
п. кістяний — зола костяная (Х).

2429. Попільний — пепельный,
зольный; -на канава — зольная
канавка (МС).

2430. Попільний (попéльний) —
зольник (МУ. за Г).

2431 **Попільну́ха** — гашеная известь (Г)

2432 **По́піщаль** — обоймица из дерева (на трубке для выдувания стекла) (Київщ)

2433 **Поплавце́ць** — поплавок (Г); **п. водопока́зної стовби** — п. водомерной колонки; **п. карбура́торо́вий** — п. карбуратора.

2434 **Поплавце́вий** — поплавок-овый; **-ва ка́мера** — камера поплавка (ТФ); **-ва хлі́павка** — клапан поплавка (ТФ).

2435 **Попра́ва** — ремонт (за Г); **п. випадко́ва** — ремонт случайный; **п. головно́й** — ремонт капитальный; **п. нега́йна** — ремонт срочный; **п. поточе́на** — ремонт текущий; **п. проми́вна** — ремонт промысловый, **п. се́редня** — ремонт средний

2436 **Попра́вний** — ремонтный; **-на ко́лія** — ремонтный путь (МС).

2437 **Попуска́ти, попусті́ти** — ослаблять, ослабить (болты) (ГА).

2438. **Порані́на** — уборка, при-борка (Г); **п. у маши́новому відді́лі** — уборка в машинном отделе-нии.

2439 **Поренча́та (баля́си)** — пе-рила (Г).

2440. **Порі́жок, див. перева́л.**

2441. **Порожне́ча** — пустота ва-куум (МУ Ф).

2442. **Порожнечомі́р (вакуме́-тер)** — вакууметр (МУ).

2443. **Порожня́вий** — пустоте-лый, полый (за Тут.); **-ве ві́ко** — пустотелая крышка; **-ве робо́че ко́лесо** — пустотелое рабочее ко-лесо; **-вий сті́(о)ле́ць** — пустоте-

лая рама. **-вий то́лок** — пустотель-ный поршень.

2444 **Поро́н** — паром (Г).

2445 **Поро́х** — 1) порох; 2) пыль (Г)

2446 **Порохо́вня** — крют-ка-мера, пороховой погреб (мор.).

2447 **Порохува́тий** — пылевид-ный (Тут); **-тий вугі́ль** — пыме-видный уголь

2448. **Порошкува́тий** — порош-кообразный (Х).

2449 **Порошо́к** — порошок (Ф).

2450 **Порпи́ця** — парapiця (Київщ)

2451 **Порт** — порт (Г).

2452 **Порува́тий** — пористый (Тут Х)

2453 **Порува́тість** — пористость (Тут Х)

2454 **Пору́ччя** — поручни (за Г)

2455 **Поруши́й** — движущий (А); **-ие ко́лесо** — движущее ко-лесо, **-ний меха́нізм** — движущий механизм **-ний стан** — состо-яние движения.

2456 **Порцеля́на** — фарфор (Т. Х).

2457 **Порцеля́новий** — фарфо-ровый (Т Х); **-ва ці́вка на голов-ний дріт до шпу́ль** — фарфоро-вая трубка для главного провода к бабнам (ТФ).

2458 **Посвіта́ч** — подсвечник (в вагоне) (Г)

2459 **Поспі́льний** — последова-тельный (Тут.); **-не розташо́ву-вання ступи́чків ті́ску та ступи́чків шві́даости** — последователь-

ное расположение ступеней давления и ступеней скорости.

2460. **Поста́влення** — постановка; **п. паротя́га на кана́ву** — постановка паровоза на канаву (МС).

2461. **Поста́чати, постави́ти** — снабжать, снабдить (за Г), доставлять, доставить (Г).

2462. **Пості́йний** — постоянный (МТК. Х); **-ний ванта́ж** — постоянный груз (ТП); **-ний гальвані́чний еле́мент** — постоянный или неполяризующийся гальванический элемент; **-ний електри́чний пруд** — электрический ток постоянный; **-на части́на проти́ваги** — постоянная часть противовеса; **-ні димарі́** — дымовые трубы постоянные.

2463. **Посто́янка** — стоянка; **п. паротя́га** — стоянка паровоза (МС).

2464. **Пóступ** — шаг (за Г); **п. лоточко́вий** — шаг лопатки; **п. обмотки́** — шаг обмотки; **п. шру́би** — шаг винта (ТП); **п. гребно́ї шру́би** — шаг гребного винта; **п. гребно́ї шру́би змінний** — переменный шаг гребного винта; **п. гребно́ї шру́би пересувний** — шаг гребного винта переставной; **п. гребно́ї шру́би ста́лий** — постоянный шаг гребного винта.

2465. **Поступни́й** — поступательный (ТП); **-ний рух** — п-ное движение; **-на швидкі́сть** — п-ная скорость (ТП).

2466. **Пóсуд** — посуда (Г).

2467. **Посу́дина** — сосуд (Х); **п. акумуля́торова** — с. аккумулятора; **п. ебоні́това (до акумуля́-**

тора) — сосуд эбонитовый; **п. целуло́дна (до акумуля́тора)** — сосуд целлулоидный; **п. пуска́льна** — пусковой сосуд; **п. шкляна́ (до акумуля́тора)** — сосуд стеклянный (аккумулятора)

2468. **Потáска** — гребок (кочегарский) (за В).

2469. **Потáсове шкло́** — бемское стекло (Х).

2470. **Потинкува́ти** — поштурковать.

2471. **Потіпа́ч** — трепальщик (Г).

2472. **Потóвщений** — утолщенный; **-ний лотóчок** — утолщенная лопатка (пт).

2473. **Потóвщення** — утолщение; **п. вінця́** — утолщение края; **п. лоточко́вого ті́ла** — утолщение тела лопатки (пт).

2474. **Потóчна попра́ва, див. попра́ва.**

2475. **Пóтяговий** — поездной (маршрут); **-ва ва́лка** — поездной состав.

2476. **Потяжни́й** — ведомый; **-ний вал** — ведомый вал; **-не кружа́ло злучно́го рука́в** — ведомый диск муфты сцепления (ТФ); **-ний кру́тень** — ведомый шкив; **-ний кру́тень до вітрого́на** — ведомый шкив вентилятора (ТФ); **-ний лас** — ведомый ремень (ТП).

2477. **Пофарбува́ння** — окрашивание (Х).

2478. **Пофарбува́ти** — покрасить (Ф. Х), выкрасить (Д).

2479. **Похи́л** — наклон (Г).

2480. **Похи́лий** — наклонный (Г. Тут.); **-лий за́кіп** — наклонная шахта; **-лий лоточко́вий стан** —

наклонное положение лопатки;
-лі підіймальники — наклонные
подъемники; -ла площі — наклон-
ная плоскость (ТП)

2481. Похілина — покатель (ТП).

2482. Похіло — наклонно (Ф.
Тут.).

2483. Похідня—1) сходня (мор.)
(за Г); 2) стремянка (строитель-
ная) (ТП).

2484. Похолодіти — охладить
(Г).

2485. Початковий — начальный
(Г); -вий ексцентриситет (ексцен-
триситет супокію) — начальный
эксцентриситет (эксцентриситет
покою); -ва швидкість — началь-
ная скорость (МТК).

2486. Початок — начало (Г); п.
руху — начало движения (МТК).

2487. Почін сили — импульс
силы (ТП).

2488. Пошинувати — обтянуть
колеса шинами (Г).

2489. Поширений каблучковий
канал — уширенный кольцевой
канал (ПТ).

2490. Поширення лучеві лоточ-
кових каналів — радиальное уши-
рение каналов лопаток (ПТ).

2491. Пошклянований папір —
стеклянная бумага (МС).

2492. Пошміргельований — на-
ждачный; -ний папір — н-ная бу-
мага; -не полотно — н-ное по-
лотно.

2493. Пояснення — объяснение
(Г); п. до проєкту — пояснитель-
ная записка к проекту (ТП).

2494. Правіло — правило (Ш.
ТП).

2495. Правобічний — правый,
правосторонний, находящийся с
правой стороны; -на підпора до
крила — опора крыла, правая
(ТФ).

2496. Правозворотний — право-
вращающий (Х)

2497. Праворучний — правый,
по правую руку; -на гребні шру-
ба — гребной винт правой руки.

2498. Праник — валец (при дер-
новании) (ТП).

2499. Прапор — флаг (вообще);
корогва — знамя (флаг морской);
стяг — гюйс; майва — вымпел;
гаслові прапори — сигнальные
флаги; гаслові прапорці — сиг-
нальные флажки.

2500. Праця — работа (Ф),
труд (І). п. механічна — работа
механическая.

2501. Прибіжний — подводя-
щий; -ний пруд — подводящий
ток.

2502. Прибік — боковая часть,
боковина, п. холодниковий — бо-
ковина радиатора (ТФ).

2503. Прибудова — пристройка
(Ш).

2504. Прибудовувати, прибуду-
вати — устраивать, пристроить
(Г).

2505. Пригальмувати — притор-
мазть (Г)

2506. Пригніток — пресс-папье
(У. МЗ')

2507. Приголовок — верхний
поперечный брус (в оконной
раме) (Г).

2508. **Приготування** — приготовление (Г).

2509. **Приділити** (що, до чого) — назначить (что, к чему) (ГА).

2510. **Прижаровищок** — мертвая доска (котла).

2511. **Прізба (прізьба)** — зава-ленка (Г), цоколь (ТП).

2512. **Прізма** — призма. (Кл.).

2513. **Призматичний** — призматический (Кл); -ий **сті(о)лець до двигунів, що мають головний вал над віблами** — призматическая станина для обратных вертикальных двигателей.

2514. **Приймальний** — приемный, приемочный; -на **колія** — приемный путь (МС).

2515. **Приймальник** — приемник; п. **запобіжний** — предохранительный приемник (авс.).

2516. **Приймація** — приемка (Ш).

2517. **Приймач** — приемщик.

2518. **Прикипання віка** — прикипание крышки (цилиндра) (МС).

2519. **Прикипати, прикипати** — прикипать, прикипеть (Г).

2520. **Прікореніє** — комель (Полт.).

2521. **Прикрása** — убранство, украшение; п. у **вагоні** — убранство вагона.

2522. **Прикріплення лоточків нютами** — прикрепление лопаток заклепками (пт).

2523. **Прикріпляти, -піти** — при-креплять, -пить (Ф).

2524. **Прілад** — прибор (Х.

Тут.); п. **відпружний** — ударный прибор (буферный); п. для до-сягнення циркуляції води — при-бор для достижения циркуляции воды; п. **душниковий** — п. вытяж-ной; п. **живильний** — п. питатель-ный (МШ); п. **запобіжний** — пре-дохранительный патрон (авс); п. для змішування горючих про-дуктів — прибор для смешения продуктов горения; п. **зчіпальний** — п. сцепной авто-матический; п. **Молерупів** — при-бор Моллерупа; п. **рисувальний** — готовальня; п. **стяжний** — прибор стяжной (в вагоне); п. **тягловий** — п. тяговой (МС); п. **наскрізний** — п. сквозной тяговой (МС); п. **упрягальний** — п. упряж-ной; п. до урівноваження — п. для уравнивания; п. для **шмару-вання парового вібла** — п. для смазки парового цилиндра; **прі-лади водніщеві** — приборы во-дяного пространства (котла); **прілади до аналізу диму, газу** — приборы для анализа дыма, газа: а) **аналізатор** — анализатор; б) **апарат 'Орсів** — аппарат Орса; в) **дазімітер** — дазиметр; г) **еко-нометер** — эконометр; д) **цівка з поділками або Бунте́ва бюре́та** — бюретка Бунте.

2525. **Прілапок (розподільни-ковий)** — перекрыша (золотника); п. **від'ємний** — перекрыша отри-цательная; п. **околішній, паро-впускальний** — перекрыша внеш-няя, паровпускная; п. **середовий, паровипускальний** — перекрыша внутренняя, паровыпускная.

2526. **Прілив** — прилив (в от-ливках) (МС).

2527. **Приличкувати** — пришлифовать, притереть; **-ти чи притерти хліпавку до свого гнізда** — пришлифовать или притереть клапан к своему седлу.

2528. **Прилучати, прилучити** — присоединять, присоединить (Г).

2529. **Прилучення** — присоединение.

2530. **Прилютований** — припаянный; **-ні кріси, див. кріси**.

2531. **Прилютовати** — припаять (Г).

2532. **Приміщення** — помещение; **п. спільне** — помещение общее (МС).

2533. **Примуровувати, примурувати** — пристроить каменную пристройку (Г).

2534. **Прімурок** — контрфорс (ТП).

2535. **Прімутра** — контр-гайка.

2536. **Прінцип** — принцип (Кл.); **п. активності** — п. активности; **п. реактивності** — принцип реактивности.

2537. **Припасований** — пригнанный, притертый; **-ний лоточок** — пригнанная лопатка; **-ний прогонич** — пригнанный (притертый) болт.

2538. **Припасування** — пригонка, притирка; **п. стійків покрутнього обода** — пригонка стыков обода маховика; **п. хліпавки** — притирка клапана.

2539. **Припасовувати, припасувати** — пригонять, пригнать (Г); **-ти одне до одного** — пригнать друг к другу.

2540. **Пріпин** — остановка, за-

держка (Г); **п. впуску та випуску** — отсечка впуска и выпуска.

2541. **Припинення** — прекращение, приостановление (Тут).

2542. **Приписне депо** — депо приписки (МС).

2543. **Припіннення** — замедление (Тут).

2544. **Приплив** — приток (воды, воздуха) (Ф).

2545. **Природна зліга** — естественный откос (ТП).

2546. **Пріскавка** — пульверизатор (Т), спринцовка (Ф).

2547. **Првставиті ободи** — уширительные ободья (ТФ).

2548. **Прістань** — пристань (Г).

2549. **Пристосованість** — приспособленность, приспособляемость; **п. тлоимова** — приспособляемость крана.

2550. **Пристосовувати, пристосувати** — применять, применить (Г).

2551. **Прістрій** — привод (Ки-івш), приспособление (Х); **п. для зміни ходи машинної** — привод для перемены хода машины; **п. з середовим зчіпленням** — привод с внутренним зацеплением; **п. для обертання машинного вала руками** — привод для поворачивания машины вручную; **п. лускальний** — привод пусковой (МС); **п. розподільний** — привод распределительный; **п. розподільниковий** — привод золотниковый; **п. до розподільного механізму** — привод для распределительного механизма.

2552. **Пристрійний** — привод-

ной; -ний вал — приводной вал; -на мостова підойма — приводный мостовой кран; -ні тріби — приводные шестерни.

2553. **Прітик**—(строит.) замок накладной с углом (Київщ.).

2554. **Прітинка** — кнопка для прикрепления бумаги (МУ).

2555. **Притискáč**—зажим (электрич.).

2556. **Притискóвий** — стопорный, установочный, зажимной; -вий утулок до вáжеля змíни швидкостей—установочная втулка к рычагу перемены скоростей (ТФ); -ва вíтка до шрúби впускáльної й випускáльної цівн—стопорная шайба к винту впускной и выпускной трубы (ТФ); -ва каблúчка до стерновóго кóлеса—стопорное кольцо штурвала (ТФ); -ва каблúчка до трибкá диференціалу — стопорное кольцо шестерни дифференциала (ТФ); -ва каблúчка до ялового трібу — установочное кольцо к свободной шестерне (ТФ); -ва мúтра до корпусу спускáльного грáнтика — зажимная гайка корпуса спускового краника (ТФ); -ва шрúба—зажимной винт (Ф).

2557. **Притúлка**—притык (ТП).

2557-а. **Притьом** — потай, подлицо (Київщ.).

2558. **Причál** — 1) место для приставания судов; 2) швартов (мор.).

2559. **Причáльний брус** — привальный бурс (мор.).

2560. **Причáлювати, -чáлити** — приставать, п-стать (к берегу) (Г), швартовать.

2561. **Причандál** — принадлежность (предмет) (МС).

2562. **Причепий** — подвесной; -ний жóлоб — подвесной жолоб (ТП).

2563 **Пришáбрити (притérти) крíси одін до одного** — пришабрить (притереть) фланцы друг к другу

2564 **Пришрубóваний** — привинченный; -ні крíси, див. крíси.

2565 **Прóба** — проба (Г).

2566. **Пробивáч** — пробойник (Київщ.), пуансон.

2567. **Пробіг** — пробег (паровоза, вагона) (МС).

2568. **Прóбна пáля** — пробная свая.

2569. **Пробуртíti** — просверлить, пробуровать (Г).

2570. **Провисáння (пáса)**—провес (ремня) (ТП).

2571. **Провідник** — проводник (Х), провод; п. від магнéта до шпуль — провод от магнето к бабинам (ТФ); п. добрий — проводник хороший; п. до свíчок на вíблах—провод к свечам цилиндров (ТФ); п. другóго рýду — проводник второго ряда (Ф); п. першого рýду — проводник первого ряда (Ф).

2572. **Провідність** — проводимость (Х).

2573. **Провітрювальна втрáта**—вентиляционная потеря (пт).

2574. **Провітрювання** — проветривание, вентиляция (Ф); п. ко-раблів — вентиляция судов.

2575. **Провітрювати, провітри-**

ти — проветривать, проветрить (Г).

2576. **Прога́ри** — промежутки между колосниками (Г. Полт.).

2577. **Про́гін** — 1) ресивер; 2) пролет (ТП); п. у прозо́рі — пролет в свету.

2578. **Про́глуб** — глубина (Г).

2579. **Проги́уття**—прогиб (ТП); п. стеблоче — прогиб штока.

2580. **Про́гонич** — болт (Полт. ТТ. ТП); голі(о)вка п.—головка б.; осе́редя п. — ядро б.; різь п. —нарезка б.; му́тра — гайка; п. вални́чний — болт подшипника; п. для прикріплення підпори до стоя́чка — болт для прикрепления опоры к стойке; п. до важе́льового крёмпеля злучно́го рука́ва — болт к кронштейну рычага муфты сцепления (ТФ); п. до ві́ка — болт крышки; п. до га́ка —болт к шпоре; п. до гонко́вої по́кришки—болт к крышке шатуна (ТФ); п. до запи́нала на дифференці́ял — болт кожуха дифференциала (ТФ); п. до ка́ртера —болт к картеру (ТФ); п. осно́вини вални́чної — болт основания подшипника; п. до паці́вка́ холо́дникóвого—болт к патрубку радиатора (ТФ); п. до по́кришки на вални́цю — болт крышки подшипника; п. до при́ставно́го обо́да — болт уширительного обода; п. сти́льце́вий — болт рамовый; п. до тра́ринки на газовипуска́льну ці́ву — болт к хомуту газоотводной трубы (ТФ); п. з гі́цликом—болт с шипом; п. з голо́вкою та му́трою—болт с головкой и гайкой (МС);

п. з кли́ном — болт с клином; п. з котви́чною голо́вкою—болт с якоробразною головкой; п. на́прямний до запи́нала — болт кожуха направляющий; п. на́тисний — болт нажимной; п. на́тяжний — болт натяжной (подшипника). **про́гоничі розпі́рні** або **короткі стя́гелі** — распорные болты или короткие связи; п. підстру́ментовий — болт фундаментный (машинный); п., щоб відті́скавати то́лока від стебл́а—болт для отжимания поршня от штока (МС)

2581 **Про́гоничний** — болтовой (ТТ); -не злу́чення — болтовое соединение (ТТ); -не скрі́плення **ві́бловóго ві́ка** — болтовое скрепление цилиндровой крышки.

2582 **Прогоничорі́зний верста́к** —болторезный станок.

2583 **Продима́ти, проду́ти** — продувать, продуть (Г).

2584 **Проді́ркована це́гла** — кирпич пастотелый (ТП).

2585 **Продму́х води́ з робо́чого ві́кта**—отвод (продувка) воды из рабочего цилиндра (МС).

2586 **Продму́хати, продму́хати ка́зан з тиском**—продувать, продуть котел под давлением.

2587 **Продму́ховий** — продувочный продувной; -ва відту́лина — продувочное отверстие; -вий **грант, див. Грант**; -ва злі́года на во́ду — приспособление для отвода (спуска) воды из цилиндра, -ве пові́тря — продувочный воздух; -ва хлі́павка—продувочный клапан; -вий цівопро́від—продувочный трубопровод.

2588. **Продму́хування казанá** — продувание котла (МС).

2589. **Продóвбувати, продовба́ти** — продалбливать, долбить (Г).

2590. **Продукти́вність** — продуктивность (ТП).

2591. **Проéкт водопостачáння** — проект водоснабжения.

2592. **Проéктний** — проектный; **-на норма** — проектная норма.

2593. **Проéкція** — проекция (Кл.).

2594. **Прожéктор** — прожектор.

2595. **Прозі́р** — просвет (за Г).

2596. **Прозóрий** — прозрачный (Г); **-рий папі́р** — калька бумажная (ТТ. МУ); **-ре полотно́** — калька полотняная (МУ).

2597. **Прольóтка** — доска получистая (Київщ).

2598. **Промива́льний** — промывочный; **-ий паротя́г** — паровоз промывочный (МС); **-на попра́ва** — промывочный ремонт.

2599. **Промивáння** — промывка (Полт.); **п. паротя́га** — промывка паровоза (Полт).

2600. **Промива́ти, проми́ти** — промывать, промыть (о паровозе) (за Г).

2601. **Промі́жка** — промежуток (МТК).

2602. **Промі́жний** — промежуточный (Г); **-ний вал** — промежуточный вал; **-на вални́ця** — промежуточный подшипник (пт); **-ні кри́си** — промежуточный фланец (МС); **-ний напря́мний лотóчок** — промежуточная направляющая лопатка (пт); **-на му́тра до при-**

ставно́го обо́да — промежуточная гайка к уширительному ободу; **-на части́на** — промежуточная часть (пт).

2603. **Прóмінь** — луч (Г); **п. відби́тий** — луч отраженный (Ф).

2604. **Пройи́кливий** — проникаемый

2605. **Прони́кливість** — проникаемость (Ф); **п. магнѐтна** — проникаемость магнитная (ГА).

2606. **Проо́лїти** — проолифить (ТП).

2607. **Пропорці́йність** — пропорциональность (Ф).

2608. **Пропуска́льний, див. про-ни́кливий.**

2609. **Пропуска́льність, див. про-ни́кливість.**

2610. **Пропéлер** — пропеллер.

2611. **Проржа́вити** — проржаветь (Т. Х).

2612. **Прóрі́з** — прорез (Г. У).

2613. **Просвѐрдлювати, просвер-дліти** — пробуравливать, пробурывать (Тут.), просверливать, просверлить.

2614. **Просóчування** — просачивание (Тут.); **п. воді́** — п. воды.

2615. **Просóчуватися** — просачиваться (Тут.).

2616. **Простигáння казанá** — охлаждение котла (МС).

2617. **Прóстий** — простой (Г); **-тий гоно́к** — простой шатун; **-тий (єди́нчий) віблóвий казан** — простой (одиночный) цилиндрический котел; **-та маши́на** — простая машина (Ф. ТП).

2618. **Прості́р** — пространство

(Х. ТТ); п. *вадкий* — п. вредное (в паровом цилиндре); п. *горіння* — п. сгорания; п. *в якому утворюються вихрові рухи* — п., в котором происходят вихревые движения (пт); п. *стиснення* — п. сжатия.

2619. *Простовісний* — вертикальный (Г); -на *реакція* — в-ная реакция (МТК).

2620 *Простовісно* — вертикально, отвесно (ТТ).

2621 *Просторонь* (-ни), див. *простір*.

2622 *Просякальний* — проникаемый (за А).

2623. *Противага* — противовес (Ф. МТК); п. *рухомо* — п. подвижной

2624. *Противаговий короб*, див. *короб*; -вий *момент* — момент противовеса.

2625. *Протидіяння* — противодействие (Ф. ТП); п. *пружне* — противодействие упругое (пт).

2626. *Протидіяти* — противодействовать (Х).

2627. *Протипара*, див. *контрпара*.

2628. *Протирегулювання* — противорегулирование (пт).

2629. *Протитиск* (*реакція*) *сопла* — противодействие (реакция) сопла (пт).

2630. *Протікальна кількість* за секунду — количество, протекающее в секунду (пт).

2631. *Протяг повітря* — тяга воздуха (Ф)

2632. *Протяжне гнітіло* — протяжной пресс.

2633 *Профіль* — профиль (Тут.); п. *гіперболичний кружало́вий* — гиперболический профиль диска; п. *легкий* — легкий профиль; п. *лоточковий* — профиль лопатки (пт); п. *подібний на пилковий зубок* — профиль в виде зубца пилы (пт); п. *подовжний* — продольный профиль

2634 *Прохід крізь колесо* — проход через колесо (пт).

2635 *Процес* — процесс (Х); *процеси адіабатичні* — адиабатические процессы; п. *робочий у турбіні* — п. рабочий в турбине; п. *течії* (*струменю*) — процесс течения (потока) (пт).

2636 *Проціджувати* — фильтровать (Х)

2637 *Процїжене шмаровіло*, див. *шмаровіло*.

2638 *Пруд* — ток (электрич) (МС)

2639 *Пружина* — пружина (Г); п. *до гальма* — п. тормаз (ТФ); п. *до зв'язного прута газової запалки* — п. к соединительному стержню газовой заслонки (ТФ); п. *до покритишки на поплавцеву камеру* — п. к крышке камеры поплавка (ТФ); п. *до регулювальної голки* — п. регулировочной иглы (ТФ); п. *до сідалки* — п. сидения (ТФ); п. *до ступіра зчепального* — п. педали сцепления (ТФ), п. *розпїрна* — распорная пружина (в поршне).

2640 *Пружинівний* — пружинный (Ш), п. *толок* — пружинный поршень (тормаз Вестингауза) (МС)

2641 *Пружинуватий* — пружи-

нящий; -та каблúчка—пружинящее кольцо (поршневое); -та сопловá сталька — пружинящий язык сопла (пт).

2642. Пружістий — эластичный (Х. Т).

2643. Пружістість — эластичность (Т. Х).

2644. Пружний — упругий (Ш. ТТ); -на переліжкова каблúчка—упругое прокладочное кольцо; -на основа — упругое основание; -не післядіяння — упругое последствие; -не протидіяння—упругое противодействие.

2645. Прут — стержень (ТФ. ТП); п. для керування запáлюванням — стержень управления зажиганием; п. для керування повітряною дросельною затулáкою — стержень управления воздушной дросельной заслонкой; п. спогрівний — сварочный стержень (авс.).

2646. Прутовá мідь—штыковая медь.

2647. Прямий — прямой; -мий безпересідний зв'язок — прямое беспересадочное сообщение; -мий пас—ремень прямой; -мá покрути́вa шпíця — прямая спица маховика.

2648. Прямоку́тник — прямоугольник (Кл.).

2649. Прямоку́тний — прямоугольный (Кл.); -ні елэ́жні—бруськовые шпалы; -ня шру́бова різь — прямоугольная нарезка винта (ПП); -ній стик толоко́вої каблúчки — прямоугольный стык поршневого кольца.

2650. Прямолінійний — прямой линейный (Кл.); -не хита́ння — прямолинейное качание.

2651. Псо́ваний ваго́н — большой вагон.

2652. Псува́ння — порча (Г).

2653. Пудлінго́вий — пудлинговый; -ва піч — пудлинговая печь (Х); -ва сталь — пудлинговая сталь.

2654. Пудлінгува́ти — пудлинговать.

2655. Пульзомéтер — пульзомер.

2656. Пункт — пункт (место) (Ш).

2657. Пупе́ць — прилив на цилиндре для кранов (за Г); п. для індикáторних гранті́в — индикаторная пробка (прилив для индикаторных кранов).

2658. Пурна́ч — ныряло, поршень (за Т).

2659. Пуска́льний — пусковой; -ний венті́ль — вентиль для пуска в ход (МС); -на засу́вка—задвижка для пуска в ход (МС); -на збі́рниця — пусковой резервуар; -ний кана́л—пусковой канал; -ний ко́мпрéсор — пусковой компрессор; -на ко́рбá — пусковая рукоятка (ТФ); -ний ме́хані́зм — пусковой механизм; -не пові́тря — пусковой воздух; -на посúдина—пусковой сосуд; -ний прист́рій—пусковой привод; -на хлі́павка—пусковой клапан; -ний цівопрóвід—пусковой трубопровод.

2660. Пуска́ння — пуск; п. в хід двигуна́ — пуск в ход двигателя;

п. в *хід машини*—пуск в ход машины.

2661. **Пускати, пустити в рух**—приводить, привести в движение (X); **пускати машину**—пустить в ход машину (ТП).

2662. **Пухир**—пузырь; **п. газовий**—газовый пузырь (авс.).

2663 **Пуцолана**—пуццолана.

2664. **Пуцолановий рбзчин**—пуццолановый раствор; **-вий цемент**—пуццолановый цемент.

2665. **Пшб(і)нка**—просорушка (Київщ)

2666. **П'ята, п'ятка**—пята, пятка (Г); **п'ятка лоточкова**—лодка лопатки (пт).

Р.

2667. **Радій**—радий (X).

2668. **Радіо**—радио.

2669. **Радіостандія**—радиостанция.

2670. **Радіотелеграф**—радиотелеграф.

2671. **Радіотелеграфія**—радиотелеграфия.

2672. **Радіотелефонія**—радиотелефония.

2673 **Рак**—кошка (тех) (Київщ.).

2674. **Рамено**—плечо (Г); **р. важельове**—плечо рычага; **р. вітряничне**—плечо, щека мотыля; **р. інерцій**—плечо инерции; **р. корбове**—плечо кривошипа; **р. противагового важеля**—плечо рычага противовеса; **р. сили**—плечо силы.

2675. **Рафи**—решеткі, трубные доски (МШ); **рафи затійльні**—решетки задние; **рафи чолові**—решетки, трубные доски, лицевые, передние (МШ).

2676. **Рафінерія**—очищение (X).

2677 **Рафінований**—очищен-

ный (X). **-на нафта**—очищенная нефть (X)

2678. **Рафінування**—рафинирование (X)

2679. **Рахівниця**—счеты (Ш).

2680 **Рахунковий**—счетный (Г).

2681. **Рахунок**—счет (Г).

2682 **Рачок**—плуг беспередковый (Київщ).

2683. **Рашпіль**—рашпиль (Полтавщ.).

2684 **Рвачкий пас**—легко рвущийся ремень

2685 **Реактивний**—реактивный; **-не кісло, див. кісло**.

2686. **Реакція**—1) реакция (X); 2) противодействие (X); **р. навою**—реакция якоря; **р. скіпчення пари**—реакция скопления пара (пт).

2687. **Ребро**—ребро; **р. віблоче**—ребро цилиндра; **р. запиналове**—ребро кожуха (пт); **р. голкове**—ребро поршня.

2688. **Ребруватий**—ребристый (Ш); **-та плита**—ребристая плита.

2689 **Реверсівна турбіна** — реверсивная турбина.

2690. **Револьв́ерний верста́к** — револьверный станок (МС).

2691. **Регенерати́вний елемент** — регенеративный элемент.

2692. **Регенера́тор** — регенератор (пт).

2693. **Регулюва́льний** — регулировочный; **-на го́лка** — р-ная иглолка; **-на пере́ліжка до гонка́** — р-ная прокладка к шатуну (ТФ); **-на платі́вка до сті́льцевої вални́ці** — р-ная пластинка к коренному подшипнику (ТФ); **-ний прут до голча́стої хлі́павки** — р-ный стержень игольчатого клапана (ТФ); **-ний розпо́дільник** — р-ный золотник (пт); **-не соплó** — р-ное сопло; **-на хлі́павка** — р-ный клапан (пт); **-на шру́ба до гальма́** — р-ный винт тормоза (ТФ).

2694. **Регулюва́ння** — регулировка; **р. безпосере́дне** — непосредственная регулировка; **р. впускан́ням па́ри з пере́рвою** — регулировка впуском пара с перерывами; **р. одини́чне** — регулировка единичная; **р. со́плами** — регулировка соплами; **р. сталéвою біндою** — регулировка стальной лентой; **р. турбіни** — регулировка турбины.

2695. **Регулюва́ти** — регулировать (ІШ).

2696. **Регуля́рний** — регулярный (Х).

2697. **Регуля́тор** — регулятор (Ф); **р. допо́жний** — вспомогательный регулятор; **р. жив́лення автомати́чний** — автоматический регулятор питания; **р. запобі́ж-**

ний — регулятор предохранительный; **р. охоло́ди** — регулятор охлаждения; **р. шви́дкості** — регулятор скорости.

2698. **Регуляторо́вий** — к регулятору относящийся (пт); **-ве колиха́ння** — колебание регулятора (пт); **-ва короб́ка** — коробка регулятора.

2699. **Редукці́йна хлі́павка** — редукционный клапан.

2700. **Ре́єстр** — список (Г).

2701. **Ре́йка** — рельс (жел. дор.) (Г); **р. па́лечна** — зубчатая рейка (для сцепления с зубчатым колесом).

2702. **Рейково́льцюва́льний** — рельсопрокатный.

2703. **Рейково́льцюва́льня** — рельсопрокатный завод (ТТ).

2704. **Рейо́к** — рей (Київщ.).

2705. **Ре́йсмус** — рейсмус.

2706. **Ректифіка́ція** — ректификация.

2707. **Ремане́нт** — инвентарь (МУ).

2708. **Ремес́тво** — ремесло (Г).

2709. **Ремі́нь** — мостовье (кож. дело) (В).

2710. **Реоста́т**, див. опі́ринця.

2711. **Ресі́вер**, див. прогі́н 1.

2712. **Ресóра** — рессора; **р. елі́птична** — р. эллиптическая; **р. кру́чанко́ва** — р. спиральная; **р. при́чипна́** — р. подвесная (МС).

2713. **Ресóрний** — рессорный; **-на вервечка́** — р-ная подвеска; **-на майсте́рня** — р-ная мастерская (МС).

2714. **Рето́рта** — реторта (Х).

2715. **Рефлѣктор** — рефлексор (Ф).

2716. **Ржа** (*іржа́*) — ржа (Г. X); **рже́ю** покрива́тися — ржаветь (X).

2717. **Ржа́вий** — ржавый (Г).

2718. **Ржа́вити** — ржаветь (X).

2719. **Рима́р** — шорник (Г).

2720. **Рима́рство** — шорное ремесло (Г).

2721. **Ри́нва** — водосточная труба (Полт.).

2722. **Риса́** — черта (X., ТТ).

2723. **Рисовни́к** — чертежник.

2724. **Рисовни́цька до́шка** — чертежная доска.

2725. **Рисо́вня** — чертежная (МУ).

2726. **Рисува́лка** — чертилка.

2727. **Рисува́ння** — черчение (МУ).

2728. **Рису́нок** — чертеж (Ф).

2729. **Рі́хва** — бугель (Київщ.).

2730. **Ри́штáк** — 1) канава для спуска воды (Полт.); 2) коник (мельн.) (Київщ.).

2731. **Риштува́ння** — леса (строительн.) (Г).

2732. **Риштунни́к** — арматурщик.

2733. **Ришту́нок** — арматура (МШ); **р. ви́бловий** — арматура цилиндра.

2734. **Ріве́нь** — уровень (Г. X); **р. води́ го́ришний** — уровень воды вышший (в котле); **р. води́ до́лишний** — уровень воды низший (в котле); **р. води́ норма́льний** — уровень воды нормальный (в котле); **р. моря́** — уровень моря; **р.**

ви́щого плéса — уровень верхнего бьефа (ТП); **р. низького плéса** — уровень нижнего бьефа.

2735. **Рівня́ння** — уравнение (Кл.); **р. нерозривно́сти зво́ю** — уравнение неразрывности струи (пт).

2736. **Рівнобі́жний** — параллельный (МТК Кл.); **рівнобі́жне підводже́ння зво́ю** — параллельный подвод струи (пт).

2737. **Рівнобі́жник** — параллелограмм (Кл.); **р. швидко́стей** — параллелограмм скоростей (пт).

2738. **Рівнова́га** — равновесие (Г.); **р. стійка́** — р. устойчивое (X); **р. литка́** — р. неустойчивое (X).

2739. **Рівнозна́чник** — эквивалент (X).

2740. **Рівномі́рний** — равномерный; **рівномі́рно наванта́жений вал** — равномерно нагруженный вал (пт).

2741. **Рівнора́мений** — равноплечий (X).

2742. **Рівчачо́к до шмарува́ння** — смазочная канавка.

2743. **Ріг** — 1) угол наружный (строит.); 2) мыс (Г).

2744. **Рід (ро́ду)** — род (Г); **р. вугі́лля** — род угля (ТТ); **р. е́лектрики** — род электричества (Ф).

2745. **Рідина́**, див. плин.

2746. **Рідкий** — редкий, жидкий (X); **-ке́ дерево** — редкослойное дерево (В); **-ка о́лія** — жидкое масло; **-кий ро́зчин** — редкий раствор (ТП); **-ка смо́ла** — редкая смола; **-ке́ шмаро́вило** — жидкое смазочное масло.

2747. **Різа́к струга́льний** — резе строгальный (МС).

2748. **Різако́вий** вершо́к — вершина резца (МС).

2749. **Різа́льний**—режущий; -ний пальні́к з концентрі́чними соплі́ми — режущая горелка с концентрическими соплами (авс.); -ний **руб**—режущее ребро (МС).

2750. **Різа́ння** автоге́нне—автогенная резка (авс.).

2751. **Різкі́й пісо́к** — крупный песок (ТП).

2752. **Різни́ці** — мясные лавки (Полт.).

2753. **Різни́ця потенці́лів**—разность потенциалов (Х).

2754. **Різни́чка**, див. диферéнта.

2755. **Різь** — резь, резьба, нарезка (за Г); **р. лівору́чна**—резьба левая; **р. на прого́нці** — нарезка болта; **р. правору́чна** — резьба правая; **р. шрубова́** — нарезка винтовая; **р. зі́рвана** — нарезка сорвана (МС); **р. роз'і́дена** — нарезка раз'едена (болта) (МС).

2756. **Рінь** — галька (Тут.).

2757. **Роблі́во** — изделие, фабрикат (Г).

2758. **Робо́та** — работа; **р. авра́льна**, див. авра́л; **р. абб́ дія підо́ймова** — работа или действие крана; **р. без шмарува́ння** — работа без смазки; **р. вентиля́ційна** — р. вентиляций; **р. закладна́** — р. осевая (Г); **р. казаня́рська** — котельная работа; **р. ко́рисна** — р. полезная; **р. окре́ма** — р. отдельная (пт); **р. підча́с випуска́ння**—р. выхода (выпуска) (пт); **р. підча́с випуска́ння** — р. впуска; **р. підча́с розши́рення** — р. расширения (пт); **р. тертя́**—р. трения (ТП); **р.**

тертя́ парово́го—р. трения пара (пт).

2759. **Робо́чий** — рабочий (Г); -**чий** верста́к — рабочий станок; -**чий** віне́ць (обід) — рабочий венец (обод.); -**чий** каза́н—рабочий котел; -**ча** кана́ва — рабочая канава (в депо); -**че** (рухо́ме) ко́лесо, див. ко́лесо; -**чі** ко́леса скрі́плені одне́ з одні́м прого́нцями, див. ко́лесо; -**чий** кру́тень—рабочий шкив; -**ча** маши́на — рабочая машина; -**ча** па́ра — рабочий пар; -**ча** пове́рхня—площадь работы; -**ча** пове́рхня гребно́ї шру́би — рабочая поверхность гребного винта; -**чий** процéс у турбі́ні—рабочий процесс в турбине; -**чий** тиск га́зу — рабочее давление газа; -**чий** тиск у па́льнику — рабочее давление в горелке; -**чий** тиск па́ри — рабочее давление пара (МШ); -**чий** тиско́мір — рабочий манометр.

2760. **Рогáч** — стремяно или ухват (в водосточных трубах) (ТП).

2761. **Рогáчик**—1) разобшитель (жатка, Мак-Кормика) (Київщ.); 2) вилка (ТФ); **р. змі́ни швидко́стей**—вилка перемены скоростей (ТФ); **р. до регулюва́льного пру́та** — вилка к регулировочному стержню (ТФ).

2762. **Рогі́тра** (ці́рклівка) — нила лучковая, поворотная, выкружная, швейцер (за В).

2763. **Рогу́лька** — вилка (шатуна) (МС); **р. з валні́цями**—вилка с подшипниками (шатун); **в. з льо́ником** (гоно́к) — вилка с цапфой (шатун).

2764. **Рогулястий** — вилкообразный; -тий **гонбок**, **шарпак** — вильчатый шатун; -та **голівка гонкова** — вилкообразная головка шатуна.

2765. **Розвертіти дірку на стяговий прогін** — развернуть дыру анкерного болта (МС).

2766. **Розвертка** — развертка.

2767. **Розворні завіси** — петли с'емные (ТП).

2768. **Розвороття** — просвет для ворот (за Г).

2769. **Розгалужувати** — разветвлять (ГА).

2770. **Розділ запиналовий** — раздел кожуха (ПТ).

2771. **Розгортка колеса з лоточками** — развертка колеса с лопатками (ПТ).

2772. **Роздавальня** — rozdatchnaya (кладовая при мастерских) (МС).

2773. **Розділення** — разбивка; **р. многоступчастої турбіни на дві групи** — великого та малого тиску — разбивка многоступенчатой турбины на две группы — высокого и низкого давления.

2774. **Роздріблений** — размельченный (Х).

2775. **Роздробляти, роздробіти** — размельчать, размельчить (Х).

2776. **Розжигати** — шуровать (в топке) (Г).

2777. **Розжолобок** — разжелобка (впалый угол) (ТП).

2778. **Розімкнення пруду** — размыкание тока.

2779. **Розімкнути пруд** — разомкнуть ток.

2780. **Розкарбувати** — расчеканить; -ти **мідну переліжку** — расчеканить медную прокладку (МС).

2781. **Розкладання загальної виробности на окремі колеса** — распределение общей производительности по отдельным колесам (ПТ).

2782. **Розкостистий** — легкий на ходу (Г); -та **машіна** — машина легкая на ходу (автомобиль, паровоз).

2783. **Розлучний** — раз'единяющий (Г); -ва **хліпавка** — разобшительный клапан.

2784. **Розлютування** — распайка (Х).

2785. **Розлютовувати, розлютовати** — распавать, распаять (Х).

2786. **Розмелкуватий** — сработанный, разработавшийся (вкладыш подшипника, отверстие втулки) (за Г); -те **вібло** — изношенный цилиндр.

2787. **Розмикання** — размыкание (ГА).

2788. **Розмір** — размер (Тут.).

2789. **Розміщення** — размещение.

2790. **Розпад** — распадение (Г).

2791. **Розпал** — растопка (Г); **р. казана** — растопка котла.

2792. **Розпалений** — растопленный.

2793. **Розпалка** — щепки, мелкие дрова для растопки (Г).

2794. **Розпалювання** — растапливание (в топке котла).

2795. **Розпалювати, розпалити** — растапливать, растопить (в топке котла) (Г).

2796. **Розпечений** — накали-
ный (Ф), раскаленный (Тут.); **-ний**
до білого жару — накали-
ный добела; **-ний**
до червоного жару — накали-
ный, раскаленный докрасна (Х).

2797. **Розпиляч** — пульвериза-
тор (Х).

2798. **Розпінка** — распорка-баб-
ка (за Г).

2799. **Розпінання** — накаливание
(Ф).

2800. **Розпінати, розпекти** — на-
калить, накаливать, раска-
ливать; **-тися** — раска-
литься (Г).

2801. **Розпірка з утулком** — рас-
тяжка со втулкой (ТФ).

2802. **Розпінний** — распорный;
-на каблучка — распорное коль-
цо (пт); **-ний прогінч** або ко-
роткий **стягель** — распорный болт
или короткая связь (в котле с
дымогарными трубами).

2803. **Розпланування** — распла-
нирование (ТП).

2804. **Розпланувати** — распла-
нировать (за Г).

2805. **Розпліскування** — расплю-
щивание (за Г).

2806. **Розподіл** — распределе-
ние; **р. випускання** — р. выпуска;
р. впускання — р. впуска; **р. на-
пруги** — р. напряжения (пт); **р.
ребер у толоку** — р. ребер поршня;
р. хлипавковий — р. клапанами;
р. швидкості — р. скорости (пт).

2807. **Розподільний** — распреде-
лительный; **-ний важель та стягель**
— р-ный рычаг и штанга; **-ний вал**
— р-ный вал; **-не вібло** — р-ный
цилиндр (пт); **-на дошка** — р-ная
доска; **-ний механізм** — р-ный ме-
ханизм; **-ний пристрій** — р-ный
привод; **-ний триб** — р-ная ше-
стерня; **-ний триб колінчастого**
валу — р-ная шестерня коленчато-
го вала (ТФ).

2808. **Розподільник** — золотник
(МШ, МТК); **р. віблій** — з. цилин-
дрический; **р. відсікальний** — з. от-
секательный; **р. каблучковий** — з.
кольцевой (пт); **р. коробкуватий**
— з. коробчатый; **р. регулюваль-
ний** — з. регулирующий (пт); **р.
толковий** — з. поршневый.

2809. **Розподільниковий** — золот-
никовый; **-ва відтулина** — окно,
пролет золотника; **-ва комірка** —
золотниковая коробка; **-вий ком-
пенсатор** — золотниковый ком-
пенсатор; **-ва ковзелиця** — золот-
никовая зеркальная или скользя-
щая поверхность; **-ва лапа** — поле,
лапа золотника; **-ва паровипу-
скна крайка** — золотниковая
паровыпускальная кромка; **-ва**
паровпускна крайка — золот-
никовая паровпускная кромка;
-вий пристрій — золотниковый
привод; **-ве стебло** — золотнико-
вый шток.

2810. **Розпорошенність** — распы-
ленность.

2811. **Розпорошування, розпо-
рошення** — распыление, пульве-
ризация.

2812. **Розпорошувач** — 1) рас-
пылитель (ТФ); 2) форсунка
(МТК); 3) жеклер (ТФ); **р. ком-**

плектівий — распылитель ком-
плектный (ТФ).

2813. **Розпукатись** — таять (Х).

2814. **Розпущений** — растворен-
ный (Х).

2815 **Розпущення** — растворе-
ние (Х).

2816. **Розрахувати** — рассчитать
(Ш); **р. толокове стебло на по-
дбвжне вгнуття** — рассчитать
поршневый шток на продоль-
ный изгиб.

2817. **Розрахунок** — расчет; **р.
підойми** — расчет крана.

2818. **Розрив** — разрыв; **р. віка**
— разрыв крышки; **р. (побуріння)**
кружала — разрыв (разрушение)
диска (пт).

2819. **Розріджувати, розрідити**
— разрыв крышки; **р. (побуріння)**
дить, р-вести; разжижать, разжи-
дить (Х).

2820. **Розрізний** — разрезной;
-зна вітка до холодника — раз-
резная шайба к радиатору (ТФ);
**-зна вітка до шрубів бензинового
барильця** — разрезная шайба к
винтам бензинового бачка (ТФ).

2821. **Розрізувати, розрізати** —
разрезывать, разрезать; **-ти ка-
блүчку (толокову)** — разрезать
кольцо (поршневое).

2822. **Розрóbка** — разработка
(Тут.).

2823. **Розрóbлювати** — разраба-
тывать.

2824. **Розсїщення** — разряд
(аккумуляторов).

2825. **Розсїяний** — рассеянный;
-не підвóдження пари розбїжни-

ми звóями — рассеянный подвод
пара расходящимися струями
(пт).

2826. **Розсїяння** — рассеяние; **р.
паровóго звóю** — рассеяние паро-
вой струи

2827. **Розсувний мўтровий ключ**
— раздвижной гаечный ключ
(ТФ).

2828. **Розташовувати, розташу-
вати** — располагать, расположить;
**-ти лоточки на вїбловій кружалó-
вій повérхні (кóлеса)** — распола-
гать лопатки на цилиндрической
поверхности диска (колеса).

2829 **Розтóплений** — расплавлен-
ный (Х Тут.).

2830 **Розтóплення** — расплавле-
ние (Тут.), расплавка (Х. Т).

2831. **Розтоплїти, розтóплюва-
ти, розтопити** — расплавлять, рас-
плавливать, расплавить (Г); **-тися,
-пїтися** — расплавляться, распла-
виться (Г).

2832. **Розтóчування** — расточка;
р. розмелкүвóтого вїбла — расточ-
ка сработавшегося цилиндра.

2833. **Розтрусний** — разброс-
ной, рассевной; **-сні сівálки** —
разбросные сеялки.

2834. **Рóзтяг, розтїгнення** — ра-
стяжение (ТП); **р. подóвжний** —
растяжение продольное.

2835. **Розцїнка** — расценка; **р.
подénна** — поденная расценка.

2836. **Розчáвлення** — смятие
(плиты)

2837. **Рóзчин** — раствор (Х. Т);
р. густий — р. густой (ТП); **р. жир-
ний** — раствор жирный; **р. пїсний**
— р. тощин; **р. рідкий** — р. жидкий
(ТП).

2838. Розчи́нення — растворе-
ние (X).

2839. Розчи́нність — раствори-
мость; **р. пито́ма**—растворимость
удельная (X).

2840. Розши́рений — расширен-
ный; **-не соплó** (*насад де-Лева́лів*)
— расширенное сопло (*насадка*
де-Леваля).

2841. Розши́рення—расширение
(X. Тут.); **р. адіа́батичне**—адиабатическое расширение;
р. соплá кружі́льне — расширение сопла
коническое.

2842. Розши́рити, розши́рювати,
розши́ряти — расширить, расши-
рять; **-ти соплó** — расширить со-
пло.

2843. Розши́рність — расширя-
емость (X. Тут.).

2844. Розшрубóвувати, розшрубó-
увати — развинчивать, развин-
тить (Г).

2845. Ромáньський це́мент — це-
мент роман (ТТ).

2846. Ропá—рассол (Г); **р. охо-
лòджена** — рассол охлажденный.

2847. Росли́нний — раститель-
ный; **-на фарба** — растительная
краска (X); **-не шмарові́ло**, див.
шмарові́ло.

2848. Ротáтор — ротатор (МУ).

2849. Рóтор — ротор (пт).

2850. Руб (*грáнка, грань*) —
грань (А), кант (Г); **р. жолобóвий**
—грань жолоба.

2851. Рóбанка — рубка (за Г);
р. в пень—рубка сплошная (леса).

2852. Рóблений — бревенчатый
(А), сделанный в сруб (Г).

2853. Рудá — руда (X. Тут.); **р.
бі́ла олив'я́на** — белая свинцовая
руда (Тут.).

2854. Рóдерпост — рудерпост
(мор.).

2855. Рукáв — муфта (ТП); **р.
злúчний**—муфта соединительная;
р. злúчний гакувáтий — шипооб-
разная муфта; **р. злúчний сталé-
вий платівкóвий** — стальная пла-
стинчатая муфта (пт); **р. злúчний**
стиржнéвий — муфта стержневая
(пт); **р. злúчний до толокóвого**
стеблá — муфта поршневого
штока.

2856. Рукóпаш — ручную (без
ручного инструмента) (за Г)

2857. Рúнка—рабочий цилиндр,
рубашка цилиндра (за Г); **р. вклá-
дена** (*робóчий віблóвий утúлок*)—
вставной цилиндр (рабочая втул-
ка цилиндра); **р. вклáдена з твéр-
лого чаву́на** — вставной цилиндр
из твердого чугуна.

2858. Рух—движение (Г); **р. аб-
солю́тний** — движение абсолют-
ное (Ф); **р. вихрові́й** — вихревое
движение; **р. відно́сний** — движе-
ние относительное; **р. криволи-
ні́йний** — движение криволиней-
ное; **р. нерівномі́рний**—движение
неравномерное; **р. нерівномі́рно-
змінний** — движение неравномер-
но-переменное; **р. простоли́нійно-
поступний** — движение прямоли-
нейное поступательное; **р. по-
ступний**—движение поступатель-
ное; **р. позі́рний** — движение ка-
жущееся; **р. рівномі́рний**—движе-
ние равномерное; **р. рівномі́рно-
змінний** — движение равномерно-
переменное; **р. рівномі́рно-погі́н-**

ий—движение равномерно-ускоренное; **р. складовий**—движение составное; **р. складний** — движение сложное; **р. справжній**—движение абсолютное; **р. угору** — движение вверх; **р. униз** — движение вниз (ТП); **р. струмінєвий стаїлий** — движение потока установившееся (ПТ).

2859. **Рухомий** — подвижной (Тут. ТТ. МС); **-ма гумова кишка** —подвижной резиновый рукав (авс.); **-мий лоточок**—подвижная лопатка; **-ма підойма** — подвижной кран; **-ма мостова підойма**—подвижной мостовой кран; **-ма противага**—подвижной противовес; **-ма рівновага** — подвижное равновесие (Тут.); **-ма руштовіця** — подвижная колосниковая решетка; **-ме ущільнення**—подвижное уплотнение.

2860. **Ручиця**—подуга (Київщ.).

2861 **Ручка**—ручка (Г); **р. перевідного балмусничкового гранта** — р. переводного крана грязевика; **р. до перевідної хліпавки** —р. переводного клапана; **р. до пускальної корби** — р. пусковой рукоятки.

2862. **Ручний** — ручной; **-ий смок** — ручной насос; **-на мостова підойма** — ручной мостовой кран; **-ні підіймальники**—ручные подъемники.

2863. **Рушій** — движитель; **рушії корабельні** — движители судовые.

2864. **Рушт** — колосник (МТК); **р. порожнявий**—колосник полый (пустотелый); **р. порожнявий з водяним охолодженням** — колос-

ник полый (пустотелый) с водяным охлаждением.

2865. **Руштовий** — колосниковый.

2866. **Руштовіця**—решетка колосниковая; **р. з коточковими рұштами** — решетка с роликовыми колосниками; **р. кру́гла** — круглая колосниковая решетка; **р. ланцюгова** — цепная колосниковая решетка; **р. лотокова** (коритува́та) — лотоковая (корытообразная) колосниковая решетка; **р. нерухо́ма** — неподвижная колосниковая решетка; **р. рухо́ма** — подвижная колосниковая решетка.

2867 **Руштовічна перерчка**—поперечина (балка) колосниковой решетки.

2868. **Рядкова сіва́лка** — рядовая сеялка (Вк.).

2869. **Ря́ма** — рама (Київщ.); **р. жарови́щна** — рама топочная (в котле с дымог. трубками); **р. жарови́щна з дверча́тами**—рама топочная с дверцами; **р. пилкова́**—рама пильная

2870 **Ря́мено** — оконный переплет (Київщ.).

2871 **Ря́мка**—рамка (Г); **р. гои́кова** — рамка дышловая; **р. иа пружину** — рамка для пружины.

2872. **Рясне шиарува́ння**—смазка обильная.

2873 **Ряст лоточко́вий** — салат лопаточный (ПТ).

2874 **Рятува́ти** — спасать (Г).

2875 **Ряту́нко́вий** — спасательный; **-вий паропла́в** — спасательный пароход (МУ); **-ва ста́нція**—спасательная станция (ТТ).

С.

2876. **Саву́р** — балласт (МУ).
2877. **Савури́на** — балластина (МУ).
2878. **Саву́рий** — балластный (МУ); **-ний ваго́н** — б-ный вагон; **-ний гузови́й смок** — б-ная кормовая помпа.
2879. **Салі́тра** — селитра (Х. Г); **с. со́дова** — чилийская селитра (Х).
2880. **Салом'я́к** — нашатырь (Х. Г).
2881. **Самáнный, див. валько́ваний.**
2882. **Самога́рт** — самокал (сталь)
2883. **Самога́ртна сталь** — само-закаливающаяся сталь.
2884. **Самоді́йна або́ автомати́чна хлі́павка** — самодействующий или автоматический клапан.
2885. **Самозапа́лення** — самовозгорание (Х); **с. кам'яного вугі́лля** — самовозгорание, самовоспламенение каменного угля.
2886. **Самозбу́дження** — самовозбуждение (ГА).
2887. **Самоінду́кція** — самоиндукция.
2888. **Саморо́бський** — кустарный; **-ський ві́ріб** — кустарное изделие; **-ська робо́та** — кустарная работа.
2889. **Самото́ка** — самотек (ТП); **самото́кове шма́рува́ння** — смазка самотеком.
2890. **Самото́чка** — самоточка (токарный станок) (МС).
2891. **Самоту́льна каблу́чка** — самоприжимающееся кольцо (поршневое) (МС).
2892. **Самотя́г** — элеватор (МУ).
2893. **Самохі́д, див. автомобі́ль.**
2894. **Сапато́р** — культиватор, драпач (Київщ.); **с. кружа́ловий** — дисковый культиватор.
2895. **Сапе́тний ваго́н** — полувагон (МС).
2896. **Сатура́ція** — сатурация (Х).
2897. **Све́рдел** — сверло (ІШ), **с. кру́чений** — сверло спиральное.
2898. **Свердли́ло** — бур (А).
2899. **Свердли́ти** — буравить, бурить (А).
2900. **Свердли́ння** — бурение (А).
2901. **Свердло́вина** — буровая скважина (ТП).
2902. **Сві́щик парови́й** — паровой свисток.
2903. **Сві́дер** — бур для сверления почвы (А).
2904. **Світи́льний газ** — светильный газ (авс.).
2905. **Світліи́нець** — фонарь (архитектурный) (МС).
2906. **Сві́чка** — свеча, свечка (Х); **с. норма́льна** — свеча, как единица света (Х).
2907. **Сво́лок** — балка (потолочная) (Київщ.).
2908. **Секундомі́р** — секундомер.
2909. **Сентіме́тер** — сантиметр.
2910. **Сепара́тор** — 1) сепаратор (молочн.); 2) сепаратор на глав-

ной паровой трубе; с. **головний** — сепаратор главный (на трубопроводе).

2911. **Серводвигун** (допоміжний двигун) — сервомотор (вспомогательный двигатель) (пт).

2912. **Середвага** — ватерпас (А).

2913. **Середній** — средний (Г); -ня **каблучка** — средний круг (в гребном колесе); -ний **край** — средний край (пт); -ний **пісок**, див. **пісок**; -ний **поперечник колеса** — средний диаметр колеса; -ня **поправа** — ремонт средний (вагонов) (МС); -ня **щогла** — грот-мачта.

2914. **Середовий** — 1) внутренний; 2) средний (Г); -ва **кінетична енергія** — внутренняя кинетическая энергия (пт); -вий **опір елементу** — внутреннее сопротивление элемента; -вий **вібловий поперечник** — внутренний диаметр цилиндра; -вий **тиск пари** — внутреннее давление пара; -ва **частина вібла** — внутренняя часть цилиндра; -ве **шмарування** — внутренняя смазка.

2915. **Середовище** — среда (ТП), сердцевина.

2916. **Серец** — подкладка (подпятника) (Київщ.).

2917. **Серія** — серия.

2918. **Сила** — сила (Г. ТТ); с. **відштовхова** — с. отталкивающая; с. **дотична** — с. касательная (пт); с. **електрогінна** — с. электродвижущая; с. **зовнішня** — с. внешняя; с. **підйоми, підймальна** — подъемная сила крана; с. **середова** — сила внутренняя; с. **ста́ла** — с. постоянная (ТП); с. **тангенціальна** — с.

тангенциальная (пт); с. **пру́ду** — с. тока.

2919 **Силовий** — силовой; -ве **вібло** — силовой цилиндр (пт); -ва **станція** — силовая станция (МС).

2920. **Силовір** — динамометр.

2921 **Симетричний** — симметрический, симметричный; -на **вісь (вісь розмірности)** — ось симметрии; -ний **подвійний лоточок** — симметричная двойная лопатка (пт).

2922 **Сіній камінь** — медный купорос (Г. Х).

2923 **Сінус-гальваномір** — синус-гальванометр.

2924. **Синхронічний двигун** — синхронный двигатель.

2925 **Сирена** — сирена (МУ. Ф).

2926. **Сиріць** — кирпич необожженный (Полт. Т).

2927. **Сирій** — сырой; -ре **ва́пно** — известь негашеная; -рий **грунт** — сырой грунт (ТП).

2928 **Сировина** — материал сырой (Тут)

2929. **Система** — система (Ш); с. або **злагода підоймова** — система или устройство крана; с. **вимірників** — система мер (ТП); с. **врівноважена статично** — система, уравновешенная статически (пт); с. **двохпрвідна** — система двухпроводная; с. **з розпірками** — подкосная система (ТП); с. **косійно-стоякова** — система раскосно-стоечная (МС); с. **многопрвідна** — система многопроводная; с. **многофазова** —

система многофазная (X); с. *оди-
ниць*: сентимéтер, грам, секúнда
— система единиц: сантиметр,
грамм, секунда; с. *осу́шно-зрò-
шувальна* — система осушитель-
но-оросительная; с. *трипрóвідна*
— система трехпроводная.

2930. Сити́льня злéжнів—шпа-
лопропиточный завод.

2931. Сівáлка—сеялка (Київщ.);
с. *розтрусна́* — сеялка разброс-
ная (Вк.); с. *рядкова́* — сеялка
рядовая (Вк.).

2932. Сівни́к — сошник (в се-
ялке).

2933. Сіда́вка — сидение (ТФ).

2934. Сильни́й квас — соляная
кислота (X).

2935. Сінечні двéрі — тамбур-
ная дверь (МС).

2936. Сіни—сени (Г).

2937. Сі́нци—1) ум. от с́ни (Г);
2) тамбур (в вагоне) (МС).

2938. Сі́рий чаву́н — чугун се-
рый (X).

2939. Сі́рка—сера (X); с. *груд-
кова́* — сера комовая; с. *пла-
стична́* — сера пластическая (X);
с. *цуркова́* — сера черенковая.

2940. Сі́рководень — сероводо-
род (X).

2941. Сі́рча́к залі́за — серни-
стое железо; с. *збóлта* — серни-
стое золото; с. *ніклі́стий* — сер-
нистый никкель; с. *цинні́стий* —
сернистое олово (X).

2942. Сі́рча́ний квас — серная
кислота.

2943. Сі́тка — сетка; с. *Ауеро-
ва*—сетка Ауэра; с. *до лійки на*

олій—с. к воронке для масла; с.
ціді́льна — с. фильтра (ТФ).

2944. Сі́чка́рка — соломорезка
(Київщ.).

2945. Сі́шка — колонка (Г).

2946. Сі́яне кам'я́не вугі́лля —
просеянный каменный уголь.

2947. Сказ — раковина (лнтье)
(МС); с. *осі́дний* — усадочная
раковина (авс.).

2948. Скарифі́катор — скари-
фикатор (Вк.).

2949. Скар́пер—скарпер (ТП).

2950. Скерува́ти — направитъ
(Г).

2951. Скі́пець — штык лопаты
(за Г).

2952. Скі́сно—наискось, вкось
(Г).

2953. Склад — 1) состав; 2)
склад (X. Тут.); с. *бето́ну* — со-
став бетона (ТП); с. *ва́лки*—со-
став поезда (МТК); с. *возови́й* —
подвижной состав (МС); с. *лісо-
во́го матерія́лу* — склад леса.

2954. Склада́льна майсте́рня —
сборочная (сборная) мастерская
(МС); склада́льний паротя́говий
цех — сборный паровозный цех
(МС).

2955. Склада́льник — сборщик
(вагонов, паровозов) (МС).

2956. Склада́льня ванта́жних
ваго́нів — сборочная товарных
вагонов; с. *паротя́гова* — паро-
возосборная; с. *пасажи́рських
ваго́нів* — сборочная пассажир-
ских вагонов (МС).

2957. Склада́ний — составной

(Г. ТП); **-ий по́круть** — раз'емный маховик.

2958. **Складáния** — 1) складывание; 2) сложение.

2959. **Складні́й** — сложный (Г).

2960. **Складні́к** — составная часть (Х).

2961. **Складова́** — составляющая (ТП); **-ва́ (доданко́ва)** додатко́ва сторчово́го т́ску — добавочная составляющая (слагающая) нормального давления; **-ва́ дотична́ (доданко́ва)** парово́ї шві́дкості — касательная составляющая (слагающая) скорости пара (пт); **-ва́ (доданко́ва)** по осі — составляющая (слагающая) по оси (пт).

2962. **Складові́й** — составной (Г); **-вий головні́й вал маши́ни** — составной коренной вал машины; **-ва́ вітряни́ця** — составной мотыль; **-ве́ толоко́ве стебло́** — составной поршневый шток; **-вий сті(о)ле́ць** — составная, свертная рама; **-вий то́лок** — составной поршень; **-вий тря́м** — составная балка; **-вий тря́м з тіблем** — составная балка с шпонками (ТП); **-ва́ части́на** — составная часть (Х).

2963. **Скла́сти по́крутевь** — собрать маховик.

2964. **Склеп, див. склепíння.**

2965. **Склепíння** — 1) арка (А); 2) своды (за Г); с. **бочка́сте** — своды бочарные (ТП); с. **ві́бле** — своды цилиндрические (ТП); с. **півко́лове** — своды полуциркульные; с. **хреща́те** — своды крестовые.

2966. **Скобе́лка** — струг (Г).

2967. **Ско́увати, скува́ти** — сковывать, сковать (Г).

2968. **Ско́шений** — скошенный; **ско́шені аркуше́ві краї́ки** — скошенные кромки листа (авс.); **ско́шена части́на** — скошенная часть (вагонов) (МС).

2969. **Скра́пління** — 1) сгущение в капли; 2) сгущение пара (Х).

2970. **Скрі́нька** — ящик; с. **на справі́лля** — ящик для инструмента (ТФ); с. **зі шпу́лями та ля́дою** — ящик бабин с крышкой (ТФ).

2971. **Скрі́ння** — 1) ларь мучной (мельн) (Ки́вщ); 2) ряж (гидротехніч) (ТП).

2972. **Скрі́зний** — сквозной; **-не́ впряга́ння** — сквозная упряжь (в вагоне); **-не́ двобі́чне толоко́ве стебло́** — сквозной поршневый шток

2973. **Скрі́плення** — скрепление; с. **горі́шне лоточко́ве** — верхнее скрепление лопатки (пт); с. **жа́бками** — скрепление планками; с. **кля́мрами** — скрепление скобами (ТП).

2974. **Ску́пність** — сцепление однородных частей (Х).

2975. **Слабкі́ крі́си** — свободный фланец

2976. **Сли́ж** — половая балка (Ки́вщ.)

2977. **Слоі́м Ле́йденський** — банка Лейденская.

2978. **Служба́ матері́альна** — служба материальная (МШ); с.

машини або її частини—с. машини или ее частей; с. паротяга—с. паровоза.

2979. Слю́си — куполообразные своды гончарной печи (Г).

2980. Слю́сар — слесарь (Г).

2981. Слюса́рня—слесарная мастерская (Полт.).

2982. Смок — насос (Г. МТК); с. до конденсаційної води — н. для конденсационной воды; с. га́зовий — н. газовый; с. гасовий — н. для керосина; с. для подава́ння пали́ва — н. для подачи топлива; с. для подава́ння сумі́ші — н. для подачи смеси; с. до ро́пи—н. для рассола; с. до шма́рови́ла — н. для смазочных масел; с. парови́й — паровой насос; с. пневма́тичний — н. пневматический; с. пові́тряний—воздушный насос (Ф); с. розрі́джува́льний — н. разрежающий; с. ручни́й — ручной насос; с. зі сте́блувати́м то́локом (з пурна́чем) — н. скальчатый, н. с нырлом; с. ці́ркуля́ційний — циркуляционный насос.

2983. Смо́ковий — насосный (ТП); -ва зупи́нбо́ва хлі́павка, див. хлі́павка; -ва ка́мера — камера насоса.

2984. Смо́кту́щий — всасывающий (А); -щий ці́вопро́від—всасывающий трубопровод; -ща хлі́павка — всасывающий клапан; -ща ці́ва — всасывающая труба (ТП).

2985. Смола́ — смола (Г).

2986. Смо́лення—осмолка.

2987. Смолки́й — смолистый

(Г); -кий торф — смолистый торф.

2988. Смороде́ць—аммиак (А).

2989. Снайде́за — клупп (Київц.).

2990. Снайде́зова платі́вка — плашка (клуппа).

2991. Снасть — 1) остов (Г); 2) шасси; 3) швартов.

2992. Сні́ця—сница (часть телеги) (Київщ.).

2993. Сні́гочи́сний ваго́н — вагон снегоочистительный (МС).

2994. Соба́ка — противовес у колодезного очеп (за Г).

2995. Со́да—сода (Х)

2996. Солено́їд — соленоид.

2997. Соло́дка вода́ — пресная вода (Тут.).

2998. Соля́рка — соляровое масло.

2999. Сопло́—сопло; с. ві́бле—круглое, цилиндрическое сопло; с. врегу́льовува́не — сопло регулируемое (пт); с. гладе́ньке — гладкое сопло; с. каблучко́ве — сопло кольцевое (пт); с. квадра́тове — квадратное сопло (пт); с. окре́ме — сопло отдельное (пт); с. пальни́кове — сопло горелки (авс.); с. перестави́не — сопло переставное (пт); с. погі́нне —сопло ускоряющее (пт); с. розши́рене — сопло расширенное (пт); с. спу́сковате́—сопло суживающееся (пт); с. з усте́нком прямоку́тного пере́крою—сопло с устьем прямоугольного сечения; с. на ялови́й хід — сопло холостого хода; с., що склада́ється з декі́лькох части́н—сопло,

состоящее из нескольких частей (пт); *с., що вдру́ге підводжує* — сопло, вторично подводящее; *с. розши́рити* — сопло расширить (пт).

3000. Сопловий — к соплу относящийся; *-ва гарніту́ра* — гарнитура сопла; *-ва гру́па* — группа сопел; *-ве звуження* — сужение сопла; *-вий кана́л* — канал сопла; *-ва коло́дка* — колодка сопла; *-вий поперéчний перéкрій* — поперечное сечение сопла; *-ва пла́тінка* — пластинка сопла; *-вий стан* — положение сопла; *-ві стінки* — стенки сопла; *-ве укрі́плення* — укрепление сопел.

3001. Сортивнік — сортировщик (ТТ).

3002. Сорто́ване кам'я́не вугі́лля, див. вугі́ль.

3003. Сортува́льна маши́на — машина сортировочная (ТГ).

3004. Со́сна — сосна (Г).

3005. Соха́ — колонна.

3006. Соша́ — шоссе (Ш).

3007. Спада́ння — понижение; *с. то́чки замерза́ння* — понижение точки замерзания (Х).

3008. Спалахне́ння — вспыхивание (А).

3009. Спала́хувати, спалахи́ти — вспыхивать, вспыхнуть (А).

3010. Спа́лений (па́лений) — сожженный (Тут.)

3011. Спа́рдек — спардек (МУ).

3012. Спеціа́льний підійма́льник — специальный подъемник.

3013. Спиж — бронза (Г); *с. фосфо́ристий* — фосфористая

бронза; *с. фосфо́ровий* — фосфорная бронза (авс.).

3014. Спизовий — бронзовый (Г).

3015. Спийти, спиніти — останавливать, остановить (А).

3016. Спирт — спирт (Х).

3017. Спиртовий — спиртовой; *-вий дви́гун*, див. дви́гун; *-вий смок* — спиртовой насос.

3018. Спирто́мір — спиртометр, спиртомер (Х).

3019. Спі́ток — проба, испытание (Г).

3020. Спі́ця, див. шпі́ця.

3021. Співчи́нник, див. сучи́нник.

3022. Спід підстру́ментовий — подошва фундамента (машинного).

3023. Спідня підло́га — черные полы (ТГ).

3024. Спідня́к — лежняк (жернов) (Київщ.).

3025. Спійні́сть — сцепление (хим.) (Х).

3026. Спільне примі́щення — общее помещение (МС).

3027. Спіра́ль — спираль (ГА).

3028. Спла́вний — судоходный, сплавной (Г); *-ний ліс* — сплавной лес (ТГ).

3029. Спланува́ти — наметить (о плане работы) (МС).

3030. Спогріва́льник — сварщик (авс.).

3031. Спогрі́вання — сварка (Г); *с. автоге́нне* — сварка автогенная (авс); *с. ацети́ленове* — аце-

тиленова сварка; *с. воднево-кисневе* — водородно-кислородная сварка; *с. електричне* — сварка электрическая; *с. ковальське* — сварка кузнечная; *с. термітне* — сварка термитная; *с. топильне* — сварка плавильная; *с. точкове* — сварка точечная (авс.)

3032. *Спогріва́ти, спогрі́ги* — сваривать, сварить (металл) (за Г).

3033. *Спогрі́вний* — сварочный; *-на ванна* — сварочная ванна (авс.); *-на злаго́да* — сварочное устройство (авс.); *-ие залізо* — сварочное железо; *-ний пальник* — сварочная горелка (авс.); *-ие полум'я* — сварочное пламя (авс.); *-ний прут* — сварочный стержень (авс.); *-на сталь* — сварочная сталь; *-на ціва* — заварная труба (МС); *-ие шво* — сварочный шов (авс.).

3034. *Спокі́йна хода́ пасу́* — спокойный ход ремня (МС).

3035. *Сполóх* — вспышка (А).

3036. *Сполу́ка* — соединение (Х).

3037. *Сполу́чення* — сплачивание (бревен, брусев, досок); *с. до́щок на клі́нцях* — сплачивание досок рейками (Полт.); *с. до́щок на тї́блях* — сплачивание досок шипами (Полт.); *с. до́щок на шпуга́х* — сплачивание досок шпонками (Полт.); *с. до́щок під коміре́ць* — сплачивание досок в закрой (Полт.); *с. до́щок у гару* — сплачивание досок в шпунт (Полт.).

3038. *Спорошкóваний* — в порошок измельченный (Х).

3039. *Спорошкóвання́ кам'я-*

ного вугілля — измельчение каменного угля в порошок (за Х).

3040. *Спорошкóвати* — в порошок обратить (Т. Х).

3041. *Спорóда* — сооружение (Г).

3042. *Спóсіб* — прием (Х).

3043. *Спостере́ження* — наблюдение (Х).

3044. *Спостері́гати* — наблюдать (Х).

3045. *Справі́лля* — набор инструментов (за Г); *с. про поже́жу* — противопожарные средства.

3046. *Спра́вний ваго́н* — вагон здоровый (МС).

3047. *Спра́вність* — исправность (ІШ).

3048. *Спрóба* — опыт (Х).

3049. *Спрóбний* — пробный (ІШ); *-ний грант* — пробный кран; *-на хлі́павка* — пробный клапан.

3050. *Спря́жний двигу́н* с *проти́жними ві́блами*, див. *двигу́н*.

3051. *Спря́мити* — выпрямить (Г).

3052. *Спуска́льний* — спусковой; *-ний грант* — спусковой кран; *-ний грант до передньо́ї ля́ди* — спусковой кран передней крышки (ТФ); *-ний гра́нтик до барі́льця* — спусковой краник к бачку (ТФ); *-ний гра́нтик поплавце́вої ка́мери* — спусковой краник поплавковой камеры (ТФ); *-на за́тичка* — спусковая пробка (ТФ); *-на за́тичка до картє́ра* — спусковая пробка картера (ТФ); *-на за́тичка до пові́трочі́сника* — спусковая пробка воздухоочистителя (ТФ); *-на хлі́павка* — спусковой клапан.

3053. **Спускання води** — спуск воды (из котла).

3054. **Спусковатий** — суженный, суживающийся (за Г); **-тий кінець толоку** — суженный конец поршня; **-те сопло** — суживающееся сопло (пт).

3055. **Спуст** — фуганок (Г)

3056. **Срібло** — серебро (Г); **с. живе** — ртуть (Г. Х); **с. щире** — серебро чистое (Т. Х).

3057. **Срібнення** — серебрение (Х).

3058. **Срібнити** — серебрить (Г. Х).

3059. **Ставець, див. ставило.**

3060. **Ставило** — костер для выжигания древесного угля: **Части-ни: тік (току)** — очищенное и очерченное место для ставила; **черінь** — под; **два шари дров** — сложенные стоймя два яруса дров; **очіпок, чепець** — третий ярус дров (укладываемых наклонно); **уряжівка деріова або мохова** — покрывка дерновая или моховая; **пичурка** — зажигательный канал; **тичка** — длинная жердь для зажигания костра (Київщ.).

3061. **Ставляння стягових прогоничів** — постановка анкерных болтов (МС).

3062. **Ставниця на рушніці** — пирамида для винтовок (МС).

3063. **Ставнича жердка** — зубчатка для винтовок в воинском вагоне.

3064. **Стала діелектрична** — постоянная диэлектрическая (Х); **с. діелектрична для ебоніту** — диэлектрическая постоянная для

эбонита; **с. діелектрична для повітря** — диэлектрическая постоянная для воздуха; **с. діелектрична для сірки** — диэлектрическая для серы; **с. діелектрична для скла** — диэлектрическая постоянная для стекла; **с. діелектрична для шпигинару** — диэлектрическая постоянная для скипидара.

3065. **Сталевий** — стальной (Г); **-вий дріт** — стальная проволока (ТТ); **-ве литво** — стальное литье; **-вий платівковий злучний рукав** — стальная пластинчатая муфта (пт); **-ва штабка до холодника** — стальная полоска к радиатору (ТФ).

3066. **Сталий** — постоянный (Х. ТП); **-лий струміневий рух** — установившееся движение потока (пт); **-ла поступка гребної шруби** — постоянный шаг гребного винта; **-ла рівновага** — постоянное равновесие.

3067. **Сталість** — постоянство; **с. об'єму або обсягу** — постоянство объема (ТП).

3068. **Сталь** — сталь (Х); **с. аркушева** — с. листовая; **с. бритвалєва** — с. тигельная; **с. вуглецева** — с. углеродная; **с. пудлінгова** — с. пудлинговая; **с. самогартна** — с. самозакаливающаяся; **с. спогрівна** — с. сварочная; **с. швидко-різальна** — с. быстрорежущая.

3069. **Сталька, стáлка** — прядь, полоса в чем-либо плетеном (Г. Київщ.); **с. соплова** — язык сопла (пт); **с. соплова переставна** — язык сопла переставной (пт); **с. соплова пружинувата** — язык сопла пружинящий.

3070. Стан (-ну) — 1) положение, состояние (Г); с. *паруватий* — состояние парообразное; с. *пластичний* — пластичное состояние; с. *рúху* (динамічний стан) *воді* — состояние движения (динамическое состояние) воды; 2) стан *возовіх коліс* — комплект колес тележных.

3071. Стáнва — цистерна (вагон) (МС).

3072. Стáнція — станция (Г); с. *головного саву́рного смо́ку* — станция главной балластной помпы; с. (*приміщення*) для *електродвигунів* — станция для электродвигателей (МУ); с. *центрально́на силова́* — центральная силовая станция (МС).

3073. Стати́чний — статический; -не *врівнова́ження* — статическое уравнивание; -ний *мо́мент* — статический момент (ТП); -ний *паровий тиск* — статическое давление пара; -но *врівнова́жена система* — статически уравновешенная система (пт).

3074. Стаціо́наровий — стационарный; -вий *двигу́н*, *див. двигу́н*; -вий *нерухомий паровий ка́зан* — стационарный неподвижный паровой котел; -ва *підойма*, *див. підойма*.

3075. Стверді́лий — отверделый (Г).

3076. Стверді́ти — отвердеть (Г).

3077. Стве́рднення — отвердение (Х).

3078. Стеб́ло — шток (ТП); с. *розподільникове* — шток, скалка золотника; с. *толоко́ве* — поршневой шток; с. *толоко́ве наскрізне*

двобі́чне — сквозной двухсторонний поршневой шток; с. *толоко́ве скла́дане* — составной поршневой шток; с. *хлипавко́ве автома́тчного жив́лення* — шток клапана автоматического питания.

3079. Стеблувáтий *смоковій то́лок* — скалка насоса.

3080. Стельма́шня — экипажная, колесная мастерская (Г).

3081. Стелю́жн, *стелю́ги* — козлы (Київщ.); *стелю́жки висячі* — козлы висячие.

3082. Стеля́ — потолок (Г. Київщ.).

3083. Стерні́к — рулевой (Г).

3084. Стерно (-иа) — руль (Г).

3085. Стерновий — рулевой; -вий *електри́чний двигу́н* — рулевой электромотор; -вий *за́сік* — рулевой отсек (на корабле); -ве *керува́ння* — рулевое управление (ТФ); -ве *ко́лесо* — штурвал; -вий *ста́гель* — рулевая тяга (ТФ).

3086. Стефе́нсо́нова кулі́са — кулиса Стефенсона.

3087. Сті́глий — зрелый, спелый (Г); -лий *бето́н*, *див. бето́н*; -лий *лі́с* — лес спелый (ТП).

3088. Стик — стык; с. *покру́тнево́го обо́ду* — стык обода маховика; с. *толоко́вої каблúчки* — стык поршневого кольца; с. *толоко́вої каблúчки ко́сий* — косой стык поршневого кольца; с. *толоко́вої каблúчки прямоку́тній* — прямоугольный стык поршневого кольца; с. *толоко́вої каблúчки ступча́стий* — ступенчатый стык поршневого кольца; с. *сті́ля* — стык рамы.

3089. **Стина́чки** — кусачки, кусцы.

3090. **Сті́нок** — срезывание (ТП), срез.

3091. **Стиска́льний** — зажимной; -*иа шру́ба* — зажимной винт (ТФ).

3092. **Сті́снений** — сжатый (Х); -*не пові́тря* — сжатый воздух (ТТ).

3093. **Сті́снення (сті́скання)** — сжатие (Х. ТП); с. *зво́ю* — сжатие струи.

3094. **Сті́йкий** — устойчивый (Ф); -*ка рівнова́га* — устойчивое равновесие; -*кий стан* — устойчивое положение (пт).

3095. **Сті́йло паротя́гове** — стойло паровозное (в депо) (МС).

3096. **Сті(о)ле́ць** — 1) основание (ветр. мельн.) (Київщ.); 2) рама (машинная); с. *байонéтовий або однобі́чний* — рама байонетная или односторонняя; с. *двигуно́вий* — рама двигателя; с. *лі́тий* — рама литая; с. *нютóваний* — рама клепаная; с. *підстру́ментóвий* — рама фундаментная; с. *подві́йний або двобі́чний* — рама двойная или двусторонняя; с. *порожні́вий* — рама пустотелая; с. *скла́даний* — рама составная, свертная; с. *суцільний* — рама сплошная; с. *цілко́вий* — рама цельная.

3097. **Сті́льцевий** — рамовый; -*ва вални́ця* — рамовый коренной подшипник.

3098. **Сті́на** — стена (Г).

3099. **Сті́нка** — стена, стенка (Г); с. *ві́блòва* — стенка цилиндра; с. *запина́лова (бік)* — стенка кожуха (пт); с. *сті́льцева* — стенка ра-

мы; с. *чолова́* — лобовая стена (МС)

3100 **Сті́нкови́й, див. личковий.**

3101 **Сті́с** — штабель (дров) (Г).

3102. **Стóвба** — станина; с. *рогулькóва* — станина вильчатая; с. *ві́бла до двигунів, що ма́ють головний вал над ві́блами* — цилиндрическая станина для обратных вертикальных двигателей; с. *двохно́га, до А поді́бна* — двуногая А-образная станина; с. *до двигунів з головни́м ва́лом, розташо́ваним над ві́блами* — станина для двигателей с коренным валом, расположенным выше цилиндра; с. *до малі́х або дрі́бні́х двигунів* — станина для малых или мелких двигателей; с. *до А поді́бна з напрямницями* — А-образная станина с направляющими; с. *коробча́ста до сторо́чові́х двигунів прямо́го ти́пу* — коробчатая станина для вертикальных двигателей прямого типа; с. *з сі́шками* — станина с колонками; с. *призматі́чна до двигунів, що ма́ють головний вал над ві́блами* — призматическая станина обратных вертикальных двигателей.

3103. **Стовбови́й** — станинный; -*вий прого́вич* — станинный болт.

3104 **Стóвбур** — ствол (дерева) (Полт)

3105 **Стовп** — столб (Г); с. *абó масі́в підстру́ментóвий* — столб или массив фундамента (машинного)

3106 **Стовпе́ць** — 1) столбик (Київщ); 2) тумба (Г).

3107. **Столе́ць, див. стіле́ць.**

3108. **Столяр** — столяр (Г).

3109. **Столярня** — столярная мастерская (Г).

3110. **Столярський** — столярский, столярный (Г); **-кий цех** — столярный цех; **-ка робота** — столярная работа.

3111. **Стоп** — сплав (Х); с. **евтектичний** — эвтектический сплав (авс.)

3112. **Стоплення** — сплавление (Х).

3113. **Стоплювати, стопити** — сплавлять, сплавить (Х).

3114. **Сторець** — торец (МС).

3115. **Сторч** — вертикально; с. **відлите вібло** — вертикально отлитый цилиндр (МС).

3116. **Сторчовий** — вертикальный (А); **-вий двигун з головним валом під (над) віблами, див. двигун**; **-вий закритий двигун, див. двигун**; **-вий казан, див. казан**; **-вий фальц** — стоячий гребень (фальц); **-вий тиск до поверхні руху** — давление по нормали к поверхности движения.

3117. **Сточище** — бассейн реки, моря (Тут.).

3118. **Стояк** — стойка (МС); с. до **покрутєнчика** — стойка маховичка; с. з **переліжкою** — стойка с прокладкой (ТФ); с. **стерновий** — рулевая стойка (ТФ); **стояки** — стойки (в лесах стр.) (ТП).

3119. **Стоян** — устой (ТП).

3120. **Стрижень** — 1) фарватер (Г); 2) стержень; с. **гонковий** — стержень шатуна; с. до **газової затулки** — стержень к газовой

заслонке (ТФ); с. **повітряної хліпавки** — стержень воздушного клапана; с. **тягового гака** — хвост тягового крюка; с. **хліпавковий** — стержень клапана.

3121. **Стрижневий** — стержневой; **-вий злучний рукав** — стержневая муфта.

3122. **Стріла** — 1) стрела (Г); 2) мельничный хвост (Київц.); с. **вгнуття** — стрела прогиба (МС).

3123. **Стрілка** — стрелка; с. **обвисання** — стрелка провеса (ремня) (ТП).

3124. **Стрільнийця** — амбразура (А).

3125. **Стрільнийний** — амбразурный (А).

3126. **Стрімниця** — отвес (Тут.).

3127. **Стріха** — свес кровли (Київц. ТП).

3128. **Струг** — струг (Г).

3129. **Стругальний** — строгальный; **-ний верстак** — строгальный станок; **-ний різак** — строгальный резец.

3130. **Стругання** — остружка.

3131. **Структура** — строение (Х).

3132. **Струмєнт** — инструмент (Г).

3133. **Струментальник** — инструментальщик (МС).

3134. **Струментальницький цех** — инструментальный цех.

3135. **Струментівня** — инструментальная (МС).

3136. **Струмїнь** — поток (Г), водная струя.

3137. **Струс** — сотрясение (Х).

3138. Стужавілий — схватывающийся (ТП).

3139. Стўлка, див. стик.

3140. Ступір — педаль (У); с. до зчїплювання — педаль сцепления (ТФ).

3141. Ступінь — 1) градус (А); 2) степень (У); с. вологости пари — степень влажности пара; с. кїстости — степень вязкости; с. зміни прўжності — степень изменения упругости; с. реактивності — степень реактивности.

3142. Ступінюватий грант — градуированный кран.

3143. Ступчастий — ступенчатый (за Г); -тий барабан — ступенчатый барабан; -тий стик толокової каблўчки — ступенчатый стик поршневого кольца; -та турбіна, див. турбіна.

3144. Стўчик — ступень; с. до великого тїску — с. высокого давления; с. до малόго тїску — с. низкого давления; с. до тїску — с. давления; с. до швидкостей — с. скорости.

3145. Ступчикова гру́па — группа ступеней (ПТ).

3146. Стўжка до друкáрської машинки — лента к пишущей машине.

3147. Стяг — гюйс (мор.) (за Г).

3148. Стягальний — стяжной (МУ); -ний прилад — прибор стяжной (в вагоне) (МС); -на шрўба до гонкової голівки — стяжной винт головки шатуна (ТФ).

3149. Стягач — 1) талреп (мор.); 2) стяжка; с. зміцений — стяж-

ка усиленная; с. об'єднаний — стяжка объединенная; с. шрўбовий — стяжка винтовая; с. шрўбовий Уленгүтовий — винтовая стяжка Уленгута (МС).

3150. Стягель — 1) тяга (гормазная); 2) связь (в котле); стягелі стінок казанових — связи стенок котла; с. до комутатора — тяга к коммутатору (ТФ); стягелі короткі — связь короткая; с. розподільний — тяга (штанга) распределительная.

3151. Стяговий прогінч — анкерный болт (МС).

3152. Стяговина — стяжка или струна (в железных стропилах) (ТП).

3153. Сувій — рулон (толя).

3154. Суглінок — суглинок (Тут.).

3155. Суглўбок — шарнир (ТП).

3156. Судно́ — судно (Г).

3157. Сукновальня — сукновальня (Ш. МС).

3158. Суміш, сумішка — смесь (Х).

3159. Сўпісок — супесок (Г. Тут.).

3160. Супротивний на́прямок — противоположное направление (ТП).

3161. Сустав, див. суглўбок.

3162. Сухий — сухой (Г); суха пара — сухой пар; -ха насичена пара — сухой насыщенный пар; -хий гальванічний елемент — сухой гальванический элемент.

3163. Сухість пари — сухость пара (МТК).

3164. **Сухопа́рна парня́, див. парня́.**

3165. **Сухо́стий** — дерево, усохшее на корню, лес сухоподстойний (Г. Т).

3166. **Суцільний** — сплошной (Г); -ий **головний машинівий вал** — сплошной коренной вал машины; -ні **кріси** — глухой фланець; -не **кружало** — сплошной диск (пт); -на **перегородка** — сплошная перегородка (тт); -ний **толок** — сплошной поршень

3167. **Сучінник (коефіцієнт)** — коэффициент (Кл); с. **видатності** — к. полезного действия; с. **видатності казанá** — к. полезного действия котла; с. **видатності машини** — к. полезного действия машины; с. **витікання** — к. истечения; с. **гальмування** — тормазной коэффициент; с. **гальмової передачі** — к. тормазной передачи; с. **розчинності** — к. растворимости (Х); с. **тертя** — к. трения; с. **тертя ка́меню** — к. трения камня.

3168. **Су́чка** — буй, буюк (мор.) (за Г. МУ).

3169. **Суша́рня** — сушилка (для леса) (МС).

3170. **Сушба́** — сушка (Г); с. **де́рева на повітрі** — сушка дерева

воздушная; с. **де́рева штучна** — сушка дерева искусственная (ТП).

3171. **Сфе́ра парово́го діяння** — сфера действия-пара (пт).

3172. **Схил ма́лий** — легкий уклон (ж.-д.).

3173. **Схи́лстий** — наклонный (Г).

3174. **Схі́д (схо́ду)** — 1) восход (А); 2) восток (А).

3175. **Схну́ти** — сохнуть (Г).

3176. **Схну́ча олія** — высыхающее масло (Х).

3177. **Сходи́** — лестница постоянная (ТП); с. **корабел́ні** — трап; с. **кру́чені** — винтовая лестница.

3178. **Сходи́на** — ступенька (постоянной лестницы); **сходи́ни бето́нові** — бетонные (литые) ступени.

3179. **Сходня́** — стремянка (за У)

3180. **Сходо́вня** — лестничная клетка (ТП).

3181. **Схрещений пас** — скрещенный ремень (МС).

3182. **Сці́джувати, сці́дити** — ссезивать, сседить (Х).

3183. **Сці́плювати, сцепі́ти** — сцеплять, сцепить; **сці́плюватися, сцепі́тися** — сцепляться, сцепиться (Х).

Т.

3184. **Та́бельник** — табельщик (МШ); т.-**відзначальник** — табельщик-отметчик.

3185. **Таво́гове са́ло** — тавот.

3186 **Тавро́** — трафарет (МС).

3187. **Таврови́ця** — компостер (МШ).

3188. **Такелажма́йстер** — таке-лажмейстер (МУ).

3189 **Талі́вка** — трамбовка (предмет) (ТП).

3190. Талува́ння — трамбовка, трамбование (ТП).

3191. Таль — тали (дифференціальні).

3192. Тальк (-ку) — тальк (Х).

3193. Талько́вий паку́нок — тальковая набивка.

3194. Та́ма — запруда, дамба (Г).

3195. Тамува́ти — запруживать (Тут.).

3196. Та́нгенс-гальвано́мір — тангенс-гальванометр.

3197. Тангенці́альний — тангенціальний; -ний клин — тангенціальний клин; -не підво́дження (впусkáння) — тангенціальний подвод (впуск); -на си́ла — тангенціальная сила.

3198. Танта́л — тантал (Х).

3199. Та́нути (топитись) — таять (Г).

3200. Та́рас — фашинник, хвост для гатей (Г).

3201. Тарасі́на — хворостинка для фашины (Г).

3202. Тарасні́к — фашина (ТП); т. важкий — фашина тяжелая (ТП); т. мі́тусовий — фашина, в которой хвост укладывается в ту и в другую сторону; т. з на́чинкою — фашина с начинкою (ТП).

3203. Тарасніко́вий — фашинный; -ва грéбля — фашинная гать; -ва ма́та, ма́тка — фашинный тюфяк; -не покрива́ло — фашинное покрывало; -ва робо́та — фашинная работа (ТП).

3204. Тарасува́ти — укладывать фашинником (Г).

3205. Тари́ф — тариф (Ш).

3206. Тари́лка — тарелка (Полт.); т. відпру́жні́кова — тарелка буферная (МС); т. на пружі́ну — тарелка для пружины; т. до прута́, щоб керува́ти запáлюванням — опора пружины к стержню управления зажигания (ТФ); т. хли́павкова — тарелка клапана.

3207. Тари́лкува́ти хли́павка — тарельчатый клапан.

3208. Тарта́к — лесопильный завод (Г)

3209. Тартако́вий цех — лесопильный цех (МС).

3210. Тася́ма — тесьма (МУ).

3211. Тахо́метр — тахометр; т. пасовий — тахометр ременной; т. з пасово́ю передáчею — тахометр с ременной передачей; т. ручний — тахометр ручной; т. самопи́сний — тахометр самопишущий, тахограф.

3212. Та́чка, див. граба́рка.

3213. Таша́ — брезент (Я А).

3214. Тверди́й — твердый, жесткий (Г); -ди́й вал — жесткий вал (шт); -да вода́ — жесткая вода (Тут.); -де де́рево — твердое дерево; -де загарто́ване побі́ляне литво́ — твердая, закаленная, отбеленная отливка; -де ті́ло — твердое тело (Ф).

3215. Тве́рдути, тве́рдішати — твердеть, отвердевать (Х)

3216. Твердомеблѐвий ваго́н — твердый вагон.

3217. Тво́рення — образование (Х); т. пари — образование пара.

3218. **Тво́риво** — вещество (X);
т. *домішкове*—вещество примеси (пт).

3219. **Те́ка** — портфель (Г).

3220. **Текту́ра** — картон (Ф);
т. *азбестова*—картон асбестовый;
т. *з манією* — картон с сурнком (МС).

3221. **Тектуро́вий** — картонный;
-ва *переліжка* — картонная прокладка.

3222. **Теку́чий** — текущий (Г).

3223. **Телегра́ф** — телеграф (Г);
т. *бездрото́вий*—беспроволочный телеграф, т. *іскровий* — искровой телеграф

3224. **Телегра́фний** — телеграфный;
-ний *дріт* — телеграфная проволока (Ф).

3225. **Телефо́н** — телефон.

3226. **Телефоно́вий дріт** — проволока телефонная (Ф).

3227. **Температу́ра**—температура (X); т. *абсолю́тна* — температура абсолютная (Ф); т. *горіння*—температура горения (Ф); т. *замерза́ння*—температура замерзания (X); т. *запа́лення* — температура воспламенения (Ф); т. *кипіння* — температура кипения; т. *спло́ху* (шмаровилового матеріалу) — температура вспышки (смазочного материала).

3228. **Те́ндем-двигу́н**, див. *двигу́н*.

3229. **Те́ндер** — тендер (МТК).

3230. **Теорети́чний** — теоретический; -на *впра́вність* — теоретическая или вычисленная мощность

3231. **Тео́рія** — теория (ІШ); т. *парові́х турбі́н*—теория паровых турбин (пт).

3232. **Тепло́**—теплота (Г), тепло;
т. *потре́бне для творе́ння водяно́ї пари* — тепло, необходимое для образования водяного пара; т. *то́плення* — теплота плавления (авс.).

3233. **Тепло́вий**—тепловой (Ф), термический; -вий (*термі́чний*) *акумулято́р*—тепловой (термический) аккумулятор (пт); -ва *ізоля́ція* — тепловая изоляция; -ва *обробка* — термическая обработка (авс.); -ве *промі́нюва́ння* — теплоиспускание; -вий *сучи́нник ко́рисного ді́яння* — термический коэффициент полезного действия.

3234. **Тепло́ємність** — теплоемкость (Тут.).

3235. **Тепло́мір**—термометр (Ф).

3236. **Тепло́мірний** — термометрический (Ф).

3237. **Теплопро́відність** — теплопроводность (ГА).

3238. **Терези́** — весы (дву́плечие).

3239. **Термі́тне спогрі́ва́ння** — термитная сварка (авс.).

3240. **Термі́чний**, див. *теплові́й*.

3241. **Термодина́мика** — термодинамика.

3242. **Термоелеме́нт** — термоэлемент (X).

3243. **Те́рниця** — трепалка для трепания льна, пеньки (Ки́ївщ.).

3244. **Терпкі́й**—вяжущий (жидкость) (А).

3245. **Терпу́г, терпужо́к** — напильник (Полт.).

3246. **Тертя́**—трение (Ф); т. *ко́ліс* — трение колес (пт); т. *ко́тіння* — трение при катании (ТП); т. *пліну*—трение жидкости (пт); т. *середовé* — трение внутреннее (Ф); т. *то́локу* — трение поршня (МС).

3247. **Тесля́р, те́сля** — плотник (Г).

3248. **Тесля́рська робо́та**—плотничные работы.

3249. **Те́хник - розпо́рядчик** — техник-распорядитель (МС).

3250. **Техні́чний**—технический; **-ний аге́нт** — технический агент (МС); **-ний і́дкий со́д (на́трій)** — каустическая сода (Х).

3251. **Те́ча** — течение (Г), ток; т. *парова́*—течение пара; т. (*стру́мінь*) *без утра́ти* — течение (поток) без потери (пт); т. *води́ по́воротна*—течение воды обратное; т. *одного́ на́прямку* — ток одного направления; т. *по́воротного на́прямку*—ток обратного направления

3252. **Ті́бель** — нагель, деревянный гвоздь (Київщ.).

3253. **Тимчасо́вий** — временный (А); **-вий ванта́ж** — временный груз (ТП); **-ва дефо́рмація** — временная деформация (ТП).

3254. **Тин** — забор (Київщ.).

3255. **Тиньк, тинькува́ння**—штукатурка (ТТ).

3256. **Тинька́р**—штукатур (Ш).

3257. **Тинькува́ти** — штукатурить (Ш).

3258. **Тип** — тип (котла, машины).

3259. **Ті́рса**—опилки древесные (Г)

3260. **Тиск**—давление (Г); т. *абсолю́тний*—д. абсолютное; т. *у́гору* — д. снизу вверх; т. *на вісь*—д. на ось; т. *на підпо́ру*—д. опорное, давление на опору (свода); т. *динамі́чний бі́чний* — динамическое боковое давление (пт); т. *до́ті́чний*—д. касательное (пт); т. *на вални́цю* — д. на подшипник; т. *на лото́чок* — д. на лопатку; т. *у лю́жах* — д. в зазорах; т. *на одини́цю по́верхні вални́ці*—д. на единицу поверхности подшипника; т. *па́ри*—д. пара; т. *па́ри абсолю́тний*—д. пара абсолютное; т. *па́ри робо́чий* — д. пара рабочее (МШ); т. *па́ри середо́вий* — д. пара внутреннее; т. *па́ри за тиско́міром* — д. пара по манометру; т. *у соплі* — д. в сопле (пт); т. *ко́ло у́стєнку* — д. у устья; т. *па́ри перетвори́ти на шви́дкість*—д. пара превратить в скорость (пт).

3261. **Тиско́ва́ зайви́на в лю́жах** (*лю́зова́ реа́кція*)—избыток давления в зазорах (реакция зазора) (пт).

3262. **Тиско́мір** — манометр; т. *переви́рковий* — манометр проверочный; т. *робо́чий*—рабочий манометр, т. *сифо́новий*—манометр сифонный (ТП).

3263. **Ті́снення** — жатие

3264. **Тихо́хідний дви́гун, див. дви́гун.**

3265. **Ті́ша** — штиль.

3266. **Ті́ло** — тело (Ф); т. *гігро́скопі́чне* — т. гигроскопическое; т. *діамагнеті́е*—т. диамагнитное;

т. **електронегативне**—т. электро-
негативное; т. **електропозитивне**
т. электропозитивное (Ф); т. з
масою—тело массы (ТП); т. **м'яке**
тело мягкое (Ф); т. **непрозоре**—
т. непрозрачное; т. **одностайне**—
т. однородное; т. **парамагнетне**—
т. паро-магнитное (Ф); т. **плінне**
т. жидкое; т. **прозоре**—т. про-
зрачное; т. **напівпрозоре** — полу-
прозрачное тело; т. **світяче**—тело
светящееся; т. **складне** — тело
сложное; т. **тверде**—твердое тело;
т. **темне**—тело темное; т. **фізичне**
— физическое тело; т., **що**
вільно падає — тело, свободно
падающее; т., **що звучить**—звуча-
ющее тело (Ф); т. **набуває** по-
ступового руху — тело получает
поступательное движение.

3267. **Тісто вапняне** — тесто из-
вестковое (ТП).

3268. **Тічка**—1) передний и зад-
ний скаты (ломовых роспусков)
(Київщ.); 2) скат (колес вагон-
ных, паровозных). **Тічки** — колес-
ные скаты (МС).

3269. **Тло** — фон (Ф).

3270. **Товкодубня** — кородро-
билка (за Г).

3271. **Товщия, див. грубість.**

3272. **Токар** — токарь (Полт.).

3273. **Токарка** — токарный ста-
нок (Полт.).

3274. **Токарня** — токарная ма-
стерская (Г).

3275. **Токарсько - механічний**
відділ — токарно - механическое
отделение (МС).

3276. **Тол** — тол (МУ).

3277. **Толок** — поршень (МТК).

Ф); т. **дводенцевий** — замкнутый
или закрытый поршень; т. **дов-
гий**—поршень длинный; т. з **ков-
занцем** — п. с ползуном; т. **кру-
жальний** — п. дисковый; т. **кру-
жілястий** — п. конусообразный;
т. **одноденцевий** — п. открытый;
т. **плеска́тий** — поршень плоский;
т. **подвійного діяння** — п. двой-
ного действия; т. **порожнявий**—п.
пустотелый; т. **пружинний** — п.
пружинный (тормаз Вестинга-
уза); т. **складаний** — п. составной,
раз'ємный; т. **стеблуватий** (плун-
жер) — плунжер; т. **суцільний**—
п. цельный, сплошной; т., **не щіль-
но припасований** — п. не плотен;
т. **і толокве стебл'ю викувані** з
одного шматка—поршень и порш-
невой шток откованы из одного
куска; т. **не перепускає пари**—п.
не пропускает пара.

3278. **Толоковий** — поршневой;
-ва **височінь** — высота поршня;
-ве **віко** — поршневая крышка;
-ва **голівка** — головка поршня;
-вий **двигун** (двигун без ковзан-
ця)—поршневой двигатель (дви-
гатель без крейцкопфа); -ве **дно**
—днище поршня; -ве **дно з реб-
рами** — днище поршня с реб-
рами; -ва **довжина, що приймає**
нормальний тиск—длина поршня,
воспринимающая нормальное да-
вление; -ва **каблúчка** — поршне-
вое кольцо (ТФ); -ва **паку́кова**
каблúчка — набивочное кольцо
поршня; -ва **ковзелиця**—скользя-
щая, трущаяся поверхность порш-
ня; -ва **ко́лбидця** — поршневая
ступица; -ве **кружало** — поршне-
вой диск; -ва **мáточина**—поршне-
вая втулка (отверстие); -вий **па-
ку́нок** — набивка поршня; -вий

пасклин — поршневой клин; **-вий поперечник** — диаметр поршня; **-вий прогіннич або чіп** — палец или болт поршня; **-ві ребра** — ребра поршня; **-вий каблучковий ривчачок** — кольцевая канавка поршня; **-вий розподільник** — поршневой золотник; **-ве стебло** — шток поршня; **-ве тіло** — тело поршня; **-ва колодіця луснула** — втулка (ступица) поршня треснула.

3279. Толубол — толуол (X).

3280. Толь — толь (ТП).

3281. Томбак (червона мідь) — медь красная (X).

3282. Тона — тонна (Ф).

3283. Топільний — плавильный; **-не спогрівання** — сварка плавильная (авс.).

3284. Топіти — плавить (Г. X).

3285. Топільник — истопник (Г).

3286. Топлення — расплавленное вещество (Г. X).

3287. Топлення — расплавка (X).

3288. Торзіометер — торзиометр.

3289. Торочки — концы (обрезки хлопчатобумажной материи) (Київщ.).

3290. Торпеда — мина.

3291. Торф — торф (Тут.); т. болотяний — т. болотный; т. гнічений — т. прессованный; т. масний — т. жирный; т. машинівий — т. машинный; т. різаний — т. резной; т. ручний — т. ручной; т. смолкйй — т. смолистый.

3292. Торфовий — торфяной (Тут.).

3293. Торфовище — торфяник (X).

3294. Торчі — стул (основ. фундам.) (Київщ.).

3295. Тотожний — тождественный (Тут.).

3296. Точіти — 1) точить на токарном станке (Г); 2) цедить (X).

3297. Точка — точка (X); т. замерзання — точка замерзания (X); т. затужавіння — точка затвердения (авс.); т. кипіння — точка кипения (X); т. топлення — 1) точка таяния; 2) точка плавления (X).

3298. Точкач — кернер.

3299. Точковé спогрівання — сварка точечная (авс.).

3300. Точкування — пунктирование

3301. Траєкторія — траектория (ТП).

3302. Трактор — трактор (Київщ.); т. з середовим горінням — т. внутреннего сгорания; т. електричний — т. электрический; т. паровий — т. паровой; т. повзунів — т. гусеничного типа.

3303. Трамвай — трамвай.

3304. Транзитний — транзитный.

3305. Трансмiсiйний — трансмиссионный; **-на мостовá підойма**, див. підойма.

3306. Трансмiсiя — трансмиссия.

3307. Трансформатор — трансформатор.

3308. Трарінка — хомут, хомутик (Київщ.); т. до газовипускальної ціви — хомут к газоотвод-

ной трубе (ТФ); т. *личкова*на *тягнена залізна* — хомут полированный тянутый железный; т. *мосяжова* — хомут латунный (на деревянной обшивке цилиндра); т. на *гасове баріло* — хомут к керосиновому баку (ТФ).

3309. **Третяк-па́ра** — третичный пар.

3310. **Триб** — 1) зубчатое колесо; 2) шестерня (Київщ.); т. з *ва́лом* — шестерня с валом (ТФ); т. *розподільного ва́лу* — шестерня распределительного вала (ТФ); т. *віблій* — цилиндрическая шестерня; т. *диференціялу* — шестерня дифференциала (ТФ); т. *за́днього ходу* — шестерня обратного хода (ТФ); т. *кружільний* — шестерня коническая; т. *пристрійний* — шестерня приводная; т. *розподільний* — шестерня распределительная; т. *стеріового керува́ння* — шестерня рулевого управления (ТФ); т. *шрубівий* або *гелісоїда́льний* — винтовая или гелиосондальная шестерня.

3311. **Трибова переда́ча** — зубчатая передача.

3312. **Трибо́к** — шестеренка (Київщ.).

3313. **Трива́лий** — 1) продолжительный; 2) прочный (Г).

3314. **Трива́лість** (Г), **тривкість** (Х) — прочность.

3315. **Триві́бловий двигу́н**, див. **двигу́н**.

3316. **Тривко** — прочно (Х).

3317. **Трикишкóвий різальний пали́к** — трехшланговая режущая горелка (авс.).

3318. **Трико́лінний вал** — трехколенный вал.

3319. **Трику́тник** — треугольник (Кл.); т. *швидкостей* — т. скоростей; т. *швидкостей при виході зво́ю* — т. скоростей при выходе струи; т. *швидкостей при вхóді зво́ю* — т. скоростей при входе струи (пт).

3320. **Трику́тний** — треугольный (Кл.); -*ня різь* — нарезка треугольная

3321. **Трипíжок** — тренога (Полтавщ.).

3322. **Трипро́відна систéма**, див. **систéма**.

3323. **Трири́дне шво з накла́дкою** — трехрядный шов с накладкой (клепание).

3324. **Трифазóвий** — трехфазный.

3325. **Триходóвий гра́ит** — трехходовой кран (МС).

3326. **Трица́лівка** — трехдюймовая доска (Київщ.).

3327. **Три-чоти́рилопа́тия гребна́ шру́ба** — трех-четырёхлопастный гребной винт.

3328. **Тріе́р** — кукелеотборник (Київщ.).

3329. **Трі́скати**, **трі́снути** — лопаться, лопнуть, треснуть (Г); -*тися* — трескаться, лопаться (Г).

3330. **Тройча́к** (*триходóва ці́ва*) — тройник (трехходовая труба) (за Г).

3331. **Трям** — балка (Київщ.); т. *ва́льцований* — б. прокатная; т. на *двох підпо́рах* — ферма; т. *нюто́ваний* — б. клепаная; т. *підси́лений* — б. усиленная; т. по-

перéчний — б. поперечная; т. **складовий**—б. составной.

3332. **Тужавіння** — 1) затверждение (Тут.); 2) схватывание (раствора) (ТП).

3333. **Тужавіти** — 1) твердеть (Г.Х); 2) схватываться (о растворе) (ТП).

3334. **Турбіна**—турбина; т. **активна** (т. **рівного тиску**)—турбина активная (турбина равного давления); т. **активна зі ступчиками на швидкість** — т. активная со ступенями скорости; т. **без тертя** —т. без трения; т. **головна** — т. **головна**—т. до великого та малого тиску—т. высокого и низкого давления; т. **дросельна**—т. дросельная; т. **заднього ходу**—т. заднего хода; т. **з барабаном**—т. с барабаном; т. **з вільним збоєм**—т. со свободной струей; т. **з зайвим тиском** — т. с избытком давления; т. **з напрямними колесами, що повертаються навпáки повертання робóчого кóлеса**—т. с направляющими колесами, вращающимися в сторону обратную вращению рабочего колеса; т. **з нормальним ходом** — т. с нормальным ходом; т. **з протилéжною паровóю течею** — т. с противоположным течением пара; т. **з тертям, фрикційна** — т. **тření фрикціонная**; т. **зі змішаним підводженням (впускáнням)** — т. со смешанным подводом (впуском); т. **зі ступчиками тиску**—т. со ступенями давления; т. **комбінóвана** — т. комбинированная; т. **комбінóвана, осьовá та лучевá**—т. комбинированная осевая и радиальная; т. **компаунд** — т. ком-

паунд: т. **корабéльна** — т. **судовая**; т. **лучевá** — т. **радиальная**; т. **многоступча́ста** — т. **многоступенчатая**; т. **многоступча́ста, активна зі ступчиками на тиск** — т. **многоступенчатая, активная со ступенямí давления**; т. **на ви́роблену пару** — т. для мягого пара; т. **на змішану пару** — т. для смешанного пара; т. **неза́лєжна** — т. **независимая**; т. **одно́ступча́ста активна** — т. **одноступенчатая активная**; т. **осьовá**—т. **осевая**; т. **паровá** — т. **паровая** (Ф); т. **парція́льна**—т. **парциальная**; т. **перéднього ходу** — т. **переднего хода**; т. **передня** (**чарда́кова**) — т. **передняя** (носовая); т. **позéмна** — т. **горизонтальная**; т. **пові́льного ходу** — т. **тихоходная**; т. **пóвна (грані́чна)**—т. **полная** (предельная); т. **подвійна з робóчими колесами, що повертаються навверлé** — т. **двойная с движущимися по противоположным направлениям рабочими колесами**; т. **працїє без конденса́ції**—т. **работает без конденсации**; т. **працює з конденса́цією (охоло́дженням)** — т. **работает с конденса́цией (охла́ждением)**; т. **реверсі́вна** — т. **реверсивная**; т. **сторчовá** — т. **вертикальная**; т. **ступча́ста**—т. **ступенчатая**; т. **ходовá** — т. **ходовая**; т. **ходовá до вели́кого тиску**—т. **ходовая высокого давления**; т. **ходовá до середнього тиску**—т. **ходовая среднего давления**.

3335. **Турбіновий** — турбинный; **-вий вал**—вал турбины; **-ва валні́ця** — турбинный подшипник; **-ва обшї́вка** — обшивка турбины; **-ва зáля** — турбинный зал;

-вий комплект — комплект турбин; -вий крейсер — турбинный крейсер; -вий міноносець — турбинный миноносец; -вий пароплав — турбинный пароход; -вий паротяг — турбинный паровоз; -вий підструмент — фундамент турбины; -вий робочий процес — рабочий процесс в турбине.

3336. Турбогенератор — турбогенератор.

3337. Турбодинамо — турбодинамо (пт).

3338. Турбоповітряне дмұхало — турбовоздуходувка.

3339. Турбосмо́к — турбонасос.

3340. Туш—тушь (МУ).

3341. Тьма́ний, тьма́ний — матовый (Г); -не ка'яне вугілля, див. вугі́ль; -не шкло́ — матовое стекло.

3342. Тягло́ — тяга (за Г); т. кінне́ — тяга конная; т. парове́ — тяга паровая (МС).

3343. Тягловий — 1) тяговый (за Г); 2) буксирный (МУ); 3) гужевой (Г); -вий гак — крюк тяговой; -вий гак об'єднаного шу-

бового стягача́ — тяговой крюк объединенной винтовой стяжки; -вий гак до шрубового стягача́ — тяговой крюк винтовой стяжки; -ве зусилля́ — тяговое усилие; -вий при́лад — прибор тяговой (МС); -вий наскрі́зний при́лад — прибор сквозной тяговой.

3344. Тя́гнений—тянутый; -ний лоточок з лі́того залі́за — тянутая лопатка из литого железа (пт); -на ці́ва — тянутая труба (МС).

3345. Тя́гнення — растяжение (МТК, ТП).

3346. Тяго́вий — ведущий (ТП); -вий бараба́н злу́чного рукава́ та клі́ни — ведущий барабан муфты сцепления и шпонки (ТФ); -вий вал—ведущий вал; -ве кру́жало злу́чного рукава́—ведущий диск муфты сцепления (ТФ); -вий кру́тень — ведущий шкив; -вий пас — ведущий ремень

3347. Тягу́чий — тягучий (Х).

3348. Тяж крю́чковий — крюк упряжной (Київц.).

3349. Тяжкотопкий — тугоплавкий (Х).

У.

3350. Уат, див. ват.

3351. Уво́диення, див. зрошення.

3352. Уга́ровувати — жолобить, называть (за Г).

3353. Угина́тя, угну́ти — вгибать, вогнуть (Г).

3354. Угли́бка—осадка (судна).

3355. Угну́тий—вогнутый (МУ).

3356. Уго́ру — вверх (Г).

3357. Уда́р — удар (Г); у. обернений (побу́м'яний) — обратный удар пламени (авс.); у. па́ри у край—удар пара о край (пт).

3358. Уда́рний—ударный (Тут); -на пове́рхня — ударная поверхность (пт).

3359. **Удóвбааний** — врезной; **-ний клин** — врезной клин.

3360. **Удóвж** — вдлину (Г).

3361. **Ужі́точий** — полезий (Г); **-иа витрата па́ри** — полезный расход пара; **-иа впра́вність** — полезная мощность; **-иа кінська сі́ла** — полезная лошадиная сила; **-ий опір** — полезное сопротивление; **-иа робо́та** — полезная работа.

3362. **Узбро́ювання, див. озбро́ювання.**

3363. **Узві́з** — под'ем (Г. Тут.).

3364. **Укла́дистий** — вместительный (Г).

3365. **Укрива́льник** — кровельщик (вообще) (Г).

3366. **Укрива́льницька робо́та** — кровельные работы (ТП).

3367. **Укрива́ння** — покрытие; **у. внаклад або планкува́нням** — покрытие в разбежку (Київщ.); **у. під (на) коміре́ць** — покрытие в закрой (Київщ.).

3368. **Укрі́плення** — укрепление (за Г); **у. стебла́ в толо́ку** — укрепление штока в поршне; **у. сті́льця стягеля́ми** — укрепление рамы тягами.

3369. **Ула́мок** — обломок (Г).

3370. **Уленгу́товий шру́бовий стяга́ч** — Уленгута виитовая стяжка (МС).

3371. **Ультрамари́н** — ультрамариин (Х).

3372. **Улютува́ти** — впаять (Г).

3373. **Умива́льниця** — умывальник (Г).

3374. **Уми́кач, див. вми́кач.**

3375 **Умі́цняти, умі́цнити** — усиливать, усилить, укреплять, укрепить (за Г).

3376 **Умо́вний** — обстановка, условия (МС); **у. рівнова́ги** — условия равновесия (ТП).

3377 **Умо́вний ріве́нь** — условный уровень, горизонт.

3378 **Уму́ровувати, уму́рува́ти** — вмазывать, вмазать (котел) (за Г).

3379 **Ум'я́кити** — размягчить (резану) (за Г).

3380 **Уна́відку** — в нахлестку (склепка) (ТП).

3381 **Уна́клад** — вразбежку (Київщ.)

3382. **Універса́льний** — универсальный (Ш); **-ий гальвано-мі́р** — универсальный гальванометр; **-ий різа́льний пальні́к** — универсальная режущая горелка (авс.).

3383. **Упа́д (-ду)** — падение (уровня) (ТП).

3384 **Улеи́в руба́ти** — рубить без остатка (КЗ).

3385 **Уперéхрест** — крестообразно (Г).

3386. **Упо́перек** — поперек (Г).

3387 **Упорядкува́ння** — упорядочение (МС).

3388 **Уприт'я́том** — впотай, заподлицо (Київщ.).

3389 **Упрозо́рі** — в свету (диаметр цилиндра в свету) (МС).

3390. **Упряга́льний при́лад** — упряжкой прибор (в вагоне) (МС).

3391. **Урі́внова́ження** — уравни-

вешивание (ІШ); *у. осьового тиску* — уравнивание осевого давления; *у. осьового тиску, збалансировавши спряжні турбіни* — уравнивание осевого давления устройством сдвоенных турбин; *у. покругліве* — уравнивание маховика; *у. динамічне* — уравнивание динамическое (пт).

3392. *Урівноважити* — уравнивать; *у. повертові маси* — уравнивать вращающиеся массы (пт).

3393. *Урівняч* — уравниватель.

3394. *Уряжівка* — покрывка (в костре для выжигания древесного угля) (Київщ.).

3395. *Уставка* — промежуточное тело (пт) (за Г).

3396. *Уставлена перегородка* — установленная перегородка (пт).

3397. *Уставління* — вставка; *у. напрямних лоточков проміж двох стінок* — вставка направляющих лопаток между двух стенок (пт); *у. сопла з гнітйлом* — вставка сопла под прессом (пт).

3398. *Устаткування* — оборудование (МС).

3399. *Устінок* — устье (отверстие) (за Г).

3400. *Устілок* — заливка (ТП); *у. на підпіл* — заливка вкладыша; *у. на трарілку* — заливка хомутика, бугеля (эксцентрикового).

3401. *Устоюватися, устоятися* — отстаиваться, отстояться (Х).

3402. *Усування* — устранение (неисправности) (ІШ).

3403. *Уталовувати, уталувати*

— утрамбовывать, утрамбовать (ТП); *уталувати бетонний підстрімент* — утрамбовать бетонный фундамент (машинный).

3404. *Утворення структури* — образование структуры (авс.).

3405. *Утермарківська грубка* — Утермарковская печь.

3406. *Утінок* — обрезок (дерева) (Г).

3407. *Утрата* — потеря (Г); *у. від тертя об пару* — потеря от трения о пар; *у. вправності* — потеря мощности; *у. в люзах* — потеря в зазорах; *у. в соплах* — потеря в турбине; *у. на лоточках* — потеря на лопатках; *у. при виході* — потеря при выходе; *у. провітрювальна* — потеря вентиляционная; *у. через вихрові рухи* — потеря от вихревых движений; *у. через нещільність толокову* — потеря от неплотности поршня; *у. через стиснення* — потеря от сжатия; *у. через удари* — потеря от ударов; *у. швидкості* — потеря скорости.

3408. *Утулок* — втулка (Київщ.); *у. гребінчастий* — гребенчатая втулка (пт); *у. до випарної ціви* — втулка к испарительной трубе (ТФ); *у. до платівки смоктущої й випускальної ціви* — втулка к пластинке всасывающей и выхлопной трубы (ТФ); *у. до регулювальної голки* — втулка регулировочной иглы; *у. зацільниківий* — втулка сальника; *у. каблучковий* — втулка кольцевая; *у. осьового чопа* — втулка осевой цапфы (ТФ); *у. хлипавковий* — втулка клапана (ТФ).

3409. **Утфель** — утфель (X).

3410. **Ухна́ль** — гвоздь подковный (Г).

3411. **Ушива́льник** — кровельщик (соломой) (Г. Полт.).

3412. **Ушива́льницький цех** — обшивочный, обойный цех (МС).

3413. **Ушива́ння** — покрытие крыши соломой (Г).

3414. **Ушко́дження** — повреждение (Г).

3415. **Ушу́ла** — столб (в заборе, избе) (Київщ.).

3416. **Ущільнення** — уплотнение (ІШ); *у. де кількома переліжковими каблучками* — уплотнение посредством нескольких прокладочных колец; *у. мідяною переліжкою* — уплотнение медной прокладкой

3417. **Ущільня́ти, ущільні́ти** — уплотнять, уплотнить; **ущільня́тися** — уплотняться (ІШ).

3418. **Ущу́лювання, ущу́лення місць злу́чення** — подтягивание мест соединения.

Ф.

3419. **Фа́за** — фаза; **ф. головна́** — ф. главная; **ф. магнётного поля в лічильнику** — ф. магнитного поля в счетчике; **ф. проти́лежна** — ф. противоположная; **ф. пруду́** — ф. тока; **ф. хита́нь** — ф. колебания; **ф. шту́чна** — ф. искусственная.

3420. **Фа́зовий** — фазный; **-вий вольтомір** — фазный вольтметр; **-ва напру́га** — фазное напряжение; **-ве обмотування** — фазная обмотка; **-ве обмотування допоміжне** — фазная обмотка вспомогательная; **-вий о́пір** — фазное сопротивление; **-вий пруд** — фазный ток; **-вий трансформатор** — фазный трансформатор.

3421. **Фазомір** — фазометр.

3422. **Фальц** — фальц (ТП).

3423. **Фальцо́вка** — зензубель (КУ).

3424. **Фане́ль** — фланель (Г).

3425. **Фара́да** — арада.

3426. **Фарадиза́ція** — фарадизация.

3427. **Фараді́чний пруд** — фарадический ток.

3428. **Фарадомір** — фарадметр.

3429. **Фа́рба** — краска (Г); **ф. бі́ла** — краска белая (Ф); **ф. росли́нна** — растительная краска (X).

3430. **Фарба́рський і лакува́льний цех** — малярный и лакировочный цех (МС).

3431. **Фарбува́льна майсте́рня** — малярная мастерская.

3432. **Фарба́яр** — красильщик (Г).

3433. **Фахове́ць** — специалист.

3434. **Фая́нс** — фаянс.

3435. **Фаянсо́вий** — фаянсовый (X); **-ва гли́на** — фаянсовая глина (X).

3436. **Ферме́нтація** — брожение (X).

3437. **Фібра**—фибра; **ф. біла**—ф. белая; **ф. вулканізована** — ф. вулканизированная.

3438. **Фігура** — фигура (Ф).

3439. **Фігурей** — калевка, фигурный рубанок (Полт.).

3440. **Фізічний** — физический; **-ний хитун**—физический маятник (ТП).

3441. **Фільдів казан** — котел Фильда.

3442. **Фільма** — фильма.

3443. **Флор**—флор (мор.) (МУ).

3444. **Флота** — флот.

3445. **Форма** — форма (Ф); **ф. лоточкова** — форма лопатки; **ф. підіймова** — форма крана; **ф. голікова** — форма поршня

3446. **Формувальний** — формовочный; **-на плита** — формовочная плита (МС); **-ний ящик, див. опіка**.

3447. **Формувальняк** — формовщик (литейное дело).

3448. **Формування** — формовка (литейное дело).

3449. **Фософór** — фосфор (Х).

3450. **Фосфорістий спиж**—фосфористая бронза (авс.).

3451. **Фрахт** — фрахт.

3452. **Фрэза** — фрезер, фреза, шарошка.

3453. **Фрезár** — фрезеровщик.

3454. **Фрезárка** — шарошечный, фрезерный станок.

3455. **Фрезárня** — фрезеровочная мастерская.

3456. **Фрезувáти** — фрезовать.

3457. **Фрйгóрія** — фригория.

3458. **Фрикційний** — фрикционный; **-не кружало до злучного прута газовой záтулки** — фрикционный диск к соединительному стержню газовой заслонки (ТФ); **-на передáча** — фрикционная передача (ТП).

3459. **Фугáнок, див. спуст.**

3460. **Фу́нкція** — функция (Ф)

3461. **Фус**—отстой, осадок (Х)

3462. **Фуснік** — отстойник.

3463. **Фусинкóвий ко́рпус**—корпус отстойника (ТФ).

Х.

3464. **Халькопірі́т** — медный колчедан (Х).

3465. **Ха́та рублена** — изба рубленная (Київщ.).

3466. **Хвалюва́тя** — фалевать (за Г).

3467. **Хвилюва́тий** — волнообразный (А Г); **-тий рух** — движение волнообразное.

3468. **Хві́ля** — волна (Г. Ф); х.

електри́чна — в. электрическая (Ф).

3469. **Хвиля́стий** — волнистый (ГА); **-те залізо, див. залізо**; **-те скло** — рифленое стекло.

3470. **Хві́ртка** — калитка (Київщ.).

3471. **Хво́шти**—сегмент в колесе (Г).

3472. Хéмик — химик (Ш).

3473. Хéмія — химия (Ш).

3474. Хисткий — шаткий, колеблющийся (Г).

3475. Хита́вця — качка (морская) (Д).

3476. Хита́нии — колебание (Ист.), качание; х. електри́чне — колебание электрическое (Ф); х. простоли́йне — качание прямолинейное (ТП); х. температу́рне — колебание температуры (Х); х. тиску па́ри — колебание давления пара (Х).

3477. Хита́тися — колебаться (Г. МТК).

3478. Хиту́н — маятник (Ф. ТП).

3479. Хлі́павка — клапан (Ф за Г); х. автоматі́чна (самоді́йна) — клапан автоматический; х. до автоматі́чного (самоді́йного) живлення — клапан автоматического питания; х. атмосфе́рна — клапан атмосферный; х. випуска́льна — выпускной клапан; х. пуска́льна, що механі́чно відчиня́ється — механически открываемый впускной клапан; х. га́сло́ва — сигнальный клапан; х. га́сло́ва на о́грівникові — сигнальный клапан на экономайзере; х. живі́льна — питательный клапан; х. живі́льна, казанова́ на паросу́шникові — питательный клапан котла на паросушителе; х. запобі́жна — клапан предохранительный; х. злу́чна або комбі́нована — соединенный или комбинированный клапан; х. для зме́ншення тиску — клапан для редуцирования давления (авс.); х. зупи́нова до ві́бла — запорный клапан цилиндра (авс.);

х. зупи́нова до смі́ку — стопорный клапан насоса; х. зупи́нова — стопорный клапан; х. кружі́льна — клапан конический; х. кухля́ста — стаканообразный клапан; х. неvertéльна — клапан невозвратный, х. о́грівання — клапан подогрева (ТФ); х. перелуска́ — перепускной клапан; х. проду́хова — клапан продувочный; х. проду́хова автоматі́чна (самоді́йна) — автоматический клапан продувания; х. пуска́льна — клапан пусковой; х. розлучна́ — разобщительный клапан; х. до нафто́вого розпоро́шувача — клапан нефтяной форсунки; х. смокту́ща — клапан всасывающий; х. суцільна́ — клапан цельный; х. тарі́лкувата, тарі́льча́ста — клапан тарельчатый.

3480 Хлі́павко́вий — клапанный; -вий кру́жиль — конус клапана; -ва ко́рбка, що мі́ститься узбі́ч ві́бла — клапанная коробка, помещенная сбоку цилиндра; -ва пружина́ — пружина клапана; -вий розподі́л — клапанное распределение; -ве стебло́ — шпиндель, стержень клапана.

3481 Хлорови́й — хлористый; -ве валпо́ — известь хлористая (Х).

3482 Хо́да — ход (Г); х. па́су спо́кійна — ход ремня спокойный (МС)

3483 Ходови́й — ходовой; -ва турбі́на — ходовая турбина; -ва турбі́на до вели́кого тиску — ходовая турбина высокого давления; -ва турбі́на до се́реднього тиску — ходовая турбина среднего давления; -ва части́на — часть ходовая (МС).

3484. Холо́дний—холодий (Г).

3485. Холодні́к — холодильник (Г), рефрижератор, радиатор.

3486. Холодникóвий — холодильниковый; -ве середóвище — сердцевина радиатора (ТФ).

3487. Хрестáчний — положенный крестообразно (Г).

3488. Хрестові́ння — крестовина (Полт.); х. диференці́алу — крестовина дифференциала (ТФ); х. стерновóго кóлеса — крестовина штурвала (ТФ).

3489. Хрещáтий — крестообразный, крестовидный (Г), крестовой; -те склепіння — крестовые своды.

3490. Хром — хром (Х).

3491. Хро́мовий — хромовый,

хромистый; -ве залізо — хромистое железо; -ва сталь — хромистая сталь.

3492. Хро́мпік — хромпик.

3493. Хрономéтер — хронометр (Ф).

3494. Хуткі́й — скорый, быстрый (Г).

3495. Хуткі́сть—быстрота (МУ), скорость (Г).

3496. Хуткорі́зальний—быстро-режущий; -на сталь — быстрорежущая сталь.

3497. Хуткохі́дий — быстроходный (МУ).

3498. Хутрува́ти двéрі, ві́кна—вставлять (дверные, оконные косяки) (А).

Ц.

3499. Цалéвий—дюймовый (Київщ.).

3500. Цалі́вка, цальóвка—доска дюймовая (дюймовка) (Київщ.).

3501. Цаль — дюйм (Київщ.).

3502. Цальóвий, див. цалéвий.

3503. Цвях — гвоздь (Г. ТП); цвяхи — гвозди; ц-хи ві́кувані—г. кованые; ц-хи дротяні—г. проволочные; ц-хи квадратóві — г. орусковые; ц-хи корабельні—г. корабельные; ц-хи до пакува́ння — гвозди купорные (укупорочные); ц-хи тин(ь)ка́рські—г. штукатурные; ц-хи шпалéрні—г. шпалерные (ТП).

3504. Цвяха́р — гвоздильщик (А).

3505. Цвяха́рня — гвоздильная, гвоздильный завод (А).

3506. Цвяхува́тий — гвоздеобразный (А).

3507. Це́бер з відки́днім дном (дні́щем) — бадьа с откидным дном (ТТ).

3508. Цебе́рка—ведро железное (Г).

3509. Цеге́лля—кирпичный щебень (за Г).

3510. Цеге́льник — кирпичник (Г).

3511. Цеге́льницьке справі́лля — кирпични́кний инструмент.

3512. Цеге́лья — кирпичный завод (Тут. Г).

3513. **Цегла**—кирпич (Г); **ц. вогнетривала** — к. огнеупорный (ТП); **ц. допалена** — к. хорошо обожженный; **ц. заличкова** — к. облицовочный; **ц. карункова** — к. карнизный; **ц. клинча́ста** — к. клинчатый; **ц. модло́вана** — к. лекальный (ТП); **ц. недопалена** (недопал) — к. слабо обожженный; **ц. продірко́вана** — к. пустотелый; **ц. черіне́ва** — к. подовый (ТП).

3514. **Цеглі́на** — кирпичина (Г).

3515. **Цегло́вий** — кирпичный (Г); **-вий бето́н** — кирпичный бетон.

3516. **Цегля́ний, див. цегло́вий.**

3517. **Цегля́рська глі́на** — кирпичная глина (Х).

3518. **Целуло́за** — целлюлоза (Х).

3519. **Целуло́їд** — целлулоид (Х).

3520. **Целуло́їдна посуди́на** — целлулоидный сосуд.

3521. **Це́мент** — цемент (Х); **ц. металі́чний** — ц. металлический; **ц. піскові́й** — ц. песочный; **ц. рома́нський** — ц. романский; **ц., що норма́льно тужа́віє** — ц. нормально схватывающий; **ц., що поволі́ тужа́віє** — ц. медленно схватывающий; **ц., що швидко́ тужа́віє** — ц., быстро схватывающий.

3522. **Цементо́вий** — цементный; **-вий бето́н** — цементный бетон; **-ві ви́роби** — цементные изделия; **-ва дахі́вка** — цементная черепица; **-ва за́личка** — цементная обшивка; **-ва мідь** — цементная медь; **-ва підло́га** — цементный пол; **-ва плита́** — цементная плита; **-ва сталь** — цементная сталь; **-ве тинь-**

кува́ння — цементная штукатурка; **-ва шка́рупа** — цементная кора, корка.

3523 **Цементува́льний порошо́к** (порошок до цемента́ції) — цементующий порошок (порошок для цементации)

3524 **Цементува́ння** — цементирование, **ц. поверхне́ве** — цементирование поверхностное.

3525 **Центр** — центр (Ф. Кл.); **ц. ваги** — ц. тяжести; **ц. інерці́ї** — ц. инерции (Ф); **ц. тиску** — ц. давления

3526 **Центра́льний** — центральный (Ф); **-на дірка** — центральное отверстие (пт); **-на силова́ ста́нція** — центральная силовая станция (МС); **-не шмарува́ння** — центральная смазка.

3527 **Центрофу́га** — центрофуга

3528 **Центрува́ння** — центрирование (Тут).

3529 **Цера́га** — клеенка (Г).

3530 **Цех** — цех (Г); **ц. деревообро́бницький та столя́рський** — цех деревообделочный и столярный; **ц. загально́-механі́чний** — цех обще-механический; **ц. казаня́рський** — цех котельный; **ц. кова́льський** — цех кузнечный; **ц. колісно-склада́льний** — цех колесно-сборный; **ц. колісно-тока́рський** — цех колесно-токарный; **ц. котля́рський та ці́вний** — цех медно-котельный и трубный; **ц. лива́рницький** — цех литейный; **ц. личта́рницький та бляха́рський** — цех фонарный и жестяный; **ц. лисовосу́шильницький** — цех лесосушильный; **ц. модля́рський** —

цех модельний; **ц. паротяго-складальний та тендеровий**—цех паровозосборный и тендерный; **ц. складальний** — цех сборный; **ц. тартаковий** — цех лесопильный; **ц. ушивальницький** — цех обшивочно-обойный; **ц. чавунбова**—**мідно-ливарницький** — цех чугуно- и меднолитейный (МС); **ц. фярбарський** — цех малярный.

3531. **Цеховий** — цеховой (Г).

3532. **Цеховик** — цеховой мастер (Г).

3533. **Цибух пальниковий** — мундштук горелки (за Г).

3534. **Цідрина** — кедровое дерево (Г).

3535. **Ціна** — олово (Г. Х).

3536. **Ціндра (ціндра)** — окалина (Г).

3537. **Цінистий сірчак** — сернистое олово (Х).

3538. **Цинк** — цинк (Х).

3539. **Цинкований** — оцинкованный; **-на бляха** — оцинкованное железо; **-ний дріт** — оцинкованная проволока (ТП).

3540. **Цінковий** — цинковый (ПШ); **-ва біль**—цинковые белила (Х); **-ва покрівля** — цинковая кровля (ТП).

3541. **Цинований** — оловом покрытый (Х).

3542. **Циновий**—оловяный (Х).

3543. **Ціркуль** — циркуль (Ф. Кл).

3544. **Циркулярка** — циркулярка (круглая пила) (МС).

3545. **Циркуляційний** — цирку-

ляционный; **-ний смок** — циркуляционный насос.

3546. **Циркуляція** — циркуляция (ПШ); **ц. воді у казані**—**ц. води в котле**; **ц. воді крізь толок та по стіблу** — ц. воды через поршень и по штоку; **ц. дужа (інтенсивна)**—ц. сильная (интенсивная); **ц. примусова** — ц. принужденная; **ц. природня**—ц. естественная; **ц. прямована зігнути залізним аркушем**—ц. направленная изогнутым железным листом; **ц. штучна**—ц. искусственная.

3547. **Ціва** — труба (МШ); **ц. випарна (кручанка)**—испарительная труба (змеевик) (ТФ); **ц. водозбіжна** — труба водосливная, водосточная (МС); **ц. водозбіжна (з паросушника в балмусник)** — труба обратной воды (из паросушителя в дежектор); **ц. газовипускальна** — труба газоотводная (ТФ); **ц. живильна, що сполучається з казаном** — питательная труба, соединяющаяся с котлом; **ц. для живлення казанів** — труба для питания котла; **ц. для живлення огрівника**—труба для питания экономайзера; **ц. мідяна**—труба медная; **ц. парова**—паровая труба; **ц. пароприймальна** — труба пароприемная; **ц. перевідна** — труба переводная (пт); **ц. смоктуща** — труба всасывающая; **ц. спогрівана** — труба заварная; **ц. триходова** — труба трехходовая; **ц. тягнена**—труба тянутая; **ц., що сполучає водопокізню стовбочку з воднищем казановим** — труба, соединяющая водомерную колонку с водяным пространством котла; **ц., що сполучає водопо-**

казну́ стовбу з парови́щем казанови́м—труба, соединяющая водомерную колонку с паровым пространством котла

3548. Ціва́рня—трубный завод.

3549. Ці́вка — трубка (Ш); ц. *вігну́та* — трубка изогнутая; ц. *водогрі́йна* — трубка водогрейная; ц. *дму́хівко́ва* — трубка сифонная (в паровозе); ц. *жаро́ва* — трубка дымогарная; ц. *жаро́ва з'вязна́* — трубка дымогарная связанная; ц. *Пі́то* — трубка Пито (ТП); ц. *до пові́трочи́сника* — трубка воздухоочистителя (ТФ); ц. *для основно́го пові́тря* — трубка основного воздуха (ТФ); ц. *пряма́* — трубка прямая; ц. *холодннко́ва* — трубка радиатора (ТФ); ц. *шмарува́льна* — трубка смазочная.

3550. Ці́вний—трубчатый; -ний каза́н, див. каза́н; -ний каза́н з жарови́ми ці́вками, див. каза́н; -ний каза́н з полум'яницею, див. каза́н.

3551. Цівопрóвід — трубопровод; ц. *на стисну́те пові́тря* — трубопровод сжатого воздуха; ц. *продму́ховий* — трубопровод продувочный; ц. *пуска́льний* — трубопровод пусковой; ц. *шмарови́ловий* — трубопровод масляный.

3552. Ціворі́з — труборез.

3553. Цівоспогріва́льна — трубосварочная (МС).

3554. Цівува́тий — 1) трубообразный; 2) полый (о цилиндре) (за Г); -тий *головни́й машино́вий вал* — полый коренной вал машины; -те *ві́бло* з до́да́тком—

полый цилиндр с прибылью (литейное дело) (МС); -те *стебло́* — полый шток; -те *стебло́ гонко́ве* — полый стержень шатуна; -те *стебло́ оли́павко́ве* — полый шпичдель клапана.

3555. Ці́діло — фильтр; ц. *англи́йське* — фильтр английский (ТП). ц. *балмусни́чко́ве* — фильтр грязевичка (ТФ); ц. *до по́криш-ки со́пної* — фильтр к крышке сапуна (ТФ); ц. *на шмарови́ло* — фильтр для масла; ц. *парочи́сне* — фильтр пароочистительный (ПТ).

3556. Ці́ді́льний шар — фильтрующий слой (ТП).

3557. Ці́лко́вий — цельный (Г); -ве *ві́бло* — цельный цилиндр; -вий *по́круть* — цельный маховик. -вий *сті́(о)ле́ць* — цельная рама (машинная); -ва *хлі́павка* — цельный клапан.

3558. Ціна́ від шту́ки — лгучная цена (МС).

3559. Ціна́ль—нагель (Київщ.).

3560. Ці́я́ник — прейс-курant (У).

3561. Цінува́ння—оценка (Ш); ц. *від шту́ки* — штучная расценка (МС)

3562. Ці́п — цепь для молотыбы (Київщ.).

3563. Ці́пі́льно (ці́пі́льна) — цепник (Київщ.).

3564. Цу́га до ступи́ра зчіпа́льного — кулачок педали сцепления (ТФ).

3565. Цу́кор — сахар (Г); ц.

крохмальний — сахар крахмаль-
ный (X).

3566. Цукро́варня — сахарный
завод (X).

Ч.

3569. Чаву́н — чугу́н (Г. X); ч.
антрацітовий—ч. антрацитовый;
ч. бага́тий на кре́мій — ч. бога-
тый кремнем; ч. бага́тий на фос-
фор—ч. богатый фосфором; ч.
бесеме́рівський — ч. бессемеров-
ский; ч. білий—ч. белый; ч. зер-
ня́стий—ч. зернистый; ч. до ма-
шино́вих ви́ливків — ч. для ма-
шинных отливо́к; ч. до литва́ з
га́ртом — ч. для литья с закал-
кой; ч. кле́пкий — ч. ковкий; ч.
перетопле́ний — ч. переплавлен-
ный; ч. промі́ястий—ч. лучи-
стый; ч. сі́рий — ч. серый; ч. без
сі́рки—ч. освобожденный от се-
ры; ч. темносі́рий — ч. темносе-
рый.

3570. Чавуна́рня — чугу́нный
склад.

3571. Чаву́нний—чугу́нный (Г);
-ні гра́ти — чугу́нная решетка;
-ний злив із балму́сником — чу-
гу́нная раковина с застоем; -на
парозбіра́льна ці́вувата ка́мера—
чугу́нная парособирательная тру-
бообразная камера; -не кружа́ло
—чугу́нный диск; -на кружала́ва
ко́рба з проти́вагою—чугу́нный
днсковый кривошип с протнво-
весом; -ний му́фель — чугу́нный
муфель; -на плі́та — чугу́нная
плита; -на жарови́щна ра́ма—чу-
гу́нная топочная рама; -на соха́
чугу́нная колонка; -ний уту́лок

3567. Цупка́ підбі́йка—пружи-
нищаяся подбивка (МС).

3568. Ця́мриння — 1) колодез-
ный сруб (Г); 2) комингс (МУ).

—чугу́нная втулка; -на хлі́павка
—чугу́нный клапан.

3572. Ча́д — угар (ГФ).

3573. Ча́йка — лайба (Ки́вщ.).

3574. Ча́йма — парус (Г).

3575. Ча́ймовий — парусный.

3576. Ча́ймівня —парусная ма-
стерская (МУ).

3577. Чаму́р — раствор изве-
сти с песком (Г).

3578. Чарда́к — форштевень
(Ки́вщ.), нос корабля.

3579. Чарда́чний за́сік — носо-
вой отсек.

3580. Ча́с — время; ч. визнач-
ний — время урочное; ч. поза-
черго́вий—время сверхурочное;
ч. тужа́віння — время схватыва-
ния (ТТ).

3581. Части́на—часть (Г. X); ч.
машино́ва, що поверта́ється —
вращающаяся часть машины; ч.
об'є́му — часть об'ема (ТП); ч.
до крилово́ї підні́жки — часть к
подножке крыла (ТФ); ч. підб́ой-
ми оберта́льна — поворотная
часть крана; ч. підб́ойми ходова́
—ходовая часть крана; ч. паль-
нико́вого по́лум'я відно́вна —
восстановленная часть пламени
горелки (авс.); ч. для при́єднання
кри́л—часть для присоеди́нения
крыльев (ТФ); ч. проме́жна —

часть промежуточная (пт); **ч. проти́ва́ги змінна**—часть противовеса переменная; **ч. проти́ва́ги по́стійна** — часть протнвовеса постоянная.

3582. **Частко́вий** — частичный; **-ве па́дання тйску** — частичное падение давления (пт).

3583. **Частокі́л** — палисад (Г).

3584. **Че́люсти** — свод в печи спереди (У).

3585. **Чепурня́**—уборная (в вагоне).

3586. **Черво́ний** — красный (Г); **-на мідь**—медь красная (Х); **-на аркуше́ва мідь**—красная листовая медь; **-на охра** — красная охра (Тут.); **-не розпі́кання** — красное каление (ТТ).

3587. **Черво́нити** — окрашивать в красный цвет (Г).

3588. **Червоножо́втий**—красно-желтый, оранжевый (Г).

3589. **Червонороже́вий** — алый (Г).

3590. **Черво́нястий** — красноватый (Г).

3591. **Черда́к**, див. **чарда́к**.

3592. **Черепі́ця**, див. **дахі́вка**.

3593. **Черепова́** — борговая доска, примыкающая к дну деревянного судна (Київщ.).

3594. **Чересло́** — резец в плуге (Київщ.); **ч. кружало́ве** — резец (плужный) дисковый.

3595. **Черіне́вий** — подовый (ТП); **-ва це́гла** — кирпич подовый (ТП).

3596. **Черінь (-ня́)** — 1) под пе-

чи; 2) под костра для выжигания древесного угля (Київщ.).

3597. **Черпа́к** — черпак ручной (Г).

3598. **Черпа́лка** — землечерпательная машина (ТП).

3599. **Черпа́льний** — черпальный

3600. **Черти́ця**—дерево с ободранной вокруг корой (Г).

3601. **Че́тверень** — четвертина (бревно, распиленное через середину крестообразно) (за Г).

3602. **Чешське шкльо́** — бемское стекло.

3603. **Чинба́р**—кожевник (Г).

3604. **Чинба́рня** — кожевенный завод (Г).

3605. **Чи́нка**—выделка кож (Г).

3606. **Чи́нний** — действующий (А); **-на маши́на** — действующая машина.

3607. **Чи́нність**—действие (МУ).

3608. **Чиньба́**—дубление (Полтавщ.).

3609. **Число́ (Ч)** — номер (№).

3610. **Чи́стий** — чистый, прозрачный (Г).

3611. **Чисті́льник** — чистильщик (МС).

3612. **Чи́щений** — очищенный (Х).

3613. **Чи́щення**—очистка, чистка; **ч. жаро́вищ** — очистка гопок; **ч. казанá від на́кипу** — очистка котла от накипи; **ч. руштові́ці**—чистка колосниковой решетки.

3614. **Чіп (-па́)** — 1) шип (Кн-

івщ.); 2) цапфа (МС); 3) палец (кривошипа) (ТП); **ч. вітряничний** — палец, шейка мотыля; **ч. корбовий** — палец кривошипа (МС); **ч. наскрізний** — сквозной шип; **ч. толоковий** — палец поршня (ТФ).

3615. **Чіпкий** — вяжущий (материал).

3616. **Чмирь (-рю)** — короткая шерсть, остающаяся на местах после валяния сукна (Г).

3617. **Човен** — лодка, шлюпка, ял (МУ. Полт.).

3618. **Човна́рня** — шлюпочная мастерская (МУ).

3619. **Човник** — 1) ум. от **човен**; 2) челнок.

3620. **Човиовий** — челночный (Г).

3621. **Чоло** — фасад (Г).

3622. **Чоловий** — фасадный (за Г), лобовой, лобный (Ш); **-вий аркуш** — лобовой лист (МС);

-вє дно — переднее днище; **-ва** злучна́ корóбка, див. **корóбка**; **-ва** пове́рхня толоко́ва — (торцовая) лобовая поверхность поршня (МС); **-ві ра́фи** — лицевые, передние решетки или трубные доски (МШ); **-ва** сті́нка — лобовая стена; **ва** сті́нка толоко́ва — лобовая стенка поршня.

3623. **Чорніло** — чернила (Х).

3624. **Чорніти** (почорніти) — окрашивать, окрасить в черный цвет (Х).

3625. **Чотиротактовий** — четырехтактный; **-вий двигу́н**, див. **двигу́н**; **-вий розподі́льний меха́нізм** — четырехтактный распределительный механизм.

3626. **Чутли́вість** — чувствительность; **ч. регуля́торова** — чувствительность регулятора; **ч. терезів** — чувствительность весов (ТП).

3627. **Чухра́йка** (**чухра́н**) — шесточесалка (Київщ.).

Ш.

3628. **Ша́бер** — шабер.

3629. **Шаберува́ти** — шабрить.

3630. **Шабува́ти** — пилить напильником (В).

3631. **Шалі́вка** — шалевка (Київщ.).

3632. **Ша́лька** — чашка весов (Г).

3633. **Шаплі́к** — чан.

3634. **Шапова́л** — валяльщик (А).

3635. **Шапова́льня** — валяльня (А).

3636. **Шар (-ру)** — слой (Х).

3637. **Шарля́к** — замазка столлярная (Г).

3638. **Шарпа́к**, див. **гоно́к** (Київщ.).

3639. **Шасі́**, див. **снасть**.

3640. **Шатро́ва** покрі́вля — шатровая кровля (ТП).

3641. **Ша́фа** — шкаф (Ш).

3642. **Ша́хта**—шахта (Г. ТТ).

3643. **Шахта́р** — шахтер (Г).

3644. **Шахтовий** — шахтовый (Тут.).

3645. **Шварто́в**, див. снасть.

3646. **Швидкість** — скорость, быстрота (Г); **ш. абсолютна** — скорость абсолютная (пара); **ш. виходу, випускання абсолютна** — абсолютная скорость выхода; **ш. вступу, впускання абсолютна** — абсолютная скорость вступления; **ш. витікання (виходу)** — скорость истечения (выхода) (пт); **ш. відносна** — скорость относительная; **ш. вступу, впускання відносна** — относительная скорость вступления; **ш. виходу, випускання відносна** — скорость выхода относительная; **ш. впускання, входу** — скорость впуска, входа (пт); **ш. гребної шру́би** — скорость гребного винта; **ш. економічна** — скорость экономическая (МС); **ш. колова́** — скорость окружная; **ш. комерційна** — скорость коммерческая; **ш. лоточкова** — скорость лопатки (пт); **ш. протікання** — скорость протекания (ТП); **ш. різання** — скорость резания; **ш. течії (струменя)** — скорость течения (потока) (пт); **ш. толокова пересічна** — скорость поршня средняя; **ш. циркуляційна** — скорость циркуляци.

3647. **Швидкодійний** — быстродействующий; **швидкодійне гальмо** — быстродействующий тормаз (МС).

3648. **Швидкоріза́льна сталь** — быстрорежущая сталь.

3649. **Швидкохідний** двигу́н, див. двигу́н.

3650. **Шво**—шов (Г. ТП); **ш. закарбоване** — шов зачеканенный (МС); **ш. казанового ко́рпуса** — шов корпуса котла; **ш. (казанового ко́рпуса) подб́ожне** — шов (корпуса котла) продольный; **ш. (казанового ко́рпуса) попері́чне** — шов (корпуса котла) поперечный; **ш. спогрі́вне** — шов сварочный; **ш. трира́дне з накла́дкою** — шов трехрядный с накладкой (клепание).

3651. **Шерсткий** — шероховатый (Г. Х); **-ка пове́рхня** — шероховатая поверхность.

3652. **Ше́рсткість** — шероховатость (Х).

3653. **Шерша́вий** — шероховатый (Х. Тут.).

3654. **Шерша́вість** — шероховатость (Х. Тут.).

3655. **Шерше́бка** — шерхебель (Полт.).

3656. **Шибма́лок** — доска с уступами, на которые кладутся полки (ГА).

3657. **Ші́на** — 1) шина (Г); 2) бандаж (колеса вагонного, паровозного) (МС).

3658. **Шино́вий цех** — бандажный цех (МС).

3659. **Шири́на** — ширина (Г); **ш. прозору гонко́вої рогу́льки** — ш. вилки шатуна в свету; **ш. ободу покрутне́вого** — ш. обода маховика; **ш. пропи́лу** — ш. пропила (ТП).

3660. **Ші́рстрек** — ширстрек (мор.).

3661. **Ші́я** (в *льо́сі*) — погребница (Т).

3662. **Шкалу́бина** — скважина (Ф).

3663. **Шкару́па лива́рна** — литейная корка (МС).

3664. **Шкво́ринь** (*шво́ринь*) — шворень (Кнiвi.); **ш. о́сьового чо́па** — ш. осевой цапфы (ТФ).

3665. **Шке́итель** (*вузловáтий моту́з*) — шкентель.

3666. **Шкiдний** — вредный (Г); **-ний о́пір** — вредное сопротивление (МС); **-ний про́стір** — вредное пространство.

3667. **Шкіря́ний паку́нок** — кожаный воротник (в сальнике, поршне).

3668. **Шклі́стий** — стекловидный (о массе) (Х).

3669. **Шклі́ця** (*склі́ця*) — стекловидное тело (ГА).

3670. **Шкло́** — стекло (Г); **ш. бі́ле** — с. белое; **ш. верца́длове** — с. зеркальное; **ш. зе́лене** — с. зеленое; **ш. ко́льорове** — с. цветное; **ш. кріо́літове** — с. криолитовое (литой фарфор); **ш. напiвбі́ле** — с. полубелое; **ш. оли́в'я́не** — с. свинцовое (Х); **ш. подві́йне** — с. двойное; **ш. пота́сове** — с. бемское (Х); **ш. тьм'я́не** — с. матовое (Г); **ш. флі́нтове** — флинтглас (Х); **ш. хви́лясте** — стекло рифленое; **ш. че́шське** — с. бемское.

3671. **Шкля́ний** — стеклянный; **-на посу́дина** — стеклянный сосуд.

3672. **Шкля́р** — стекольник.

3673. **Шкру́м** — нагар в трубе (Г).

3674. **Шкря́бач, див. ша́бер.**

3675. **Шля́мiв́ка** — очистка дна пруда (Г).

3676. **Шля́х** — путь, дорога (Г); **шля́хi** — дороги (железные, шоссе и др.) (МС); **шля́хi зв'язку́** — пути сообщения (МС).

3677. **Шляхопрóвід** — путепровод (МС).

3678. **Шмарови́ла** — смазочные материалы (МС).

3679. **Шмарови́ло** — масло смазочное (за Х); **ш. до ва́линь** — масло для подшипников; **ш. ви́блóве** — масло цилиндрическое (МУ); **ш. гу́сте** — масло густое; **ш. гу́стке́** — масло смазочное вязкое; **ш. дви́гунове́** — масло моторное; **ш. маши́нове́** — масло машинное; **ш. міне́ра́льне** — масло смазочное минеральное; **ш. про́цíжене** — масло смазочное очищенное, масло профильтрованное; **ш. рі́дке́** — масло смазочное жидкое; **ш. рослі́нне** — масло смазочное растительное.

3680. **Шмарови́ловий** — масляный; **-ва зату́ла** — масляный запор (пт); **-вий смо́к** — масляный насос; **-ва ці́вка до бло́ку ви́бел** — масляная трубка блока цилиндров (ТФ); **-вий ціво́прóвід** — масляный трубопровод.

3681. **Шмарува́льний** — смазочный; **-на відту́лина** — смазочное отверстие; **-не гні́тіло** — смазочный пресс; **-не гні́тіло з механі́ч-**

ним *пристрѣм* — смазочный пресс с механическим приводом; *-ий* *гребінь* — смазочный гребень; *-не перо* — смазочное перо; *-ні ривчачки* — смазочные канавки; *-на щітка* — смазочная щетка.

3682. *Шмарування* — смазывание, смазка; *ш. вібла* — смазка цилиндра; *ш. гнотове* — фитильная смазка; *ш. графітом* — графитная смазка; *ш. каблучкове* — кольцевая смазка; *ш. краплісте* — капельная смазка; *ш. лосм* — смазка салом; *ш. машинних частин* — смазка машинных частей; *ш. парове* — паровая смазка; *ш. рясне* — обильная смазка; *ш. самотокове* — смазка самотеком; *ш. середове* — внутренняя смазка; *ш. під тиском* — смазка под давлением; *ш. шмаровилом* — смазка маслом.

3683. *Шмарувати* — смаживать (Г)

3684. *Шміга* — визирка (МШ).

3685. *Шмнгувати* — визировать.

3686. *Шміргель* — наждак (Тут.).

3687. *Шміргельове гостріло* — наждачное точило (МС).

3688. *Шнек* — червяк (бесконечный винт) (Київщ.).

3689. *Шнекове колесо* — червячное колесо (ТФ); *шнековий механізм для обертання покрутня* — червячный механизм для поворачивания маховика.

3690. *Шнур* — 1) выюшка (плотн. инструм.); 2) шнур (ШШ); *ш. азбестовий* — шнур азбестовый; *ш. і'мовий* — резиновый шнур (МС).

3691. *Шопа* — навес (отдельное здание) (Полт.).

3692. *Шоса* — шоссе (ШШ).

3693. *Шостикутне залізо* — шестигранное железо (ТП).

3694. *Шосування* — шоссирование (Тут.).

3695. *Шпа́гля* — шпакля (Полт.).

3696. *Шпалерник* — обойщик.

3697. *Шпалерні цвяхи* — шпалерные гвозди.

3698. *Шпальта* — графа.

3699. *Шпаріна* — трещина, щель (за Г); *ш. на віблі* — трещина, пле на в цилиндре.

3700. *Шпарінність* — пористость (ТП).

3701. *Шпéник* — штифт (за Г); *ш. до ва́желя хліпавки огрі́вання* — ш. рычага клапана подогрева (ТФ); *ш. до плáтівки дросельної за́тулки* — ш. пластинки дроссельной заслонки (ТФ); *ш. до толо́кової каблучки* — ш. поршневого кольца (за Г); *ш. з квадратною голівкою* — ш. с квадратной головкой; *ш. на кова́дло* — тассо, рог для наковальня.

3702. *Шпіндель* — шпиндель.

3703. *Шпі́ця* — спица (Г); *ш. зігну́та (покру́тне́ва)* — изогнутая спица (маховика); *ш. гребні́го ко́леса* — спица гребного колеса; *ш. з обрисовим поперéчним перекрі́єм* — спица с фасонным поперечным сечением (маховика); *ш. подвійна* — двойная спица (маховика); *ш. покру́тне́ва* — спица

маховика; **ш.** *пряма* — прямая спица.

3704. **Шпол**, **шполик** — черпак ручной (за Г.).

3705. **Шпрéнгель** — шпренгель (МС).

3706. **Шпренгельовий** — шпренгельный (МС).

3707. **Шпúга** (двері на шпúгах) — шпонка (Київщ.).

3708. **Шпúля**—1) катушка; 2) бабина (ТФ); **ш.** *індукційна* — катушка индукционная; **ш.** *до магнétо-машинки* — катушка магнето.

3709. **Шпунт** — шпунт.

3710. **Шруб** — шуруп (ТП).

3711. **Шрúба** — винт (ТП); **ш.** *Архіме́дова* — винт Архимеда; **ш.** *гребна́* — винт гребной; **ш.** *до випускально́ї дірки поплавце́вої ка́мери* — винт к выпускному отверстию камеры поплавка (ТФ); **ш.** *до коло́диці за́днього ко́леса* — винт ступицы заднего колеса (ТФ); **ш.** *до пла́тівки га́зової за́тулки* — винт к пластинке газовой заслонки (ТФ); **ш.** *ле́щатова* — винт тисковой; **ш.** *мікрометри́чна* — винт микрометрический; **ш.** *притиско́ва* — зажимной винт.

3712. **Шрубéль** — зубило кузнечное (за Г.).

3713. **Шрубовий** — винтовой; **-ва́ лі́нія** — винтовая линия; **-ва полі́ця** — винтовой отвал; **-ва рі́зь** — винтовая нарезка (МС); **-вий стяга́ч** — винтовая стяжка (МС).

3714. **Шруборі́зний верста́к** — винторезный станок.

3715. **Шрубувальна до́шка** — винтовальная доска (А).

3716. **Шрубувáта полі́ця** — виштообразный отвал (Вк.).

3717. **Шта́ба́** — полоса (железа) (Г), планка железная (ТП).

3718. **Шта́вфєрова мазпичка** — масленка Штауфера; **-ва мазни́чка** до ва́лу стерново́го ко́леса — та-вотница к валу штурвала (ТФ).

3719. **Шта́га** — лифта (в мельнице) (Київщ.).

3720. **Штампівни́ця** — матрица (МС).

3721. **Штампóваний** — штампованный (ТП).

3722. **Штампувальний верста́к** — станок штамповочный (МС).

3723. **Штахéти** — решетка, решетчатая ограда (Г).

3724. **Штовха́ч хлипавко́вий** — толкатель клапана (ТФ).

3725. **Штраф** — штраф (Ш).

3726. **Шту́ка ві́робу** — штука изделия (МС).

3727. **Штурна́л (стерново́е ко́лесо)** — штурвал.

3728. **Шту́цер до огріва́ння** — штуцер подогрева (ТФ); **ш.** *хлипавко́вий* — штуцер для клапана.

3729. **Шту́чний** — искусственный; **-на циркуля́ція води́** — искусственная циркуляция воды.

3730. **Шухля́да** — выдвижной ящик (Г).

Щ.

3731. **Шабель**—1) грядка (приставной лестницы) (Київщ.); 2) выбенка (МУ).

3732. **Щербатий** — вызубренный (Г).

3733. **Щербина**—зазубрина (Г), из'ян (Г).

3734. **Щит** — щит (Г).

3735. **Щілина** — скважина, трещина (Полт.).

3736. **Щіліниця**—жалюзи (МУ).

3737. **Щільний (щйтний)**—плотный.

3738. **Щільність (щйтність)** — плотность прилегания (за А); **щ. вібла**—плотность цилиндра (МС).

3739. **Щільно** — плотно, вплотную (Г).

3740. **Щітка** — щетка (електр.);

щ. шмарувальна—щетка смазочная.

3741. **Щіткодёржаво** — щеткодержатель (електр.).

3742. **Щогла** — мачта (ІШ); **щ. гузовá, кермовá** — бизань-мачта (МУ); **щ. середовá** — грот-мачта; **щ. чардаковá** — фок-мачта; **щ. складана** — мачта составная; **щ. суцільна** — мачта - одnodеревка; **щ. тимчасовá**—фальшивая мачта; **щогли буряти** — мачты рубить; **щогли ставити** — мачты ставить.

3743. **Щогловий** — мачтовый (МУ); **-ве дёрво** — мачтовые деревья (ТП).

3744. **Щоглярня**—мачтовая мастерская.

3745. **Щуп** — бур.

Ю.

3746. **Ют** — ют (МУ).

3747. **Ютовий тент** — ютовый тент.

3748. **Юхта**—1) юфть; 2) двер-

ца прочищальная (Київщ.).

3749. **Юхтіна, див. клюз.**

3750. **Юхтовий** — юфтяный (Г).

Я.

3751. **Якісний** — качественный (Х); **якісна паровиробність казанá** — качественная паропроизводительность котла.

3752. **Якість** — качество (ІШ); **я. спогрівного шва** — качество сварного шва (авс.).

3753. **Яліна** — ель (Г).

3754. **Яліновий** — еловый (Г).

3755. **Яловий крутень** — холостой шкив; **-вий пас** — холостой ремень; **-вий триб заднього ходу з уту́лком** — свободно сидящая шестерня обратного хода со

втулкой (ТФ); -вий *хід* — холостой ход.

3756. *'Яма чн вікіп для покрутня* — яма или выемка для махового колеса.

3757. *Яр* — овраг, лог (Г).

3758. *Яркува́тний* — овражистый (Г. У).

3759. *Яровé дéрево* — дерево мягкой породы (Полт.).

3760. *Ясені́на* — ясеновое дерево (Г).

3761. *Ясийти* — полировать (В).

3762. *Ясний* — светлый, прозрачный (Г).

3763. *Ясножовтний* — светложелтый (Г).

3764. *Яснозелений* — светлозеленый (Г).

3765. *'Ятка* — балаган (Г).

3766. *Яткóвий толь* — балаган-ный толь (А).

3767. *'Ящик* — кузов (Г. Київщ.); *я. вагону* — кузов вагона (МС).

Русский указатель к словарю.

А.

Абсолютная влажность—1.
Абсолютная система мер—1.
Абсолютная скорость (пара)—1.
Абсолютная скорость вступления—1, 3646.
Абсолютная скорость выхода—1, 3646.
Абсолютная температура—3227.
Абсолютное давление—3260.
Абсолютное давление пара—3260.
Абсолютное движение—2858.
Абсолютный—1.
Абсолютный вес—325.
Абсолютный нуль—1.
Абсолютный нуль давления—1
Авария—2.
Авиатор—3, 1603.
Авиационный—4.
Авиация—5.
Аврал—6.
Авральная работа—6.
Авральный—7.
Автогенная дырорезн. машина—8.
Автогенная машина для вырезывания больших кругов—8, 1677.
Автогенная машина для обрезывания трубок—8, 1677.
Автогенная машина для резки валов—8, 1677.
Автогенная машина для резки профильного железа—8, 1677.
Автогенная резка—8.
Автогенная сварка—8.

Автогенная универсальная горелка для резки и сварки—8.
Автогенный—8.
Автогенный сварщик—8.
Автогенщик—1658.
Автомат—9.
Автомат для изготовления шпилек—9.
Автоматическая сцепка—1212.
Автоматический—10.
Автоматический клапан—2884.
Автоматический клапан продувания—1249.
Автоматический питатель котла Бельвиля—10.
Автоматический регулятор питания—1249.
Автоматический станок—375.
Автоматич. сцепной прибор—2524.
Автоматная—11.
Автомобиль—12, 2893.
Агат—13.
Агент—14.
Агент службы движения—14.
Агент службы тяги—14.
Адиабата—15.
Адиабатическая кривая—16.
Адиабатический—16.
Адиабатическое расширение—16.
Адиабатичные процессы—16.
Адиабатичный—16.
Азбест—27.
Азбест листовой—27.
Азбестовая плетенка—28.
Азбестовое кольцо—1243.

- Азбестовый—28.
Азбестовый жгут—28.
Азбестовый картон—28.
Азбестовый лист—28.
Азбестовый шнур—28.
Азбестовый шнур плетеный—28.
Азот—29.
Азотистый—30.
Азотная кислота—31.
Азотный—31.
Азурит—32.
Аккумуляировать—34.
Аккумулятор—35.
Аккумулятор тепловой—35.
Аккумуляторная батарея—153.
Аккумуляторная пластина—36.
Аккумуляторная яма—36.
Аккумуляторный—36.
Аккумуляторный сосуд—36.
Аккумуляция—37.
Активная турбина—3334.
Активное колесо—1378.
Активный—33.
Алебастр—42, 1550, 1632.
Алебастровый—43.
Алый—3589.
Альтернатор—39.
Альтернатор многофазный—39.
Альтернатор однофазный—39.
Алюминиевый—41, 668.
Алюминий—40, 666.
Амальгама—44.
Амальгамация—45, 47.
Амальгамировать—48.
Амальгамный—46.
Амбразура—49, 212, 3124.
Амбразурный—50, 3124.
Амбус—107.
Аммиак—52, 2968.
Аммиачная соль—53.
Аммиачный—53.
Аммоний—51.
Аморфность—55.
Аморфный—54.
Аморфный уголь—54.
Ампер—56.
Ампер-оборот—56.
Ампераж—57.
Амперметр—59.
Амперовиток—60.
Амперочас—58.
Амплитуда—61.
Амфитеатр—62.
Анализ—63.
Анализ весовой—63.
Анализ газов—63.
Анализ калориметрический—63.
Анализ количественный—63.
Анализ мокрым путем—63.
Анализ спектральный—63.
Анализ сухим путем—63.
Анализатор—64, 2524.
Анализируемый—65.
Анализировать—65.
Апгар—66.
Ангидрит—67, 159.
Английский фильтр—68.
Анемометр—69, 517.
Анероид—70.
Анилин—71.
Анилиновая краска—72.
Анилиновый—72.
Анион—73.
Анкерный болт—3151.
Анод—74.
Антенна—75.
Антикатод—76.
Антрацит—78.
Антресолиты—701.
А-образная станция с направляющими—3102.
Аппарат—79.
Аппарат минный—1716.
Аппарат направляющий—79.
Аппарат Орса—2524.
Ареометр—80, 531.
Арифмометр—1605.
Арка—2965.

Арматура—2733.
 Арматура двойная—2351.
 Арматура цилиндра—2733.
 Арматурищик—2732.
 Арсенал—1148.
 Артезианская вода—534.
 Артезианская скважина—53.
 Артезианский—83.
 Артезианский колодец—83.
 Артиллерийский снаряд—1773.
 Архимедов винт—84.
 Архитектор—95.
 Архитектура—86, 299.
 Архитектурный—87.
 Асимметрический—88.
 Асимметрия—89, 1889.
 Асинхронический двигатель—90.
 Асфальт—91.
 Асфальтовый—92.
 Атмосфера—94.
 Атмосферический—94.
 Атмосферное давление—95.
 Атмосферные осадки—95, 533.
 Атмосферный—95.
 Атмосферный клапан—95.
 Атом—96.
 Атомистический—98.
 Атомический—97.
 Атомная теплоемкость—98.
 Атомный—98.
 Атомный вес—98.
 Ахтерлюк—742.
 Ахтерник—101.
 Ахтерштевень—102, 107, 742.
 Ацетилен—103.
 Ацетиленовая сварка—104.
 Ацетиленовый—104.
 Ацетиленовый генератор—104.
 Аэродинамика—17.
 Аэродинамический—18.
 Аэродинамичный—18.
 Аэродром—19.
 Аэромеханика—20.
 Аэронавт—21.

Аэрогазитель—22.
 Аэроплан—23, 1601, 2329.
 Аэростат—24.
 Аэростатия—25.
 Аэростатический—26.

Б.

Баба (кобра)—105.
 Баба чугунная—105.
 Бабина—3708.
 Бабит—196.
 Бабка—107.
 Багор—103.
 Бадля с титальным дном—3507.
 Байонетная рама—3096.
 Байонетная или односторонняя рама—111.
 Байпас—112.
 Бак—113, 146.
 Бак для рассола—146, 2045.
 Бак керосиновый—146.
 Бак топливный—146.
 Бакав—1596.
 Бакаут—647.
 Бакштаг—2047.
 Бакштов—117.
 Балаган—3765.
 Балаганный толь—3766.
 Баланс—115.
 Балансирование—119.
 Балка—3331.
 Балка вдепаная—3331.
 Балка колдовая—2976.
 Балка вдепаная—3331.
 Балка вдепаная—2907.
 Балка вдепаная—1355.
 Балка вдепаная—3331.
 Балка вдепаная—3331.
 Балка вдепаная—3331.
 Балка вдепаная—1033.
 Балласт—2576.
 Балласт водяной—555.
 Балластина—2677.

- Балластн. кормовая помпа—2878.
Балластный—2878.
Балластный вагон—328.
Баллон—123.
Балочное железо—1085.
Балюстрада—124, 125.
Бандаж—3657.
Бандажный цех—3658.
Банить—126.
Банка—193, 1527.
Банка лейденская—2977.
Банкат—127.
Баня—1529.
Барабан—132.
Барабан для очистки дымовых труб—132.
Барабан конический—132.
Барабан ступенчатый—132.
Барабан цилиндрический—132.
Барабанная двухполюсная обмотка—133.
Барабанная параллельная обмотка—133.
Барабанная последовательная обмотка—133.
Барабанный—133.
Барабанный якорь—133.
Барак—134.
Баралек—595, 1766.
Барельеф—143.
Барельефный—143.
Баржа—145.
Барка—147.
Баркас—149.
Барограмма—151.
Барограф—152.
Барьер—125, 144.
Барьер на площадке пассажирского вагона—125.
Бассейн моря—3117.
Бассейн реки—3117.
Батарейный котел—1249.
Батарея—153.
Батарея аккумуляторная—153.
Батарея котельная—153.
Батарея котлов—153.
Батарея электрическая—153.
Батокс—154.
Бахтарма—323, 1161.
Башня—155, 369.
Бегун—1269.
Безалажный—158.
Безвоздушный—171.
Бездымный—161.
Безопасная лампа Девин—170.
Безопасный—170.
Безостановочно—1869.
Безостановочный—168, 174.
Безразличное равновесие—110.
Безразличный—110.
Безымянка—163, 1600.
Белая жемчужина—216, 237.
Белая краска—3429.
Белая свинцовая руда—216.
Белила—217, 219.
Белила свинцовые—219, 230.
Белила цинковые—3540.
Белильня—222.
Белильщик—221.
Белить—218.
Белое стекло—216.
Белый—216.
Белый металл—1687.
Беляк—135.
Бемское стекло—2469, 3062.
Бензин—176.
Бензиновая лампа—177.
Бензиновый—177.
Бензиновый двигатель—781.
Бензиновый насос—177.
Бензойная кислота—179.
Бензол—178.
Берег—182, 214.
Берега—182.
Береговая линия—184, 185.
Береговой—184.
Береза—186.
Березовое дерево—187.

- Березовый лес—187.
 Берест—188.
 Берлина—190.
 Берлинская лазурь—191.
 Беседка—38, 193, 1380.
 Бесконечный—165.
 Бесконечный винт—166.
 Беспередковый плуг—1917, 2302, 2682.
 Беспроволочный—162.
 Беспроволочный телеграф—3224.
 Бессемеровский завод—1046.
 Бессемер. литое железо—1085.
 Бесхозяйственность—1872.
 Бесцветный—156, 164.
 Бесшумный—160.
 Бетон—194.
 Бетон воздушный—194.
 Бетон гидравлический—194.
 Бетон жирный—194.
 Бетон кирпичный—3575.
 Бетон легкий—1551.
 Бетон укрепленный—194.
 Бетон тощий—194.
 Бетон шлаковый—194.
 Бетонная свая—196.
 Бетонные (литые) ступени—196.
 Бетонный—196.
 Бетонный фундамент—196.
 Бетоновый—196.
 Бетонщик—195.
 Бизань-мачта—3742.
 Било—208.
 Бимс—175.
 Бимсовое железо—175.
 Бинокуляр—223.
 Биплан—224.
 Битент—226.
 Бить—205.
 Бичевка тонкая—1760.
 Блаугаз—228.
 Блеск—232, 236, 1572.
 Блеск железный—232.
 Блеск медный—232.
 Блеск свинцовый—232.
 Блестящий—233.
 Блестящий каменный уголь—233.
 Блок—234, 2224.
 Блок направляющий—234.
 Блок неподвижный—234.
 Блок обращенный подвижн.—234.
 Блок подвижный—234.
 Богемские своды—246.
 Боевой молоток—1362.
 Боек—213.
 Бок—214.
 Бокаут—248.
 Боковая индукция—1229.
 Боковая поверхность—227.
 Боковая часть—2502.
 Боковина—2502.
 Боковина радиатора—2502.
 Боковое давление—227.
 Боковой—227, 249.
 Болванка—1485, 1798.
 Болотный торф—3291.
 Болото—252.
 Болото высушенное—250.
 Болт—2580.
 Болт поршня—3278.
 Болт для отжимания поршня от штока—2580.
 Болт для прикрепления опоры к стойке—2580.
 Болт завершенный—1062.
 Болт индикаторный—1225.
 Болт к картеру—2580.
 Болт к кронштейну рычага муфты сцепления—2580.
 Болт к крышке шатуна—2580.
 Болт к патрубку радиатора—2580.
 Болт к хомуту газопроводной трубы—2580.
 Болт к шпоре—2580.
 Болт кожуха дифференциала—2580.
 Болт кожуха направляющий—2580.

- Болт крышки—2580.
Болт крышки подшипника—341, 2580.
Болт нажимной—2580.
Болт натяжной—2580.
Болт основания подшипника — 2580.
Болт подшипника—2580.
Болт рамовый—2580.
Болт с головкой и гайкой—2580.
Болт с клином—2580.
Болт с шипом—2580.
Болт с якоробразной головкой— 556, 994, 2580.
Болт уширительного обода—2580.
Болт фундаментный—2580.
Болтанка—1259.
Болтовое железо—1085.
Болтовое крепление цилиндровой крышки—2581.
Болтовое соединение—2581.
Болтовой—2581.
Болторезный станок—2582.
Болты отжимные—467.
Болты распорные—2580.
Больница—1596.
Больной вагон—2651.
Большая калория—371.
Большой—371.
Большой круг—371, 735.
Бормашина—257.
Боров—1555.
Боровок—1249, 2132.
Борона—258.
Борона дисковая—1491.
Борт вкладыша—341, 1935, 2253.
Борт (судна)—1942.
Бортовая доска, примыкающая к дну деревянного судна—3593.
Бортовой—1941.
Ботапорт—259, 1120.
Бочар—255, 1658.
Бочарный—253.
Бочарные своды—262.
Бочарня—254.
Бочистый—247.
Бочка—261.
Брам-рей—265.
Брамсель—266.
Брамстеняга—267.
Брандвахта—268.
Брандмауэр—1871.
Брасы—269.
Бревенчатый—181, 2852.
Бревна—180.
Бревно—180, 1393, 1600.
Брезент—271, 3213.
Брекватор—272.
Бригада—274.
Бригада путевая—1382.
Бризантный снаряд—275.
Брикет—279, 1314.
Брикет влажн. прессования—1314.
Брикет каменноугольный—1314.
Брикет лигнитовый—1314.
Брикет сухого прессования—1314.
Брикет торфяной—1314.
Брикетный—280.
Брикетный завод—1046.
Брикетный пресс—280.
Брожение—3436.
Броневой—2081.
Броневой снаряд—2081.
Бронебойный—2081.
Бронебойный снаряд—2081.
Броневи́к—2080.
Бронево́й—2079.
Бронево́й отвал—2079.
Броненосец—2080.
Бронза—3013.
Бронза фосфорная—3013.
Бронза фосфорная—3013.
Бронзовый—3014.
Бронированный—2082.
Бронированный вагон—2082.
Броня—2078.
Брус—291.
Брус обвязочный—2058.
Брусковое железо—1085.
Брусковые гвозди—3503.

- Брусковые шпалы—2649.
 Брусок—292.
 Брусок карнизный—292.
 Брусок начинает течь—292.
 Брусок рамы—292.
 Брусья—291.
 Брызга—278.
 Бугель—1878, 2729.
 Будка—303.
 Будка путевая—303.
 Будочник—304.
 Бук—3168.
 Буй—3168.
 Буйреп—2250.
 Бук—309.
 Букса—514.
 Буксирный—3343.
 Буксовая лапа—514-а.
 Булыжник—836.
 Булыжный камень—1269.
 Бульбовое железо—311.
 Бумага—2084.
 Бумага ватманская—2084.
 Бумага копировальная—2084.
 Бумага лакмусовая—2084.
 Бумага миллиметровая—2084.
 Бумага наждачная—2492.
 Бумага оберточная—209.
 Бумага писчего формата—2084.
 Бумага позитивная—2084.
 Бумага стеклянная—2084.
 Бумага фильтровальная—2084.
 Бумага фитильная—754.
 Бумажная прокладка—2083.
 Бумажная фабрика—2085.
 Бумажное производство—2083.
 Бумажный—2083.
 Бур—2898, 3745.
 Бур для сверления почвы—2903.
 Бура—256, 314.
 Буравить—2899.
 Бурачные вилы—150.
 Бурение—2900.
 Бурильщик—1658.
 Бурить—2899.
 Бурное паробразование—320.
 Буровая скважина—2901.
 Бурундук—290.
 Бурый—315.
 Бурый каменный уголь—315.
 Бура—321.
 Бура магнитная—321, 1650.
 Бутовая плита—2297.
 Бутыль для конденсационной воды—1145, 2645.
 Буфер—489.
 Буферная тарелка—490.
 Буферный—490.
 Буферный стакан—490.
 Буферный стакан открытый—490.
 Бухта—1373.
 Бык—772.
 Быстродействующий—3647.
 Быстродействующий тормаз — 3647.
 Быстрорежущая сталь—3496, 3648.
 Быстрорежущий—3496.
 Быстрохватывающ. цемент—3521.
 Быстроходный—3497.
 Быстроходный двигатель—781.
 Быстрота—3495, 3646.
 Быстрый—3494.
 Бюетка Бунте—2524.
 Бюро—324.
 Бюро калькуляционное—1263.

В.

- Вагон—328.
 Вагон балластный—328.
 Вагон большой—328.
 Вагон бронированный—328.
 Вагон жесткий—328.
 Вагон здоровый—328.
 Вагон-ледник—328.
 Вагон мягкий—328.
 Вагон на тележках—327, 1337.
 Вагон пассажирский—328.

Вагон-платформа—328.
 Вагон снегоочистительный—328.
 Вагон твердый—328.
 Вагон-теплушка—328.
 Вагон товарный—328.
 Вагон тормазной—328.
 Вагонетка—329.
 Вагонный мастер—1656.
 Вагонный парк—1063.
 Вагранка—330.
 Вагранщик—1658.
 Вазелин—336.
 Вазелиновое масло—337.
 Вазелиновый—337.
 Вакуум—2441.
 Вакууметр—338, 2045, 2442.
 Вал—339.
 Вал ведущий—339.
 Вал вентилятора 339.
 Вал вертикальный 339.
 Вал гибкий—339.
 Вал горизонтальный—339.
 Вал гребенчатый—731, 1677.
 Вал гребной—339.
 Вал двуколенный—339.
 Вал дейдвудный—339.
 Вал жесткий—339.
 Вал коленчатый—339.
 Вал коренной, составной—339.
 Вал кулачный—339.
 Вал машины коренн. полый—339.
 Вал машины составной, коренной—2962.
 Вал машины сплошной, коренной—339.
 Вал многоколенный—339.
 Вал нагруженный в нескольких местах—339.
 Вал однокоренный—339.
 Вал передаточный—339.
 Вал приводной—339.
 Вал промежуточный—339.
 Вал нагруженн. равномерно—339.
 Вал распределительный—339.

Вал с кованными (приваренными) фланцами—339.
 Вал с равномерно распределенной нагрузкой—339.
 Вал сквозной—339.
 Вал составной—339.
 Вал трехколенный—3318.
 Вал турбины—3335.
 Вал турбинный—339.
 Вал упорный—339.
 Вал штурвала—339.
 Валек (в весле) 383.
 Валек (при дерновании)—2498.
 Валик—342.
 Валик переводного клапана—342.
 Валик передач—342.
 Валик растяжки—342.
 Валик соединит. стержня—342.
 Валик стержня управления—342.
 Валик тормоза—342.
 Валяльня—3635.
 Валяльщик—3634.
 Ванна сварочная—347.
 Вантина—354.
 Ванты—353.
 Ватервейс—361.
 Ватерпас—764, 2912.
 Ватт—360, 3350.
 Ваттметр—363.
 Ваттметр переменного тока—363.
 Ваттметр постоянного тока—363.
 Вбивать—1034, 1052.
 Вбить 1034, 1052.
 Вверх—3356.
 Вгибание—365.
 Вгибать—366, 3353.
 Вгибаться—367.
 Вглубину—1040.
 Вдлину—363, 1041, 3360.
 Ведомость—487.
 Ведомость дефектная—487.
 Ведомость сдаточная—487.
 Ведомый—2476.
 Ведомый вал—2476.

Ведомый диск муфты сцепления—2476.
 Ведомый ремень—2476.
 Ведомый шкив—2476.
 Ведомый шкив вентилятора—2476.
 Ведро железное—3508.
 Ведущий—3346.
 Ведущий барабан муфты сцепления и шпонки—3346.
 Ведущий вал—3346.
 Ведущий диск муфты сцепления—3346.
 Ведущий ремень—3346.
 Ведущий шкив—3346.
 Величина—370.
 Величина отверстий грохота—370.
 Величина отклонения—370.
 Вель—1607.
 Венец—510.
 Венец рабочий—510.
 Венец направляющ. колеса—510.
 Вентиль—372.
 Вентиль для пуска в ход—2659.
 Вентилятор—516.
 Вентиляционная потеря—2573.
 Вентиляц. сопротивление—373.
 Вентиляционный—373.
 Вентиляция—2574.
 Вентиляция сосудов—2574.
 Вережка—1759.
 Вережочный—1761.
 Верстачные тиски—1559.
 Вертенне—1502.
 Вертеть—1501.
 Вертикальная реакция—2619.
 Вертикальная турбина—3334.
 Вертикально—2620, 3115.
 Вертикально отлитый цилиндр—3115.
 Вертикальный—2619, 3116.
 Вертикальный вал—339.
 Вертикальный закрытый двигатель—781.

Вертикальный котел—1249.
 Вертикальный цилиндр—467.
 Вертлюг—1512.
 Вертлюжный—1513.
 Верфь корабельная—1435.
 Верхнее скрепление лопатки—704.
 Верхнее строение—378.
 Верхний—704.
 Верхн. поперечн. брусок—2507.
 Верхний резервуар с прокладкой—701.
 Верхний шпунт, образующий конек крыши—561.
 Верхн. камера резервуара—1268.
 Верхн. пластинка радиатора—704.
 Вершина лопатки—382, 1621.
 Вершина реза—2743.
 Вес—325.
 Вес абсолютный—325.
 Вес крана—325.
 Вес пара—325.
 Вес удельный—325.
 Весло—383.
 Весовая единица—387.
 Весовщик—326.
 Весок—335.
 Весы (двуплечие)—3238.
 Весы десятичные—820.
 Ветвь железнодорожная—1083.
 Ветер электрический—974.
 Ветошь—630.
 Ветромер—517.
 Вещество—3218.
 Вещество крающее—137, 142.
 Вещество прироста—901, 3218.
 Вилка без подсевных сит—1732.
 Взаимно уничтожаться—1946.
 Взбалтывать—245.
 Взрыв—386.
 Взрыв минный—1716.
 Взрыв паровых котлов—333.
 Визирка—3654.
 Визировать—3655.
 Вилка—2761, 2763.

Вилка к регулировочному стержню—2761.
 Вилка перемены скоростей—2761.
 Вилка с подшипником—698, 2763.
 Вилка с цапфой—698, 2763.
 Вилкообразная головка шатуна—698, 2764.
 Вилкообразный—2764.
 Вилкообразный шатун—698.
 Вилы бурачные—150.
 Вильчатая станина—403.
 Вильчатый шатун—2764.
 Винт—3711.
 Винт Архимеда—3712.
 Винт бесконечный—163.
 Винт гребной—3711.
 Винт зажимной—2556, 3711.
 Винт к выпускному отверстию камерсы поплавка—3711.
 Винт к пластинке газовой заслонки—3711.
 Винт левой руки—735.
 Винт микрометрический—3711.
 Винт ступицы заднего колеса—3711.
 Винт тисковой—3711.
 Винтовальная доска—3715.
 Винтовая лестница—1505.
 Винтовая линия—3713.
 Винтовая нарезка—3713.
 Винтовая стяжка—3149, 3713.
 Винтовая стяжка Уленгута—3149.
 Винтовой—3713.
 Винтовой домкрат—1162.
 Винтовой отвал—3713.
 Вилтообразный отвал—3716.
 Винторезный станок—3714.
 Вискозиметр—512, 749.
 Висмут—225.
 Висмутовый—225.
 Висячий—450.
 Висячие козлы—450.
 Виток—1940.
 Вихревое движение—462.

Вкладыш—341, 1247, 2252.
 Вкладыш концентрический—2252.
 Вкладыш крейцкопфа—2252.
 Вкладыш переставляемый по оси—2252.
 Вкладыш подпятника—2252.
 Вкладыш подшипника—2252.
 Вкось—2952.
 Включатель—530, 3374.
 Включать—529.
 Включение направляющих к лс—528.
 Включить—529.
 Влажность—566.
 Влажность абсолютная—566.
 Влажность пара—566.
 Влажный—532.
 Вмазать—3378.
 Вмазывать—3378.
 Вместимость—1724.
 Вместимость (содержание) воды в котле—1724.
 Вместительность—1724.
 Вместительность грузовая—361.
 Вместительный—1723, 3364.
 Внахлестку (склепка)—338.
 Внешнее давление пара—1198.
 Внешнее кольцо—2000.
 Внешнее сопротивление элемента—1198.
 Внешний—1198, 2000.
 Внешний цилиндр—467.
 Внешн. кинетическ. энергия—1198.
 Внешняя сила—1198.
 Внутреннее давление пара—2914.
 Внутреннее сопротивление элемента—2914.
 Внутренний—2914.
 Внутренний диаметр цилиндра—2914.
 Внутренний подшипник—341.
 Внутренняя кинетическая энергия—2914.
 Внутренняя сила—2918.

Внутренняя смазка—2914.
 Внутренняя часть цилиндра—2914.
 В обратную сторону—1780.
 Вогнать молотком свинец—1052.
 Вогнутый—3355.
 Вогнуть—366, 3353.
 Вогнуться—367, 2314.
 Вода—534.
 Вода артезианская—534.
 Вода водопроводная—534.
 Вода дистиллированная—854.
 Вода жесткая—534.
 Вода известковая—534.
 Вода морская—534.
 Вода мутная—534.
 Вода мягкая—534.
 Вода питательная—534.
 Вода пресная—534.
 Вода речная—534.
 Вода стоячая—1896.
 Водная струя—3136.
 Водогрейный—539.
 Водоемное здание—540.
 Водоизмещение—544.
 Водокачка—553.
 Водомер—542.
 Водомерная колонка—10, 546.
 Водомерное стекло—10, 546.
 Водомерный—546.
 Водомерный край—546.
 Водонапорная башня—543.
 Водонепроницаемость—1887.
 Водонепроницаемый—1886.
 Водоотливная труба—401.
 Водоотливное колесо—84.
 Водоотприемник—545.
 Водопровод—552.
 Водопровод для налива—552.
 Водопровод для промывки—552.
 Водопроводная вода—534.
 Водопроницаемая переборка—549.
 Водопроницаемость—550.
 Водопроницаемый—549.
 Водород—535.

Водородно-кислородная сварка—536.
 Водосливная труба—541.
 Водоснабжение—547.
 Водоспускная трубка—551.
 Водоспускной—551.
 Водоспускной кран—551.
 Водосточная труба—2721.
 Водотрубный котел—1249.
 Водотрубный котел с вертикальными водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с водяной камерой—1249.
 Водотрубный котел с двумя цилиндрическими коллекторами—1249.
 Водотрубный котел с наклонными водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с одним цилиндрич. коллектором—1249.
 Водотрубный котел с прямыми водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с узкими водяными трубками—1249.
 Водотрубный котел с широкими водяными трубками—1249.
 Водоуказатель—546.
 Водоуказательный—546.
 Водоуказательный прибор—546, 1249.
 Водяная камера—1268.
 Водяная мельница с наливным колесом—1452, 1730.
 Водяная рубашка—555.
 Водяное охлаждение—555.
 Водяное охлаждение сальника—555.
 Водяное пространство котла—537, 555.
 Водяной—555.
 Водяной балласт—555.
 Водяной коллектор—556, 1249.
 Водяной трубопровод—555.
 Возбуждение смешанное—1728.
 Возвратный—2346.

- Воздух—2334.
Воздух продувочный—2334.
Воздух пусковой—2334.
Воздух сжатый—3092.
Воздуходувка—876, 2335.
Воздухомер—2324.
Воздухомагнетельн. насос—2326.
Воздухоподогреватель—2322.
Воздухоподогревательный—2525.
Воздухонепроницаемый—2327.
Воздухоохладитель—2328.
Воздухоочиститель—2332.
Воздухонагревание—2323.
Воздухопровод—2331.
Воздухопровод для вдувания воздуха
сверху колосников—1249,
2331.
Воздушная заслонка—1113.
Воздушная труба—2335.
Воздушное охлаждение—2335.
Воздушный—2335.
Воздушный бетон—194.
Воздушный клапан—2335.
Воздушный компрессор—2335.
Воздушный насос—2045, 2330.
Возобновить—2423.
Возобновиться—2423.
Возобновление—2422.
Возобновлять—2423.
Возобновляться—2423.
Возрастание—1201.
Возрастание давления пара—1201.
Войлок—1644, 2341.
Войлочная прокладка к передней
крышке блока цилиндров—
2342.
Войлочный—2342.
Волна—3468.
Волна электрическая—3468.
Волнистая линия—409.
Волнистое железо—237.
Волнист. прокладочн. кольцо—410.
Волнистый—3469.
Волнообразное движение—3467.
Волнообразный—3467.
Вольт—560.
Вольтаж—562.
Вольтаж постоянный—562.
Вольтметр—564.
Вольтамперметр—561.
Вольтова дуга—563, 945.
Вооружение корабля—1993, 3362.
Вороненый стальной лист—141.
Воронить—139.
Воронка—1594.
Воронка для масла—1594.
Ворот—135, 2224.
Ворота—264.
Воротник кожаный—3667.
Воспламенение—1101.
Воспламеняемость—1104.
Воспламеняемый—1102.
Воспламеняться—1105.
Воспламеняющийся—1102.
Восстановительное пламя—454.
Восстановительный—484.
Восстановить—483.
Восстановленная часть пламени
горелки—482.
Восстановленное пламя—482.
Восстановленный—482.
Восстанавливать—483.
Восток—3174.
Восход—3174.
Впаивать—527.
Впайка—526.
Впаяный—525.
Впаять—527, 3372.
Впитывающий в себя—189.
Вплотную—3739.
Вполоборота—2213.
Впотай—3388.
Впрыскивание—569.
Впрыскивать—570.
Впрыскивающий—568.
Вспрыскивающ. карбуратор—1284.
Впрыснуть—570.
Впуск—575.

Впуск воздуха односторонний — 1980.

Впускной—574.

Впускной канал—574.

Впускной клапан—574.

Впускной клапан механически открываемый—3479.

Впускной кулак—574.

Впускной трубопровод—574.

Вразбежку—3381.

Вращательный—2315.

Вращение—2316.

Вредное пространство—331, 1037, 3666.

Вредное сопротивление—3666.

Вредный—3666.

Врезной—3359.

Врезной клин—3359.

Временная деформация—3253.

Временный—3253.

Временный груз—3253.

Временный магнит—1648.

Время—3580.

Время схватывания—3580.

Время сверхурочное—3580.

Время урочное—3580.

Вручную (без ручного инструмента)—2856.

Всасывание—579.

Всасывать—580.

Всасывающая труба—2045, 2983.

Всасывающий—578, 2984.

Всасывающий инжектор—1232.

Всасывающий клапан—2984.

Всасывающий трубопровод—2984.

Всегу—3389.

Вскипание—1068.

Всосать—580.

Вспомогательный—904, 2418.

Вспомогательный двигатель—781.

Вспомогательный котел—904.

Вспомогат. подшипник—341.

Вспомогат. регулятор—904.

Вспыхивание—3008.

Вспыхивать—3009.

Вспыхнуть—3009.

Вспышка—3035.

Вставка—3397.

Вставка направляющих лопаток между двух стенок—3397.

Вставка софта под прессом—3397.

Вставленный перегородка—3396.

Вставленный рабоч. цилиндр—522.

Вставлять дырные, оконные косяки—3498.

Вставная крышка—551.

Вставной цилиндр—2857.

Вставной цилиндр из твердого чугуна—2857.

Вступление (вход) в сопло—582.

Вторичный пар—941.

Втулка—1375, 1394, 1674, 3408.

Втулка грибенчатая—3408.

Втулка к паровит. трубе—3408.

Втулка к пластинке всасывающей и выходной трубы—3408.

Втулка клапана—3408.

Втулка кодышевая—3408.

Втулка маховика—2384.

Втулка (ступица) направляющего колеса—1394.

Втулка осевой цапфы—3408.

Втулка поршневая—3278.

Втулка поршня—1394, 1674.

Втулка поршня треснула—3278.

Втулка регулировочн. иглы—3408.

Втулка сальника—3408.

Втулка шкива—1394.

Вчерне—1802.

В четверть (соед. доски)—2227.

В ширину—1049.

Выбленка—201, 3731.

Выблеченная—202.

Выблеченный трос—202.

Выблеченный узел—202.

Выверка—2137.

Выгиб—39.

Выгибание—359.

Выгружать балласт—1582.
 Выдвижной ящик—3730.
 Выделение пара—2113.
 Выделка кож—3605.
 Выделять пар—2114.
 Выемка—397, 524.
 Выемка лопатки—524.
 Выжечь—416.
 Выжигаемый—416.
 Выжигание—415.
 Выжигать—416.
 Выжимки—1022.
 Вызубренный—3732.
 Выкатка скатов—398.
 Выключатель—413.
 Выключатель бабин—413.
 Выключатель максимальный—413.
 Выключатель минимальный—413.
 Выключать—406, 412.
 Выключение—408.
 Выключение регулятора—408.
 Выключенный—407.
 Выключить—406.
 Выколотка—384.
 Выкрасить—2478.
 Вылет полезный—1627.
 Вымбовка—438.
 Вымостить камнем—385.
 Вымощенная дорога—286, 318.
 Вымощенн. место в канале—1608.
 Вымощенный камнем—287.
 Вымпел—1655, 2499.
 Выпаривать—423.
 Выпарить—443.
 Выплавка—457.
 Выпрямить—3051.
 Выпрямить, -лить вал—434.
 Выпуклая крышка—2027.
 Выпуклое днище поршня—2027.
 Выпуклость—2026.
 Выпуклость внутренних поверхностей—2026.
 Выпуклый—2027.
 Выпуск—431.

Выпуск газов—433.
 Выпускание—433.
 Выпускающее количество—454.
 Выпускное окно—432.
 Выпускное отверстие—432.
 Выпускной—432.
 Выпускной канал—432.
 Выпускной клапан—3479.
 Выпускной кулак—432.
 Выпускной трубопровод—432.
 Выпучивание—425.
 Выпучивать—426.
 Вырезывание кругов—436.
 Вырезать (вырезать) каналы для лопаток в ободу колеса—437.
 Высечка—452.
 Высота—449.
 Высота гидравлич. давления—449.
 Высота головки укосины—449.
 Высота лопатки по радиусу—449, 1621.
 Высота лопатки свободная—449.
 Высота под'ема—449.
 Высота поршня—449.
 Высохшее болото—250.
 Высший—465.
 Высш. уровень воды в котле—465.
 Высыхающее масло—3176.
 Выталкивание—427.
 Выталкивание воды и пара—427.
 Выталкиватель—429.
 Выталкивать—428.
 Вытекание—455.
 Вытекание кольцеобразное—455.
 Вытекающее число—1331.
 Выточить—458.
 Вытяжная труба—949.
 Вытяжной шкаф—949.
 Выхлоп—431.
 Выхлопное окно—432.
 Выхлопной—432.
 Выхлопной горшок—432.
 Выход из сопла—460.
 Выход сквозной—1844.

Выходная трубка топлива—461.
 Выходной—461.
 Выходящая (вытекающ.) струя—461, 1150.
 Вычисленная мощность—3230.
 Вышиною—1039.
 Выштампованная из литой стали лопатка—463.
 Выштамповать лопатки—464.
 Выщелачивание котла—404.
 Выщелачивать—405.
 Выщелочить—405.
 Вьюшка—1248, 3690.
 Вязущий—3244, 3615.
 Вязка—1299, 1995.
 Вязкий—192, 748.

Г.

Габарит—597.
 Гавань—598.
 Гавань морская—1131.
 Гаечный—1767.
 Гаечный ключ—1767.
 Газ—599.
 Газ водяной—599.
 Газ генераторный—599.
 Газ горючий—599.
 Газ каменноугольный—599.
 Газ колошниковый—599.
 Газ светильный—599.
 Газовая горелка Бунзена—313.
 Газовая смесь—600.
 Газовидный—610.
 Газовое освещение—600.
 Газовый—600.
 Газовый вольтметр—630.
 Газовый двигатель—600.
 Газовый пузырь—630.
 Газогенератор—602.
 Газогенераторный двигатель—603.
 Газоём—605.
 Газокалильный—604.
 Газолин—606.

Газометр—607.
 Газообразный—610.
 Газоотводная труба—601.
 Газоотводный—601.
 Газопровод—608.
 Газопроводный—609.
 Гайка—341, 1766, 2580.
 Гайка нажимная—1766.
 Гайка-направитель стержня регулировочной иглы—1766.
 Гайка осевой цапфы—1766.
 Гайка поршневого штока—1766.
 Гайка сальника к угольнику питательной трубки—1142.
 Галлерей—614.
 Галлерей вокруг дома—1495.
 Галс—626.
 Галтель—615.
 Гальванизирование—617.
 Гальванический—616.
 Гальванический элемент—616.
 Гальванический постоянный элемент—616.
 Гальваническое электрич.—973.
 Гальванометр—616, 621.
 Гальванометр крутильный—618.
 Гальванометр с вращающимся магнитом—618.
 Гальванометр с неподвижным магнитом—616.
 Гальванометр с подвижным магнитом—618.
 Гальванометр универсальн.—618.
 Гальваноскоп—618.
 Гальванопластика—619.
 Гальванопластический—620.
 Галька—2756.
 Гараж—632.
 Гарнитура сопла—3000.
 Гарус—558.
 Гарусный фитиль—559.
 Гасить (известь)—1636.
 Гать фасчинная—734.
 Гашеная известь—1634, 2431.

- Гвоздеобразный—3506.
 Гвозди—3503.
 Гвозди брусковые—3503.
 Гвозди кованые—3503.
 Гвозди корабельные—3503.
 Гвозди купорные—3503.
 Гвозди проволочные—3503.
 Гвозди укупорочные—3503.
 Гвозди шпалерные—3503.
 Гвозди штукатурные—3503.
 Гвоздильный завод—3505.
 Гвоздильня—3505.
 Гвоздильщик—1658, 3504.
 Гвоздь—3503.
 Гвоздь гонтовый—758.
 Гвоздь деревянный—3252.
 Гвоздь кровельный—273, 282.
 Гвоздь подковыный—3410.
 Гектоватт—648.
 Гектоваттчас—649.
 Генератор—451, 651.
 Генератор ацетиленовый—104.
 Герметичность—652.
 Герметичность поршней—652.
 Гибкий—686.
 Гибкий вал—686.
 Гибкость—687.
 Гидравлика—656.
 Гидравлическая известь—355.
 Гидравлические подъемники—657.
 Гидравлический—657.
 Гидравлический бетон—657.
 Гидравлический домкрат—1162.
 Гидравлический запор—657.
 Гидравлич. поворотный кран—657.
 Гидравлический пресс—657.
 Гидравлическое давление—657.
 Гидравлическое приспособление для подема—657.
 Гик—658.
 Гиперболический—659.
 Гиперболич. профиль диска—659.
 Гистерезис—661.
 Главная турбина—692.
 Главное депо—692.
 Главный—692.
 Главный путь—692.
 Главный раскос—692.
 Гладкий—662.
 Гладкое прокладочн. кольцо—662.
 Гладкое сопло—662.
 Глазуированный—2389.
 Глазурь—2388.
 Глина—665.
 Глина гончарная—665.
 Глина кирпичная—665.
 Глина сланцевая—665.
 Глина фарфоровая—665.
 Глина фаянсовая—665.
 Глинисто-известковый грунт—670.
 Глинисто-песчаный грунт—670.
 Глинистый грунт—669.
 Глинница—667.
 Глинобитный—343, 2881.
 Глицерин—672.
 Глубина—663, 2578.
 Глубина набивочной коробки—663.
 Глубиною—1040.
 Глубь—663.
 Глухой фланец—3166.
 Глушитель—681.
 Глыбообразный—281.
 Глянец—2390.
 Гнездо—682, 1275.
 Гнездо в крейцкопфе—682.
 Гнездо клапана—682.
 Гнездо клиновидное—1345.
 Гнездо сквозное в брус—1844.
 Говяжье сало—1593.
 Годовой круг древесины—2397.
 Головка—689.
 Головка болта—689, 2580.
 Головка винта—689.
 Головка запальн. (калильн.)—1103.
 Головка лопатки—689.
 Головка поршневого штока—689.
 Головка рельса—689.
 Головка цилиндра—689.

- Головка цилиндровая с отверстием сальника—468.
 Головка шатуна—689, 698.
 Головка шатуна вилкообр.—698.
 Головка шатуна закрытая—698.
 Головка шатуна открытая—698.
 Головка шатуна с'емная—698.
 Голубой—229.
 Гольш—696.
 Гонт—757.
 Гонтовый гвоздь—758.
 Горбач—699.
 Горбыль—1924.
 Горелка—2073.
 Горелка автогенная универсальная—2073.
 Горелка газов. Бунзена—313, 2073.
 Горелка двухшланговая режущая—2073.
 Горелка для горючих газов высокого давления—2073.
 Горелка для горючих газов низкого давления—2073.
 Горелка для срезывания заклеечных головок—2073.
 Горелка калильная Ауэра—2073.
 Горелка режущая с концентрическими соплами—2073.
 Горелка сварочная—2073.
 Горелка с направляющей тележкой—2073.
 Горелка с составн. тележк.—2073.
 Горелка с циркулем для малых кругов—2073.
 Горелка с штангой для вырезывания больших кругов—2073.
 Горелка режущая трехшланговая—2073.
 Горение—702.
 Горизонт—2366.
 Горизонтальная опалубка—2016.
 Горизонтальная турбина—3334.
 Горизонтально—2369.
 Горизонтально отлитый цилиндр—2369.
 Горизонтально перемещаемый подшипник—2369.
 Горизонтальность—2368.
 Горизонтальные доски—148.
 Горизонтальный—2367.
 Горизонтальный вал—339.
 Горизонтальный двигатель—781.
 Горизонтальный котел—1249.
 Горловина—705, 994, 1249.
 Горловина для чистки и осмотра—121, 705.
 Горловина камеры поплавка—705.
 Горн—700.
 Горн переносный—1362.
 Горнопромышленность—660.
 Горошковый каменный уголь—585.
 Горшок выхлопной—432.
 Горючесть—708, 2070.
 Горючий—707, 2069.
 Горючий газ—599.
 Готовальня—2524.
 Граб—717.
 Грабли конные—733.
 Гравий крупный—306.
 Гравий мелкий—932.
 Градуированный край—3142.
 Градус—3141.
 Градусный край—10.
 Грамм-калория—721.
 Гранение—728.
 Гранильный—727.
 Гранит—724.
 Гранитный—725.
 Графа—3698.
 Графит—729.
 Графит чешуйчатый—729.
 Графитная смазка—730.
 Графитный—730.
 Графитовый—730.
 Графическое определение—1832.
 Грань—726, 2850.
 Грань жолоба—2850.

Гребенчатая втулка—731.
Гребенчатый—731.
Гребенчатый вал—731, 1677.
Гребенчатый подшипник—731.
Гребень—732.
Гребень подшипника—341, 732.
Гребень смазочный—732.
Гребень стоячий—732.
Гребное колесо—735.
Гребное колесо с неподвижными лопастями—1378.
Гребной—735.
Гребной вал—339.
Гребной винт—735.
Гребной винт левой руки—1593.
Гребной винт правой руки—2497.
Гребной винт с поворотными лопастями—735.
Гребной винт трех-четырёхлопастный—735.
Гребок—1467, 2468.
Громоздкий—1868.
Грот-мачта—2913, 3742.
Грохот—773.
Грохотовальный—774.
Грохочение—2186.
Груз—349.
Груз добавочный—349.
Груз постоянный—2462.
Груз сосредоточенный—349.
Груз уравнивающий—349.
Грузильщик—352.
Грузить—350.
Грузовая вместительность—351.
Грузовой—351.
Грузовщик—352.
Грузооборот—1933.
Грузчик—352.
Грундбукса—310.
Грунт—763.
Грунт глинистый—669.
Грунт жидкий—2295.
Грунт сырой—2927.
Грунтование—765.

Грунтовать—766.
Грунтовка—765.
Группа сопел—3000.
Группа ступеней—3145.
Грядиль—2302.
Грядильная подушка—2302.
Грядильная скоба—2302.
Грядка—673, 3731.
Грязевик—1249.
Грязь—285.
Грязь (в котле)—120.
Губы тисочные—739.
Гудрон—740.
Гужевой—3343.
Гужевой путь—557.
Гуммигут—745.
Гумно—1350.
Густая жидкость—120.
Густой раствор—2837.
Гюйс—2499, 3147.

Д.

Давильщик—769.
Давление—3260.
Давление абсолютное—3260.
Давление боковое—227.
Давление в зазорах—3260.
Давление в сопле—3260.
Давление гидравлическое—657.
Давл. динамическ. боковое—3260.
Давление касательное—3260.
Давление критическое—1482.
Давление критич. у устья—1482.
Давление на единицу поверхности подшипника—3260.
Давление на лопатку—3260.
Давление на опору (свода)—3260.
Давление на ось—3260.
Давление на подшипник—3260.
Давление опорное—3260.
Давление осевое—2046.
Давление пара—3260.

Давл. пара абсолютное—3260.
 Давление пара внутреннее—3260.
 Давл. пара по манометру—3260.
 Давление пара превратить в скорость—3260.
 Давление пара рабочее—3260.
 Давление пара статическое—3073.
 Давление по нормали к поверхности движения—3116.
 Давление предельное—723.
 Давление снизу вверх—3260.
 Давление среднее—2175.
 Давление у устья—3260.
 Дазиметр—2524.
 Дальнометр—770.
 Дальномерщик—771.
 Дальность—1630.
 Дамба—3194.
 Двери филечатые—1288.
 Дверная обвязка—1975.
 Дверная перекладка—380.
 Дверной косяк—779, 1975.
 Дверной просвет—779.
 Дверные петли—1045.
 Дверца прочищальная—3748.
 Дверцы—780.
 Дверцы точные—780.
 Дверь—779.
 Дверь двухстворчатая—779.
 Дверь задвижная—779.
 Дверь створчатая—779.
 Дверь тамбурная—779.
 Дверь ширмовая—779.
 Двигатель—781.
 Двигатель (-и) асинхронический (-е)—90.
 Двигатель без крейцкопфа—781.
 Двигатель бензиновый—781.
 Двигатель большой мощности 781.
 Двигатель быстрого сгорания—781.
 Двигатель быстроходный—781.
 Двиг. вертикальн. закрытый—781.

Двигатель вертикальный с коренным валом над (под) цилиндрами—781.
 Двигатель внутр. сгорания—781.
 Двигатель вспомогательный—781.
 Двигатель газовый—781.
 Двигатель газогенераторный—781.
 Двигатель горизонтальный—781.
 Двигатель двойного действия—781.
 Двигат. двойнои сдвоенный—781.
 Двигатель двухтактный—781.
 Двигатель картерный—781.
 Двигатель керосиновый—781.
 Двигатель малой мощности—781.
 Двигатель нефтяной—781.
 Двигатель одноцилиндровый—781.
 Двигатель поршневый—781.
 Двиг. постепенного сгорания—781.
 Двиг. простого действия—781.
 Двигатель синхронный—781.
 Двиг. с каплной головкой—781.
 Двигатель с балансирами или кривошипами—781.
 Двигатель сдвоенный с противоположными цилиндрами—781.
 Двигатель спиртовой—781.
 Двигатель стационарный—781.
 Двигатель судовой—781.
 Двигатель тендем—781.
 Двигатель тендем сдвоенный—781.
 Двигатель тихоходный—781.
 Двигатель трехцилиндровый—781.
 Двигатель четырехтактный—781.
 Двигатель электрический—781.
 Движение—2555.
 Движение абсолютное—2558.
 Движение вверх—2558.
 Движение вихревое—2558.
 Движение вниз—2558.
 Движение волнообразное—3467.
 Движение кажущееся—2558.
 Движение криволинейное—2558.
 Движение круговое—1392.
 Движение неравномерное—2558.

Движение неравномерно-перемен-
 ное—2858.
 Движение относительное—2858.
 Движение поступательное—2858.
 Движен. потока установившееся—
 2858.
 Движение прямолинейно-поступа-
 тельное—2858.
 Движение равномерное—2858.
 Движение равномерно - перемеи-
 ное—2858.
 Движение равномерно - ускорен-
 ное—2858.
 Движение сложное—2858.
 Движение составное—2858.
 Движители судовые—2863.
 Движитель—2863.
 Движущее колесо—2455.
 Движущий—2455.
 Движущий механизм—2445.
 Движущий механизм крана—1308,
 2234.
 Двойная арматура—2351.
 Двойная гайка—2302.
 Двойная колея—2351.
 Двойная рама—2351.
 Двойная турбина с движущимися
 по противоположным направле-
 ниям рабочими колесами—2351.
 Двойное дно цилиндра—2351.
 Двойной—2351.
 Двойной индикатор—1224.
 Двойной ниппель—2351.
 Двойной цилиндрический котел—
 1249, 2351.
 Двойные спицы маховика—2351.
 Двудонный—787.
 Двужильный—802.
 Двумачтовый—801.
 Двуногая А-образная станина с
 направляющим—799.
 Двуносовая наковальня—1360.
 Двуплечая подвеска—790.
 Двуплечий—790.

Двуплечий рычаг—790.
 Двусернистое железо—792.
 Двускатная кровля—793.
 Двускатная крыша—800.
 Двускатный—793, 800.
 Двустворчатая дверь—783.
 Двустворчатый—783.
 Двустороннее отклонение струи—
 786.
 Двусторонний—786.
 Двусторонняя (двойная) лопатка—
 786.
 Двусторонняя рама—2351.
 Двутапировый шатун—698.
 Двухдюймовая доска—784.
 Двухкамерный тормаз—622.
 Двухколенный—788.
 Двухколенный вал—339.
 Двухколесный передок—2302.
 Двухлопастный гребной винт—735.
 Двухполюсная обмотка—1944.
 Двухполюсный—785.
 Двухпроводная система—2929.
 Двухпроводный—796.
 Двухтактный двигатель—781.
 Двухходовая нарезка—789.
 Двухцилиндровый—791.
 Двухцилиндровый двигатель—781.
 Двухшланговая режущая горел-
 ка—797.
 Девиация—803.
 Дежектор—121, 1249.
 Дейдвуд—804.
 Дейдвудный—805.
 Дейдвудный вал—339.
 Дейдвудный подшипник—341.
 Действие—870, 874, 3607.
 Действие крана—2758.
 Действие струн (пара)—870.
 Действител. мощность—572, 863.
 Действующая масса—33.
 Действующая машина—3606.
 Действующий—869, 3606.
 Деление—2352, 2354.

Делимость механическая—1697.
 Делитель—865.
 Депо—806.
 Депо обратное—806.
 Депо основное—806.
 Депо приписки—806, 2542.
 Депо ступенчатое—806.
 Депо треугольник—806.
 Дерево—810.
 Дерево березовое—187.
 Дерево мягкой породы—3759.
 Дерево очень твердое—810.
 Дерево плотное—810.
 Дерево редкослойное—810.
 Дерево с ободраной вокруг корой—3600.
 Дерево усохшее на корню—3165.
 Дерево твердое—810.
 Дерево ясеневое—3760.
 Деревообделочные принадлежно-сти—812.
 Деревообделочный—811, 812.
 Деревообделочный завод—811.
 Деревообделочный цех—811.
 Деревья мачтовые—3743.
 Деревянная обшивка—813.
 Деревянное масло—2005.
 Деревянные зубья в зубчатом ко-лесе—2065.
 Деревян. зубья в шестерне—2065.
 Деревянные наконечники рукоя-ток—2302.
 Деревянный—813.
 Деревянный гвоздь—3252.
 Державка—814.
 Державка для притирки клапа-нов—814.
 Державка к проводам—814.
 Деривация—815.
 Дернина—816.
 Дерновая лента—817.
 Дерновая работа—819.
 Дерноспин—818.
 Десятичные весы—820.

Деталь—821, 2355.
 Детальный—822, 2359.
 Детандер—823, 1166.
 Дефект—752, 524.
 Дефектная ведомость—487.
 Дефлектор—825.
 Деформация—526, 1160.
 Деформировать—827.
 Джоулометр—533.
 Джоуль—834.
 Диагональ—572, 1456.
 Диагональный—571, 1457.
 Диаграмма—573, 1792.
 Диаграмма выходящих скоро-стей—1792.
 Диаграмма скоростей—1792.
 Диаграмма усилий—1792.
 Диаманитное тело—3266.
 Диаметр—2426.
 Диаметр гребного вихря—2426.
 Диаметр окружности центров от-верстий для болтов—2426.
 Диаметр поршня—2426, 3278.
 Диаметр стержня клапана—2426.
 Диаметр цилиндра в свету—2426.
 Диаметрально—2427.
 Диаметральный—2425.
 Диафрагма—575, 2153.
 Дина—846.
 Динамика—547.
 Динамит—545.
 Динамическая энергия—1000.
 Динамический—549.
 Динамич. боковое давление—849.
 Динамич. уравнивание—849.
 Динамомашинна—550.
 Динамомашинна многофазного то-ка—850.
 Динамомаш. переменного тока—850.
 Динамомашинна постоянного то-ка—850.
 Динамомашинна с боковыми полю-сами—850.

- Динамомашина с внешними полюсами—850.
Динамомашина с внутренними полюсами—850.
Динамомашина с независимым возбуждением—850.
Динамомашина с последовательным возбуждением—850.
Динамомашина со смешанным возбуждением—850.
Динамомашина шунтовая—850.
Динамометр—851, 2920.
Динамометр тормазной—623.
Дирик фал—852.
Диск—142.
Диск дроссельной заслонки—1492.
Диск дроссельный—1492.
Диск качается около положения равновесия—1492.
Диск клапана подогрева—1492.
Диск медный луженый—1492.
Диск направляющего колеса—1492.
Диск поршня—1492.
Диск равного сопротивления—1492.
Диск с концентрическими ребрами—1492.
Диск с уравнивающими отверстиями—1492.
Диск сплошной—1492.
Диск тормазы—1492.
Диск тормазы вращающийся—1492.
Диск тормазы неподвижный—1492.
Диск установлен косо—1492.
Диск эксцентриковый—964.
Диски тормазы—623.
Дисковая борода—1491.
Дисковая турбина—1493.
Дисковое колесо—1493.
Дисковый—1493.
Дисковый плуг—1493.
Дисковый поршень—1493.
Дисковый центр тяжести—1493.
Дисковый якорь—1493.
Дискообразное чересло—1494.
Дискообразный—1494.
Дистиллирование—855.
Дистиллированная вода—854.
Дистиллированный—854.
Дистиллировать—856.
Дистиллятор—857.
Дифферент—858, 2754.
Дифференциальный индикатор—1224.
Диффузионный—859.
Диффузор—860, 2045.
Диэлектрическая поляризация—862.
Диэлектрическая постоянная—3064.
Диэлектрическая постоянная для воздуха—3064.
Диэлектрическая постоянная для серы—3064.
Диэлектрическая постоянная для скипидара—3064.
Диэлектрическая постоянная для стекла—3064.
Диэлектрическая постоянная для эбонита—3064.
Диэлектрические тела—862.
Диэлектрический—862.
Длина—890.
Длина гребного винта—890.
Длина лопатки осевая—890.
Длина поверхности скольжения—890.
Длина уплотнения—890.
Длина цилиндра—890.
Длиной—368, 1041.
Длиннопламен. камен. уголь—585.
Длинный поршень—888.
Днище—877.
Днище заднее—887, 1249.
Днище наливного колеса—2072.
Днище переднее—877.
Днище поршня—877.
Днище поршня с ребрами—877.

Днищевый лист котла—81.
 Дно—877, 2235.
 Дно лодки—2235.
 Дно цилиндра—877.
 Добавочная масса—1667.
 Добавочная составляющая нормального давления—895, 2961.
 Добавочная шпора—895.
 Добавочный—895.
 Добавочный груз—895.
 Добавочный противовес—895.
 Добела раскаленный—2796.
 Доброкачественность—881.
 Доброкачественный—880.
 Добывание—882.
 Довинтить—918.
 Довинченный—917.
 Довинчивать—918.
 Догорание (в топке котла)—894.
 Доделывать (модели)—907.
 Доделка—906.
 Дожать—910.
 Дождемер—920.
 Док—896.
 Докованный—898.
 Доковать—897.
 Доковывать—897.
 Докрасна раскаленный—2796.
 Докрашивание—914.
 Докрашивать—915.
 Долбежная мастерская—884.
 Долбежный станок—886.
 Долбление—885.
 Долото—900.
 Долото полукруглое—1351.
 Дом—298.
 Доменная печь—902.
 Домкрат—1162, 1589, 2224.
 Домкрат винтовой—1162.
 Домкрат гидравлический—1162.
 Домкрат зубчатый—1162.
 Домкрат на салазках—1162.
 Домовой—298.
 До отказа (нажать болты)—891.

Дополнительная пробка к бензиновому бачку—895.
 Дополнительная часть сцепной серьги—895.
 Дополнительное колесо—1378.
 Дополнительный—895.
 Допуск—905.
 Дорога—3676.
 Дорога мощеная камнем—287.
 Дороги—3676.
 Дорожник—1025.
 Доска—916.
 Доска бортовая, примыкающая ко дну деревянного судна—3593.
 Доска в грядке телеги—1543.
 Доска винтовая—3715.
 Доска до 1,5"—1543, 1600.
 Доска двухдюймовая—784.
 Доска дюймовая—3600.
 Доска мертвая—1249.
 Доска на дне деревянного судна, служащая основанием для мачты—683.
 Доска нажимная—1852.
 Доска получистая—2597.
 Доска распределительная—2807.
 Доска с уступами, на которые кладутся полки—3656.
 Доска трехдюймовая—3326.
 Доска чертёжная—2724.
 Доски—1600.
 Доски трубные лицевые—2675.
 Доски трубные передние—2675.
 Доставить—2461.
 Доставлять—2461.
 Достраивание—583.
 Досчатый забор—148.
 Драница—922.
 Дрань—922.
 Драпач—2854.
 Древесина—507.
 Древесный—508.
 Древесный уголь—508.
 Дрезина—925.

Дрейф—926.
 Дрейфовать—927.
 Дрель—935.
 Дрель смычковая—935.
 Дренаж—929.
 Дренажная труба—928.
 Дренировать—930.
 Дресва—1029.
 Дресвяный—1030.
 Дробить—937.
 Дробление—938.
 Дробление каменного угля—938.
 Дрожание—931.
 Дрожание турбины—931.
 Дроссельная заслонка—1118.
 Дроссельная турбина—3334.
 Дроссельный—939.
 Дублиник—944.
 Дубление—3608.
 Дуга—1624.
 Дуговая лампа—946.
 Дутик—679.
 Дымоволок—1555.
 Дымовая коробка—841, 1249.
 Дымовая труба—839.
 Дымов. трубы откидные—479, 839.
 Дымовые трубы постоянные—839.
 Дымовые ходы в печке—2145.
 Дымогарная трубка—1008, 1249.
 Дымогарная связанная трубка—1008.
 Дымоотводный—842.
 Дымопережигатель—843, 2168.
 Дымопровод—844.
 Дымоход—845.
 Дыропробивной—868.
 Дыропробивной станок—375.
 Дыропробивочные клещи—868.
 Дырорезная автогенная машина—1677.
 Дышлаговая рамка—2871.
 Дышловый—697.
 Дышловый подшипник—341.
 Дюйм—3501.
 Дюймовая доска—3500.

Дюймовка—1600.
 Дюймовый—3499, 3502.

Е.

Единица—1978.
 Единица весовая—387.
 Единица измерения—1978.
 Единица мощности—1978.
 Единица объема—1978.
 Единица поверхности реза—1978.
 Единица подвижн. состава—1978.
 Единица силы—1978.
 Единица электромагнитная—982.
 Единица электростатическая—989.
 Единичная регулировка—1979.
 Едкая известь 355.
 Еловый—3753.
 Ель—3753.
 Емкий—1723.
 Емкость—1724.
 Емкость конденсатора—1724.
 Естественный откос—2545.

Ж.

Жалюзи—1007, 3736.
 Жатие—3263.
 Жвакагалс—1012.
 Жгут—828.
 Жгут азбестовый—828.
 Жеклер—641, 2812.
 Железистое соединение—1081.
 Железистый—1081.
 Железная руда—1082.
 Железнодорожная ветвь—1083.
 Железнодорож. мастерская—1083.
 Железнодорожное полотно—1083.
 Железнодорожный—1083.
 Железные строила—1082.
 Железный—242, 1082.
 Железный блеск—232.
 Железный костыль—273, 282.
 Железный лист—81.

- Железный радиус гребного колеса—1082.
- Железняк—1084.
- Железо—1085.
- Железо балочное—1085.
- Железо бимсовое—1085.
- Железо болтовое—1085.
- Железо брусковое—1085.
- Железо бульбовое—311.
- Железо волнистое—237.
- Железо двусернистое—792.
- Железо для винтов—1085.
- Железо для колосников—1085.
- Железо жолобчатое—1085.
- Железо заклепочное—1085.
- Железо зетовое—1085.
- Железо зетообразное—1085.
- Железо квадратное—1085.
- Железо ковкое—1085.
- Железо корбчатое—1085.
- Железо корытное—1085.
- Железо котельное—1085.
- Железо кровельное—237.
- Железо круглое—1085.
- Железо листовое—82.
- Железо листовое литое—1085.
- Железо листовое прокатное—1085.
- Железо листовое сварочное—1085.
- Железо листовое толстое—1085.
- Железо листовое тонкое—1085.
- Железо листовое фасонное—1085.
- Железо литое—1085.
- Железо литое бессемеровское — 1085.
- Железо литое принимающее закалку—1085.
- Железо литое сименс - мартеновское—1085.
- Железо литое способное свариваться—1085.
- Железо литое Томассовское—1085.
- Железо обручное—1085.
- Железо обшивочное—237.
- Железо оцинкованное—3539.
- Железо полосовое—1085.
- Железо полосовое на хомуты—1085.
- Железо полукотельное—1085.
- Железо посудное—1085.
- Железо прокатное—1085.
- Железо профильное—1085.
- Железо пудлинговое—1085.
- Железо сварочное—1085.
- Железо сернистое—2941.
- Железо сортовое—1085.
- Железо строительное—1085.
- Железо тавровое—1085.
- Железо угловое—1085.
- Железо фасонное—1085.
- Железо фигурное—1085.
- Железо хлористое—798.
- Железо швелерное—1085.
- Железо шестигранное—1085.
- Железо шинное—1085.
- Железобетон—1086.
- Железобетонная труба—1087.
- Железобетонные своды—1087.
- Железобетонный—1087.
- Жернов—1025.
- Жернова—1028.
- Жесткая вода 3214.
- Жесткий—3214.
- Жесткий вагон—328.
- Жесткий вал—3214.
- Жесть—237.
- Жесть белая—216, 237.
- Жесть черная—237.
- Жестяная обшивка—242.
- Жестяницкая—239, 240.
- Жестяник—238, 1658.
- Жестяный—242.
- Животный жир—1593.
- Жидкий—2295, 2746.
- Жидкий воздух—2295.
- Жидкий грунт—2295.
- Жидкое масло—2746.
- Жидкое смазочное масло—2746.
- Жидкое состояние—2295.

Жидкое тело—3266.
 Жидкость—2294, 2745.
 Жидкость несмачивающая—1866.
 Жидкость смачивающая—189.
 Жидкость уплотняющая (запорная)—2294.
 Жир животный—1593.
 Жирный—1021, 1670.
 Жириый бетон—1021.
 Жириый каменный уголь—585.
 Жириый раствор—1021.
 Жириый торф—3291.
 Жмыхи—1660.
 Жмыходробилка—1661.
 Жнейка—1011.
 Жнея—1011.
 Жолоб—1023.
 Жолоб клиновидный—1345.
 Жолб надстенный—1023.
 Жолоб подвесной—2562.
 Жолобить—3352.
 Жолобчатое железо—1085.
 Жолобчатое железо—1085.
 Жолобч. пкив для канатов—1027.

З.

Забор—3254.
 Забор досчатый—148, 2091.
 Заборка между столбами—1067.
 Заборная труба—364.
 Заваленка—2511.
 Заварная труба 3033.
 Заведующий—1116.
 Завинтить—1138.
 Завинчивать—1138.
 Завод—1046.
 Завод бессмерковский—1046.
 Завод брикетный—1046.
 Завод для постройки кранов—1046.
 Завод доменный—1046.
 Завод изразцовый—1016.
 Завод кожаный—3604.

Завод коксовый—1374.
 Завод лесопильный—3208.
 Завод металлургический—627.
 Завод мыловаренный—1700.
 Завод пивоваренный—284.
 Завод плужный—1046.
 Завод поташный—297.
 Завод рельсопрокатный—2703.
 Завод сахарный—3565.
 Завод сталеплавильный—1046.
 Завод стеклянный—751.
 Завод чугуноплавильный—1046.
 Заводской—1047.
 Загнутый край диска—1058, 1493.
 Загрязнение—1036.
 Загрязненный—1035.
 Задача—1038.
 Задвижка—1124.
 Задвижка для пускания в ход—2659.
 Задвижка паровая запорная—1124.
 Задвижная дверь—779.
 Задвижной—1125.
 Задевание лопаток—1136, 1621.
 Задержка—2540.
 Заднее дыще—1127.
 Заднее колесо левое—1061.
 Задние решетки—1127.
 Задний—1061, 1127.
 Задний конец цилиндра—1127.
 Задний скат—3268.
 Задний ход—2128.
 Задняя направляющая для поршневого штока—1127.
 Задняя полусось—1061.
 Задняя соединит. коробка—1127.
 Задняя сторона лопатки—214, 1127.
 Задняя сторона цилиндра—1127.
 Задняя часть цилиндра—1127.
 Заершенный—1062.
 Заершенный болт—1062.
 Зажигательная свеча—1103.
 Зажигательный—1103.

- Зажим—1128, 2555.
 Зажимная гайка корпуса спускового краника—2556.
 Зажимной—2556, 3091.
 Зажимной винт—3091.
 Зазор—1633.
 Зазор вкладыша—341, 1633, 2253.
 Зазор для расширения поршневого кольца—1633.
 Зазор между кольцами в радиальном направлении—1633.
 Зазубрина—3733.
 Заиление или кольматация—1099.
 Закал—636.
 Закаленный—635, 1053.
 Закалить—1054.
 Закалка (действие)—640.
 Закалка (предмет)—639.
 Закальщик—637.
 Заклепать—1100.
 Заклепка—1919.
 Заклепка к шпоре—1919.
 Заклепка к верхнему резервуару радиатора—1919.
 Заклепка к стойке—1919.
 Заклепка к хомуту керосинового бака—1919.
 Заклепка к шестерне распределительного вала—1919.
 Заклепочное соединение—1921.
 Заклепочный—1921.
 Закраина—1072.
 Закругление краев со стороны впуска—1075.
 Закрытая головка шатуна—697, 698.
 Закрытые направляющие или параллели—1073.
 Закрытый вертикальный двигатель—781.
 Закрытый поршень—3277.
 Зал турбинный—1089.
 Залежь—2375.
 Заливка—3400.
 Заливка бутеля—3400.
 Заливка вкладыша—341; 3400.
 Заливка хомута—3400.
 Залить лопатки в тело (стенки) сопла—1076.
 Замазка—1090.
 Замазка столярная—3637.
 Замазка, предохраняющ. от ржавчины—1090.
 Замазка суриковая—1090.
 Замедление—2543.
 Замена—1094.
 Замена подшипников трения, подшипникам шариковыми и роликовыми—1094.
 Замкнутый поршень—3277.
 Замкнуть—1165.
 Замкнуть на короткое—1165.
 Замкнуть ток—1097.
 Замок—1096.
 Замок к выжим перемены скорости—1093.
 Замок механизма перемены скорости—1093.
 Замок накладной с углем—2553.
 Замок откосный зубчатый—1908.
 Замок поршневого кольца—1098.
 Замок простой сковородник—1274.
 Замыкание короткое—1522.
 Замыкание тока—1096.
 Замыкающее кольцо—1092.
 Замыкающий—1092.
 Занос—1091.
 Заострение свай—1130.
 Запальная (калильная) головка—1103.
 Запальная индукционная катушка (бабина)—1103.
 Запальные катушки (бабины)—1103.
 Запальный—1103.
 Запасный—1106.
 Запасный котел—1106.
 Запасный поршень—1106.

- Запаянный—1088.
 Запечник—319, 2293.
 Запечник поршнев. штока—2293.
 Запечник коренного вала—319.
 Запечник плиты подшипника—319.
 Заподлицо—3388.
 Запор—1133.
 Запор гидравлический—1133.
 Запор масляный—1133.
 Запор полуавтоматический—1133.
 Запорный—1208.
 Запорный клапан цилиндра—1208.
 Запорный штырь—1129.
 Заправить—1113.
 Запруда—1055, 3194.
 Запруживать—3195.
 Зарез в спице—1378.
 Зарезка в спице—1378.
 Зарубка для укрепления—1115.
 Заряд (аккумулятора)—1838.
 Заслонка—1118, 1120.
 Заслонка воздушная—1118.
 Заслонка дроссельная—1118.
 Заслонка с'емная—1249.
 Застаивающ. частички воды—1897.
 Заструга свай—1130.
 Засыпной ковш—1320.
 Затвердевание—1132, 3332.
 Затвор трубы—1134.
 Заторный чан—263.
 Заточка резачков—713.
 Заусенец—1060.
 Захлопка эжектора—1134, 2045.
 Зачеканенный шов—1065.
 Зачеканить (заклепать) лопатку—1066.
 Защемление лопаток—1621.
 Защитные очки—1135.
 Защитный—1135.
 Защитный колпак—1135.
 Звездчатый—1170.
 Звездчатый индуктор—1170.
 Звездчатый каток—1170.
 Звено—1537.
 Звено забора—148, 2281.
 Звено трубы—1383.
 Звено цепи—1537.
 Звонок электрический—974.
 Звук металлический—294.
 Звучащее тело—3266.
 Здание—300.
 Здание водоемное—800.
 Здоровый вагон—3046.
 Зейгирование—1167.
 Зеленое стекло—3670.
 Землекоп—718, 1430.
 Землечерпательная машина—3598.
 Земля инфузорная—1237.
 Земляной кирпич—1565.
 Земляные работы—720.
 Зензубель—3423.
 Зенковка—1498.
 Зеркало—1635.
 Зеркальная или скользящая поверхность золотника—1368.
 Зеркальное стекло—3670.
 Змеевик—1504.
 Знамя—1448, 2409.
 Зола—2428.
 Зола дерева—2428.
 Зола костяная—2428.
 Золотник—1677, 2808.
 Золотник кольцевой—2808.
 Золотник коробчатый—2808.
 Золотник отсекательный—2808.
 Золотник поршневой—2808.
 Золотник регулирующий—2808.
 Золотник цилиндрический—2808.
 Золотниковая зеркальная поверхность—2809.
 Золотниковая коробка—1677, 2809.
 Золотниковая паровыпуск. кромка—2809.
 Золотниковая паровыпускная кромка—2809.
 Золотниковая скользящая поверхность—2809.

Золотниковый—2809.
 Золотниковый компенсатор—2809.
 Золотниковый привод—1677, 2809.
 Золотниковый шток—1677, 2809.
 Золото листовое—82.
 Золото сернистое—2941.
 Зольная канава—2429.
 Зольник—2430.
 Зольный—2429.
 Зонт—2221.
 Зонт над дверьми—778.
 Зрелый—3087.
 Зубец зубчатого колеса—2065.
 Зубило—1207.
 Зубило кузнечное—3712.
 Зубчатая передача—3311.
 Зубчатая рейка—2066.
 Зубчатка для винтовок в воинском вагоне—3063.
 Зубчатое колесо—2066, 3310.
 Зубчатое сцепление маховика — 2066.
 Зубчатый—2066.
 Зубчатый домкрат—1162.
 Зубчатый маховик—2066.
 Зубчатый обод маховика—2066.
 Зубчатый откосный замок—1908.

И.

Игла—690.
 Игла клапана—690.
 Игла регулировочная—690.
 Игла—673.
 Игольчатый—695.
 Игольчатый клапан—695.
 Игольчат. клапан поплавка—695.
 Изба рубленая—3465.
 Избыток воды—1799.
 Избыток давления в зазорах—3261.
 Избыточная сила—1800.
 Избыточный—1800.
 Избыточный противовес—1800.
 Из бухты вон!—1373.

Известковая вода—534.
 Известковая печь—357.
 Известковое тесто—3267.
 Известняк—356.
 Известь—355.
 Известь гашеная—355.
 Известь гидравлическая—355.
 Известь едкая—355.
 Известь негашеная—2027.
 Известь хлористая—3481.
 Известь хлорная—355.
 Изделие—2757.
 Изделие густарное—2888.
 Измельчение каменного угля в порошок—3039.
 Измельченный в порошок—3038.
 Изменение—1187.
 Изменение направления течения—1187.
 Изменение поверхности испарения—1187.
 Изменение скорости по ступеням—1187.
 Изменение числа ступеней—1187.
 Изменчивый—1694.
 Измерение—1720.
 Измерять—1721.
 Изнашивание—1196.
 Износ—1196.
 Износ рабочей поверхности цилиндра—1196.
 Изношенный цилиндр—2786.
 Изогнутая лопатка до места выхода—1169.
 Изогнутая спица—3703.
 Изогнутая спица маховика—1169.
 Изогнутая форма лопатки—1169.
 Изогнутая часть трубы—1383.
 Изогнутый—1169.
 Изолированный—1214.
 Изолированный или отдельно стоящий фундамент—1214.
 Изолированный фундамент—2247.
 Изолировать—1215.

Изолировочная лента—1217.
Изолировочный—1217.
Изолятор—1216.
Изоляционная втулка—1217.
Изоляционная гайка к контакту магнето—1217.
Изоляционное кольцо к коммутатору—1217.
Изоляционные ролики—1217.
Изоляция—1218.
Изоляция пробковая—1218.
Изоляция тепловая—3233.
Изразец—1297.
Изразцовая печь—1298.
Изразцовый—1298.
Иллюминатор—508, 1219.
Импульс силы—1220, 2487.
Инвентарь—2707.
Инверсивный четырехугольник — 1221.
Инверсия—1222.
Индекс—1223.
Индикатор—1224.
Индикатор двойной—1224.
Индикатор дифференциальный—1224.
Индикатор поршневой—1224.
Индикаторная диаграмма—1225.
Индикаторная мощность—1225.
Индикаторная пробка—2657.
Индикаторная сила лошадиная—1225, 1339.
Индикаторный—1225.
Индикаторный болт—1225.
Индикаторный канал—1225.
Индикаторн. коэффициент—1225.
Индикаторный кран—467, 1225.
Индуктированный ток—1226.
Индуктор—1227.
Индуктор звездчатый—1170.
Индукционная катушка—1228.
Индукционный—1228.
Индукцион. измерительный прибор—1228.

Индукционный искровой зажига-
тель—1228.
Индукционный регулятор—1228.
Индукционный реостат—1228.
Индукционный электродвигатель
переменного тока—1228.
Индукция—1229.
Индукция боковая—1229.
Индукция в железе—1229.
Индукция магнитная—1229.
Индукция поперечная—1229.
Индукция продольная—1229.
Индукция электрическая—1229.
Индукция электромагнитная—982.
Инертный—1230.
Инерция—1231.
Иинжектор—1232.
Иинжектор всасывающий—1232.
Иинжектор керосиновый—1232.
Иинжектор, работающий мятым па-
ром—1232.
Иинжекционный—1233.
Иинжекционный клапан—1233.
Иинжекционн. холодильник—1233.
Иинженер—1234.
Иинструмент—3132.
Иинструмент кузнечный—1362.
Иинструмент литейщичий—1562.
Иинструментальная—3135.
Иинструментальный цех—3134.
Иинструментальщик—1658, 3133.
Иинтенсивность—1236.
Иинфузорная земля—1237.
Иригация—1202.
Искра электрическая—1239.
Искрение—1240.
Искривление—399.
Искривл. поршневого штока—399.
Искривленный—2378.
Искровый телеграф—3223.
Искусств. циркуляция воды—3729.
Искусственное освещение—2032.
Искусственный—3729.
Испарение—417, 2113.

Испарение воды—2113.
 Испаритель—419, 857, 2045.
 Испарительная система—418.
 Испарит. трубка (змеевик)—418.
 Испарительное охлаждение—418.
 Исперит. трубка (змеевик)—418.
 Испаряемость смазочного материала—420.
 Испаряться—421, 2114.
 Испаряющий—422.
 Испаряющий карбуратор—422,
 Исправить—1816.
 Исправление—1528, 2385.
 Исправлять—1816.
 Исправность—3047.
 Испытание—430, 3019.
 Испытание смазочного масла —
 430.
 Источник—2270, 3285.
 Источник нефтяной—1857.

К.

Кабалка—1241.
 Кабельтов—1242.
 Каботаж—2308.
 Каботажный—183.
 Кавальер—339.
 Кажущееся движение—2370.
 Кажущийся—2370.
 Калевка—3439.
 Каление красное—3586.
 Каленый—635.
 Калибр—1257.
 Калибр предельный—1257.
 Калильная горелка Ауэра—100.
 Калильная лампа—1645.
 Калитка—3470.
 Калориметр—1260.
 Калориметрический—1261.
 Калориметрический анализ—1261.
 Калориметрическое определение
 теплопроизводительности топ-
 лива—1261.

Калория—1262.
 Калория большая—1262.
 Калория малая—1262.
 Калька бумажная—2084, 2596.
 Калька восковая—2084.
 Калька полотняная—2596.
 Калькуляционное бюро—1263.
 Кальций-карбид—1264.
 Камбуз—1265.
 Каменная постройка—1266.
 Каменная стена—1764.
 Каменноугольный брикет—1314.
 Каменные работы—1763.
 Каменный—1270, 1765.
 Каменный мост—1765.
 Каменный уголь—1270.
 Каменный уголь блестящий—233.
 Каменный уголь бурый—315.
 Каменн. уголь порошковый—585.
 Каменн. уголь гороховатый.—585.
 Каменный уголь жирный—585.
 Каменный уголь короткопламен-
 ный—585.
 Каменный уголь матовый—585.
 Каменный уголь мелкий—585.
 Каменный уголь несортирован-
 ный—585.
 Каменный уголь орешковый—585.
 Каменный уголь отборный—585.
 Каменный уголь прессованный—
 585.
 Кам. уголь сортированный—585.
 Каменный уголь тощий—585.
 Каменщик—1658, 1762.
 Камешь—1269.
 Камень булыжный—1269.
 Камень кулешный—1363.
 Камера—1268.
 Камера водяная—1268.
 Камера выпуска—574, 1268.
 Камера выпуска—1268.
 Камера высокого давления—1268.
 Камера насоса—1268, 2983.
 Камера низкого давления—1268.

- Камера паровая—2094.
 Камера питательная—1268.
 Камера поплавка—1268, 2434.
 Камера резервуара верхняя—1268.
 Камера резервуара нижняя—1268.
 Камера смешения—1192, 1268.
 Кампетес—1267, 1658.
 Канавка—1271.
 Канавка зольная—1271.
 Канавка для опускания сцепных колес—1271.
 Канавка для опускания тендерных колес—1271.
 Канавка для спуска воды—2730.
 Канавка рабочая—2759.
 Канавка смазочная—341.
 Канал—499, 1272.
 Канал выхлопной—1272.
 Канал для фундамента болта—867.
 Канал индикаторный—1225.
 Канал кольцевой—1272.
 Канал между лопатками—1272.
 Канал паровпускной—1272.
 Канал паровыпускной—1272.
 Канал парораспределительный—1272.
 Канал пусковой—1272.
 Канал сопла—3000.
 Канал суженный между лопатками—1272.
 Канализация тока к главной балластной помпе—1273.
 Канат пеньковый—1371.
 Канат проволоочный—1506.
 Канат трехрядный—1371.
 Канат четырехрядный—1371.
 Канатная передача—2121.
 Кант—2850.
 Капельная масленка—1653.
 Капельная смазка—278.
 Капельный—1278.
 Капитальный ремонт—2485.
 Каплеуказатель—1471.
 Корабельный отсек—496.
 Карандаш—2006.
 Карбид—1281.
 Карбуратор—1284.
 Карбурат. впрыскивающий—1284.
 Карбуратор испаряющий—1284.
 Карбурация—1286.
 Карбурат. впрыскиванием—1286.
 Карбурация испарением—1286.
 Карбурированный водяной газ—599, 1287.
 Карман лопатки—1621.
 Карман лопаток—631.
 Кармин—114.
 Карниз—1293.
 Карнизный—1294.
 Карнизный брусок—1294.
 Карнизный кирпич—1294.
 Картер—1289.
 Картерный двигатель—1290.
 Картина—1291.
 Картография—1666.
 Картон—3220.
 Картон асбестовый—3220.
 Картон с суриком—3220.
 Картонная прокладка—3221.
 Картонный—3221.
 Касание—909.
 Касательная линия—913.
 Касательная составляющая (слагающая) скорости пара—913, 2961.
 Касательное давление—913.
 Касательное усилие—913.
 Касательный—913.
 Касательный (тангенциальный) клин маховика—913, 1344.
 Катод—1296.
 Каток—1464, 1465.
 Каток звездчатый—1170.
 Каток кольчатый—1464.
 Каток цилиндрический—466.
 Катушка—3708.
 Катушка индукционная—3708.
 Катушка магнето—3708.

Каустическая сода—3250.
 Каучуковый—1246.
 Качайник—699.
 Качание прямолинейное—3476.
 Качественная паропроизводитель-
 ность котла—3751.
 Качественный—3751.
 Качество—3752.
 Качество сварного шва—3752.
 Качка (морская)—3475.
 Каята—1300.
 Квадратное железо—1301.
 Квадратное сопло—1301.
 Квадратный—1301.
 Кельма—1304.
 Керн—1308.
 Кернер—3298.
 Керосин—641.
 Керосинов. питател. трубка—645.
 Керосиновый—645.
 Керосиновый бак—645.
 Керосиновый двигатель—645, 781.
 Керосиновый насос—645.
 Кессон—1311.
 Кило—1321.
 Киловатт—1322.
 Киловаттчас—1323.
 Килограмм—1324.
 Килограмм-калория—1325.
 Километр—1327.
 Киль—1328.
 Кильватер—1329.
 Кингстон—832, 1334.
 Кинетическая энергия—1335.
 Кинетический—1335.
 Кинноварь—1312.
 Кинноварь красная—1312.
 Кипятильник поперечный—1313.
 Кирка—1254, 1573.
 Кирпич—279, 3513.
 Кирпич карнизный—3513.
 Кирпич клинчатый—3513.
 Кирпич декальный—1742, 3513.
 Кирпич облицовочный—3513.

Кирпич огнеупорный—3513.
 Кирпич подовый—3513.
 Кирпич пустотелый—2584, 3513.
 Кирпич слабо обожженный—1874,
 3513.
 Кирпич угольный—589.
 Кирпич хорошо обожженный —
 3513.
 Кирпичина—3514.
 Кирпичная глина—3517.
 Кирпичник—3510.
 Кирпичный инструмент—3511.
 Кирпичный—3515.
 Кирпичный бетон—3515.
 Кирпичный завод—3512.
 Кирпичный фундамент—2247.
 Кирпичный щебень—3509.
 Кислород—1315.
 Кислота—1302.
 Кислота азотная—31.
 Кислота бензойная—179.
 Кислота плавиковая—2276.
 Кислота серная—1302.
 Кислота соляная—2934.
 Кладовая—1404.
 Кладовщик—1405.
 Клапан—3479.
 Клапан автоматический—3479.
 Клапан автоматического питания—
 10, 3479.
 Клапан атмосферный—3479.
 Клапан впускной—574.
 Клапан впускной, механически от-
 крываемый—3479.
 Клапан всасывающий—3479.
 Клапан выпускной—3479.
 Клапан для редуцирования давле-
 ния—3479.
 Клапан прольчатый—695.
 Клапан инъекционный—1233.
 Клапан комбинированный—3479.
 Клапан конический—3479.
 Клапан нагнетательный—1794.
 Клапан невозвратный—3479.

- Клапан нефтяной форсунки—3479.
 Клапан перепускной—3479.
 Клапан питательный—3479.
 Клапан подогрева—3479.
 Клапан поплавка—2434.
 Клапан предохранительный—3479.
 Клапан пробный—3049.
 Клап. продувания автомат.—3479.
 Клапан продувочный—3479.
 Клапан пусковой—3479.
 Клапан разобщительный—3479.
 Клапан редукционный—2699.
 Клапан самодействующий—2984.
 Клапан сигнальный—3479.
 Клап. сигн. на экономайзере—3479.
 Клапан соединенный—3479.
 Клапан спускной—3052.
 Клапан стаканообразный—3479.
 Клапан стопорный—1208, 3479.
 Клапан тарельчатый—3479.
 Клапан цельный—3479.
 Клапанная коробка, помещенная
 сбоку цилиндра—3480.
 Клапанное распределение—3480.
 Клапанный—3480.
 Клеевая краска—1341.
 Клеенка—3529.
 Клейкий—189.
 Клепальщик—1658.
 Клепанная балка—1920.
 Клепанная рама—1920.
 Клепанный—1920.
 Клепанный фундамент—1920.
 Клепка—1922.
 Клетчатка—1713.
 Клещи—1347.
 Клещи для газ. горелок—1347.
 Клещи для газовых труб—1347.
 Клещи кузнечные—1347.
 Клещи паяльные—1347.
 Клещи с хомутиком—1347.
 Кливер—1454.
 Клин—1344.
 Клин маховика—1344, 2384.
 Клин односторонний—2120.
 Клин поперечный—2425.
 Клин поршневой—2120.
 Клин шатуна—697.
 Клин шатуновый—2120.
 Клинкер—1153.
 Клинокет—1124.
 Клиновидное гнездо—1345.
 Клиновидное углубление—1345.
 Клиновидный—1345.
 Клиновидный жолоб—1345.
 Клинчатый кирпич—1346.
 Клупп—115, 2989.
 Ключ—1352, 3749.
 Ключ—1354.
 Ключ гаечный—1354.
 Ключ гаечн. двухсторонний—1354.
 Ключ к выключателю—1354.
 Ключ к задним колесам—1354.
 Ключ к колнякам передних ко-
 лес—1354.
 Кляммер—1356.
 Кноп—312.
 Кнопка—767, 2554.
 Кованные гвозди—3503.
 Кованный—206.
 Ковкий чугун—1343.
 Ковкое железо—1085.
 Ковш в колесе водяной мельницы—
 1439.
 Ковш в мостовом литейном кране—
 1439.
 Кожанный воротник—3667.
 Кожевник—3603.
 Кожевный завод—3604.
 Кожух в веялке—132, 1107.
 Кожух водяного колеса—2092.
 Кожух войлочн. прокладки—1107.
 Кожух дифференциала—1107.
 Кожух задних полуосей—1107.
 Кожух к войлочной шайбе шки-
 ва—1107.
 Кожух коммутатора с фиброй —
 1107.

- Кожух маховика—1107, 2384.
 Кожух муфты сцепления—1107.
 Кожух передачи—1107.
 Кожух подшипника шестерни шкива—1107.
 Кожух турбины—1107.
 Козлы—3081.
 Козлы висячие—3081.
 Козырек, защищающий отверстие в ступице от попадания в него земли—2302.
 Кокс—1376.
 Коксальная печь—1375.
 Коксовый завод—1374.
 Колебание—1381, 3476.
 Колебание давления пара—3476.
 Колебание регулятора—1381, 2698.
 Колебание температуры—3476.
 Колебание электрическое—3476.
 Колебаться—3477.
 Колеблющийся—3474.
 Коленкор—2196.
 Коленкоровый—2197.
 Колоно—556, 1383.
 Колоно, соединяющее элемент с паровым коллектором — 994, 1383.
 Коленчатый—1384.
 Коленчатый вал—1384, 1677.
 Коленчатый рычаг—1384.
 Колеса, вращающиеся в противоположные стороны—1378.
 Колеса гребные с неподвижными лопастями—735.
 Колеса рабочие, скрепленные друг с другом болтами—1378.
 Колесная мастерская—3080.
 Колесноборный цех—1386.
 Колеснотокарный цех—1386.
 Колесные скаты—3268.
 Колесный—1386.
 Колесный парк—1386.
 Колесо—1378.
 Колесо активное—1378.
 Колесо активной турбины—1378.
 Колесо Архимеда—1378.
 Колесо водоотливное—84.
 Колесо высокого давления—1378.
 Колесо гребное—1378.
 Колесо гребное с неподвижными лопастями—1378.
 Колесо движущееся—1378.
 Колесо дисковое—1378.
 Колесо дополнительное—1378.
 Колесо зубчатое—1378.
 Колесо левое—2302.
 Колесо левое заднее—1378, 1590.
 Колесо литое—1378.
 Колесо на весу—1378.
 Колесо, надетое на конец вала — 1378.
 Колесо направляющее—1829.
 Колесо низкого давления—1378.
 Колесо правое—2302.
 Колесо пустотелое рабочее—1378.
 Колесо рабочее—1378.
 Колесо реактивное—1378.
 Колесо реактивной турбины—1378.
 Колесо с двумя односторонними венцами лопаток—1378.
 Колесо с лопатками—1378.
 Колесо с нескольк. венцами—1378.
 Колесо, состоящ. из двух частей—1378.
 Колесо телеги—1378.
 Колесо трения—1378.
 Колея двойная—2351.
 Колея нормальная—1914.
 Количественная отдача аккумулятора—36, 478.
 Количество—1331.
 Количество воды на квадр. метр поверхности нагрева—1331.
 Количество пара в килограммах, доставляемого (производимого) котлом в час—1326.
 Количество, протекающее в секунду—2630.

Коллектор—1377.
Коллектор водяной—1377.
Коллектор паровой—1377.
Коллектор теплой воды—1249, 1377.
Коллектор холодной воды—1249, 1377.
Колодезный сруб—3568.
Колодец—1396.
Колодец артезианский—1396.
Колодец осадочный—122.
Колодка лопатки—1621, 2666.
Колодка сопла—3000.
Колодка тормазная—1395.
Колойка—2945.
Колонна—1677, 3005.
Колосник—2864.
Колосник (пустотелый) полый — 2864.
Колосник полый (пустотелый) с водяным охлаждением—2864.
Колосники—1249.
Колосниковая решетка—1249.
Колосников. решетка лоточная—2866.
Колосниковая решетка неподвижная—2866.
Колосник. цепная решетка—2866.
Колосниковый—2865.
Колошниковый под'емник—1398.
Колпак—1279, 1349.
Колпак защитный—1279.
Колпак крышки цилиндра—1279.
Колпак регулятора—1279.
Колпак ступицы переднего колеса—1279.
Колчедан медный—3464.
Кольца мерные—1719.
Кольцевая втулка—1244.
Кольцевая выемка в цилиндре насоса—1026, 1244.
Кольцевая двухполюсная обмотка—785.
Кольцевая капавка поршня—1244, 3278.

Кольцевая обмотка—1944.
Кольц. последоват. обмотка—1392.
Кольцевая смазка—1244.
Кольцевое седло клапана—1244.
Кольцевое сопло—1244.
Кольцевой—1244, 1392.
Кольцевой золотник—1244.
Кольцевой канал—1244.
Кольцевой якорь динамо-маш. — 1244.
Кольцеобразное вытекание—1245.
Кольцо—1243, 2199.
Кольцо азбестовое—1243.
Кольцо ведомого барабана муфты сцепления—1243.
Кольцо внешнее—1243.
Кольцо внутреннего подшипника цапфы передних колес—1243.
Кольцо Грамма—1243.
Кольцо к вентилятору (предохранительное) от пыли—1243.
Кольцо к крышке радиатора — 1243.
Кольцо к трубке воздухоочистителя—1243.
Кольцо нажимное—1243.
Кольцо наружного подшипника цапфы передних колес—1243.
Кольцо никелевое—1243.
Кольцо обхватывающее—1243.
Кольцо обшивочное—1964.
Кольцо опорное—2239.
Кольцо поршневое—3278.
Кольцо поршня набивочное—1243.
Кольцо поршня плавающее—1243.
Кольцо прокладочное—1243.
Кольцо прокладочное металлическое—1243.
Кольцо прокладочное (набивочное)—1243.
Кольцо проклад. гладкое—662.
Кольцо прокладочное, поставленное на ребро—1243.
Кольцо проклад. резиновое—747.

- Кольцо пружинящее—2641.
 Кольцо распорное—1243.
 Кольцо резиновое—1243.
 Кольцо самопржимающ.—2891.
 Кольцосопел—1243.
 Кольцо стопорное—994.
 Кольцо (вставное) с'емное угловое—1164.
 Кольцо укрепляющее, состоящее из двух частей—1243.
 Кольчатый каток—1333.
 Комбинированная турбина—1400.
 Комбинир. лабиринтовое уплотнение сальника—1400.
 Комбинированный—1400.
 Комбинированный клапан—1177.
 Комбинир. ключ к свечам и картеру—1400.
 Комбинированный котел—1249.
 Комбинированный отвал—1400.
 Комбинир. сложный составн. цилиндрический котел—1400.
 Комель—2001, 2520.
 Комингс—3568.
 Коммерческая скорость—3646.
 Коммутаторный—1414.
 Коммутация—1415.
 Коммутация тока щетками—1415.
 Комовая сера—2939.
 Компас—322, 1406.
 Компас морской—1406.
 Компенсатор—1409.
 Компенсатор золотниковый—1409.
 Комплект—1407.
 Комплект газоотводной трубы — 1407.
 Комплект колес тележных—3070.
 Комплект лопаток—1407.
 Комплект топливного бака—1407.
 Комплект турбин—1407, 3335.
 Комплектная тяга дроссельной заслонки с пружиной—1408.
 Комплектный—1408.
 Комплектный провод от магнето к выключателю—1408.
 Компостир—3187.
 Компрессия—1411.
 Компрессор—1412.
 Компрессор воздушный—1412.
 Компрессор пусковой—1412.
 Конвенционный осмотр—1968.
 Конденсатор—1416, 2045.
 Конденсатор отдельный от турбины—1416.
 Конденсатор, построенный в турбине—1416.
 Конденсатор проволоочный—1416.
 Конденсатор центробежный—1416.
 Конденсаторный—1417.
 Конденсационное устройство помещено в фундам. плите—1417.
 Конденсационный горшок—1417.
 Конденсация пара—1418, 2094.
 Конек—732.
 Конеч—1336.
 Конеч (ножка) лопатки — 1336, 1621.
 Конеч поршня суженный—3054.
 Конеч цилиндра—1336.
 Конеч шатуна, прилегающий к кривошипу—698, 1336.
 Конеч шатуна, прилегающий к мотылю—695, 1336.
 Конеч шатуна, прилегающий к ползуну—698, 1336.
 Конечное промежут. тело—1337.
 Конечный—1337.
 Коник—2730.
 Коническая кровля—1497.
 Конические шестерни—1497.
 Конический—1419, 1497.
 Конический барабан—1497.
 Конический клапан—1497.
 Конический роликовый подшипн. цапфы передних колес—1497.
 Коническое расширение (сопла)—1497.

Конная тяга—3342.
 Конные грабли—733.
 Конный привод—1305.
 Конопатить—677.
 Конопатка—676.
 Конопатчик—675, 1658.
 Конопаение—678.
 Консольная подвеска—1476.
 Конопляное масло—2012.
 Конструирование—1421.
 Конструировать—1422.
 Конструкция—1420.
 Конструкция двигателей внутрен-
 него сгорания—1420.
 Конструкция котла—1420.
 Конструкция крана—1420.
 Конструкция лопатки—1420.
 Контакт (электр.)—911.
 Контакт выключения зажигания—
 911.
 Контакт коммутатора—1414.
 Контакт магнето—911.
 Контактный—912.
 Контора—1423.
 Конторщик—1424.
 Контр-гайка—341, 2535.
 Контрольный манометр—1425.
 Контр-пар—1426, 2627.
 Контрфорс—2534.
 Конус—556, 1427, 1496.
 Конус клапана—1496, 3480.
 Конус регулятора подогрева—1496.
 Конус штока—1496.
 Конусообразный—1498.
 Конусообразный поршень—1498.
 Концентрация раствора—1428.
 Концентрический—1429.
 Концентрический вкладыш—1429.
 Коңцы—3289.
 Копер—1276.
 Копер паровой—1276.
 Копирка—1431.
 Копировальная бумага—1432.
 Копировальный—1432.

Копировальный пресс—1432.
 Кора цементная—3522.
 Корабельные гвозди—3503.
 Корабельный—1434.
 Корабельный инженер—1434.
 Корабль—1433.
 Коренной—692.
 Коренной вал машины—339.
 Коренной рамовый подшипник —
 1677.
 Корка литейная—1561.
 Корма—741.
 Кормовой—742.
 Коробится деревянная обшивка
 цилиндра—1024.
 Коробиться—1024.
 Коробка—1444.
 Коробка выпускн. клапана—1402.
 Коробка золотниковая—1403.
 Коробка клапанная, помещенная
 сбоку цилиндра—3480.
 Коробка набивочная штока пор-
 шня—1141.
 Коробка огневая—1249.
 Коробка паровпускная—1444.
 Коробка регулятора—1444, 2698.
 Коробка соединительная—1444.
 Коробка соедин. двойная—1444.
 Коробка соедин. задняя—994, 1444.
 Коробка соедин. одинарная—1444.
 Коробка соедин. передняя—994, 1444.
 Коробка, соединяющая элемент с
 водян. коллектором—994, 1444.
 Коробки двойные соединительн.—
 994.
 Коробки соединительные—994.
 Коробки соедин. одинарные—994.
 Коробчатое железо—1085.
 Коробчатый—1445, 1447.
 Коробчатый золотник—1445.
 Коробчатый котел—1447.
 Коробчатая станна для вертик.
 двигателей прямого типа—1447.
 Кородробилка—3270.

Коромысло поплавок—332.
 Коромысло противовеса—10.
 Короткая шерсть, остающаяся на
 пестях после валянья сукна—
 3616.
 Короткое замыкание—1522.
 Короткоплам. каменный уголь —
 585, 1449.
 Корпус—1444, 1450.
 Корпус котла—1450.
 Корпус отстойника—3463.
 Корпус подпятника—1247, 1444.
 Корпус подшипника—341, 1450.
 Корпус цилиндра—1450.
 Корпус цилиндрический—1450.
 Корытное железо—1085
 Кoryто—1023.
 Кoryтообразный—1441.
 Косая установка диска—1786.
 Косой—1455.
 Косой стык поршневого кольца—
 1455.
 Костер для выжигания древесного
 угля—3059, 3060.
 Костыли для рельсов—273.
 Костыль железный—273, 282.
 Костяная зола—2428.
 Косык оконный—1626.
 Косыки дверные вставлять—3498.
 Косыки оконные вставлять—3498.
 Котел—1249.
 Котел батарейный—1249.
 Котел вертикальный—1249.
 Котел водотрубный—1249.
 Котел водотрубный с вертикальн.
 водяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с водяной ка-
 мерой—1249.
 Котел водотрубный с двумя ци-
 линдрич. коллекторами—1249.
 Котел водотрубный с наклонными
 водяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с одним ци-
 линдрич. коллектором—1249.

Котел водотрубный с прямыми во-
 дяными трубками—1249.
 Котел водотрубный с узкими водя-
 ными трубками—1249.
 Котел водотрубный с широкими
 водяными трубками—1249.
 Котел вспомогательный—1249.
 Котел высок. давления—1249.
 Котел горизонтальный—1249.
 Котел горизонтальный цилиндри-
 ческий—1249.
 Котел двойной цилиндрич.—1249.
 Котел запасный—1249.
 Котел комбинированный—1249.
 Котел коромысчатый—1249.
 Котел морской—1249.
 Котел низкого давления—1249.
 Котел овальный—1249.
 Котел односторонний—1249.
 Котел паровой—1249.
 Котел передвижной—1249.
 Котел рабочий—1249.
 Котел с боковой топочной тру-
 бой—1249.
 Котел с большим водяным про-
 странством—1249.
 Котел с большим объемом воды—
 1249.
 Котел с волнистыми топочными
 трубами—1249.
 Котел с двумя паровыми про-
 странствами—1249.
 Котел с двумя топочными трубами
 ланкаширский—1249.
 Котел с двухсторонней топкой и
 общей огневой коробкой—1249.
 Котел с двухсторонней топкой и
 раздельными огневыми короб-
 камн—1249.
 Котел с кипятильниками—1249.
 Котел с малым водяным простран-
 ством—1249.
 Котел с малым объемом воды —
 1249.

- Котел с одним паровым пространством—1249.
 Котел с одной топочной трубой корнвалийский—1249.
 Котел с поперечными кипятыльниками—1249.
 Котел с топочной трубой—1249.
 Котел с тремя топочными трубами—1249.
 Котел составной, сложный цилиндрический—1249.
 Котел среднего давления—1249.
 Котел стационарный неподвижный—1249.
 Котел трубчатый—1249.
 Котел трубчатый с дымогарными трубками—1249.
 Котел трубчатый с огневой коробкой—1249.
 Котел Фильда—3441.
 Котел цилиндрический—1249.
 Котел цилиндрическ. простой одиночный—1249.
 Котел цилиндрический с подогревателем—1249.
 Котельная батарея—153.
 Котельная мастерская—1252.
 Котельная работа—2758.
 Котельная установка—1549.
 Котельничий—1253.
 Котельное железо—1085.
 Котельный—1250.
 Котельный цех—1250.
 Котельщик—1658.
 Котельщикий—1253.
 Котельщикий инструмент—1253.
 Котлонадзор—1251.
 Кочегар—1468.
 Кочерга—1362, 1469.
 Кошка—2673.
 Коэффициент—3021, 3167.
 Коэффициент индикаторн.—1225.
 Коэффициент истечения—3167.
 Коэффициент полезного действия—3167.
 Коэффициент полезного действия котла—3167.
 Коэффициент полезного действия машины—3167.
 Коэффициент тормазной—3167.
 Коэффициент тормазн. передачи—3167.
 Коэффиц. растворимости—3167.
 Коэффициент трения—3167.
 Коэффициент трения камня—3167.
 Краеугольный—1833.
 Край—511.
 Край (кромка) со стороны впуска—511.
 Край (кромка) со стороны выпуска—511.
 Край средний—2913.
 Кран—760.
 Кран верхнего продувания—760.
 Кран водомерный—760.
 Кран водоспускной—548.
 Кран гидравлическ. поворотный—2233.
 Кран градуированный—760.
 Кран для литейного ковша—2233.
 Кран для солемера—121, 760.
 Кран для солнметра—121.
 Кран индикаторный—1225.
 Кран мостовой литейный—2233.
 Кран мостовой двойной—2233.
 Кран мостовой для механической клепки—2233.
 Кран мостовой поворотный—2233.
 Кран мостовой подвижной—2233.
 Кран мостовой ручной—2233.
 Кран мостовой с ездой поверху—2233.
 Кран мостовой с ездой пониже—2233.
 Кран мостовой с канатным приводом—2233.

- Кран мостовой с одним, двумя, тремя двигателями—2233.
 Кран мостовой с передачей от вала—2233.
 Кран мостов. трансмиссионный — 2233.
 Кран мостовой, управляемый снизу—2233.
 Кран на козлах—2233.
 Кран непосредственного питания—10, 760.
 Кран однорельсовый—1987.
 Кран передвижной поворотный—2233.
 Кран питательный с давлениями—760.
 Кран поворотный—2233.
 Кран подвижной—2233.
 Кран подъемный—2233.
 Кран пробный—760.
 Кран продувальный—760.
 Кран с магнитом—2233.
 Кран спускной—760.
 Кран стационарный—2233.
 Кран трехходовый—760.
 Кран ходячий—2233.
 Кран электрический поворотный—2233.
 Краник—761.
 Краник для выключения бензина—761.
 Краник картера—761.
 Крановая люлька—1380.
 Крановый—2234.
 Крановый магнит—2234.
 Крановый мост—2233.
 Красильщик—3432.
 Краска—3429.
 Краска анилиновая—72.
 Краска белая—3429.
 Краска клеевая—1341.
 Краска масляная—2010.
 Краска растительная—3429.
 Красная листовая медь—3586.
 Красная метная руда—1703.
 Красная медь—3586.
 Красная охра—3586.
 Красноватый—3590.
 Красное каление—3586.
 Красно-желтый—3588.
 Красный—3586.
 Красящее вещество—137, 142.
 Крахмальный сахар—3565.
 Крейсер—1473.
 Крейсер турбинный—1473.
 Крейцкопф—1365, 1677.
 Крейцкопфный подшипник—341.
 Кремний—1474.
 Крен—1658.
 Кренометр—1659.
 Крестовидный—3489.
 Крестовина—3488.
 Крестовина дифференциала—3488.
 Крестовина штурвала—3488.
 Крестовые своды—3489.
 Крестообразно—1790, 3385.
 Крестообразный—3489.
 Кривая адиабатическая—1477.
 Кривая волочения пара—1477.
 Крив. дросселирования пара—1477.
 Кривая тормажения пара—1477.
 Кривизна—1475.
 Кривизна вилки шатуна—1478.
 Кривизна лопатки—1478, 1621.
 Кривой—1477.
 Криволинейное движение—2858.
 Кривошип—1437, 1677.
 Кривошипный—1438.
 Кривошипный подшипник—341.
 Кривошины вращающиеся по разным направлениям—1437.
 Критическая скорость—1482.
 Критический—1482.
 Критическое давление—1482.
 Критич. давление у устья—1482.
 Критическ. число оборотов—1482.
 Кровельное железо—237, 777.

Кровельные ножницы—1911.
Кровельные работы—3366.
Кровельный гвоздь—273, 282.
Кровельщик—238, 3365.
Кровельщик гонтом—759.
Кровельщик соломой—1658, 3411.
Кровля—2382.
Кровля двускатная—2382.
Кровля коническая—2382.
Кровля купольная—2352.
Кровля односкатная—2382.
Кровля тесовая—919, 2382.
Кровля цилиндрическая—2362.
Кровля цинковая—2382.
Кровля шатровая—2382.
Кромка—1470, 2002.
Кромка лапы, поля золотника—1470.
Кромка листа скошенная—1470.
Кромка отшлифованная—1470.
Кронштейн—1475.
Кронштейн к крылу—1475.
Кронштейн к рычагу стержня управления зажиганием—1475.
Кронштейн рычага муфты сцепления—1475.
Кронштейн рычага перемены скоростей—1475.
Круг—1391, 1487.
Круг большой—371, 735.
Круг поворотный—1722.
Круг средний—2913.
Круглая колосниковая решетка—1488.
Круглогубцы—1489.
Круглое железо—466.
Круглое сопло—2999.
Круглые параллели—1369.
Круглый—466, 1488.
Круглый стержень шатуна—698.
Круговая поляризация—2409.
Круговое движение—1392.
Круговой—1392.
Кружловина—359.

Крупнозернистый—737.
Крупный гравий—308.
Крупный песок—737, 2751.
Крутильный гальванометр—1500.
Крутить—1501.
Крутящий момент—1503.
Кручение—1502.
Крыло ветряной мельницы—1480.
Крыша—775.
Крышечка—2379.
Крышечка к рулевой тяге—2379.
Крышка—506, 1643, 2380.
Крышка блока цилиндра—1643.
Крышка воздухоочистителя—2380.
Крышка впускной и выпускной трубы—2380.
Крышка вставная—581.
Крышка выпуклая—2027.
Крышка горловины—994.
Крышка для войлочной прокладки—2380.
Крышка для покрытия пчелиных ульев—2381.
Крышка дроссельной газовой заслонки—2380.
Крышка золотниковой коробки—506.
Крышка к верхнему резервуару—2380.
Крышка к воронке для масла—2380.
Крышка к кронштейну рычага перемены скоростей—2380.
Крышка к пружинам клапана—2380.
Крышка к распределительной шестерне коленчатого вала—2380.
Крышка к регуляторному фланцу—2380.
Крышка к салуну—2380.
Крышка к фланцу камеры смешения—2380.
Крышка камеры поплавка—2380.
Крышка камеры смещения—2380.

- Крышка клапана—2380.
 Крышка кожуха—1108, 1643
 Крышка коренного подшипника—2380.
 Крышка на горловину—2380.
 Крышка на рычажок газовой заслонки—2380.
 Крышка переводного крана—2380.
 Крышка плоская золотниковой коробки—506.
 Крышка подшипника—341, 2380.
 Крышка подшипника задней полуоси—2380.
 Крышка поршня—506.
 Крышка пустотелая—506.
 Крышка регулятора—2380.
 Крышка цилиндра—506.
 Крышка ящика бабин—1643.
 Крюйт-камера—2246.
 Крюк—611.
 Крюк тяговой—611.
 Крюк тяговой объединенной стяжки—611.
 Крюк упряжной—3348.
 Крючок—646.
 Крючок для задних колес—646.
 Крючок для скребка—2302.
 Кувалда—381.
 Кузнец—1361, 1658.
 Кузнечная сварка—1362.
 Кузнечные клещи—1362.
 Кузнечный—1362.
 Кузнечный инструмент—1362.
 Кузнечный мех—1362.
 Кузнечный молот—1745.
 Кузнечный огонь—1362.
 Кузнечный уголь—1362.
 Кузнечный цех—1362.
 Кузница—1507.
 Кузов—3767.
 Кузов вагона—3767.
 Куколетоборник—3328.
 Кулак (для клапанного распределения)—1689.
 Кулак в колесе—2065.
 Кулак выпускной—1689.
 Кулак выпускной—1689.
 Кулак общий для выпуска и впуска—1050.
 Кулачная распределительная шайба—456.
 Кулачная шайба—456.
 Кулачный—1690.
 Кулачный вал—1690.
 Кулачок педали сцепления—3564.
 Кулисса—1508-а, 1677.
 Кулисса Стефенсона—3086.
 Кулисный—1509.
 Кулиссн. камень—1363, 1509, 1677.
 Кулисный механизм—1509.
 Культиватор—943, 2894.
 Культиватор дисковый—2894.
 Купол—130.
 Купол гранитный—130.
 Купол сферический—130.
 Куполообразные своды гончарной печи—2979.
 Куполообразный—129.
 Купольная кровля—131.
 Купольный—131.
 Купольные гонимы—3503.
 Купорос—515, 1516.
 Купорос медный—515.
 Купорос цинковый—515.
 Кусачка—3089.
 Кустарная работа—2888.
 Кустарные изделия—2888.
 Кустарный—2888.
 Кусцы—3089.

Л.

- Лабиринт—1523.
 Лабиринт уплотняющий—1523.
 Лабиринтное (лабиринтовое) уплотнение—1524.

- Лаборатория—1525.
Лаборатория минная—1716.
Лаборатория передвижная—2179.
Лаз—705, 1249.
Лазурь берлинская—191.
Лайба—1530, 3573.
Лак—1531.
Лак масляный—1531.
Лак скипидарный—1531.
Лак спиртовой—1531.
Лакирован. поверхность—2374.
Лакированный—1534.
Лакировать—1536.
Лакировщик—1535.
Лакмус—1532.
Лакмусовая бумага—1533.
Лампа—1645.
Лампа бензиновая—177.
Лампа кадильная—1645.
Лампа накаливания—1013.
Лампа паяльная—1639.
Лампа переменного тока с реактивной катушкой—1645.
Лампа предохранительная—2052.
Лампа электрическая с металлической нитью—974.
Лампа электрич. с ртутью—974.
Лампа электрическая с угольной нитью—974.
Лапа—1540.
Лапа буксовая—514-а, 1540.
Лапа золотника—2806.
Лампа кожуха—1108, 1540.
Лапа культиватора—1540.
Лапа основания подшипника—341, 1540.
Лапа цилиндра—467, 468, 1540.
Лавидит—1541.
Ларка для прикрепления—1542.
Ларь мучной—2971.
Латунный—1757.
Латунный хомут—1757.
Латунь—1756.
Лебедка—1295.
Лебедка ручная—1295.
Лебедка паровая—1295.
Левая ось—2302.
Левая резьба—2755.
Левая цепь с винтовым кольцом—2302.
Легкий—1551.
Легкий бетон—1551.
Легкий на ходу—2782.
Легкий профиль—1551.
Легкий уклон—3172.
Легковоспламеняемый—1064.
Легкоплавкий—1552.
Легко рвущийся ремень—2684.
Ледокол—1479.
Ледорез (бык)—1479.
Ледорез у моста—1815.
Леер—1554.
Леерный—1554.
Лежачий фальц—2278.
Лежняк—3024.
Лезвие—1556, 2402.
Лейденская банка—2977.
Лекальный кирпич—1742.
Лемех—1557, 2302.
Лента—199.
Лента дерновая 817.
Лента к пишущей машине—3146.
Лента изолировочная—1217.
Лента тормазная—199.
Ленточный—200.
Ленточный тормаз—200.
Лес—1599.
Лес березовый—187.
Лес спелый—1599.
Лес сплавной—1599.
Лес сухоподстойный—3165.
Леса 2731.
Лесная таксация—1600.
Лесной—1600.
Лесной строит. материал—1600.
Лесопильный завод—3208.
Лесопильный цех—3209.
Лесосушильный цех—3530.

- Лестница винтовая—1505.
 Лестница переносная—921.
 Лестница постоянная—3177.
 Лестничная клетка—3180.
 Летучий—1558.
 Лигнитовый брикет—1314.
 Линейное опережение—1567.
 Линейное расширение—1567.
 Линейное удлинение—1567.
 Линейный—1567.
 Линейный помощник—2419.
 Линия—1568.
 Линия берговая—184, 185.
 Линия винтовая—3713.
 Линия воды—1568.
 Линия волнистая—409.
 Линия касательная—1568.
 Линия магистральная—1647.
 Линия падения—1568.
 Линия потока (течения)—1568.
 Линия электрич. силовая—974.
 Линолеум—1597.
 Липь—1598.
 Липа—1569.
 Липкий—189, 192.
 Лист—81.
 Лист азбестовый—28.
 Лист вороненый стальной—81.
 Лист для корпуса котла—81.
 Лист для сосудов—81.
 Лист днищевый котла—81.
 Лист железный—81.
 Лист лобовый—3622.
 Лист потолочный для огневой ко-
 робки котла—81.
 Лист сухопарника—81.
 Листовая красная медь—1702.
 Листовая сталь—82.
 Листовое железо—82.
 Листовое золото—82.
 Листовое литое железо—1085.
 Листовое прокатное железо—1085.
 Листовое сварочное железо—1085.
 Листовое толстое железо—1085.
 Листовое тонкое железо—1085.
 Листовое фасонное железо—1085.
 Листовой—51.
 Листовой азбест—82.
 Литая рама—1577.
 Литейная—1563.
 Литейная корка—1561, 3663.
 Литейный—1561.
 Литейный мостовой край—1561.
 Литейный цех—1561.
 Литейный чугун—1561.
 Литейщик—1655.
 Литейщик—1562.
 Литейщик инструмент—1562.
 Литник—1564.
 Литое железо—1577.
 Литое железо, принимающее за-
 калку—1655.
 Литое железо, способное свариваться—1085.
 Литое колесо—1577.
 Литой—1577.
 Литье—1575.
 Литье стальное—1578.
 Лифт—1604, 2224.
 Лифта—3719.
 Лицевые решетки—3622.
 Лицевые трубные доски—3622.
 Лобный—3622.
 Лобовая поверхность поршня—
 3622.
 Лобовая стенка поршня—3622.
 Лобовый—3622.
 Лобовый лист—3622.
 Лог—3757.
 Лодка—3617.
 Лодка плоскодонная—1255.
 Ложечная перка—1615.
 Ложечные буравы—1615.
 Ложечн. вывальной аппарат—1610.
 Ложкообразная лопатка—1622.
 Локомобиль—2095.
 Локоть—1277.

Лом (железа)—233.
 Лом (инструмент)—1613.
 Ломание—316.
 Ломкий—1483.
 Ломщик камней—1658.
 Лопасть—735.
 Лопасть весла—383, 1617.
 Лопасть вентилятора—1450.
 Лопасть гребного винта—1617.
 Лопасть гребного колеса—1617.
 Лопасть гребного колеса поворотная—1617.
 Лопата—1123, 1614.
 Лопатка—1362, 1622.
 Лопатка водяного колеса—1451.
 Лопатка выгнутая из листовой стали—1628.
 Лопатка выштампованная из листовой стали—1622.
 Лопатка выштампованная из трубы—1622.
 Лопатка двусторонняя (двойная)—1622.
 Лопатка задевает—1622.
 Лопатка, изготовленная отдельно (от обода)—1622.
 Лопатка ложкообразная—1622.
 Лопатка направляющая—1622.
 Лопатка направляющего колеса—1622.
 Лопатка не ограниченная с боков—1622.
 Лопатка переставная, направляющая—1622.
 Лопатка подвижная—1622.
 Лопатка предельная—1622.
 Лопатка пригнанная—1622.
 Лопатка промежуточная, направляющая—1622.
 Лопатка рабочего колеса—1622.
 Лопатка равного сопротивления—1622.
 Лопатка с вильчатым концом (хвостом)—1622.

Лопатка симметричная—1622.
 Лопатка тянутая из литого железа—3344.
 Лопатка, укрепленная сковороднем—1622.
 Лопатка утолщенная—1622.
 Лопаточный—1621.
 Лопаточный салат—1621.
 Лопаться—3329.
 Лопнуть—3329.
 Лот (мор.)—664.
 Лоток мельничный—1619.
 Лотковая (корытообразная) колосниковая решетка—1620.
 Лопадина сила—1339.
 Лубрикатор—1625.
 Лудильщик—1658.
 Лудить—218.
 Луженая проволока—2311.
 Луженый—215.
 Луч—2603.
 Луч отраженный—2603.
 Льняное масло—2012.
 Люк—705, 1643.
 Люлька краповая—1350.

М.

Магазин—1404.
 Магистраль—1646.
 Магистральная линия—1647.
 Магнето—1651.
 Магнит—1648.
 Магнит к маховику—1648.
 Магнит временный—1648.
 Магнит постоянный—1648.
 Магнетизм—1649.
 Магнетизм остаточный—1649.
 Магнитная буря—321, 1650.
 Магнитная индукция—1650.
 Магнитн. проницаемость—16503.
 Магнитная сила—1650.
 Магнитная стрелка—674.
 Магнитная цепь—1650.

- Магнитная энергия—1000.
 Магнитное однородное поле—1988.
 Магнитное поле—1650.
 Магнитное поле (электрического тока)—982.
 Магнитный—1650.
 Мазут—1654.
 Максимальный—1659.
 Малая калория—1662.
 Маломерный—1873.
 Маломощная мастерская—1657.
 Маляр—1658.
 Малярная мастерская—3431.
 Малярный и лакировочный цех—3430.
 Маневрировать—831.
 Маневровый—829.
 Маневры—830.
 Манометр—2045, 3262.
 Манометр проверочный — 2138, 3262.
 Манометр рабочий—3262.
 Манометр сифонный—3262.
 Марганец—270, 1663.
 Масленка—1653.
 Масленка для местной (отдельной) смазки—1653.
 Масленка капельная (капельчатая)—1653.
 Масленка самосмазывающая (автоматическая)—1653.
 Масленка с пружинным нажимом—1653.
 Масленка Штауфера—1653, 3718.
 Масло вазелиновое—337.
 Масло высыхающее—3176.
 Масло густое—3679.
 Масло деревянное—2005.
 Масло для подшипников—3679.
 Масло конопляное—2012.
 Масло льняное—2012.
 Масло машинное—3679.
 Масло смазоч. минеральное—3679.
 Масло моторное—3679.
 Масло невысыхающее—1895.
 Масло профильтрованное—3679.
 Масло растительное—2012.
 Масло смазочное вязкое—3679.
 Масло смазочное жидкое—3679.
 Масло смазоч. минеральное—3676.
 Масло смазочное очищенное—3678.
 Масло смазоч. растительное—3679.
 Масло сохнувшее—2012.
 Масло цилиндрическое—3676.
 Масло эфирное—1004.
 Маслобойня—2011.
 Маслоуловитель—1397.
 Масляная краска—2010.
 Масляная трубка блока цилиндров—3650.
 Масляный—2010, 3680.
 Масляный запор—3680.
 Масляный лак—1531.
 Масляный насос—3680.
 Масляный трубопровод—3680.
 Масса—1667.
 Масса действующая—33.
 Масса добавочная—1667.
 Массив—1665, 2248.
 Массив фундамента—3105.
 Массивный—1669.
 Массивн. стальной цилиндр—467.
 Мастер—1656.
 Мастер вагонный—1656.
 Мастер на стеклян. заводе—1656.
 Мастер печовой—3532.
 Мастер шляпочный—1656.
 Мастерские—1658.
 Мастерская—1657.
 Мастерская дождевая—884.
 Мастерск. железнодорожная—1657.
 Мастерская колесная—3080.
 Мастерская котельная—1252.
 Мастерская маломощная—1657.
 Мастерская мачтовая—3744.
 Мастерская медницкая—1462.
 Мастерская механическая—1657.
 Мастерская мощная—1657.

Мастерская парусная—3576.
 Мастерская подвижн. сост.—1657.
 Мастерская слесарная—2981.
 Мастерская столярная—3109.
 Мастерская фрезеровочная—3455.
 Мастерская шлюпочная—3618.
 Мастерская экипажная—3080.
 Масштаб—1718.
 Математический рычаг—1671.
 Материал—1672.
 Материал набивочный—1672.
 Материал подолочный—1194.
 Материал строительный—1672.
 Материал сырой—2928.
 Материальная служба—2978.
 Материальный—1673.
 Матовое стекло—3341.
 Матовый—3341.
 Матовый каменный уголь—585.
 Матрица—6720.
 Мах—1676.
 Маховик—2383.
 Маховик б'ет—2383.
 Маховик жолобчатый—2383.
 Маховик зубчатый—2383.
 Маховик между двумя опорами—2383.
 Маховик, надетый на конец вала—446, 2383.
 Маховик обыкновенный—2383.
 Маховик раз'емный—2383.
 Маховик, служащий шкивом для канатной передачи—2383.
 Маховик, служащий шкивом для ременной передачи—2383.
 Маховик, состоящий из двух частей—2383.
 Маховик, состоящий из четырех частей—2383.
 Маховик цельный—2383.
 Маховичок—1370.
 Мачта—3742.
 Мачта однодерёвка—3742.
 Мачта составная—3742.

Мачта фальшивая—3742.
 Мачтовая мастерская—3744.
 Мачтовые деревья—3743.
 Мачтовый—3743.
 Мачты рубить—3742.
 Мачты ставить—3742.
 Машина—1677.
 Машина автогенная для вырезывания больших кругов—1677.
 Машина автогенная для обрезывания трубок—1677.
 Машина автогенная для резки валов—1677.
 Машина автогенная для резки профильного железа—1677.
 Машина автог. дырорезная—1677.
 Машина действующая—1677.
 Машина для испытания смазочного масла—1677.
 Машина для иворачивания маховика—1679.
 Машина легкая на ходу—2782.
 Машина многократного расширения—1677.
 Машина многоцилиндровая—1677.
 Машина однократного расширения—1677.
 Машина одноцилиндровая—1677.
 Машина пневматическая клепальная—2306.
 Машина простая—2617.
 Машина рабочая—2759.
 Машина сортировочная—3003.
 Машина угледробильная—586.
 Машина холодильная системы Вестингауза-Леблан—2045.
 Машина электрическая—974.
 Машинист—1678.
 Машинка—1679.
 Машинка пишущая—1679.
 Машинное масло—1680.
 Машинное отделение—1680.
 Машинный—1680.
 Машинный торф—3231.

- Машинный фундамент—2247.
 Машиностроение—301, 1680
 Машиностроительный—299.
 маяк—1681.
 Маятник—3478.
 Маятник физический—3440.
 Мгновенная сила—1685.
 Мгновенный (внезапный) расход пара—1791.
 Мега—1682.
 Мегадина—1683.
 Медленно—2320.
 Медленное парообразование—2319.
 Медленный—2319.
 Медная прокладка—1704.
 Медная руда—1704.
 Медная руда красная—1703.
 Медная труба—1704.
 Медник—1461, 1658, 1706.
 Медницкая мастерская—1462.
 Меднокотельный и трубный цех—1463.
 Меднолитейная—1563.
 Медный—1704.
 Медный блеск—232.
 Медный колчедан—3464.
 Медный купорос—1269, 2922.
 Медный луженый диск—1704.
 Медь—1702.
 Медь красная—1702, 3231.
 Медь красная листовая—1702.
 Медь хлористая—798.
 Медь штыковая—1702.
 Мездра—323, 1161.
 Мездрение—2304.
 Мездрить—2305.
 Мел—1472.
 Мелкие дрова для растопки—2793.
 Мелкий—932.
 Мелкий гравий—932.
 Мелкий каменный уголь—932.
 Мелкий песок—932.
 Мелкозернистый—933.
 Мельница—1730.
 Мельница водяная с наливным колесом—1452, 1730.
 Мельница пловучая—1730.
 Мельница подливная—1730, 2249.
 Мельница с подливным колесом—1730.
 Мельничные жернова—1731.
 Мельничный—1731.
 Мельничный лоток—1619.
 Мельничный хвост—1043.
 Мензурка—1654.
 Мерные кольца—1719.
 Мерный—1719.
 Мерный сосуд—1719.
 Мертвая доска—1249, 2510.
 Мертвое (недействующее) количество воды—1686.
 Место вставки лопаток—1726.
 Место для приставания судов—255S.
 Металл—1687.
 Металл белый—1687.
 Металл белый для заливки вкладышей—1687.
 Металл пушечный—1687.
 Металлическая набивка—2063.
 Металлические опилки—2056.
 Металлический—1688.
 Металлический звук—294.
 Металлический соединитель—1688.
 Металлическое прокладочное кольцо—1685.
 Металлургический—628.
 Металлургический завод—627.
 Металлургия—629.
 Метан—251, 1691.
 Метацентр—1692.
 Метил—1694.
 Метр—1693.
 Метрическая система мер—1695.
 Метчик—1768.
 Мех кузнечный—1727.
 Мех цилиндрический—466.
 Мех ящичный—1446.

- Механизм—1698.
Механизм движущий—1698.
Механизм двойного действия для поворачиван. маховика—1698.
Механизм для перемещения кра-на—1698.
Механизм кулисный—1698.
Механизм непрерывно действующий—174.
Механизм перемены скоростей—1698.
Механизм простого действия для поворачиван. маховика—1698.
Механизм пусковой—1698.
Механизм распределительный—1698.
Механизм четырехтактный распределительный—1698.
Механизм рычажный для поворачивания маховика—1698.
Механизм червячный для поворачивания маховика—1698.
Механика—1696.
Механическая делимость—1697.
Механическая мастерская—1697.
Механическая работа—1697.
Механический—1697.
Механическое соединение—1697.
Мешалка—244.
Микро—1707.
Микрометр—1708.
Микрометрический—1709.
Микрометрический винт—1709.
Микрофаарада—1710.
Микрофон—1711.
Миллианерометр—1712.
Миллиметровая бумага—2054.
Мина—3290.
Минеральное смазочное масло—1714.
Минеральный—1714.
Минная лаборатория—1716.
Минный—1716.
Минный аппарат—1716.
Минный взрыв—1716.
Минный воздушный резервуар—1716.
Миноносец турбинный—1717.
Мишреп—1566.
Многоколенный вал—1735.
Многопроводная система—2929.
Многоступенчатая активная турбина со ступенями давления—3334.
Многоступенчатый—1737.
Многофазная система—1738.
Многофазный—1738.
Многофазный альтернатор—39.
Многофазн. электрич. ток—1738.
Многоходовая нарезка—1332.
Многоцилиндровая машина—1677.
Многоцилиндров. двигатель—781.
Модель—1739.
Модельный цех—1743.
Модельщик—1658, 1740.
Молот—381, 1362, 1745.
Молот кузнечный—1745.
Молотилка—1746.
Молотобоец—1658, 1747.
Молоток—1748.
Молоток боевой—1362.
Молоток остроконечный—1362.
Молоток-пробойник—887.
Молоток расковочный—1362.
Молоток ручной—1989.
Молоточный прерыватель—2172.
Момент—1749.
Момент инерции—1749.
Момент опрокидывающий—1749.
Момент противовеса—1749, 2674.
Момент статический—3073.
Монтаж—1750.
Монтажировать—1751.
Монтер—1752.
Морская вода—534.
Морской—1753.
Морской компас—1406.
Морской (пароходн.) котел—1249.

Мост—1722.
 Мост крановый—1722.
 Мост пловучий—2277.
 Мост под'емный—1722.
 Мост цепной—1539.
 Мостик вибратора с контактом—469.
 Мостик Витстона—521, 1725.
 Мостить камнем—289.
 Мостовая—286, 317, 318.
 Мостовой—1755.
 Мостовой кран—2233.
 Мостовой кран двойной—2233.
 Мостовой кран для механической клепки—2233.
 Мостовой кран с ездой по верху—2233.
 Мостовой кран с ездой по низу—2233.
 Мостовой кран трансмиссионный—2233.
 Мостовой кран с канатным проводом—2233.
 Мостовой кран с одним, двумя, тремя двигателями—2233.
 Мостовой кран с передачей от вала—2233.
 Мостовой кран, управляемый снизу—2233.
 Мостовой поворотный кран—2233.
 Мостовой подвижной кран—2233.
 Мостовой ручной кран—2233.
 Мостовые—2709.
 Мотор—781.
 Мотыга—1254, 1758.
 Мотылевой—520.
 Мотылевой подшипник—1677.
 Мотыль—519, 1677.
 Мотыль составной—519.
 Мошение камнем—288.
 Мощная мастерская—1657.
 Мощность—572.
 Мощность двигателя—572.
 Мощность действительная—572.

Мощность индикаторная—572.
 Мощность машины—572.
 Мощность теоретическая—3230.
 Мощность удара—572.
 Мощность эффективная—572.
 Мощный—571.
 Мощный паровоз—571.
 Мундштук горелки—2074, 3533.
 Муфта—735, 2555.
 Муфта поршневого штока—2855.
 Муфта разобщительная—411.
 Муфта соединительная—2855.
 Муфта стальной пластинчат.—2855.
 Муфта стержневая—2855.
 Муфта шпирообразная—2855.
 Муфты соединительные—994.
 Мушкетер—1319.
 Мыловаренный завод—1700.
 Мыс—2743.
 Мягкая вода—534.
 Мягкая набивка—2063.
 Мягкий вагон—328.
 Мягкое дерево—510.
 Мягкое тело—3266.
 Мясные лавки—2752.

Н.

Набивка (действие)—1770.
 Набивка (материал)—2063.
 Набивка асбестовая—2063.
 Набивка металлическая—2063.
 Набивка мягкая—2063.
 Набивка поршневая самопружинящая—2063.
 Набивка поршня—3278.
 Набивка сальника золотникового штока—2063.
 Набивка сальника поршневого штока—2063.
 Набивка сальниковая—2063.
 Набивочная втулка или грундбукса—1141.

- Набивочная коробка штока поршня—1141.
- Набивочное кольцо поршня—3278.
- Набивочное уплотнение—1140.
- Набивочный (материал)—2062.
- Наблюдать—3044.
- Наблюдение—3043.
- Набор—1774.
- Набор инструментов—3045.
- Наварка—1779.
- Навес (отдельное здание)—3691.
- Навес (часть здания)—778.
- На весу—2217.
- Навигатор—1781.
- Навигация—1783, 2275.
- Навылет—1843.
- Нагар в трубе—3673.
- Нагель—1547, 3252, 3559.
- Нагнетание—1793.
- Нагнетательная труба—1794, 2045.
- Нагнетательный—1794.
- Нагнетательный клапан—1794.
- Нагнетательный насос двойного действия—1794.
- Нагревание—1795.
- Нагревание до белого каления—653.
- Нагревать—1796.
- Нагревать до белого каления—654.
- Нагреть—1796.
- Нагруженный—1776.
- Нагрузка—348, 1777.
- Нагрузка клапана—1777.
- Нагрузка клапанной пружины—1777.
- Нагрузка непрерывно распределенная—167.
- Нагрузка опрокидывающая—348.
- Нагрузка прямая—172.
- Нагрузка рабочей поверхности цилиндра—1777.
- Нагрузка сосредоточенная—348.
- Нагрузка стропил—1777.
- Надставка—1854.
- Надстроенный жолоб—1023, 1803.
- Нажатие—1851.
- Наждак—3686.
- Наждачная бумага—2492.
- Наждачное полотно—2492.
- Наждачное точило—3687.
- Наждачный—2492.
- Нажимная втулка (крышка) сальника—1141, 1852, 2380.
- Нажимная доска—1852.
- Нажимное кольцо—1852.
- Нажимной—1852.
- Нажимные болты—1141, 1852.
- Нажимные гайки—1141, 1852.
- Нажимные шпильки—1141.
- Наименьшее поперечное сечение сопла—1808.
- Назначить—2509.
- Наискось—1788, 2952.
- Накаленный—2796.
- Накаленный добела—2796.
- Накаливание—1041, 2799.
- Накаливать—2800.
- Накалить—2800.
- Накачать—1845.
- Накачивать—1845.
- Накипь—1809.
- Накипь—1809.
- Накладная—1810.
- Наклон—1858, 2479.
- Наклонная плоскость—2480.
- Наклонная шахта—2480.
- Наклонно—2482.
- Наклонное полож. лопатки—2480.
- Наклонное положение лопатки—2480.
- Наклонный—2480, 3173.
- Наковальня—1360, 1362.
- Наковальня двупосовая—1360.
- Наковальня котельная—1360.
- Наковальня однопосовая—1360.
- Наковать—1811.
- Наковывать—1811.
- Наконечник—1070, 1812.

- Накопление работы—1807.
 Накрест—1790.
 Наличие—715, 1864.
 Наличник—779, 1587.
 Наличность—1864.
 Наличные деньги—716.
 Наличный—1863.
 Намагнитить—1821.
 Намагниченный—1820.
 Намагничивать—1821.
 Намазывать—1797.
 Наметить—3029.
 Намостить щепнем—1797.
 Напайка—1819.
 Напилылик—3245.
 Наполиение (паровозного котла водою)—1817.
 Наполнение цилиндра—1826.
 Напор—1849.
 Напорная труба—1850.
 Напорный—1850.
 Направить—2950.
 Направление—1831.
 Направление истечения—1831.
 Направлен. противоположн.—3160.
 Направление составляющей (слагающей) скорости—1831.
 Направл. течения (потска)—1831.
 Направл. циркуляции воды—1831.
 Направление шпинделя, стержня клапана—1831.
 Направляющая—1830.
 Направляющая воздушного клапана—1830.
 Направляющая кожуха—1830.
 Направляющая лопатка—1829.
 Направляющая поверхность—2318.
 Направляющая ползуна, крейц-копфа—1367, 1830.
 Направляющая регулировочной иглы—1830.
 Направляющая рейка—1829.
 Направляющее колесо—1829.
 Направляющие полозья—1829.
 Направляющий—1829.
 Направляющий аппарат—1829.
 Направляющий блок—234.
 Направляющий блок укосины или стрелы—1389.
 Направляющ. болт кожуха—1829.
 Направляющий ролик—1829.
 Направляющий шкив—1829.
 Напряжение—1210, 1827.
 Напряжение котла—1827.
 Напряжение материала—1827.
 Напряж. обода радиальное—1827.
 Напряжен. поверхн. воды—1827.
 Напряжение электрическое—1827.
 Напряженный—1828.
 Нарезание прямых каналов фрезой—1535.
 Нарезка—2755.
 Нарезка болта—2580, 2755.
 Нарезка винтовая—2755.
 Нарезка двухходовая—789.
 Нарезка многоходовая—1332.
 Нарезка раз'едена—2755.
 Нарезка сорвана—2755.
 Нарезк. треугольная—3320.
 Нарожник—1534.
 Наружная часть цилиндра—2000.
 Наружный—1198, 2000.
 Наружный подшипник шариковый—2000.
 Нары сплошные—2255.
 Наряд—443.
 Насадка (домна)—1802.
 Насадка (в сопле)—1837.
 Насадка горелки—1812.
 Насадка де-Лавалля—1837.
 Насадка колеса на ось под прес-сом—1504.
 Насквозь—1543.
 Насос—600, 2982.
 Насос бензиновый—177.
 Насос воздушный—2982.
 Насос газовый—2982.
 Насос для бензина—177.

- Насос для керосина—2982.
Насос для смазочн. масел—2982.
Насос для конденсационной воды—2045, 2982.
Насос для нефти—1857.
Насос для подачи смеси—2982.
Насос для подачи топлива—2982.
Насос для рассола—2045, 2982.
Насос масляный—3680.
Насос нагнетательный двойного действия—1794.
Насос нефтяной—1857.
Насос паровой—2982.
Насос пневматический—2982.
Насос пожарный—2363.
Насос разрежающий—2982.
Насос ручной—2982.
Насос скальчатый—2982.
Насос с нырялом—2982.
Насос центробежный—470.
Насос циркуляционный—2982.
Насосный—2983.
Насталивание—1846.
Настенный—1848.
Настил—2417.
Настил подъемный для маляров, штукатуров—1380.
Настилать пол в закрой—1806, 2228.
Настилка пола во фриз—1754.
Насыль—339, 444.
Насытить—1839.
Насыщать—1839.
Насыщение—1841.
Насыщенный—1840.
Насыщенный пар—1840.
Насыщенный раствор—1840.
Натяжение—1855.
Натяжение ремня—1855.
Натяжной болт—2580.
Наугольники—1249, 1458.
Нахлестка—1784.
Находящ. с правой стороны—2495.
Начало—2486.
Начало движения—2486.
Начальная скорость—2485.
Начальник—1309.
Нач. главных мастерских—1309.
Начальник службы тяги—1309.
Начальник участка—1309.
Начальный—2485.
Начальный эксцентриситет—2485.
Нашатырь—2880.
Нашатырный спирт—53.
Наэлектризованный—1805.
Невозвратный клапан—121, 2045.
Невысыхающее масло—1895.
Недеятельный—1865.
Независимые турбины—1875.
Неизменно—1876.
Неизменный—1876.
Неизменяемо—1876.
Неизменяемый—1876.
Нейтрализация—1877.
Нейтрализовать—1878.
Нейтральная линия—110.
Нейтральная ось—110.
Нейтральное свойство смазочного масла—1879.
Нейтральный—110.
Нейтральный пояс, зона—110.
Ненасыщенный—1880.
Неогранич. с боков лопатка—1881.
Неограниченный—1881.
Неплавкий—1899.
Неплотность—1901.
Неплотность в зазорах—1901.
Неподвижная колосниковая решетка—1892.
Неподвижная опора—1892.
Неподвижное ацетилено - сварочное устройство—1892.
Неподвижное уплотнение—1892.
Неподвижный—1892.
Неподвижный блок—234.
Неподвижный, стационарный котел—1249.
Неподвижный фланец—1892.

Непосредствен. регулировка—172.
 Непосредственность—173.
 Непосредственный—172.
 Непостоянный—1894.
 Непотопляемость (корабля)—1898.
 Непрерывно действующий механизм—174.
 Непрерывность движения—169.
 Непрерывный—167, 168, 174.
 Непроводник—1882.
 Непрозрачное тело—3266.
 Непрозрачный—1883.
 Непроницаемая почва—1884.
 Непроницаемость—1885.
 Непроницаемый—1884.
 Непрочный—1900.
 Неравномерно-переменное движение—2858.
 Неравномерное движение—1888.
 Неравноплечие весы—2421.
 Нерастворимость—1891.
 Нерастворимый—1890.
 Несмазывающая жидкость—1866.
 Нестойкий—1900.
 Неустойчивое равновесие—2738.
 Неустойчивое соединение—1900.
 Неустойчивый—1900.
 Нефть—1856.
 Нефть очищенная—1856.
 Нефть сырая—1856.
 Нефтяной—1857.
 Нефтяной двигатель—781.
 Нефтяной источник—1857.
 Нефтяной насос—1857.
 Нивелировка—1902.
 Нижний—899.
 Нижн. продувальный кран—899.
 Нижн. резервуар радиатора—899.
 Нижн. камера резервуара—899.
 Нижн. пластинка радиатора—899.
 Никкелевое кольцо—556.
 Никкелевый—1906.
 Никкелирование—1907.
 Никкелировать—1905.

Никкель—1904.
 Никкель сернистый—2941.
 Никкель хлористый—798.
 Нишпель—1909.
 Нишпель двойной—1909.
 Нога стропильная—1485.
 Нога цилиндра—468, 1910.
 Нож—1903.
 Ножницы—1911.
 Ножницы для резки железа—1911.
 Ножн. для резки проволоки—1911.
 Ножницы кровельные—1911.
 Ножницы параллельные—1911.
 Ножницы приводные—1911.
 Ножницы рычажные—1911.
 Ножницы ступовые—1911.
 Ножовка—2203.
 Нок—1912.
 Номер—3609.
 Норма—1913.
 Норма или урок продуктивности—1913.
 Нормаль—1915.
 Нормальная колея—1914.
 Нормальная плотность газа—1914.
 Нормальная профиль—1914.
 Нормальный—1914.
 Нормировка—1916.
 Ноо корабля—3578, 3591.
 Носовой отсек—3579.
 Нуль—1918.
 Нуль абсолютный—1918.
 Нуль давления абсолютн.—1918.
 Нурыло—2658.

О.

Обязка (верхняя)—2057.
 Обязка дверная—1975.
 Обязка оконная—1626.
 Обязочный брус—2058.
 Обгалдыр—1926.
 Обгорание резца при нагреве—1928.
 Оберточная бумага—209.

- Обжать трубу—1205.
 Обжимка—1958.
 Обзельная доска, отпиленная по-
 сле горбыля—1600.
 Обильная смазка—2872.
 Обкладка—1939.
 Обкладка для шкива—1939.
 Область действия—1956.
 Облицовка—1077.
 Облицовочный—1078.
 Облицовочный камень—1584.
 Облицовочный кирпич—1078.
 Обломок—3369.
 Обмотка—1943, 1944.
 Обмотка барабанная двухполюс-
 ная—133.
 Обмотка бараб. параллельн.—133.
 Обмотка барабанная последова-
 тельная—133.
 Обмотка двухполюсная—1943, 1944.
 Обмотка кольцевая—1943, 1944.
 Обмотка кольц. последоват.—1943.
 Обмотка параллельная—1943.
 Обогреваемый поршень—1973.
 Обогревание поршня—1972.
 Обогревательный—1971.
 Обод—1934, 2302.
 Обод диска—1934.
 Обод диска с выточкой—1493.
 Обод маховика—1934, 2384.
 Обод шкива—1934.
 Обод штурвала—1934.
 Обозначение—1994.
 Обойма—1937.
 Обойма опорного роликового под-
 шипника червячн. вала—1937.
 Обойма роликового подшипника
 задней полуоси—1937.
 Обоймица из дерева—2432.
 Обойный цех—3412.
 Обойщик—1658, 3695.
 Обойщик мебели—1658.
 Оболочка—1945.
 Оборот—1931.
 Обратное депо—377.
 Оборудование—3398.
 Обработка—1951.
 Обработка термическая—1951.
 Обработка черновая—1951.
 Образец—1200.
 Образование—3217.
 Образование пара—3217.
 Образование структуры—3404.
 Обратить в порошок—3040.
 Обратный—2340.
 Обратный удар пламени—2340.
 Обращенный подвижн. блок—234.
 Обрезки—1950.
 Обрезки, получаемые при раск~~л~~
 бревна на чистые доски—1600.
 Обрезок—1950, 3406.
 Обрешетка—1545.
 Обрешечивание—1545.
 Обрешечивание стропил—1545.
 Обрубить—1952.
 Обруч—1953.
 Обручное железо—1085.
 Обсечка—1957.
 Обслуживание—1954.
 Обстановка—3376.
 Обтачивать—1960.
 Обточить—1960.
 Обточка—1959.
 Обточка обода диска—1959.
 Обтянуть колеса шинами—2488.
 Обхват—1938.
 Обхватывающее кольцо—1936.
 Обхватывающий—1936.
 Обшивать—1966.
 Обшивать драпю—923.
 Обшивка—1249, 1967, 2071.
 Обшивка деревянная—1967.
 Обшивка жестяная—1967.
 Обшивка котла—1967.
 Обшивка крыла ветряной маш~~и~~
 ницы—1543.
 Обшивка предохранительная
 жести—1967.

Обшивка турбины—1967, 3335.
 Обшивка цилиндра—467, 1967.
 Обшивочная жесть—1078.
 Обшивочное железо—1078.
 Обшивочное кольцо—1964.
 Обшивочный—1078, 1964.
 Обшивочный цех—3412.
 Обшить—1966.
 Обшить досками—1963.
 Обшить (оббивать) листовым железом—1966.
 Общее помещение—3026.
 Общемеханический цех—1051.
 Общий кулак для впуска и выпуска—1050.
 Об'единенная винтовая стяжка — 1929.
 Об'единенный—1929.
 Об'ем—1930.
 Об'ем воды в котле—1930.
 Об'ем котла—1930.
 Об'ем критический—1930.
 Об'ем наполнения—1930.
 Об'ем пара—1930.
 Об'ем пара удельный—1930.
 Об'яснение—2493.
 Обыкновенный—1149.
 Обыкновенный маховик—1149.
 Овальный—1490.
 Овальный котел—1490.
 Овин—1350.
 Овраг—3757.
 Овражистый—3758.
 Огневая коробка—1249, 2405.
 Огневая коробка котла—2405.
 Огнестойкая постройка—300.
 Огнестойкий—533.
 Огнестойкое строение—533.
 Огнеупорный—533.
 Огнеупорный кирпич—533.
 Огонь (кузнечн. горн)—1015.
 Ограда—1970.
 Одиночный котел—1249.
 Одноименные полюсы—210.

Одноколенный вал—339.
 Однократное расширение—1985.
 Однократный—1985.
 Одноносая наковальня—1360.
 Одноосный—1984.
 Одноплечая подвеска—1986.
 Одноплечий—1986.
 Одноплечий рычаг—1986.
 Однорельсовый край—1987.
 Однородное магнитное поле—1988.
 Однородное тело—3266.
 Однородное электричество—973.
 Однородный—1988, 1991.
 Односкатная кровля—1990.
 Односторонн. действие пара—1980.
 Одностор. отклонение струи—1980.
 Односторонний—1980.
 Одностор. впуск воздуха—1980.
 Односторонняя рама—3096.
 Одноступенчатая активная турбина—3334.
 Однофазный альтернатор—39.
 Одноходовая нарезка—1985.
 Одноходовый—1985.
 Одноцилиндровая машина—1677.
 Одноцилиндровый—1981.
 Одноцилиндровый двигатель—781.
 Окалина—1980, 3536.
 Окисление—1997.
 Окислитель—1999.
 Окислительное пламя—1998.
 Окислительный—1998.
 Окись—1996.
 Окись меди—1983.
 Окно—499.
 Окно выпускное—432.
 Окно выхлопное—432.
 Окно золотника—499, 2809.
 Окно паровыпускное—499.
 Окно паровыпускное—499.
 Окно слуховое—694.
 Оковка—1669.
 Оконная обвязка—1626.
 Оконная перекладина—380.

- Оконный переплет—2870.
Оконный просвет—505.
Окрасить в белый цвет—218.
Окрасить в черный цвет—3624.
Окрашивание—2477.
Окрашивать в белый цвет—218.
Окрашивать в красн. цвет—3587.
Окрашивать в черн. цвет—3624.
Окрепший бетон—194.
Окружная скорость—1392.
Окружной—1392.
Окружность—1391.
Окружность, по которой расположены болты поршневой крышки—1391.
Окружность центров болтов—1391.
Окружность центров отверстий для болтов—1391.
Олифа—358.
Олово—3535.
Олово сернистое—3537.
Оловом покрытый—3541.
Оловянный—3542.
Ом—2013.
Омметр—2014.
Опалубка—2016.
Опалубка горизонтальная—2016.
Операция—2019.
Опережение—424.
Опережение впуска—424.
Опережение выпуска—424.
Опережение линейное—424.
Опилки древесные—3259.
Оплата почтучная—2022.
Опока—2023.
Опора—2238.
Опора крыла—2238.
Опора крыла левая—1591.
Опора крыла правая—2495.
Опора магнитов—2238.
Опора поршневого штока—2238.
Опора пружины к стержню управления зажиганием—3206.
Опорная плита с роликовым подшипником—2239.
Опорн. площадь фундамента—2239.
Опорная шайба пружины клапана—2239.
Опорное кольцо—2239.
Опорный—2239.
Опорн. валик передней оси—2239.
Опорн. диск кожуха передач—2239.
Опорный роликовый подшипник червячного вала—2239.
Опорный шарнир—2239.
Определение графическое—1832.
Опреснитель—857.
Опрокидывающая нагрузка—2158.
Опрокидывающий—2158.
Опрокидывающий момент—2158.
Опыт—908, 3048.
Оранжевый—3588.
Орошение—1202, 3351.
Осадка—2034, 3354.
Осадка сооружения—2034.
Осадки атмосферные—95, 538.
Осадок—2030, 3461.
Осадок в отстойниках—835.
Осадочный—2035.
Осадочный колодец—122.
Осаждение—2031.
Освещение—2032.
Освещение газовое—2032.
Освещение искусственное—2032.
Освещение калильными лампами—2032.
Освидетельствование—1968.
Освидетельствование котлов—1968.
Осевая длина лопатки—2046.
Осевая турбина—3334.
Осевая цапфа—2046.
Осевая шейка—2046.
Осевое давление—2046.
Осевое, чистое сечение—2160.
Осевой—2046.
Осевой подвод пара—2046.
Оскарда—2036.

Ослабить—2437.
 Ослаблять—2437.
 Осмоление—2037.
 Осмолка—2986.
 Осмотр—1968.
 Осмотр конвенционный—1968.
 Осмотрщик—1969.
 Оснастить—2025.
 Оснастка—2024.
 Основание—2038.
 Основан. ветрян. мельницы—3096.
 Основание лопатки—1621, 2038.
 Основание подшипника—2038.
 Основн. плита подшипника—2039.
 Основное депо—806.
 Основной—2039.
 Останавливать—1209, 3015.
 Остановить—1209, 3015.
 Остановить кран—1209.
 Остановка—2540.
 Остановочный—1208.
 Остаток электрический—974.
 Остаточное удлинение—1586.
 Остаточный—1586.
 Остающийся магнетизм—1586.
 Остающаяся деформация—1586.
 Остающийся—1586.
 Остов—2991.
 Острогубцы—714.
 Остроконечный молоток—1362.
 Остружка—3130.
 Острые края со стороны впуска—712.
 Острый—712.
 Остывание—2040.
 Остывать—2041.
 Ось—513.
 Ось вращения—513.
 Ось вращения диска—1493.
 Ось золотниковой коробки—513.
 Ось кривошипа—513.
 Ось кручения—513.
 Ось к скобе клапана подогрева—513.

Ось магнитная—513.
 Ось мотыля—513.
 Ось симметрии—2921.
 Ось центра тяжести—513.
 Ось цилиндра—513.
 Ось шатуна—513.
 Оттапливать—2017.
 Отборный—471, 578.
 Отборн. каменный уголь—585, 878.
 Отброс—2373.
 Отвал—2302, 2391.
 Отвал броневой—2079.
 Отвал винтовой—2391.
 Отвал винтообразный—3716.
 Отвал комбинированный—2391.
 Отвал цилиндрический—466.
 Отваливать—504.
 Отвалить—504.
 Отвердевать—3215.
 Отверделый—3075.
 Отверждение—1126, 3077.
 Отвердеть—3076.
 Отверстие—499, 567, 1378.
 Отверстие в цилиндре—867.
 Отверстие выпускное—432.
 Отверстие для валика крейцкопфа—867.
 Отверстие для заливки цементом—867.
 Отверстие для удаления шишки—867.
 Отверстие для фундаментного болта—867.
 Отверстие продувочное—499.
 Отверстие смазочное—341, 3681.
 Отверстия в фундаменте—867.
 Отвес—3126.
 Отвесно—1759, 2620.
 Отвод охлаждающей воды—472.
 Отвод (продувка) воды из рабочего цилиндра—2585.
 Отвод санный—197.
 Отволока—924.
 Отделение—477.

- Отделение котельное—477.
Отделение машинное—477.
Отделка—1951.
Отдельная работа—2003.
Отдельное сопло—2003.
Отдельный—2003.
Отдельный от турбины конденса-
тор—2003.
Отёса—2047.
Отжим—475.
Отжимать—498.
Отжимать поршень от штока—498.
Отжимная скоба муфты сцепле-
ния—497.
Отжимной—497.
Отжимные болты—467.
Откидные дымовые трубы—479.
Отклонение—500, 1147.
Отклонение направления течения
пара—1147.
Отклонение струи двустороннее—
1147.
Отклонение струи одностор.—1980.
Отклонение шатуна—1147.
Отклонить пар—501.
Откос естественный—2545.
Откосный зубчатый замок—1908.
Открытая головка шатуна — 480,
698.
Открытая одноплечая подвеска—
374.
Открытая тормазная площадка —
480, 2417.
Открытый—480.
Открытый поршень—480.
Отливка (предмет)—402.
Отливка (действ.)—400.
Отливной патрубок—121, 2122.
Отлитый цилиндр с двойными
стенками—467.
Относительная скорость—485.
Относительная скорость вступле-
ния—485.
Относит. скорость выхода—485.
Относительное движение—485.
Относительный—485.
Относящийся к горелке—2074.
Относящийся к кожуху—1108.
Относящийся к маховику—2384.
Относящийся к регулятору—2698.
Относящийся к соплу—3000.
Отношение длины шатуна к ра-
диусу кривошипа—486.
Отожженная черн. проволока—474.
Отонление—2015.
Отпуск—473.
Отработанный—439.
Отработанный пар—439.
Отрезать кольцо—491.
Отрицательное электричество—973.
Отсек—1117.
Отсек корабельный—496.
Отсекатель—495.
Отсекательный золотник—493.
Отсечка впуска—2540.
Отсечка выпуска—2540.
Отстаиваться—3401.
Отстой—3461.
Отстойник—3462.
Отстояться 3401.
Оттяжка—2047.
Отходящие газы—503.
Отхожее место—502.
Отчет—1152.
Отшлифованная кромка—481.
Отшлифованная поверхность—481.
Отшлифованный—481.
Охладевший—2051.
Охладительная печь—638.
Охладит. приспособление—1173.
Охлаждать—2044, 2484.
Охлаждаться—1860.
Охлаждать—2044.
Охлаждаться—1860.
Охлаждение—2043, 2049.
Охлаждение водяное—2049.
Охлаждение воздушное—2049.
Охлаждение испарительное—2049.

Охлаждение клапана—2049.
 Охлаждение котла—2616.
 Охлаждение поршня—2049.
 Охлаждение цилиндра—2049.
 Охлажденный рассол—2050.
 Охра—567.
 Охра красная—3586.
 Оценка—3561.
 Оцинкован. проволока—936, 3539.
 Оцинкованное железо—3539.
 Оцинкованный—3539.
 Очаг (в мастерских)—1015.
 Очертание—1947.
 Очистка—3613.
 Очистка дна пруда—3675.
 Очистка котла от накипи—3613.
 Очистка топок—3613.
 Очищение—2676.
 Очищенная нефть—2053, 2677.
 Очищенное и очерченное место для костра—3060.
 Очищенный—2677, 3612.
 Очки—2004.
 Очки защитные—2004.
 Очки с темными стеклами—2004.
 Очко—2054.
 Очко вилки шатуна—698, 2054.
 Ошибка—2416.

П.

Падение—1185, 2059, 3383.
 Падение давления—1185.
 Падение давления пара—1185.
 Падение давл. переменное—2167.
 Паз—148, 631.
 Пазовать—3352.
 Пайка—1638.
 Пакля—1348, 2123.
 Палец—2065.
 Палец кривошипа—1438, 3614.
 Палец мотыля—3614.
 Палец поршня—3278, 3614.
 Палец пусковой рукоятки—814.
 Палец ручки пуск. рукоятки—814.

Палисад—3553.
 Палуба—2072.
 Палель—2076.
 Панер—2077.
 Панцырь—2078.
 Пар—2086.
 Пар влажный—2086.
 Пар водяной—2086.
 Пар вторичный—941.
 Пар высокого давления—2086.
 Пар добавочный—2086.
 Пар дополнительный—2086.
 Пар насыщенный—1840.
 Пар насыщенный сухой—2086.
 Пар низкого давления—2086.
 Пар отработанный—2086.
 Пар первичный—2126.
 Пар перегретый—2086, 2152.
 Пар поднимать—1775.
 Пар рабочий—2759.
 Пар сухой—2086.
 Пар сырой—2086.
 Пар третичный—3309.
 Пара—2086.
 Пара сил—2086.
 Пара цилиндрических зубчатых колес—2086.
 Парабола—2087.
 Параболическая арка—2088.
 Параболический—2088.
 Параллели—1369.
 Параллели закрытые—1073.
 Параллели круглые—1369.
 Параллели охлаждаемые—1369.
 Параллели плоские—1369.
 Параллелограмм—2737.
 Параллелограмм скоростей—2737.
 Параллельная барабанная обмотка—133.
 Параллельное соединение элементов в батарею—153.
 Параллельные ножницы—1911.
 Параллельный—2736.
 Параллельн. подвод струи—2736.

- Параплица—2450.
 Парижская зелень—2090.
 Парк—1063.
 Парк вагонный—1063.
 Парк колесный—1063.
 Парк пассажирский—1063.
 Парк участка—1063.
 Парня—2093.
 Парня для распаривания дерева
 влажным паром—2093.
 Парня для распаривания дерева
 огневым способом—2093.
 Паровая камера—2094.
 Паровая лебедка—2094.
 Паровая лошадь—1338, 2094.
 Паровая мельница—2094.
 Паровая рубашка—2094.
 Паровая смазка—2094.
 Паровая труба—3547.
 Паровая турбина—2094.
 Паровая турбина, соединенная с
 центробежным насосом—2094.
 Паровая тяга—2094.
 Паровое пространство—2094, 2098.
 Паровоз—2109.
 Паровоз мощный—571.
 Паровоз промывочный—2109.
 Паровоз турбинный—2109.
 Паровозное стойло—3095.
 Паровозный—2111.
 Паровозный сарай—2111.
 Паровозный сборный цех—2111.
 Паровозосборная—2111, 2956.
 Паровозосборн. и тендерный цех—
 2110.
 Паровой—2094.
 Паровой коллектор—1249, 2105.
 Паровой копер—2094.
 Паровой котел—1249.
 Паровой коэффициент—2094.
 Паровой мешок—2094.
 Паровой молот—2094.
 Паровой насос—2094.
 Паровой свисток—2094.
 Паровой стопорный клапан—1208.
 Паровой цилиндр—2094.
 Паровпускная коробка—2099.
 Паровпускное окно—2099.
 Паровпускной—2099.
 Паровпускной канал—1272.
 Паровпускной патрубков—2122.
 Паровые подъемники—2094.
 Паровые трубы—2094.
 Паровыпускной канал—1272.
 Паровыпускной патрубков—2122.
 Паронизмеритель—2100.
 Паром—2444.
 Паромер—2100.
 Парообразное состояние—2115.
 Парообразный—2115.
 Парообразование—2106.
 Парообразование бурное—2106.
 Парообразование вследствие увели-
 чения передачи теплоты—2106.
 Парообразование вследствие умень-
 шения давления—2106.
 Парообразование медленное—2106.
 Пароочистительный—2112.
 Пароочистительный фильтр—2112.
 Пароперегреватель—2151.
 Пароприемная труба—2103.
 Пароприемный—2103.
 Паропровод—2107.
 Паропроизводительность — 441,
 2096, 2097.
 Паропроизводительность топлива—
 2097.
 Паропроизводительный—2104.
 Парораспределительный канал —
 2104.
 Парораспределительн. механизм—
 1698, 2104.
 Паросушитель—1249, 2105.
 Паротурбинная, центральная стая
 ция—2108.
 Пароход—2101.
 Пароход турбинный—2101.
 Парус—518, 3574.

- Парусная мастерская—3576.
 Парусник—1658.
 Парусный—3575.
 Парциальная турбина—2116.
 Парциальное давление—2116.
 Парциальный—2116.
 Парциальный выпуск пара—2116.
 Парциальный подвод пара—2116.
 Пассажирский—2118.
 Пассажирский вагон—328.
 Пассажирский парк—2118.
 Патрон предохранительный—2524.
 Патрубок—994, 2122.
 Патрубок бензинопровода—2122.
 Патрубок к воздухоочистителю — 2122.
 Патрубок для мягого (отработанного) пара—2122.
 Патрубок к верхнему резервуару радиатора—2122.
 Патрубок отливной—121, 2122.
 Патрубок паровпускной—2122.
 Патрубок паровыпускной—2122.
 Патрубок соединительный—2122.
 Патрубок, соединяющий с карбуратором—2122.
 Паяльная трубка—1353.
 Паяльная лампа—1639.
 Паяльные клещи—1347.
 Паяльник—1640.
 Паяние—1641.
 Паять—1642.
 Паяться—1642.
 Педаль—3140.
 Педаль сцепления—3140.
 Пек—2124.
 Пемза—2125.
 Пенковый канат—1371.
 Пепел—2428.
 Песельный—2429.
 Первичный пар—2126.
 Первоначальный—2127.
 Переборка (корабельная)—2156.
 Перевод стрелочный—2135.
 Переводная труба—2136.
 Переводной—2136.
 Переводн. двухходов. кран—2136.
 Переводной клапан—2136.
 Перегонный—2144.
 Перегорание—2147.
 Перегорать—2148.
 Перегореть—2148.
 Перегородка—2146.
 Перегородка (отражатель) воздухаочистителя—2146.
 Перегородка вставленная—3396.
 Перегородка для изоляции масла в кожухе передач—2146.
 Перегородка с отверстиями—2146.
 Перегородка сплошная—3166.
 Перегрев—2143, 2149.
 Перегрев металла—2143.
 Перегреватель—2151.
 Перегреть—2150.
 Перегретый пар—2086, 2152.
 Перегреть—2150.
 Передаточная шестерня большая—2153.
 Передаточная шестерня первой скорости—2153.
 Передат. шестерня ходовая—2153.
 Передаточный—2153.
 Передаточный вал—2153.
 Передача—2154, 2155.
 Передача движения от вала турбины к регулятору—2154.
 Передача зубчатая—2155.
 Передача канатная—2121.
 Передача ременная—2155.
 Передача рычажная—2155.
 Передача с замедлением движения—2154.
 Передача с ускорением движения—2154.
 Передача фрикционная—3458.
 Передача цепная—2155.
 Передача шатунная—697.

Передача энергии движения без ударов—2154.
 Передвижная лаборатория—2179.
 Передвижной—2179.
 Передвижн. паровой котел—2179.
 Переделка—2173.
 Переделный чугун—2174.
 Переднее днище—3622.
 Переднее колесо—2157.
 Передние решетки—3622.
 Передние трубные доски—3622.
 Передний—2157.
 Передний скат—3268.
 Передний ход—2128.
 Передняя крышка блока цилиндров—2157.
 Передняя ось—2157.
 Передняя соединит. коробка—1444.
 Передн. (носовая) турбина—2157.
 Передок—1388.
 Передок сеялки—1388.
 Перекал—2141.
 Перекаливать—2142.
 Перекалить—2142.
 Перекладина—691, 779.
 Перекладина дверная—380.
 Перекладина оконная—380.
 Переключатель—2140.
 Переключатель тока—2166.
 Переключать—2139.
 Перекрестный—2188.
 Перекрестный раскос—2188.
 Перекрытие концов лопаток—2159.
 Перекрыша (золотника)—2525.
 Перекрыша внешняя, паровпускная—2525.
 Перекрыша внутренняя паровпускная—2525.
 Перекрышка отрицательная—2525.
 Переменная часть противовеса — 10, 1188.
 Переменное отношение уширенный—1188.

Переменное падение давления — 2167.
 Переменное поперечное сечение при постоянном отношении уширений—1188.
 Переменный—1188, 2167.
 Переменный ток—2167.
 Переменный шаг гребного винта—1188.
 Перемощение—2129.
 Переносная лестница—921.
 Переносный горн—1362.
 Переотправка—2133.
 Переотправлять—2134.
 Переплавление—2185.
 Перепускной—2170.
 Перепускной клапан—2170.
 Переработка—2173.
 Пересекающийся—2188.
 Пересечение—2182.
 Переставная направляющая лопатка—2178.
 Переставная опорная плита—2178.
 Переставное сопло—2178.
 Переставной—2178.
 Переставной язык сопла—2178.
 Переставные рукоятки—2302.
 Перестановка частей—2177.
 Перестройка—2131.
 Перетапливание—2185.
 Перетекать—2184.
 Переход кривой лопатки в прямую—2187.
 Перечень—2164.
 Перecedить—2190.
 Перedeживать—2190.
 Перила—125, 2439.
 Периметр—1925.
 Период—2194.
 Периодический—2195.
 Перка ложечная—1615.
 Перлинь—940.
 Перо (водяного колеса)—1451.
 Перо смазочное—2198.

- Песок—2266.
 Песок грунтовой—2266.
 Песок крупный—2266.
 Песок крупнозернистый—2266.
 Песок мелкий—2266.
 Песок речной—2266.
 Песок средний—2266.
 Песочница—2267.
 Песочный—2261, 2263.
 Песочный бетон—2261.
 Песочный цемент—2263.
 Песчаная земля—2262.
 Песчаник—2264.
 Петли (оконные, дверные)—1045.
 Петли с емные—1045, 2767.
 Петли шарнирные—1045.
 Печатный—206.
 Печник—1658.
 Печь—2269.
 Печь доменная—902.
 Печь известковая—357.
 Печь изразцовая—1298.
 Печь коксовальная—1375.
 Печь охлаждающая—638.
 Печь пудлинговая—2653.
 Печь утермарковская—3405.
 Печь электрическая—974.
 Пивоваренный завод—284.
 Пизометр—2254.
 Пила—2203.
 Пила выкружная—2762.
 Пила лучковая—2203, 2762.
 Пила поворотная—2762.
 Пила поперечная—2203.
 Пила садовая—2203.
 Пилить напильником—3630.
 Пиллерс—2256.
 Пильная рама—2204.
 Пильный станок—2204.
 Пильщик—1658.
 Пипетка—2257.
 Пирамида для винтовок—3062.
 Пирометр—2258.
 Пирометрия—2259.
 Пирон—1006.
 Пиротехника—2260.
 Писуар—2268.
 Питание—1019.
 Питание котла—1019.
 Питатель—1017.
 Питатель. автоматический котла
 Бельвилля—1017.
 Питательная вода—1016.
 Питательная камера—1016.
 Питат. трубка бензин. бака—1016.
 Питательная труба, соединяющая
 с котлом—10.
 Питательный—1016.
 Питательный автоматический кла-
 пан—1016.
 Питательный клапан—1016.
 Питательный клапан котла на па-
 росушителе—1249.
 Питательный кран с делениями—
 1016, 1249.
 Питательный прибор—1016.
 Питать—1016.
 Пишущая машинка—942, 1679.
 Плавание—2274.
 Плавающее кольцо—744.
 Плавиновая кислота—2276.
 Плавиновый—2276.
 Плавиновый шпат—2276.
 Плавиновая сварка—3031.
 Плавиновый—3283.
 Плавить—3264.
 Плавленная предохранительная про-
 бка—1249.
 Плавление металлов электриче-
 ское—974.
 Пламенный—2404.
 Пламенный уголь—2404.
 Пламя—2403.
 Пламя восстановительное—2403.
 Пламя восстановленное—2403.
 Пламя окислительное—1998.
 Пламя сварочное—2403.
 План—2260.

- План ступеней—2280.
 Планиметр—2282.
 Планка железная—3717.
 Плансон—2383.
 Планишь—1526.
 Пластина—837, 1600.
 Пластина аккумуляторная—36.
 Пластишка—1575, 2287.
 Пластишка вибратора с контак-
 том—469.
 Пластиш. воздуш. заслонки—2287.
 Пластишка дроссельной заслон-
 ки—2237.
 Пластишка к испарителю—2287.
 Пластишка к крышке выпускной
 и всасывающей трубы—2287.
 Пластишка контакта—912, 913.
 Пластишка радиатора—2287.
 Пластишка распыливающая—2287.
 Пластишка сопла—2287, 3000.
 Пластишки аккумулятора свинцо-
 вые—2008.
 Пластишчатый—1576.
 Пластины—1067.
 Пластическая сера—2939.
 Пластичное состояние—2285.
 Пластичность—2286.
 Пластичный—2285.
 Пластырь—2284.
 Платформа—2288.
 Платформа-вагон—2288.
 Плафон—2387.
 Плашка—2287, 2990.
 Плашка клупна—116.
 Плашмя—2279.
 Плена в цилиндре—3699.
 Плетенка—2292.
 Плетенка асбестовая—2292.
 Плечо—2674.
 Плечо инерции—2674.
 Плечо кривошипа—2674.
 Плечо мотыля—520, 2674.
 Плечо рычага—2674.
 Плечо рычага противовеса—2674.
 Плечо силы—2674.
 Плита—2064, 2296.
 Плита броневая—2296.
 Плита бутовая—2297.
 Плита опорн. переставная—2296.
 Плита ребристая—2688.
 Плита формовочная—2296.
 Пловучая водян. мельница—1609.
 Пловучая мельница—1730.
 Пловучий—2277.
 Пловучий мост—2277.
 Пломба—2298.
 Плоская крышка золотниковой ко-
 робки—2289.
 Плоская направляющая—2289.
 Плоская параллель—2289.
 Плоская прокладка—2289.
 Плоск. распорная пружина—2289.
 Плоский—2289.
 Плоский поршень—2289.
 Плоскогубцы—2290.
 Плоскодонная лодка—1255.
 Плоскость—2299.
 Плоск., где подводится пар—2299.
 Плоскость качания шатуна—2299.
 Плоскость наклонная—2299.
 Плоскость раздела кожука—2299.
 Плоскость сил—2299.
 Плоскость устья—2299.
 Плотник—1658, 3247.
 Плотничные работы—3248.
 Плотно—3739.
 Плотное дерево—810.
 Плотность—750.
 Плотность газа нормальная—1914.
 Плотность прилегания—3738.
 Плотность цилиндра—3738.
 Плотность электричества—974.
 Плотный—3737.
 Площадка—2301.
 Площадка лестницы—2417.
 Площадка тормазн. открыт.—623.
 Площадь—2318.
 Площадь диска гребн. винта—2318.

Площадь колосниковой решетки—2318, 2387.

Площ. опоры подшипника—2318.

Площадь работы—2318, 2754.

Площ. фундамента опорная—2318.

Плуг—2302.

Плуг беспередковый—1917, 2302, 2682.

Плуг дисковый—2302.

Плуг оборотный—2302.

Плуг с винтовым отвалом—2302.

Плуг с двойным градилом—2302.

Плуг с дугообраз. градилом—2302.

Плуг с цилиндр. отвалом—2302.

Плунжер—3277.

Плющить—2303.

Пневматическая клепальная машина—2306.

Пневматическая чеканка—1282.

Пневматический—2306.

Пневматический прибор—2306.

Побежалость—1772.

Побежалый—1771.

Поверхность—2318.

Поверхность боковая—2318.

Поверхность воды—2318.

Поверхность испарения—2378.

Поверхность испарения котла—418, 2318.

Поверхность катания—2318.

Поверхность лакированная—2374.

Поверхность лопатки—2318.

Поверхность лопатки направляющая—1621, 2318.

Поверхность нагрева—2318.

Поверхность нагрева паровых котлов—2318.

Поверхность направляющая—2318.

Поверхность охлаждения цилинд.

Поверхность отшлифованная—431, дра—2318.

Поверхность перегревателя—2318.

Поверхность полированная—1583.

Поверхность скользящая—1368.

Поверхность трущая—2318.

Поверхность ударная—2318.

Поверхность шероховатая—3651.

Поверхность электрического уровня—2318.

Поворот—2339.

Поворотная лопасть—735.

Поворотная лопасть гребного колеса—1932.

Поворотный—1932.

Поворотный крут—1722, 1932.

Поворот. рычаг передн. оси—1932.

Повреждение—3414.

Повыситель вакуума—1144.

Повышение—2216, 2231.

Поглотительный—2346.

Погреб—1631.

Погреб пороховой—2446.

Погребница—3661.

Погрузка—1775.

Погрузочный путь—1390.

Под—3596.

Подбивка—2214.

Подбивка пружинищаяся—2214.

Подбутка—194, 2246.

Подвеска—374.

Подвеска двухплечая—374.

Подвеска консольная—374.

Подвеска одноплечая—1986.

Подвеска одноплеч. открыт.—374.

Подвеска рессорная—374.

Подвесная рессора—2712.

Подвесной—2562.

Подвесной жолоб—1023.

Подвижная колосниковая решетка—2659.

Подвижная лопатка—2859.

Подвижное равновесие—2859.

Подвижное уплотнение—2859.

Подвижное—2659.

Подвижной блок—234.

Подвижной край—2859.

Подвижной мостовой кран—2859.

Подвижное противовес—2859.

Подвижной резиновый рукав—
1318, 2859.

Подвижной состав—557.

Подвод—2218.

Подвод охлаждающей воды—2218.

Подвод пара—2218.

Подвод пара осевой—2218.

Подвод пара парциальный—2218.

Подвод пара по всему ободу турбины—2218.

Подвод пара по касательной—
913, 2218.

Подвод пара по части окружности
колеса турбины—2218.

Подвод пара радиальный—2218.

Подвод пара расходящимися струями—2218.

Подвод смешанный—2218.

Подвод струи—2218.

Подвод струи параллельн.—2218.

Подвод струи рассеянный—2218.

Подвод тангенциальный—2218.

Подводная часть—2219.

Подводный—2219.

Подводный телеграф—2219.

Подводный якорь—2219.

Подводящий—2501.

Подводящий ток—2501.

Поддержка для скребка—2302.

Поддувало—1249, 2222.

Поделочный материал—1194.

Поденная расценка—2835.

Подкладка—2225.

Подкладка (подпятника) — 1247,
2916.

Подкладка под рельсы—2225.

Подкладной клин—2302.

Подклинивание—2226.

Подковный гвоздь—3410.

Подкосная система—2929.

Подкрепить—2244.

Подкреплять—2244.

Подливная мельница—1730, 2249.

Подлицо—2557-а.

Поднимать пар—1775.

Подножка—2232.

Подножка крыла—2232.

Поднятие оси кожуха—2231.

Подовый—3595.

Подовый кирич—3595.

Подогреватель—857, 1974.

Подоконник—2229.

Подопина левая—2302.

Подопина правая—2302.

Подопина фундамента—3022.

Подпорка—2237.

Подпорки установочн. рамы—2302.

Подпорная стена—2239.

Подпорный—2239.

Пдночвенная вода—2365.

Подпятник—1247.

Подсвечник—2458.

Подставка—2245.

Подставка под раму—2245.

Подтягивание мест соедин.—3418.

Подуга—2860.

Подушечный—2362.

Подушечный подшипник—2362.

Подушка—1837, 2361.

Подушка скользящая—2376.

Подшипник—341.

Подшипник внутренний—341.

Подшипник вспомогательн.—341.

Подшипник горизонтально переме-
щаемый—341.

Подшипник гребенчатый—341.

Подшипник дейдвудный—341.

Подшипник дышловой—341.

Подшипник рамовый корен.—341.

Подшипник крейцкопфа—1677.

Подшипник крейцкопфеный—341.

Подшипник кривошипа—1677.

Подшипник кривошипный—341.

Подшипник горизонтально пере-
мещааемый—341.

Подшипник мотылевый—341.

Подшипник отделенный от кожу-
ха—341.

Подшипник, отлитый заодно с кожухом—341.
Подшипник подушечный—341.
Подшипник ползуна—1677.
Подшипник промежуточный—341.
Подшипник рамовый—341.
Подшипник роликовый—341.
Подшипник роликовый задней полуси—1466.
Подшипник со смазкой под давлением—341.
Подшипник турбины—341.
Подшипник упорный—341.
Подшипник упруго закрепл.—341.
Подшипник цапфы ползуна—341.
Подшипник цапфы кривошипа—341, 698.
Подшипник шариковый—341.
Подшипник шаровой—341.
Подшипник шатуна—697.
Подшипник шатунный—341.
Подшипник шкива внутренний—341.
Подшипник шкива наружный—341.
Подъем—3363.
Подъемная сила—2223.
Подъемная сила крана—2223, 2918.
Подъемник—2224.
Подъемник электрический—2224.
Подъемник гидравлический—2224.
Подъемник колошниковый—2224.
Подъемник наклонный—2224.
Подъемник непрерывного действия—2224.
Подъемник паровой—2224.
Подъемник ручной—2224.
Подъемник специальный—2224.
Подъемный—2223.
Подъемный кран—2224.
Подъемный мост—1722.
Подъемный настил для маляров, штукатуров—1380.
Поезд товарный—351.
Поездной—2475.

Поездной состав—2475.
Пожарная труба—2363.
Пожарное дело—2363.
Пожарный—2363.
Пожарный насос—2363.
Позитивная бумага—2084.
Показание—2371.
Покастость—2451.
Поковка—396, 2377.
Покоробиться—2364.
Покрасить—2478.
Покрывало фашинное—3203.
Покрывать крыши солом.—3413.
Покрывать жестью—241.
Покрытие—3367.
Покрытие в закрой—3367.
Покрытие в разбежку—3367.
Покрышка—3394.
Покрышка дерюжная—3060.
Покрышка моховая—3060.
Пол—2225.
Пол на накатника—206.
Поле золотника—1540, 2809.
Поле магнитное—1650.
Поле магнитное однородное—1988.
Поле электрическое—974.
Полезная высота (отлитого цилиндра)—1440.
Полезная лошадиная сила—3361.
Полезная мощность—3361.
Полезная работа—1440, 3361.
Полезное сопротивление—3361.
Полезный—1440, 3361.
Полезный вылет—1627.
Полезный расход пара—3361.
Ползун—1365, 1677.
Полированная поверхность—1583.
Полированный—1583.
Полированный тянущий железный хомут—3308.
Полировать—2395, 3761.
Полировка—2394.
Полиспаст—2396.
Полиспаст 2-го рода—1733.

- Политура—2398.
 Полка—2391.
 Полка (уголка)—2392.
 Полиная двойная цепь—2302.
 Полная (предельн.) турбина—2337.
 Полиное сопротивление—2337.
 Полнота сгорания—2338.
 Полный—2337.
 Половая балка—2976.
 Положение—3070.
 Положение сопла—3000.
 Положение устойчивое—3094.
 Положенный крестообразно—3487.
 Полоски кулисы—2400.
 Полосок—2400.
 Полосья направляющие—2400.
 Поломка—2386.
 Поломка поршневого штока—2386.
 Полоса—3069.
 Полоса железа—3717.
 Полосовое железо—1085.
 Полотно—2402.
 Полотно с суриком—2402.
 Полубелое стекло—1822.
 Полувысыхающее масло—1824.
 Полувагон—328, 2895.
 Полуда—2309.
 Полудить—2310.
 Полукотельное железо—1085.
 Полукруг—2209.
 Полукруглое долото—1351.
 Полукруглый—2210.
 Полуокружность—2207.
 Полупрозрачный—1823.
 Полурадиус—735, 2406.
 Полурадиус гребн. колеса—2406.
 Полускрепленный ремень—2117.
 Полуциркульные своды—2208.
 Получение скорости—1977.
 Полы черные—3023.
 Полый—2443, 3554.
 Полый коренн. вал машины—3554.
 Полый стержень шатуна—3554.
 Полый цилиндр с прибылью—3554.
 Полный шпиндель клапана—3554.
 Полый шток—3554.
 Полус—210, 2407.
 Полус динамомашинны—210.
 Полус северный—210.
 Полус южный—210.
 Полусный якорь—211.
 Полус аккумулятора—210.
 Полусы однокименные—210.
 Полусы разноименные—210.
 Поляризадионный—2408.
 Поляризадионный ток—2408.
 Поляризация—2409.
 Поляризация диэлектрическ.—862.
 Поляризация крутовая—2409.
 Поляризация электродов—2409.
 Поляризация элемента—2409.
 Поляризоваться—2410.
 Полярный—2411.
 Помецаать—2420.
 Помещение—2415, 2532.
 Помещение общее—2532.
 Помощник линейный—2419.
 Помпа кормовая балластн.—2878.
 Понижение—3007.
 Понижение точки замерзан.—3007.
 Поострить—2348.
 Поперек—3386.
 Поперечина—2424.
 Поперечина колосниковой решетки—1249, 2191.
 Поперечная балка—3331.
 Поперечная пила—2203.
 Поперечники—2193.
 Поперечное сечение обода—2160.
 Поперечное сечение обода маховника—2425.
 Поперечное сечение сопла—3000.
 Поперечное сечение стержня шатуна—2160, 2425.
 Поперечный—2425.
 Поперечный кипятильник—2425.
 Поперечный клин—2425.
 Поперечный шов—2425.

Поплавковый—2434.
 Поплавок—2433.
 Поплавок водомерной колонки—10, 2433.
 Поплавок воздухоочистит.—2333.
 Поплавок карбуратора—2435.
 По правую руку—2497.
 Пористость—2453, 3700.
 Пористый—2452.
 Порог—779, 1249.
 Порох—2445.
 Пороховой погреб—2446.
 Порошкообразный—2448.
 Порошок—2449.
 Порошок древесного угля—309.
 Порт—2451.
 Портфель—3219.
 Поручень—198.
 Поручни—2454.
 Порча—2652.
 Поршень—1677, 2658, 3277.
 Поршень двойного действия—3277.
 Поршень дисковой—3277.
 Поршень длинный—3277.
 Поршень закрытый—3277.
 Поршень замкнутый—3277.
 Поршень запасный—1106.
 Поршень конусообразный—3277.
 Поршень не плотен—3277.
 Поршень не пропуск. пара—3277.
 Поршень плоский—3277.
 Поршень открытый—3277.
 Поршень пружинный—3277.
 Поршень пустотелый—3277.
 Поршень составной разъемный—3277.
 Поршень с ползуном—3277.
 Поршень цельный, сплошной.—3277.
 Поршень и поршневой шток откованы из одного куска—3277.
 Поршневая втулка—3278.
 Поршневая крышка—3278.
 Поршневая ступица—3278.
 Поршневое кольцо—3278.

Поршневой—3278.
 Поршневой двигатель—781, 3278.
 Поршневой диск—3278.
 Поршневой золотник—3278.
 Поршневой индикатор—1224.
 Поршневой клин—3278.
 Поршневой шток—3078.
 Поршневой шток сквозной—3078.
 Поршневой шток составной—3078.
 Последовательное расцеложение ступеней давления и ступеней скорости—2459.
 Последовательный—2459.
 Поставить (надеть) крышку кожуха—1547.
 Постановка—2460.
 Постановка анкерн. болтов—3061.
 Постановка паровоза на канаву—2460.
 Постоян. диэлектрическая—3064.
 Постоянная диэлектрическая для воздуха—3064.
 Постоянная диэлектрическая для серы—3064.
 Постоянная диэлектрическая для скипидара—3064.
 Постоянная диэлектрическая для стекла—3064.
 Постоянная диэлектрическая для эбонита—3064.
 Постоянная лестница—3177.
 Постоянная сила—2918.
 Постоянная часть противовеса—10, 2462.
 Постоянное равновесие—3066.
 Постоянные дымов. трубы—2462.
 Постоянный—2462, 3066.
 Постоянный гальванический элемент—2462.
 Постоянный груз—2462.
 Постоянный магнит—1648.
 Постоянный шаг гребневого винта—2464, 3066.
 Постоянный электр. ток—2462.

Постоянство—3067.
 Постоянство объема—3067.
 Построить—307, 2312.
 Постройка—300, 306.
 Постройка огнестойкая—300.
 Постройка подъемного крана—306.
 Поступательная скорость—2465.
 Поступательное движение—2465.
 Поступательный—2465.
 Посуда—2466.
 Посудное железо—1085.
 Потай—2557-а.
 Поташный завод—297.
 Потемочный шип—2065.
 Потенциальная энергия—1000.
 Потеря—583, 3407.
 Потеря вентилиационная—3407.
 Потеря в зазорах—3407.
 Потеря в соплах—3407.
 Потеря в турбине—3407.
 Потеря мощности—3407.
 Потеря на лопатках—3407.
 Потеря от вихревых движений — 3407.
 Потеря от неплотности поршня—3407.
 Потеря от сжатия—3407.
 Потеря от трения о пар—3407.
 Потеря от ударов—3407.
 Потеря при выходе—3407.
 Потеря скорости—3407.
 Поток—3136.
 Потолок—3082.
 Потолочная балка—2907.
 Потолочный лист для огневой коробки котла—81.
 Поцарапать—2360.
 Почва непроницаемая—1884.
 Починить—1816.
 Поштукатурить—2470.
 Пояснительная записка—2493.
 Правая ось—2302.
 Правая резьба—2302, 2755.

Правая цепь с винтовым кольцом—2302.
 Правило—2494.
 Правовращающий—2496.
 Правосторонний—2495.
 Правый—2495, 2497.
 Превращение—2180.
 Превращение каменного угля в порошок—2150.
 Превращение энергии расширения в кинетическую энергию—2180.
 Предел—722.
 Предел пропорциональности—722.
 Предел растяжения—722.
 Предел текучести—722.
 Предел упругости—722.
 Предельная лопатка—1622.
 Предельная температура—723.
 Предельное давление—723.
 Предельное сопротивление—723.
 Предельный—723.
 Предельный калибр—723.
 Предельный разрывной груз—723.
 Предохранение—1109.
 Предохранитель—1112..
 Предохранительная лампа—2052.
 Предохранит. лампа Деви—1645.
 Предохранительная обшивка из жести—1111.
 Предохранительная пробка—1111.
 Предохранительная плавкая пробка—1129.
 Предохран. скоба в буксе—1111.
 Предохранительная трубка—1111.
 Предохранительное кольцо от пыли—1135.
 Предохранительное приспособление на случай разбега—1111, 1173.
 Предохранительный—1111, 1135.
 Предохранительный клапан — 467: 1111, 1249.
 Предохранительный клапан цилиндра—1111.
 Предохранительный патрон—1111.

- Предохранит. приемник—2115.
 Предохранит. регулятор—1111.
 Предохранить—1110.
 Предохранять—1110.
 Предупредить болт поршневой крышки от развинчив.—1110.
 Предупреждать—1110.
 Предупреждение—1109.
 Предупреждение продольного перемещения—1109.
 Прейс-курант—3560.
 Прекращение—2541.
 Прерыватель—2172.
 Прерыватель молоточный—2172.
 Прерыватель ртутный—2172.
 Прерыватель тока—2172.
 Прерыватель электрический—974.
 Прерывать ток—2171.
 Пресная вода—2997.
 Пресс—684, 768.
 Пресс брикетный—280.
 Пресс гидравлический—657.
 Пресс копировальный—1432.
 Пресс смазочный (масляный)—684.
 Пресс смазочный (масляный) с механическим приводом—634.
 Пресс фанеровочный—684.
 Прессован. каменный уголь—585.
 Прессованный торф—3291.
 Прессовать—685.
 Прессовальщик—1658.
 Пресс-папье—2506.
 Прибор—2524.
 Прибор ампера—56.
 Прибор водоуказат.—545, 1249.
 Прибор вытяжной—950, 2524.
 Прибор для достижения циркуляции воды—2524.
 Прибор для смазки парового цилиндра—2524.
 Прибор для смешения продуктов горения—2524.
 Прибор для уравнивания.—2524.
 Прибор индукционный измерительный—1228.
 Прибор Моллерупа—2524.
 Прибор питательный—2524.
 Прибор пневматический—2306.
 Прибор сквозной тяговой—2524.
 Прибор стяжной—2524.
 Прибор сцепной автоматич.—2524.
 Прибор тяговой—2524.
 Прибор ударный—2524.
 Прибор упряжной—2524.
 Приборка—2438.
 Приборка водяного пространства (котла)—2524.
 Приборы для анализа газа—2524.
 Приборы для анализа дыма—2524.
 Прибрежный—183, 184.
 Привальный брус—2559.
 Привести в движение—2661.
 Привинченный—2564.
 Привинченный фланец—1481.
 Привод—2551.
 Привод для перемены хода машины—2551.
 Привод для поворачивания машины вручную—2551.
 Привод для распределительного механизма—2551.
 Привод золотниковый—2551.
 Привод конный—1305.
 Привод пусковой—2551.
 Привод распределительный—2551.
 Привод с внутренним зацеплением—2551.
 Приводить в движение—2661.
 Приводной—2552.
 Приводной вал—2552.
 Приводной мостовой край—2552.
 Приводной ремень—2117.
 Приводной ремень из верблюжьей шерсти—2117.
 Приводные ножницы—1911.
 Приводные шестерни—2552.
 Пригнанная лопатка—2537.

- Пригнанный—2537.
 Пригнан. (притертый) болт—2537.
 Пригнать 2539.
 Пригнать друг к другу—2539.
 Пригонка—2538.
 Пригонка стыков обода маховика—2538.
 Пригонять—2539.
 Приготовление—2508.
 Прием—3042.
 Приемка—2516.
 Приемник—2515.
 Приемник предохранит.—2515.
 Приемный—2514.
 Приемный путь—2514.
 Приемочный—2514.
 Приемщик—2517.
 Призма—2512.
 Призматическая станина для обратных вертикальных двигателей—2513.
 Призматический—2513.
 Прикипание крышки (цилиндра)—2518.
 Прикипать—2519.
 Прикипеть—2519.
 Приклепанный фланец—1481.
 Прикрепить—2523.
 Прикрепление лопаток заклепки—2522.
 Прикреплять—2523.
 Прилив (в отливках)—2526.
 Прилив для индикаторных кранов—2657.
 Прилив на цилиндре для кранов—2657.
 Применение—1122.
 Применить—2550.
 Применять—2550.
 Принадлежащий маховику—2384.
 Принадлежность—2561.
 Принцип—2536.
 Принцип активности—2536.
 Принцип реактивности—2536.
 Приостановление—2541.
 Припаянный—2530.
 Припаянный фланец—1481.
 Припаять—2531.
 Припой—1637.
 Присоединение—2529.
 Присоединить—2528.
 Присоединять—2528.
 Приспособление—1173, 2551.
 Приспособление для отвода (спуска) воды (из цилиндра)—2587.
 Приспособление для поворачивания маховика—1173.
 Приспособление для подвешивания—1173.
 Приспособление для уравнивания при помощи пружины—1173.
 Приспособл. охлаждающее—1173.
 Приспособленность—2549.
 Приспособляемость—2549.
 Приспособляемость крана—2549.
 Приставать—2560.
 Пристань—2548.
 Пристать—2560.
 Пристраивать—2504.
 Пристроить—2504.
 Пристроить каменную пристройку—2533.
 Пристройка—2503.
 Притереть—2527.
 Притереть клапан к своему седлу—2527.
 Притертый—2537.
 Притирка—2538.
 Притирка клапана—2538.
 Приток (воды, воздуха)—2544.
 Приток воды для охлаждения поршня цилиндра—903.
 Притормазить—2505.
 Притык—2557.
 Пришабрить фланцы друг к другу—2563.
 Пришлифовать—2527.

- Пришлифовать клапан к своему седлу—2527.
 Проба—2565, 3019.
 Пробанить—2307.
 Пробег (паровоза, вагона)—2567.
 Пробка—1057, 1129.
 Пробка бензинового бачка—1129.
 Пробка (в газовой трубе)—1129.
 Пробка для осмотра и очистки водяного коллектора—556.
 Пробка индикаторная—2657.
 Пробка к блоку цилиндров—1129.
 Пробка к вентилятору—1129.
 Пробка к кожуху передач—1129.
 Пробка к трубке—1129.
 Пробка к трубке картера—1129.
 Пробка к фильтру—1129.
 Пробка камеры поплавка—1129.
 Пробка камеры смешения—1129.
 Пробка керосинового бака—1129.
 Пробка кожуха задней полуоси—1129.
 Пробка отверстия воздухоочистителя—1129.
 Пробка предохранительная плавкая—1129.
 Пробка самоплавляющаяся—1129, 209.
 Пробка седла регулировочной иглы—1129.
 Пробка утюжника воздухоочистителя—1129.
 Пробковая изоляция—1442.
 Пробковый—1442.
 Пробная свая—2563.
 Пробный—3049.
 Пробный клапан—3049.
 Пробный кран—3049.
 Пробойник—2566.
 Пробуравить—2569, 2613.
 Пробуравливать—2613.
 Проверочный—2138.
 Проверочный манометр—2138.
 Провес ремня—2570.
 Проветривание—2574.
 Проветривать—2575.
 Проветрить—2575.
 Провисшая балка—1355.
 Провод—2571.
 Провод к свечам цилиндров—2571.
 Провод коммутатора—1414.
 Пров. от магнето к бабинам—2571.
 Провод электрический—936.
 Проводимость—2572.
 Проводник—2571.
 Проводник второго ряда—2571.
 Проводник первого ряда—2571.
 Проводник хороший—2571.
 Проводники первого ряда—2201.
 Проволока—936.
 Проволока для скрепления—936.
 Проволока луженая—936.
 Проволока оцинкованная—3539.
 Проволока светлая отожжен.—936.
 Проволока стальная—3065.
 Проволока телеграфная—936.
 Проволока телефонная—936.
 Проволока фасонная (профильная)—936.
 Проволока черная отожжен.—936.
 Проволочные гвозди—3503.
 Проволочный—936.
 Проволочный канат—1566.
 Проволочный конденсатор—1416.
 Проволочный трос—940.
 Прогнб—2579.
 Прогнб штока—2579.
 Проглинение снопиков для кровель—1259.
 Проглинивать снопики для кровель—1259.
 Прогон—2215.
 Продолбливать—2589.
 Продолбить—2589.
 Продолжительный—3313.
 Продольная возка—2357.
 Продольная индукция—1229.
 Продольн. отверст. в скалке—2357.

- Продольное растяжение—2357.
Продольные швы—2357.
Продольный—2357.
Продувание котла—2588.
Продувательн. кран—121, 467, 1249.
Продувать—2583.
Продувать котел под давл.—2586.
Продувной—2587.
Продувочное отверстие—2587.
Продувочный—2587.
Продувочный воздух—2587.
Продувочный клапан—2587.
Продувочный трубопровод—2587.
Продуктивность—2590.
Продуть—2583.
Продуть котел под давл.—2586.
Проект водоснабжения—2591.
Проектная норма—2592.
Проектный—2592.
Проекция—2593.
Проем—779.
Прожектор—2594.
Прозрачный—2596, 3762.
Производитель ацетилина—440.
Производительность—391, 442.
Производство бумажное—2083.
Произвольный—892.
Прозрачный—3610.
Прокат колес—1196.
Прокатка—345.
Прокатная балка—344.
Прокатное железо—1085.
Прокатный—344.
Прокатывать (металл)—346.
Прокладка—2162.
Прокладка бумажная—2083.
Прокладка вкладыша—341, 2162, 2253.
Прокладка из металлической сетки и суриковой замазки—2162.
Прокладка картонная—2162.
Прокладка к патрубку карбуратора и всасывающей трубе—2162.
Прокладка к рычагу клапана подогрева—2162.
Прокладка медная—1704.
Прокладка между фланцами—2162.
Прокладка плоская—2162.
Прокладка резиновая—2162.
Прокладка уплотняющая—2162.
Прокладочная шайба к пробке бачка—2163.
Прокладочн. волнист. кольцо—410.
Проклад. набивочное кольцо—1243.
Прокладочн. кольцо, поставленное на ребро—1243.
Проклад. металлич. кольцо—1243.
Прокладочный—2163.
Пролет—2577.
Пролет в свету—3577.
Пролет золотника—2809.
Промежутки между колосниками—1249, 2576.
Промежуток—2165, 2601.
Промежуточная гайка к уширительному ободу—2602.
Промежуточная направляющ. лопатка—2602.
Промежуточная часть—2602.
Промежуточное тело—3395.
Промежуточный—2602.
Промежуточный вал—2602.
Промежуточн. подшипник—2602.
Промежуточный фланец—2602.
Промывать—2600.
Промывка—2599.
Промывка паровоза—2599.
Промывочный—2598.
Промывочный паровоз—2598.
Промывочный ремонт—2598.
Промыть—2600.
Проницаемость—2605, 2609.
Проницаемость магнитная—2605.
Проницаемый—2604, 2608, 2622.
Проолифить—2606.
Пропеллер—2610.

Пропитаться влагой—1787.
 Пропитаться сыростью—1787.
 Пропорциональность—2607.
 Пропуск—2169.
 Пропуск воздуха—2169.
 Пропуск пара—2169.
 Пропускающая способность—1159.
 Пропускной—2170.
 Прорез—2612.
 Прорезиненный—746.
 Проржаветь—2611.
 Просачивание—2614.
 Просачивание воды—2614.
 Просачиваться—2615.
 Просверливать—2613.
 Просверлить—2569, 2613.
 Просвет—2595.
 Просвет дверной—779.
 Просвет для ворот—2768.
 Просвет оконный—505.
 Просечка—452.
 Просеянный каменный уголь —
 2946.
 Прослойка—2192.
 Просорушка—2665.
 Простая машина—2617.
 Простой—2617.
 Простой (паровоза)—2130.
 Простой (одиночный) цилиндри-
 ческий котел—2617.
 Простой шатун—2617.
 Пространство—2618, 2621.
 Пространство, в котором происхо-
 дят вихревые движения—2618.
 Пространство вредное—2618.
 Пространство котла водяное—537.
 Пространство паровое—2094, 2098.
 Пространство котла топочн.—1010.
 Пространство сгорания—2618.
 Пространство сжатия—2618.
 Противовес—10, 2623.
 Противовес добавочный—895.
 Противовес избыточный—1800.
 Противовес подвижной—2623.

Противовес у колодезного очена—
 2994.
 Противодействие (реакция) со-
 пла—2629.
 Противодействие—2625, 2686.
 Противодействие упругое—2625.
 Противодействовать—2626.
 Противопожарные средства—3045.
 Противоположное направление —
 3160.
 Противорегулирование—2628.
 Протяжной пресс—2632.
 Профиль—2633.
 Профиль в виде зубца пилы—2633.
 Профиль диска гиперболическ.—
 2633.
 Профиль легкий—2633.
 Профиль лопатки—2633.
 Профиль продольный—2633.
 Профильное железо—1085.
 Профильтрованное масло—3649.
 Профильтровать—2190.
 Профильтровывать—2190.
 Проход через колесо—2634.
 Пропесть—2190.
 Пропеживать—2190.
 Процесс—2635.
 Процесс рабочий в турбине—2635.
 Процесс течения (потока)—2635.
 Процессы адиабатичные—2635.
 Прочно—3316.
 Прочность—3314.
 Прочный—3313.
 Пружина—2639.
 Пружина к крышке камеры по-
 плавка—2639.
 Пружина клапана—3480.
 Пружина коммутатора—1414.
 Пружина к соединительному стер-
 жню газовой заслонки—2639.
 Пружина педали сцепления—2639.
 Пружина противовеса—10.
 Пружина распорная (в поршне)—
 2639.

Пружина регулировочной иглы—2639.
Пружина сидения—2639.
Пружина тормазы—2639.
Пружиницающаяся подбивка—3567.
Пружинный—2640.
Пружинный поршень—2640.
Пружинящееся кольцо (поршне-
вое)—2041.
Пружинящий—2641.
Пружинящий язык сопла—2641.
Прут железной решетки—762.
Прядь—3069.
Прямая нагрузка—172.
Прямая спица маховика—2647.
Прямое беспересадочное сообще-
ние—2647.
Прямой—172, 2647.
Прямой ремень—2647.
Прямолинейно-поступательное дви-
жение—2858.
Прямолинейное качание—2650.
Прямолинейный—2650.
Прямоугольная нарезка винта —
2649.
Прямоугольник—2648.
Прямоугольный—2649.
Прямоугольный стык поршневого
кольца—2649.
Пуансон—2566.
Пудлинговать—2654.
Пудлинговая печь—2653.
Пудлинговая сталь—2653.
Пудлинговое железо—1085.
Пудлинговый—2653.
Пузырь—2662.
Пузырь газовый—2662.
Пulверизатор—277, 2546, 2797.
Пulверизация—2811.
Пульзомер—2655.
Пункт—2656.
Пунктирование—3300.
Пуск—2660.
Пуск в ход двигателя—2660.

Пуск в ход машины—2660.
Пусковая рукоятка—2659.
Пусковой—2659.
Пусковой воздух—2659.
Пусковой канал—2659.
Пусковой клапан—2659.
Пусковой компрессор—2659.
Пусковой механизм—2659.
Пусковой привод—2659.
Пусковой резервуар—2659.
Пусковой сосуд—2659.
Пусковой трубопровод—2659.
Пустить в ход машину—2661.
Пустота—2441.
Пустотелая крышка—2443.
Пустотелая рама—2443.
Пустотелое рабочее кольцо—2443.
Пустотелый—2443.
Пустотелый кирпич—2584.
Пустотелый поршень—2443.
Пустотел. стержень шатуна—698.
Путевая бригада—1382.
Путевая будка—1382.
Путевой—1382.
Путепровод—3677.
Пути сообщения—3676.
Путь—3676.
Путь гужевой—557.
Путь для вывозки золы—1390.
Путь для подачи угля к станци-
онным котлам—1390.
Путь погрузочный—1390.
Путь приемный—1390.
Путь сквозной—1390.
Пуццолана—2663.
Пуццолановый раствор—2664.
Пуццолановый цемент—2664.
Пушечный металл—1687.
Пылевидный—2447.
Пылевидный уголь—2447.
Пыль—2445.
Пыль угольная—589.
Пята—2666.
Пятка—2666.

Р.

Работа—2500, 2758.
 Работа авральная—6.
 Работа без смазки—2758.
 Работа вентиляции—373, 2758.
 Работа вентиляционная—373.
 Работа впуска—2758.
 Работа выхода (выпуска)—2758.
 Работа дерновая—819.
 Работа котельная—2758.
 Работа крана—2758.
 Работа кустарная—2686.
 Работа механическая—2500.
 Работа полезная—2758.
 Работа отдельная—2758.
 Работа расширения—2758.
 Работа сдельная—2758.
 Работа трения—2758.
 Работа трения пара—2758.
 Работа фашиная—3203.
 Работы земляные—720.
 Работы каменные—1763.
 Рабочая втулка цилиндра—2857.
 Рабочая канава—2759.
 Рабочая (трещащая, скользящая) поверхность цилиндра—468, 1368.
 Рабочая машина—2759.
 Рабочая поверхность гребного винта—2759.
 Рабочая поверхность поршня—1368.
 Рабочее давление в горелке—2759.
 Рабочее давление газа—2759.
 Рабочее давление пара—2759.
 Рабочее колесо (подвижное)—1378.
 Рабочие колеса, скрепленные друг с другом болтами—1378.
 Рабочий—2759.
 Рабочий венец—2759.
 Рабочий котел—2759.
 Рабочий манометр—2759.
 Рабочий на поташном заводе—304.
 Рабочий пар—2759.

Рабочий процесс в турбине—2759, 3335.
 Рабочий станок—2759.
 Рабочий цилиндр—2857.
 Рабочий шкив—2759.
 Равновесие—2738.
 Равновесие безразличное—110.
 Равновесие неустойчивое—2738.
 Равновесие подвижное—2859.
 Равновесие устойчивое—2738.
 Равномерно-нагруженн. вал—2740.
 Равномерно-переменн. движение—2555.
 Равномерно-ускоренн. движение—2558.
 Равномерное движение—2858.
 Равномерный—2740.
 Равноплечий—2741.
 Радиальная равнодейств.—1628.
 Радиальная сила—1628.
 Радиальная слагающая—1628.
 Радиальная составляющая—1628.
 Радиальная турбина—1628.
 Радиальн. напругение обода—1628.
 Радиальное усилие—1628.
 Радиальное уширение лопаток — 1628, 2490.
 Радиальный—1628.
 Радиальный подвод (впуск) пара—1628.
 Радий—2667.
 Радио—2665.
 Радиостанция—2669.
 Радиотелеграф—2670.
 Радиотелеграфия—2671.
 Радиотелефония—2672.
 Радиус—1627.
 Радиус закрутки—1627.
 Радиус кривошипа—1627.
 Радиус мотыля—520, 1627.
 Разбавить—2819.
 Разбавлять—2819.
 Разбивка—2773.
 Разбивка многоступенчатой турби-

- ны на две группы—высокого и низкого давления—2773.
- Разбросанный—2833.
- Разбросные сепараторы—2833.
- Разбухание бетона—295.
- Разбухать—296.
- Разбухнуть—2313.
- Развернуть дыру анкерного болта—2765.
- Развертка—2766.
- Развертка колеса с лопатками — 2771.
- Развести—2819.
- Разветвлять—2769.
- Развинтить—2844.
- Развинчивать—2844.
- Разводить—2819.
- Раздаточная—2772.
- Раздвижной гаечный ключ—2827.
- Раздел кожуха—2770.
- Разделение падения давления (напора)—2352.
- Разделить давление—2353.
- Разделка под дерево—2240.
- Разжелобка—2777.
- Разжидить—2819.
- Разжижать—2819.
- Размельчать—2775.
- Размельченный—2774.
- Размельчить—2775.
- Размер—2788.
- Разметчик—1658.
- Размещение—2789.
- Размыкание—2787.
- Размыкание тока—2778.
- Размягчить—3379.
- Разноименные полюсы—210.
- Разнородные электричества—973.
- Разность потенциалов—2753.
- Разноцветный—138.
- Разобранные два-три промежутка в обшивке мельн. крыла—1303.
- Разобщитель—2761.
- Разобщительная муфта—411.
- Разобщительный клапан—2783.
- Разомкнуть ток—2779.
- Разрабатывать—2823.
- Разработавшийся—2786.
- Разработка—2822.
- Разрезающий насос—2982.
- Разрезать—2821.
- Разрезать кольцо—2821.
- Разрезная шайба к винтам бензинового бачка—2820.
- Разрезн. шайба к радиатору—2820.
- Разрезной—2820.
- Разрезывать—2821.
- Разрушение—316.
- Разрушение диска—2818.
- Разрыв—2818.
- Разрыв диска—2818.
- Разрыв крышки—2818.
- Разряд—2824.
- Раз'единяющий—2783.
- Раз'емный маховик—2957.
- Раз'емн. составной поршень—3277.
- Раковина (литье)—2947.
- Раковина (под краном)—1175.
- Раковина чугуна с застоем—3571.
- Раковина усадочная—2947.
- Рама—1677, 2869, 3096.
- Рама байонетная—3096.
- Рама двигателя—782, 3096.
- Рама двойная—3096.
- Рама двусторонняя—3096.
- Рама клепаная—3096.
- Рама литая—3096.
- Рама односторонняя—3096.
- Рама пильная—2869.
- Рама пустотелая—3096.
- Рама свертная—3096.
- Рама составная—3096.
- Рама сплошная—3096.
- Рама топочная—2869.
- Рама топочная с дверцами—2869.
- Рама фундаментная—3096.
- Рама цельная—3096.
- Рамка—2871.

- Рамка для пружины—2871.
 Рамка дышлавая—2871.
 Рамка шатуна—697.
 Рамовый—3097.
 Рамовый болт—2580.
 Рамовый подшипник—3097.
 Раскаленный—2796.
 Раскаленный добела—2796.
 Раскаленный докрасна—2796.
 Раскалывать—2800.
 Раскалить—2800.
 Раскалиться—2800.
 Расковочный молоток—1342, 1362.
 Раскос главный—692.
 Раскос перекрестный—2188.
 Раскосно-стоячная система—1457.
 Распадение—2790.
 Распаивать—2785.
 Распайка—2784.
 Распаять—2785.
 Расплавить—2831.
 Расплавиться—2831.
 Расплавка—2830, 3287.
 Расплавленные вещества—3286.
 Расплавленный—2829.
 Расплавливание—2830.
 Расплавливать—2831.
 Расплавлять—2831.
 Расплавляться—2831.
 Распланирование—2803.
 Распланировать—2804.
 Расплющивание—2805.
 Располагать—2828.
 Располагать лопажки на цилиндрической поверхности диска (колеса)—2828.
 Расположить—2828.
 Распорка-бабка—2798.
 Распорная пружина в поршне — 2639.
 Распорное кольцо—2802.
 Распорные болты—2580.
 Распорные болты или короткие связи—1249.
 Распорный—2802.
 Распорный болт или короткая связь—2802.
 Распределение—2806.
 Распределение выпуска—2806.
 Распределение выпуска—2806.
 Распределение клапанами—2806.
 Распределение напряжения—2806.
 Распределение общей производительности по отдельным колесам—2751.
 Распределен. ребер поршня—2806.
 Распределение скорости—2806.
 Распределительная доска—2807.
 Распределительная кулачная шайба—456.
 Распределительн. шестерня—2807.
 Распределительная шестерня колесчатого вала—2807.
 Распределительная штанга—2807.
 Распределительный—2807.
 Распределительн. вал—339, 2807.
 Распределительный рычаг—2807.
 Распределительн. механизм—2807.
 Распределительный привод—2807.
 Распределительн. цилиндр—2807.
 Распыление—2811.
 Распыленность—2810.
 Распылитель—2812.
 Распылитель комплектный—2812.
 Рассевной—2533.
 Рассеяние—2826.
 Рассеяние паровой струи—2826.
 Рассеянный—2825.
 Рассеянный подвод пара расходящимися струями—2825.
 Рассол—2846.
 Рассол охлажденный—2846.
 Расстояние—476.
 Расстояние между болтами крышки (цилиндра)—476.
 Расстояние от середины поршня до середины крейцкопфа—476.
 Расстояние от стены (крана)—476.

- Расчет—2817.
Расчет крана—2817.
Рассчитать—2816.
Рассчитать поршневой шток на
продольный изгиб—2816.
Растапливание—2794.
Растапливать—2795.
Раствор—2837.
Раствор густой—2837.
Раствор жидкий—2837.
Раствор жирный—2837.
Раствор извести с песком—3577.
Раствор насыщенный—1840.
Раствор редкий—2746.
Раствор пуццолановый—2664.
Раствор тощий—2837.
Растворение—2815, 2838.
Растворенный—2814.
Растворимость—2839.
Растворимость удельная—2839.
Растительная краска—2847.
Растительное масло—2012.
Растительный—2847.
Растопить—2795.
Растопка—2791.
Растопка котла—2791.
Растопленный—2792.
Расточка—2832.
Расточка сработавшегося цилиндра—2832.
Растяжение—2834.
Растяжение продольное—2834.
Растяжка со втулкой—2801.
Расход—459.
Расход пара мгновенный—459.
Расход пара по машине—1680.
Расценка—2835.
Расценка штучная—3561.
Расчеканить—2780.
Расчеканить медную прокладку—
2780.
Расшивка в козлах—2189.
Расшивка швов—1079.
Расширение—2841.
Расширение адиабатическое—2841.
Расширение коническое—1497.
Расширение линейное—1567.
Расширение однократное—1985.
Расширение сопла коническое —
2841.
Расширенное сопло—2840.
Расширенный—2840.
Расширительный сальник—1410.
Расширить—2842.
Расширить сопло—2842.
Расширяемость—2843.
Расширять—2842.
Рафинирование—2678.
Рашпиль—2683.
Реактивное колесо—1378.
Реактивный—2685.
Реакция—2686.
Реакция вертикальная—2619.
Реакция скопления пара—2686.
Реакция якоря—2686.
Ребра поршня—3278.
Ребра цилиндра—468.
Ребристая плита—2688.
Ребристый—2688.
Ребро—2687.
Ребро кожуха—1108, 2687.
Ребро поршня—2687.
Ребро режущее—2749.
Ребро цилиндра—2687.
Реверсивная турбина—2689.
Револьверный станок—2690.
Регель—128.
Регенератор—2692.
Регенеративный элемент—2691.
Регулировать—2695.
Регулировка—2694.
Регулировка впуском пара с пе-
рерывами—2694.
Регулировка единичная—2694.
Регулировка непосредственная —
2694.
Регулировка соплами—2694.

- Регулировка стальн. лентой—2694.
 Регулировка турбин—2694.
 Регулировочная иголка—2693.
 Регулировочная пластинка к коренному подшипнику—2693.
 Регулировочная прокладка к шатуну—2693.
 Регулировочный—2693.
 Регулировочный винт тормоза — 2693.
 Регулировочный золотник—2693.
 Регулировочный клапан—2693.
 Регулировочный стержень игольчатого клапана—2693.
 Регулируемое сопло—2999.
 Регулирующий золотник—2808.
 Регулярный—2696.
 Регулятор—2697.
 Регулятор вспомогательный—2697.
 Регулятор индукционный—1228.
 Регулятор охлаждения—2697.
 Регулятор питания автоматический—2697.
 Регулятор предохранительный—2697.
 Регулятор скорости—2697.
 Редкая смола—2746.
 Редкий раствор—2746.
 Редкослойное дерево—2746.
 Редукционный клапан—2699.
 Режущая горелка с концентрическими соплами—2073, 2749.
 Режущее ребро—2749.
 Режущий—2749.
 Резак—2302.
 Резервуар—1146.
 Резервуар воздухоочистителя — 1146.
 Резервуар для масла—1146.
 Резервуар минный воздушн.—1716.
 Резервуар пусковой—1146.
 Резец в плуге—3594.
 Резец (плужный) дисковый—3594.
 Резец строгальный—2747.
 Резец у граверщиков—2205.
 Резиновая прокладка—747.
 Резиновое кольцо—747.
 Резин. приводной ремень—747.
 Резиновый—747.
 Резин. приводной ремень—747.
 Резиновый шнур—747.
 Резка автогенная—2750.
 Резь—2755.
 Резьба—2755.
 Резьба левая—2755.
 Резьба правая—2755.
 Рей—2704.
 Рейка зубчатая—2701.
 Рейка направляющая—1829.
 Рейсмус—2705.
 Ректификация—2706.
 Рельс—2701.
 Рельсовый путь—1390.
 Рельсопрокатный—2702.
 Рельсопрокатный завод—2703.
 Ременная передача—2121.
 Ременной—2121.
 Ременной тахометр—3211.
 Ременной шкив—1499.
 Ремень (в ранцевом опрыскивателе)—2018.
 Ремень ведомый—2117.
 Ремень ведущий—3346.
 Ремень двойной—2117.
 Ремень к вентилятору—2117.
 Ремень легко рвущийся—2684.
 Ремень полускрещ.—1825, 2117.
 Ремень приводной—2117.
 Ремень приводной из верблюжьей шерсти—2117.
 Ремень прямой—2117.
 Ремень скрепленный—2117.
 Ремень тройной—2117.
 Ремесло—2708.
 Ремесло шорное—2720.
 Ремонт—414, 2435.
 Ремонт капитальный—2435.
 Ремонт промысловый—2435.
 Ремонт случайный—2435.

- Ремонт средний—2435.
Ремонт срочный—2435.
Ремонт текущий—2435.
Ремонтный—2436.
Ремонтный путь—2436.
Реостат—2021, 2710.
Реостат индукционный—1228.
Ресивер—467, 2577, 2711.
Рессора—2712.
Рессора подвесная—2712.
Рессора спиральная—2712.
Рессора эллиптическая—2712.
Рессорная мастерская—2713.
Рессорная подвеска—2713.
Рессорный—2713.
Реторта—2714.
Рефлектор—2715.
Рефрижератор—3485.
Речная вода—534.
Речной песок—2286.
Решетина—1544.
Решетить (стропила)—1546.
Решетка—762, 3723.
Решетка аккумуляторная—762.
Решетка колосниковая—2866.
Решетка колосниковая круглая—2866.
Решетка колосниковая лотоковая (корытообразная)—2866.
Решетка колосниковая неподвижная—2866.
Решетка колосниковая подвижная—2866.
Решетка колосник. цепная—2866.
Решетка с роликковыми колосниками—2866.
Решетки—1249, 2675.
Решетки задние—2675.
Решетки лицевые—2675.
Решетки передние—2675.
Решето—773.
Решето для угля—773.
Решетчатая ограда—3723.
Ржа—2716.
Ржаветь—2716, 2718.
Ржавчина—1238.
Ржавый—2717.
Рига—1350.
Рифленое стекло—3469.
Рог для наковальни—3701.
Род—2744.
Род угля—2744.
Род электричества—2744.
Ролик—1465.
Ролик коммутатора—1414.
Ролик направляющий—1829.
Ролики изоляционные—1217.
Ротатор—2848.
Ротор—2849.
Рубанок—650.
Рубашка водяная—1927.
Рубашка паровая—1927.
Рубашка цилиндра—1927, 2857.
Рубильник (на распределительной доске)—1699.
Рубильник главной балластной помпы—1699.
Рубить без остатка—3384.
Рубка—2851.
Рубка сплошная—2851.
Руда—2853.
Руда белая свинцовая—2853.
Руда медная—1704.
Руда медная красная—1703.
Рудерпост—2854.
Рукав—1318.
Рукоятка весла—383.
Рукояточный щит—2302.
Рукоять—814.
Рулевая стойка—3118.
Рулевая тяга—3085.
Рулевое управление—3085.
Рулевой—3083, 3085.
Рулевой отсек—3085.
Рулевой электромотор—3085.
Рулон—3153.
Руль—3084.
Румпель—1853.

Рупор—693, 743.
 Ручка—814. 2861.
 Ручка весла—383.
 Ручка лопаты—1616.
 Ручка переводного клапана—2861.
 Ручка переводного крана грязе-
 вичка—2861.
 Ручка пусковой рукоятки—2861.
 Ручник—1362, 1989.
 Ручной—2862.
 Ручной молоток—1362, 1989.
 Ручной мостовой кран—2862.
 Ручной насос—2862.
 Ручной тахометр—3211.
 Ручной черпак—3597, 3704.
 Ручные подъемники—2862.
 Ручные тиски—1559.
 Рычаг—332.
 Рычаг второго рода—332.
 Рычаг двухплечий—790.
 Рычаг к клапану подогрева—332.
 Рычаг коленчатый—332.
 Рычаг математический—1671.
 Рычаг муфты сцепления—332.
 Рычаг к стержню управления за-
 жиганием—332.
 Рычаг одноплечий—1986.
 Рычаг перемены скоростей—332.
 Рычаг распределительный—332.
 Рычаг рулевого управления зад-
 ний—332.
 Рычаги и штанги впускные—332.
 Рычаги и штанги выпускные—332.
 Рычажная передача—333.
 Рычажные ножницы—1911.
 Рычажный—333.
 Рычажный механизм для поворо-
 чивания маховика—333.
 Рычажок—334.
 Рычажок воздушной заслонки —
 334.
 Рычажок газа—334.
 Рычажок к дроссельной газовой
 заслонке—334.

Рычажок к соединительному стер-
 жню—334.
 Рычажок поплавок и винт скобы—
 334.
 Рядовая сеялка—2868.
 Рязь—2671.

С.

Салат лопаточный—2873.
 Сальник—1141.
 Сальник вала—1141.
 Сальник грязевичка—1141.
 Сальник золотникового штока —
 1141.
 Сальн. из листовой латуни—1141.
 Сальн. из отдельн. колец—1141.
 Сальн. к воронке для масла—1141.
 Сальн. к испарительной трубе—
 1141.
 Сальник переводного крана грязе-
 вичка—1141.
 Сальн. питательной трубки—1141.
 Сальник расширительный—1141.
 Сальник с упругим лабиринтовым
 уплотнением—1141.
 Сальник цилиндра—1141.
 Сальниковая гайка к испаритель-
 ной трубе—1142.
 Сальниковая гайка к крану для
 выключения бензина—1142.
 Сальниковая крышка к комплекту
 выпускной и впускной трубы—
 1142.
 Сальниковый—1142.
 Самовозбуждение—2886.
 Самовозгорание—2885.
 Самовозгорание каменного угля—
 2885.
 Самовоспламенение каменного уг-
 ля—2885.
 Самодействующий клапан—2884.
 Самозакаливающаяся сталь—2883.
 Самондукция—2887.

- Самокал—2882.
 Самопишущий тахометр—3211.
 Смоплавающаяся пробка—644.
 Самоприжимающееся кольцо (поршневое)—2891.
 Самотек—2889.
 Самоточка—2890.
 Самоходн. поперечная балка—2302.
 Санний отвод—197.
 Сантиметр—2910.
 Сарай—2321.
 Сарай паровозный—2336.
 Сатурация—2896.
 Сахар—3565.
 Сахар крахмальный—3565.
 Сахарный завод—3565.
 Сборный паровозный цех—2954.
 Сборочная мастерская—2954.
 Сборочная пассажирских вагонов—2956.
 Сборочная товарн. вагонов—2956.
 Сборщик—2955.
 Сборщик (машин)—1658.
 Сваривать—3032.
 Сварить—3032.
 Сварка—3031.
 Сварка автогенная—3031.
 Сварка ацетиленовая—3031.
 Сварка водородно-кислородная — 3031.
 Сварка кузнечная—3031.
 Сварка плавильная—3031, 3283.
 Сварка термитная—3031.
 Сварка точечная—3031.
 Сварка электрическая—3031.
 Сварочная ванна—3033.
 Сварочная горелка—2073, 3033.
 Сварочная сталь—3033.
 Сварочное железо—3033.
 Сварочное пламя—2403, 3033.
 Сварочное устройство—3033.
 Сварочный—3033.
 Сварочный стержень—3033.
 Сварочный шов—3033.
 Сварщик—1658, 3030.
 Сварщик автогенный—8.
 Свая—2075.
 Свая бетонная—196, 2075.
 Свая пробная—2568.
 Свекловичный жом—1022.
 Сверлильщик—1658.
 Сверло—2897.
 Сверло спиральное—2897.
 Сверхурочное время—3580.
 Свес кровли—3127.
 Свет электрический—974.
 Светильный газ—2904.
 Светложелтый—3763.
 Светлозеленый—3764.
 Светлый—3762.
 Светящееся тело—3266.
 Свеча—2906.
 Свеча, как единица света—2906.
 Свеча зажигаемая—1103.
 Свечка—2906.
 Свиноц—2007.
 Свинцовое стекло—2008.
 Свинцовые белила—2008.
 Свинцовые пластинки аккумулятора—2008.
 Свинцовый—2008.
 Свинцовый блеск—232.
 Свинцов. кружок противовеса—10.
 Свисток паровой—2902.
 Свободная высота лопатки—509.
 Свободно висящий кожух—509.
 Свободно падающее тело—3266.
 Свободно сидящая шестерня об-
 ратного хода со втулкой—3755.
 Свободное электричество—973.
 Свободный—509.
 Свободный фланец—2975.
 Свод в печи спереди—3584.
 Своды—2964, 2965.
 Своды богемские—246.
 Своды бочарные—2965.
 Своды железобетонные—1087.
 Своды крестовые—2965.

- Своды полуциркульные—2965.
 Свойство—523.
 Свойство смазочного масла нейтральное—523.
 Свойство смазывающее—523.
 Связанное электричество—973.
 Связь стенок котла—3150.
 Связка (предметов)—596.
 Связная дымогарная трубка—1155, 1249.
 Связный—1155.
 Связь—1156, 3150.
 Связь короткая—3150.
 Связь рукояток—2302.
 Сгибание—1157.
 Сгибание стенок каналов—1157.
 Сгуститься—2349.
 Сгущение в капли—2969.
 Сгущение пара—2969.
 Сдаточная ведомость—487.
 Сдвоенный двигатель—781.
 Сдвоенный двигатель с противоположными цилиндрами—781.
 Сдвоенный двигатель теидем—781.
 Сделанный в сруб—2852.
 Сделать тоньше—1205.
 Сдельная работа—1071.
 Сдельный—1071.
 Север—2211.
 Северный—2212.
 Сегмент—492.
 Сегмент с рабочими лопатками—492.
 Сегмент в колесе—3471.
 Седло—682, 2302.
 Седло клапана—682.
 Седло клапана поплавка—682.
 Седло регулировочной иглы—682.
 Сектор—1379.
 Сектор кольца сопел—1379.
 Сектор направляющих лопаток—1379.
 Сектор управления—435.
 Секундный расход воды—459.
 Секундомер—2908.
 Секция—864.
 Селитра—2879.
 Селитра чилийская—2879.
 Семяпровод (в сеялке)—1842.
 Семя—2936.
 Сенкосилка—1453.
 Сепаратор—2910.
 Сепаратор главный—2910.
 Сепаратор на главной паровой трубе—2910.
 Сера—2939.
 Сера комовая—2939.
 Сера пластическая—2939.
 Сера черенковая—2939.
 Сервомотор—2911.
 Сердцевина—2915.
 Сердцевина дерева—2033, 2119.
 Сердцевина радиатора—3496.
 Серебряные—3057.
 Серебрянь—3058.
 Серебро—3056.
 Серебро чистое—3056.
 Серпя—2917.
 Серная кислота—2942.
 Сернистое железо—2941.
 Сернистое золото—2941.
 Сернистое олово—2941.
 Сернистый никкель—2941.
 Сероводород—2940.
 Серый чугун—2938.
 Сесть на мель—1137.
 Сетка—2943.
 Сетка Ауэра—2943.
 Сетка в воронке для масла—2943.
 Сетка фильтра—2943.
 Сечение—2160.
 Сечение обода поперечное—2160.
 Сечение осевое чистое—2160.
 Сечение стержня шатуна поперечное—2160.
 Сеялка—2931.
 Сеялка рядовая—2931.
 Сжатие—3093.

- Сжатие струи—3093.
Сжатый—3092.
Сжатый воздух—3092.
Сжимы—1570.
Сигнал—642.
Сигнальн. трубка радиатора—644.
Сигнальные флаги—644.
Сигнальные флажки—644.
Сигнальный—644.
Сигнальный клапан—644.
Сигнальный клапан на экономайзере—1249.
Сигнальщик—643.
Сидение—2933.
Сила—2918.
Сила внешняя—2918.
Сила внутренняя—2918.
Сила избыточная—1800.
Сила индикаторная лошадиная — 1225.
Сила касательная—2918.
Сила магнитная—1650.
Сила мгновенная—1685.
Сила отталкивающая—2918.
Сила постоянная—2918.
Сила равнодействующая—447.
Сила равнодействующая радиальная—447.
Сила тангенциальная—2918.
Сила результирующая—447.
Сила тока—2918.
Сила электродвижущая—2918.
Силовая станция—2919.
Силовая установка—1549.
Силовая центр. станция—3072.
Силовой—2919.
Силовой цилиндр—2919.
Сильная интенсивная циркуляция—947.
Симметрический—2921.
Симметрическая двойная лопатка—2921.
Синус-гальванометр—2923.
Синхронный двигатель—781, 2924.
Сирена—2925.
Система—2929.
Система двухпроводная—2929.
Система единиц—2929.
Система испарительная—418.
Система крана—2929.
Система мер—2929.
Система многофазная—2929.
Система многопроводная—2929.
Система осушительно-оросительная—2929.
Система подкосная—2929.
Система раскосно-стоечная—2929.
Система статически уравновешенная—2929.
Схема трехпроводная—2929.
Сифонный манометр—3262.
Скалка золотника—3078.
Скалка насоса—3079.
Скарификатор—2948.
Скарпер—2949.
Скат—3268.
Скат задний—3268.
Скат передний—3268.
Скаты колесные—3268.
Скважина—3262, 3735.
Скважина артезианская—83.
Скважина буровая—2901.
Сквозная втулка поршня—1844.
Сквозная упряжь—2972.
Сквозное гнездо в брус—1844.
Сквозной—1844, 2972.
Сквозной вал—1844.
Сквозной выход—1844.
Сквозной поршневый шток—2972.
Сквозной путь—1390.
Сквозной тяговой прибор—1844.
Сквозной шип—3614.
Скипидарный лак—1531.
Склад—2953.
Склад леса—2953.
Складывание—2958.
Склепанный—1920.
Склепать—1197.

- Склепка—1922.
 Склепывать—1197, 1923.
 Склепывать в два ряда—1923.
 Скоба—1358.
 Скоба па огневой коробке—1249.
 Скоба дроссельного диска—1358.
 Скоба к клапану подогрева—1358.
 Скоба к кронштейну крыла—1358.
 Скоба к пластинке газовой заслонки—1358.
 Скоба к стержню управления зажиганием—1358.
 Скоба предохранительная—1358.
 Сковать—2967.
 Сковывать—2967.
 Скольжение—1366.
 Скольжение гребного винта—1366.
 Скольжение гребных колес—1366.
 Скользясть смазочн. масла—1364.
 Скользящая поверхность—1368.
 Скользящая трущаяся поверхность поршня—3278.
 Скорость—3495, 3646.
 Скорость абсолютная—3646.
 Скорость впуска входа—3646.
 Скорость вступления относительная—3646.
 Скорость выхода относительная—3646.
 Скорость гребного винта—3646.
 Скорость истечения—3646.
 Скорость коммерческая—3646.
 Скорость лопатки—3646.
 Скорость окружная—3646.
 Скорость относительная—3646.
 Скорость поршня средняя—3646.
 Скорость протекания—3646.
 Скорость реальная—3646.
 Скорость течения—3646.
 Скорость угловая—1519.
 Скорость циркуляции—3646.
 Скорость экономическая—3646.
 Скорый—3494.
 Скошенная часть—2968.
 Скошенные кромки листа—2968.
 Скошенный—2968.
 Скребок—2302.
 Скрепление—1074, 2973.
 Скрепление лопатки верхн.—2973.
 Скрепление лопаток—1074.
 Скрепл. маховика скобами—1074.
 Скрепл. огнев. коробок с корпусом котла и между собой—1074.
 Скрепление планками—2973.
 Скрепление скобами—2973.
 Скрепление стенок котла—1074.
 Скрещенный ремень—2117, 3181.
 Скручивать—1501.
 Скрытая теплота—1059.
 Слесарная мастерская—2961.
 Слесарь—1658, 2980.
 Сливная труба—2161.
 Сливной—2161.
 Сложение—2958.
 Сложенные двойные—2858.
 Сложное тело—3266.
 Сложный—2959.
 Слой—3636.
 Слой фильтрующий—3556.
 Сломать—2401.
 Сломаться—2401.
 Служба материальная—2976.
 Служба машины или ее частей—2976.
 Служба паровоза—2978.
 Служба эксплуатации—393.
 Слуховое окно—694.
 Случайный ремонт—2435.
 Слюда—235, 1588, 1618.
 Смазка—3682.
 Смазка внутренняя—3682.
 Смазка графитная—3682.
 Смазка галтельная—3682.
 Смазка кольцевая—3682.
 Смазка маслом—3682.
 Смазка машин частей—3682.
 Смазка обильная—3682.
 Смазка паровая—3682.

- Смазка под давлением—3682.
 Смазка салом—1614, 3682.
 Смазка самотеком—2889, 3682.
 Смазка фитильная—3682.
 Смазка центральная—3526.
 Смазка цилиндра—3682.
 Смазочная канавка—2742.
 Смазочная щетка—3681.
 Смазочное масло—3679.
 Смазочное минер. масло—3679.
 Смазочное отверстие—341, 3681.
 Смазочное перо—2198, 3681.
 Смазочное растит. масло—3679.
 Смазочные канавки—3681.
 Смазочные материалы—3678.
 Смазочный—3681.
 Смазочный гребень—3681.
 Смазочный пресс—3681.
 Смазочный пресс с механическим приводом—3681.
 Смазчик—1652.
 Смазывание—3682.
 Смазывать—3683.
 Смазывать салом—1612.
 Смазывающее свойство—523.
 Смачивающая жидкость—189.
 Смачивающий—189.
 Смежно—2412.
 Смена—1187.
 Смесь—1729, 3158.
 Смесь газовая—1729.
 Смесь эвтектическая—1729.
 Смешанное возбуждение—1728.
 Смешанный—1190, 1728.
 Смешанный выпуск—1190.
 Смешанный подвод—1190.
 Смешение—1191.
 Смешение пара—1191.
 Смола—2985.
 Смолистый—2987.
 Смолистый торф—2987.
 Смыкание—1171.
 Смычковая дрель—935.
 Смятение—1168, 2836.
 Снабдить—2461.
 Снабжать—2461.
 Снаряд—1773.
 Снаряд артиллерийский—1773.
 Снаряд бризантный—1773.
 Снаряд бронебойный—1773.
 Снегоочистительный вагон—2993.
 Сница—2992.
 Снопик для солом. кровель—1508.
 Собрать маховик—2963.
 Согнутый—1169.
 Сода—2995.
 Сода каустическая—3250.
 Соединение—1178, 3036.
 Соединение активной и реактивной турбины—1178.
 Соединение болтовое—2581.
 Соединение железистое—1081.
 Соединение звездой—1170.
 Соединение крышки с цилиндром болтами—1178.
 Соед. листов корпуса котла—1178.
 Соединение механическое—1697.
 Соединение муфтами—1178.
 Соединение обода маховика—1178.
 Соединение расшатывается—1178.
 Соединение стенок котла—1178.
 Соединение ступицы (втулки) маховика—1178.
 Соединение труб на резьбе—1178.
 Соединение цилиндров в батарее—1178.
 Соединение элементов в батарею последовательное—153.
 Соединенный—1177.
 Соединенный клапан—1177.
 Соединитель металлический—1160.
 Соединительная коробка—1779.
 Соединительная муфта—1179.
 Соединительная тяга к рычагу дроссели газ. заслонке—1179.
 Соединительный—1179.
 Соединительный стержень к дроссели газовой заслонке—1179.

Соединит. стержень. цапф.—1179.
 Соединительный патрубок—1179.
 Соединять—1105.
 Соединить крышки распорными тя-
 гами—1165.
 Соединить—1176.
 Соединить турбину непосредствен-
 но с динамомашинной—1176.
 Сожженный—3010.
 Сокол—1020, 1362.
 Соленойд—2996.
 Соломорезка—2944.
 Соль аммиачная—53.
 Соляная кислота—2934.
 Соляровое масло—2998.
 Сомкнуть—1172.
 Сообщение—1156.
 Сообщение прямое беспересадоч-
 ное—2647.
 Сооружение—3041.
 Сопло—2999.
 Сопло вторично подводящее—2999.
 Сопло гладкое—2999.
 Сопло горелки—2074, 2999.
 Сопло квадратное—2999..
 Сопло кольцевое—2999.
 Сопло круглое—2999.
 Сопло отдельное—2999.
 Сопло переставное—2999.
 Сопло расширительное—2999.
 Сопло расширить—2999.
 Сопло регулируемое—2999.
 Сопло, состоящее из нескольких
 частей—2999.
 Сопло суживающееся—2999.
 Сопло с устьем прямоугольного се-
 чения—2999.
 Сопло ускоряющее—2999.
 Сопло холостого хода—2999.
 Сопло цилиндрическое—2999.
 Сопротивление—2020.
 Сопрот. вентиляционное—2020.
 Сопротивление вреднее—2020.
 Сопротивление истечения—2020.

Сопротивление лабиринтного уп-
 лотнения вращению—2020.
 Сопротивление масс пара—2020.
 Сопротивление полное—2337.
 Сопротивление предельное—2020.
 Сопротивление проводника—2020.
 Сопротивление трения—2020.
 Сопротивление удельное—2206.
 Сопряжение—1166.
 Сортирован. каменный уголь—585.
 Сортировочная машина—3003.
 Сортировщик—3001.
 Сортовое железо—1085.
 Сосна—3004.
 Сосредоточение—1199.
 Сосредоточенная нагрузка—348.
 Сосредоточенный груз—349.
 Состав—2953.
 Состав бетона—2953.
 Состав подвижной—2953.
 Состав поезда—2953.
 Состав поездной—340.
 Состав товарный—340.
 Составляющая—2961.
 Составляющая по оси—2961.
 Составная балка—2962.
 Составная балка со шпонками—
 2962.
 Составная мачта—3742.
 Составная рама—3096.
 Составная свертная рама—2962.
 Составная часть—2960, 2962.
 Составное движение—2858.
 Составной—2957, 2962.
 Составной вал—339.
 Составной коренной вал машины
 —2962.
 Составной мотыль—2962.
 Составной поршень—2961.
 Составной поршневой шток—2962.
 Составной раз'емн. поршень—3277.
 Составной цилиндр—467.
 Состояние—3070.
 Состояние движения—2455.

Состояние парообразное—3070.
 Состояние жидкое—2295.
 Состояние парообразное—3070.
 Состояние пластичное—3070.
 Состояние электрическое—974.
 Сосуд—2467.
 Сосуд аккумулятора—2467.
 Сосуд аккумуляторный—36.
 Сосуд пусковой—2467.
 Сосуд стеклянный—2467.
 Сосуд целлюлоидный—2467.
 Сосуд эбонитовый—2467.
 Сотрясение—3137.
 Сохнуть—3175.
 Сохнувшее масло—2012.
 Сошник—2932.
 Спанвание—1162.
 Спаивать—1183.
 Спайка электрическая—1161.
 Спардек—3011.
 Спасательная станция—2875.
 Спасательный—2875.
 Спасательный пароход—2875.
 Спасать—2874.
 Спать—1183.
 Спектральный анализ—63.
 Спелый—3087.
 Спелый лес—3087.
 Специалист—3433.
 Специальный—1836.
 Специальный подъемник—3012.
 Спираль—3027.
 Спиральная пружина—2712.
 Спиральное сверло—2897.
 Спирт—3016.
 Спирт нашатырный—53.
 Спиртовый—3017.
 Спиртовый двигатель—781.
 Спиртовый лак—1531.
 Спиртовый насос—3017.
 Спиртомер—3018.
 Спиртометр—3018.
 Списание—2700.
 Спица—735, 1378, 2302, 3020, 3703.

Спица гребного колеса—3703.
 Спица изогнутая—3703.
 Спица маховика—3703.
 Спица прямая—3703.
 Спица с фасонным поперечным сечением—3703.
 Сплав—3111.
 Сплав эвтектический—3111.
 Сплавить—3113.
 Сплавление—3112.
 Сплавлять—3113.
 Сплавной—3028.
 Сплавной лес—3028.
 Сплачивание—3037.
 Сплачиван. досок в закрой—3037.
 Сплачив. досок в разбежку—1965.
 Сплачиван. досок в шпунт—3037.
 Сплачиван. досок рейками—3037.
 Сплачиван. досок шипами—3037.
 Сплачив. досок шпонками—3037.
 Сплошная перегородка—3166.
 Сплошной—3166.
 Сплошной диск—3166.
 Сплошной коренной вал машины—339, 3166.
 Сплошной поршень—3166.
 Сплошные пары—2255.
 Спокойный ход ремня—3034.
 Способность—1159, 1193.
 Способность парообразовательная максимальная—1159.
 Способность пропускающая—1159.
 Справочник—2241.
 Спринцовка—277, 2546.
 Спуск воды—3053.
 Спускной—3052.
 Спускной клапан—3052.
 Спускной кран—3052.
 Спускная пробка—3052.
 Спускная пробка воздухоочистителя—3052.
 Спускная пробка картера—3052.
 Спускной—3052.

Спускowej кран передней крышки—3052.

Спускowej краник к бачку—3052.

Спускowej краник поплавковой камеры—3052.

Сработанный—2786.

Среда—2915.

Срединная доска—2300.

Среднее давление—2175.

Средний—2175, 2913, 2914.

Средний диаметр колеса—2913.

Средний край—2913.

Средний круг—2913.

Средний песок—2266.

Средний ремонт—2913.

Средним числом—2176.

Средняя касательная сила—2175.

Средняя температура—2175.

Срез—3090.

Срезывание—3090.

Срочный ремонт—2435.

Сруб—2057.

Сруб колодезный—3566.

Срубленный—838.

Ставень—507.

Стакан буферный—1444.

Стаканообразный клапан—1521.

Сталеплавильный завод—1046.

Сталь—3068.

Сталь быстросрежущая—3068.

Сталь листовая—3068.

Сталь пудлинговая—3068.

Сталь самозакаливающаяся—3068.

Сталь сварочная—3068.

Сталь тигельная—1484.

Сталь топленая—1484.

Сталь углеродная—3068.

Стальная пластинчатая муфта—3065.

Стальная полоска к радиатору—3065.

Стальная проволока—3065.

Стальное литье—3065.

Стальной—3065.

Станина—1677, 3102.

Станина А-образная двуногая—3102.

Станина А-образная с направляющими—3102.

Станина вильчатая—3102.

Станина для малых или мелких двигателей—3102.

Станина для двигателей с коренным валом, расположенным выше цилиндра—3102.

Станина коробчатая для вертикальных двигателей прямого типа—3102.

Станина с болонками—3102.

Станина призматическая для обратных вертикальных двигателей—3102.

Станина цилиндрическая для обратных вертикальных двигателей—3102.

Станинный—3102.

Станинный болт—3103.

Станок—375.

Станок автоматический—375.

Станок болторезный—2582.

Станок для резки шипов и выбирания пазов—375.

Станок долбежный—886.

Станок дыропробивной—375.

Станок-машина—375.

Станок револьверный—375.

Станок строгальный—375.

Станок ткацкий—376.

Станок токарный—3273.

Станок фрезерный—375.

Станок шлифовальный—1585.

Станок штамповочный—375.

Станция—3072.

Станция главной балластной помпы—3072.

Станция для электродвигателей—2045, 3072.

- Станция силовая—2919.
Станция—спасательная—2875.
Станц. централн. силовая—3072.
Статически уравновешенная система—3073.
Статический—3073.
Статический момент—3073.
Статическое давление пара—3073.
Статич. уравнивание—3073.
Стационарный—3074.
Стационарный двигатель—781.
Стационарный неподвижный паровой котел—3074.
Ствол—3104.
Створчатая дверь—779.
Створчатый—2399.
Стекло—3670.
Стекло белое—3670.
Стекло бемское—3670.
Стекло водомерное—10, 545.
Стекло двойное—3670.
Стекло зеленое—3670.
Стекло зеркальное—3670.
Стекло креолитовое—3670.
Стекло матовое—3670.
Стекло полубелое—3670.
Стекло рифленое—3670.
Стекло свинцовое—3670.
Стекло цветное—3670.
Стекловидное тело—3669.
Стекловидный—3668.
Стеклянная бумага—2491.
Стеклянный—3671.
Стеклянный завод—751.
Стеклянный сосуд—3671.
Стекольник—1658, 3672.
Стеклажи—2417.
Стена—3098, 3099.
Стена каменная—1764.
Стена лобовая—3099.
Стенка—3099.
Стенка кожуха—1108, 3099.
Стенка отверстия—1675.
Стенка рамы—3099.
Стенка цилиндра—3099.
Стенка сопла—3000.
Стенки цилиндра—468.
Степень—3141.
Степень влажности пара—3141.
Степень вязкости—3141.
Степень изменен. упругости—3141.
Степень реактивности—3141.
Стержень—2645, 3120.
Стержень воздушного клапана—3120.
Стержень к газов. заслонке—3120.
Стержень клапана—3120, 3480.
Стержень сварочный—2645.
Стержень управления воздушной дроссельной заслонкой—2645.
Стержень управления зажиганием—2645.
Стержень шатуна—697, 698, 3120.
Стержневая муфта—3121.
Стержневой—3121.
Стойка—2302, 3118.
Стойка (замеяющая собой косяк оконный)—379.
Стойка маховичка—3118.
Стойка рулевая—3118.
Стойка с прокладкой—3118.
Стойки (в лесах строит.)—3118.
Стойло паровозное—3095.
Стоймя—1789.
Столб—148, 2055, 3105, 3415.
Столб фундамента—2248, 3105.
Столбик—3106.
Столяр—3108.
Столярная мастерская—3109.
Столярная работа—3110.
Столярный—3110.
Столярный цех—811, 3110.
Столярский—3110.
Стопорная шайба к винту впускной и выпускной трубы—2556.
Стопорное кольцо шестерни дифференциала—2556.
Стопорное кольцо штурвала—2556.

Стопорный—1208, 2556.
 Стопорн. клапан—467, 1208, 1249.
 Стопорный паровой клапан—1208.
 Стопорный клапан насоса—3479.
 Сторона клина—214.
 Сторона параллелограмма—214.
 Сторона предмета—214.
 Сторона реки—214.
 Сторона цилиндра—1336.
 Сточная труба—121.
 Стоянка—2463.
 Стоянка паровоза—2463.
 Стоячая вода—1896.
 Стоячие тиски—1559.
 Стоячий гребень—3118.
 Стрела—3122.
 Стрела прогиба—3122.
 Стрелка—3123.
 Стрелка магнитная—674.
 Стрелка провеса—3123.
 Стрелочная улица—1390.
 Стрелочный перевод—2135.
 Стремено—2760.
 Стремянка—2483, 3179.
 Строгальный—3129.
 Строгальный резец—3129.
 Строгальный станок—3129.
 Строение—300, 305, 3131.
 Строение верхнее—378.
 Строение огнестойкое—533.
 Строитель—302.
 Строительное железо—1085.
 Строительный—299.
 Строительный материал—299.
 Строительство—301.
 Строить—307.
 Стропила—1485.
 Стропила железные—1485.
 Стропило—1485.
 Стропильная нога—1485.
 Струбцинка—1571.
 Струбцинка с переставной колодой—1570.
 Струг—2966, 3128.

Стругальщик—1658.
 Стружка—2042.
 Стружки—2042.
 Струйка потока—1151.
 Струна—2152.
 Струя—1150.
 Струя вытекающая—1150.
 Струя выходящая—1150.
 Струя пара—1150, 2094.
 Струя суженная—1150.
 Стул—3294.
 Стул (в верхней обвязке строения)—2237.
 Стул с подвесами—2237.
 Стуловые ножницы—1911.
 Стуловые тиски—1559.
 Ступени бетонные—3178.
 Ступенчатая турбина—3334.
 Ступенчатое депо—806.
 Ступенчатый—3143.
 Ступенчатый барабан—3143.
 Ступенчатый стык поршневого кольца—3143.
 Ступень—3144.
 Ступень высокого давления—3144.
 Ступень давления—3144.
 Ступень низкого давления—3144.
 Ступень скорости—3144.
 Ступенька—3178.
 Ступица—735, 1394, 1378, 2302.
 Ступица гребного вьнта—1394.
 Ступица гребного колеса—1394.
 Ступица кривошипа—1394, 1438.
 Ступица маховика—1394.
 Ступица тормоза—1394.
 Стык—3088, 3199.
 Стык в обode—1378.
 Стык обода маховика—3088.
 Стык поршневого кольца—3088.
 Стык поршневого кольца косо́й—3088.
 Стык поршневого кольца прямо-угольный—3088.

Отык поршневого кольца ступенчатый—3088.
 Стык рамы—3088.
 Стяжка—3149, 3152.
 Стяжка винтовая—3149.
 Стяжка винтовая Уленгута—3149.
 Стяжка объединенная—1929, 3149.
 Стяжка усиленная—3149.
 Стяжной—3148.
 Стяжная скоба—1006.
 Стяжн. винт головки шатуна—3146.
 Стяжной прибор—3148.
 Суглинок—3154.
 Судно—3156.
 Судовая турбина—3334.
 Судовой—1434.
 Судовой двигатель—1434.
 Судовые двигатели—1434.
 Судостроение—1436.
 Судоходный—3028.
 Судоходство—2102.
 Сужение сопла—3000.
 Сужение стержня шатуна—1204.
 Суженная струя—1154.
 Суженный—1154, 3054.
 Суженный канал между лопатками—1154.
 Суженный конец поршня—3054.
 Суживающееся сопло—3054.
 Суживающийся—3054.
 Сукновальня—3157.
 Супесок—3159.
 Суппорт—2350.
 Сурик—1665.
 Суриковая замазка—1664.
 Сурьма—77.
 Сухой—3162.
 Сухой гальванич. элемент—3162.
 Сухой насыщенный пар—3162.
 Сухой пар—3162.
 Сухопарник—1249, 2105.
 Сухость пара—3163.
 Сушилка—3169.
 Сушка—3170.

Сушка дерева воздушная—3170.
 Сушка дерева искусственн.—3170.
 Сфера действия пара—3171.
 Схватывание (раствора)—3332.
 Схватываться—3333.
 Схватывающийся—3138.
 Сходня—2483.
 Ссудить—3182.
 Ссезживать—3182.
 Сцепить—3183.
 Сцепиться—3183.
 Сцепка (действ.)—1213.
 Сцепка—1212.
 Сцепка автоматическая—1212.
 Сцепление—1213, 3025.
 Сцепление автоматическое—1213.
 Сцепление однородн. частей—2974.
 Сцеплять—3183.
 Сцепляться—3183.
 Сцепная серьга—1211.
 Сцепной—1211.
 Сцепной автоматич. прибор—2524.
 Счет—1595, 2681.
 Счетный—2680.
 Счетчик—1606.
 Счетчик оборотов—1606.
 Счеты—2679.
 С'емн. головка шатуна—698, 1164.
 С'емная заслонка—1249.
 С'емник для масла—1163.
 С'емное (вставное) угловое кольцо—1164.
 С'емные петли—1045.
 С'емный—1164.
 Сырая нефть—1856.
 Сырой—532, 2927.
 Сырой грунт—2927.
 Сырой материал—2928.
 Сыростью пропитаться—1787.

Т.

Табельщик—3184.
 Табельщик отметчик—3184.

- Тавот—3185.
 Тавотница к валу штурвала—3718.
 Тавровое железо—1085.
 Такелажмейстер—1656, 3188.
 Такелажник—1658.
 Таксация лесная—1600.
 Тали—2224, 3191.
 Талон—231.
 Талреп—3129.
 Тальк—3192.
 Тальковая набивка—3193.
 Тамбур—2937.
 Тамбурная дверь—779, 2935.
 Тангенс-гальванометр—3196.
 Тангенциальная сила—3197.
 Тангенциальный—3197.
 Тангенциальный клин—3197.
 Тангенциальный подвод—3197.
 Тантал—3198.
 Тарелка—3206.
 Тарелка буферная—3206.
 Тарелка для пружины—3206.
 Тарелка клапана—3206.
 Тарельчатый клапан—3206.
 Тариф—3205.
 Тассо—3701.
 Тахограф—3211.
 Тахометр—3211.
 Тахометр ременный—3211.
 Тахометр ручной—3211.
 Тахометр самопишущий—3211.
 Тахометр с ременной передачей—3211.
 Тачечник—718.
 Тачка—719, 3212.
 Таять—2813, 3199.
 Твердая, закаленная отбеленная отливка—3214.
 Твердеть—3215, 3333.
 Твердое дерево—810, 3214.
 Твердое тело—3214.
 Твердый—3214.
 Твердый вагон—3218.
 Творило—671, 1256.
 Текущий—3222.
 Текущий ремонт—2435.
 Телеграф—3223.
 Телеграф беспроволочный—3223.
 Телеграф искровой—3223.
 Телеграф электромагнитный—952.
 Телеграфная проволока—936.
 Тележка—1388.
 Тележка мостового крана—2234.
 Тележка четырехосн. вагона—1388.
 Телефон—3225.
 Телефонная проволока—936.
 Тело—1450, 3266.
 Тело гигроскопическое—3266.
 Тело диамагнитное—3266.
 Тело жидкое—3266.
 Тело звучащее—3266.
 Тело массы—3266.
 Тело мягкое—3266.
 Тело непрозрачное—3266.
 Тело однородное—3266.
 Тело парамагнитное—3266.
 Тело подшипника—1450.
 Тело полупрозрачное—3266.
 Тело получает поступательное движение—3266.
 Тело поршня—1450, 3278.
 Тело прозрачное—3266.
 Тело промежуточное—3395.
 Тело светящееся—3266.
 Тело свободно падающее—3266.
 Тело сложное—3266.
 Тело стекловидное—3669.
 Тело твердое—3266.
 Тело темное—3266.
 Тело физическое—3266.
 Тело электромагнитное—3266.
 Тело электропозитивное—3266.
 Температура—3227.
 Температура абсолютная—3227.
 Температура воспламенения—3227.
 Температура вспышки (смазочного материала)—3227.
 Температура горения—3227.

Температура замерзания—3227.
Температура кипения—3227.
Температура предельная—723.
Температура средняя—2175.
Тендер—3229.
Теоретическая мощность—3230.
Теоретический—3230.
Теория—3231.
Тсорня паровых турбин—3231.
Тепло—3232.
Тепло, необходимое для образования водяного пара—3232.
Тепловатый—1602.
Тспловая изоляция—3233.
Тепловой—3233.
Тепловой аккумулятор—3233.
Теплоемкость—2206, 3234.
Теплоемкость атомная—98.
Теплоиспускание—3233.
Теплопроводность—3237.
Теплота—3232.
Теплота плавления—3232.
Теплота скрытая—1059.
Термитная сварка—3239.
Термическая обработка—3233.
Термический—3233, 3240.
Термический коэффициент полезного действия—3233.
Тремодинамка—3241.
Термометр—2045, 3235.
Термометрический—3236.
Термоэлемент—3242.
Террасы—2060.
Тесовая кровля—919.
Тесто известковое—3267.
Тесьма—3210.
Техник-распорядитель—3249.
Технический—3250.
Технический агент—3250.
Течение—3251.
Течение без потерь—3251.
Течение воды обратное—3151.
Теченне пара—3251.
Тигель—283.

Тип—3258.
Тиски—1362, 1559.
Тиски верстачные—1559.
Тиски ручные—1559.
Тиски стоячие—1559.
Тиски стуловые—1559.
Тисочки—1560.
Тисочки с барашком—1560.
Тисочные губы—739.
Тихоходный двигатель—781.
Тихоходная турбина—3334.
Ткацкий станок—376.
Товарный—351.
Товарный вагон—351.
Товарный поезд—351.
Товарный состав—340.
Тождественный—3295.
Ток—2638.
Ток обратного направления—3251.
Ток одного направления—3251.
Ток переменный—2167.
Ток подводный—2501.
Ток поляризационный—2408.
Ток прерывать—2171.
Ток разомкнуть—2779.
Токарная мастерская—3274.
Токарно-механическое отделение—3275.
Токарный станок—3273.
Токарь—1658, 3272.
Тол—3276.
Толкатель клапана—3724.
Толуол—3279.
Толщина—736, 3271.
Толщина лопатки—736, 1621.
Толщина струи—736.
Толь—3280.
Толь балаганный—3766.
Томленая сталь—1484.
Тонкая бичевка—1760.
Тонна—3282.
Топка (котла)—1009, 1249.
Топливный бак—146.
Топливо—2068.

- Топливо газообразное—2068.
 Топливо жидкое—2068.
 Топливо твердое—2068.
 Топочная рама—1010, 1249.
 Топочная рама с дверцами—1010.
 Топочная труба—1010, 1249.
 Топочн. пространство котла—1010.
 Топочные дверцы—1010, 1249.
 Топочный—1010.
 Торец—3114.
 Торзиометр—3288.
 Тормажение—624.
 Тормаз—622.
 Тормаз автоматический—622.
 Тормаз быстродействующий—3647.
 Тормаз Вестингауза—622.
 Тормаз двухкамерный—622.
 Тормаз ленточный—622.
 Тормазить—625.
 Тормазная колодка—623, 1395.
 Тормазная лента—623.
 Тормазн. открытая площадка—623.
 Тормазной—623.
 Тормазной вагон—623.
 Тормазной динамометр—623.
 Тормазной коэффициент—3167.
 Тормазной шкив—623.
 Торный—206.
 Торф—3291.
 Торф болотный—3291.
 Торф жирный—3291.
 Торф машинный—3291.
 Торф прессованный—3291.
 Торф резной—3291.
 Торф ручной—3291.
 Торф смолистый—3291.
 Торфяник—3293.
 Торфяной—3292.
 Торфяной брикет—1314.
 Точечная сварка—3299.
 Точило—710.
 Точило наждачное—710.
 Точить—711.
 Точить на токарн. станке—458, 3296.
 Точка—3297.
 Точка замерзания—3297.
 Точка затвердевания—3297.
 Точка касания—913.
 Точка кипения—3297.
 Точка плавления—3297.
 Точка таяния—3297.
 Тощий—2265.
 Тощий бетон—2265.
 Тощий каменный уголь—2265.
 Тощий раствор—2265.
 Траектория—3301.
 Трактор—3302.
 Трактор внутрени. сгорания—3302.
 Трактор гусеничного типа—3302.
 Трактор паровой—3302.
 Трактор электрический—3302.
 Трамбование—3190.
 Трамбовка—3189, 3190.
 Трамвай—3303.
 Транзитный—3304.
 Трансмиссионный—3305.
 Трансмиссия—3306.
 Транспортир—1520.
 Трансформатор—3307.
 Трап—3177.
 Трафарет—3186.
 Тренпе—3246.
 Трение внутреннее—3246.
 Трение жидкости—3246.
 Трение колес—3246.
 Трение поршня—3246.
 Трение при катании—3246.
 Тренога—3321.
 Трепалка—207, 3243.
 Трепалыщик—2471.
 Трескаться—3329.
 Треснуть—3329.
 Третий ярус дров, укладываемых наклонно—3060.
 Третичный пар—3309.
 Треугольная нарезка—3320.
 Треугольник—3319.
 Треугольник скоростей—3319.

Треугольник скоростей при входе струи—3319.
 Треугольник скоростей при выходе струи—3319.
 Треугольный—3320.
 Трехдюймовая доска—3326.
 Трехколенный вал—3318.
 Трехлопастн. гребной винт—3327.
 Трехпроводная система—2929.
 Трехрядный канат—1371.
 Трехрядн. шов с накладкой—3323.
 Трехфазный—3324.
 Трехходовая труба—3330.
 Трехходовой кран—3325.
 Трехцилиндровый двигатель—781.
 Трехшланговая режущая горелка—2073, 3317.
 Трещина—3699, 3735.
 Трещина в цилиндре—3699.
 Тройник—3330.
 Трос—1566.
 Трос выбленочный—202.
 Тротуар—2271.
 Труба—3547.
 Труба для питания котла—3547.
 Труба для питания экономайзера—3547.
 Труба водоотливная—401.
 Труба водосливная—3547.
 Труба водосточная—3547.
 Труба воздушная—2335.
 Труба всасывающая—3547.
 Труба вытяжная—949.
 Труба газоотводная—3548.
 Труба дренажная—928.
 Труба дымовая—839.
 Труба железобетонная—1087.
 Труба заборная—364.
 Труба заварная—3547.
 Труба испарительная—3547.
 Труба медная—3547.
 Труба нагнетательная—1794, 2045.
 Труба обратной воды—121, 1249, 3547.

Труба паровая—3547.
 Труба пароприемная—3547.
 Труба переводная—3547.
 Труба пожарная—2363.
 Труба сливная—2161.
 Труба, соединяющая водомерную колонку с водяным пространством котла—10, 3547.
 Труба, соединяющая водомерную колонку с паровым пространством котла—3547.
 Труба сточная—121.
 Труба топочная—1010, 1249.
 Труба трехходовая—3547.
 Труба тянутая—3547.
 Труб-бакштаги—840, 2047.
 Трубка—3549.
 Трубка водогрейная—3549.
 Трубка водоспускная—548.
 Трубка воздухоочистителя—3549.
 Трубка для вытравливания стекла на стекл. заводах—2272.
 Трубка дымогарная—3549.
 Трубка дымогарная связная—3549.
 Трубка изогнутая—3549.
 Трубка основного воздуха—3549.
 Трубка паяльная—1353.
 Трубка Пито—3549.
 Трубка прямая—3549.
 Трубка радиатора—3549.
 Трубка сифонная—3549.
 Трубка смазочная—3549.
 Трубки водогрейные—994.
 Трубообразный—3554.
 Трубные дверцы—1249.
 Трубные доски—2675.
 Трубные доски лицевые—2675.
 Трубные доски передние—2675.
 Трубный завод—3548.
 Трубопровод—2045, 3551.
 Трубопровод водяной—555.
 Трубопровод впускной—574.
 Трубопровод выпускной—432.
 Трубопровод масляный—3551.

- Трубопровод продувочный—3551.
 Трубопровод пусковой—3551.
 Трубопровод сжат. воздуха—3551.
 Труборез—3552.
 Трубосварочная—3553.
 Трубочка фитильная—341, 755.
 Трубчатый—3550.
 Трубчатый котел—3550.
 Трубчатый котел с дымовой коробкой—3550.
 Трубчатый котел с дымогарными трубками—3550.
 Трубчатый котел с огневой коробкой—3550.
 Трубы для питания котла—1249.
 Трубы для питания экономайзера—1249.
 Трубы дымовые откидные—639.
 Трубы дымовые постоянные—839.
 Труд—2500.
 Трюм—2061.
 Тряпье—630.
 Тугоплавкий—3349.
 Тумба—3106.
 Тушик—157.
 Турбина—3334.
 Турбина активная—3334.
 Турбина активная со ступенями скорости—3334.
 Турбина без трения—3334.
 Турбина вертикальная—3334.
 Турбина высокого давления—3334.
 Турбина главная—3334.
 Турбина горизонтальная—3334.
 Турбина двойная с движущимися по противоположным направлениям рабочими колесами—3334.
 Турбина для мятого пара—3334.
 Турбина для смешанн. пара—3334.
 Турбина дроссельная—3334.
 Турбина заднего хода—3334.
 Турбина комбинированная—3334.
 Турбина комбинированная, осевая и радиальная—3334.
 Турбина компаунд—3334.
 Турбина многоступенчатая—3334.
 Турбина многоступенчатая, активная со ступен. давления—3334.
 Турбина независимая—3334.
 Турбина низкого давления—3334.
 Турбина носовая—3334.
 Турбина одноступенчатая активная—3334.
 Турбина осевая—3334.
 Турбина паровая—3334.
 Турбина парциальная—3334.
 Турбина передняя—3334.
 Турбина переднего хода—3334.
 Турбина предельная—3334.
 Турбина полная—3334.
 Турбина работает без конденсации—3334.
 Турбина работает с конденсацией—3334.
 Турбина равного давления—3334.
 Турбина радиальная—3334.
 Турбина реверсивная—3334.
 Турбина с барабаном—3334.
 Турбина с избытком давления—3334.
 Турбина с направляющими колесами, вращающимися в сторону обратную вращению рабочего колеса—3334.
 Турбина с нормальн. ходом—3334.
 Турбина с противоположным течением пара—3334.
 Турбина с свободной струей—3334.
 Турбина со смеш. подводом—3334.
 Турбина со ступенями давления—3334.
 Турбина с трением—3334.
 Турбина ступенчатая—3334.
 Турбина судовая—3334.
 Турбина тихоходная—3334.
 Турбина фрикционная—3334.
 Турбина ходовая—3334.

У.

Турбина ходовая высокого давления—3334.
 Турбина ходовая среднего давления—3334.
 Турбинный—3335.
 Турбинный вал—339.
 Турбинный зал—3335.
 Турбинный крейсер—3335.
 Турбинный миноносец—3335.
 Турбинный паровоз—3335.
 Турбинный пароход—3335.
 Турбинный подшипник—3335.
 Турбовоздуходувка—3338.
 Турбогенератор—3336.
 Турбодинамо—3337.
 Турбонасос—3339.
 Тушь—3340.
 Тюк—109.
 Тюфик фашиный—3203.
 Тяга—2302, 3150, 3342.
 Тяга воздуха—2631.
 Тяга к коммутатору—3150.
 Тяга конная—3342.
 Тяга паровая—2094, 3342.
 Тяга распределительная—3150.
 Тяга эксцентриковая—964, 1677.
 Тяговое усилие—3343.
 Тяговой—3343.
 Тяговой крюк—3343.
 Тяговой крюк винтовой стяжки—3343.
 Тяговой крюк объединенной винтовой стяжки—3343.
 Тяговой прибор—3343.
 Тяговой сквозной прибор—3343.
 Тягучий—3347.
 Тяжелая фашина—3202.
 Тянутая лопатка из литого железа—3344.
 Тянутая труба—3344.
 Тянутый—3344.
 Тянутый полированный железный хомут—3308.

Уборка—2438.
 Уборка в машинн. отделен.—2438.
 Уборная—3585.
 Убранство—2521.
 Убранство вагона—2521.
 Увеличение—1143, 1201.
 Увеличение веса пара—327, 1143.
 Увеличение давления пара—1143.
 Увеличивать—220.
 Увеличиваться—220.
 Увлажнить—1976.
 Увлечение воды паром в пароотводную трубу—584.
 Угар—1158, 3572.
 Угледробилка—586.
 Угледробильная машина—586.
 Углекислота—1302.
 Углерод—588.
 Углеродистая сталь—587.
 Угловая скорость—1519.
 Угловое железо—1085.
 Угловой—1519.
 Углубитель—2220.
 Углубление клиновидное—1345.
 Углублять—2345.
 Угол—1517.
 Угол в конце (конечный угол) лопатки—1337.
 Угол входа—1517.
 Угол выхода—1517.
 Угол конусности сопла—1517.
 Угол лопатки—1517, 1621.
 Угол наклона сопла—1517.
 Угол наклона упруг. линии—1517.
 Угол наружный—2743.
 Угол обхвата—1517.
 Угол опережения—1517.
 Угол сбегания—1517.
 Угол трения—1517.
 Угол удара—1517.

- Уголок—1518.
- Уголь—585.
- Уголь аморфный—54.
- Уголь древесный—585.
- Уголь каменный—585.
- Уголь каменн. блестящ.—233, 585.
- Уголь каменный бурый—585.
- Уголь каменный горошков.—585.
- Уголь каменн. грохотованн.—585.
- Уголь каменн. длинноплам.—585.
- Уголь каменный жирный—585.
- Уголь каменн. короткоплам.—585.
- Уголь каменный матовый—585.
- Уголь каменный мелкий—585.
- Уголь каменный песортиров.—585.
- Уголь каменный орешковый—585.
- Уголь каменный отборный—585.
- Уголь каменн. пресованный—585.
- Уголь каменный смолотый—585.
- Уголь каменный сортирован.—585.
- Уголь каменный тощий—585.
- Уголь кузнечный—1362.
- Уголь пламенный—2404.
- Уголь пылевидный—2447.
- Угольная пыль—589.
- Угольная эстокада—1002.
- Угольная яма—1121.
- Угольник—1518.
- Угольник бензинового бака—1518.
- Угольник испарит. трубы—1518.
- Угольные ямы—1121.
- Угольный—589, 1833.
- Угольный кирпич—589.
- Угольщик—590, 1658.
- Удавка—613.
- Удален. краски травлением—1195.
- Удар—3357.
- Удар пара о край—2094, 3357.
- Удар пламени обратный—3357.
- Ударная поверхность—3358.
- Ударный—3358.
- Ударный прибор—488.
- Удельная растворимость—2539.
- Удельное сопротивление—2206.
- Удельное сопротивление проводника—2206.
- Удельный—2206.
- Удельный вес—2206.
- Удельный вес пара—2206.
- Удельный объем пара—2206.
- Удлинение—593, 2355.
- Удлинение линейное—2355.
- Удлинение остаточное—2355.
- Удлинить—2356.
- Узел—592.
- Узел выблещочный—202.
- Узкоколейка—593.
- Узкоколейный—594.
- Указатель—2372.
- Укатанный—206, 1813.
- Укатка—1460.
- Укладывать снасть в бухту—1372.
- Укладывать фашины комом—3204.
- Уклон легкий—3172.
- Украшение—2521.
- Укрепить—3375.
- Укрепление—2243, 3368.
- Укрепление рамы тентами—3368.
- Укрепление сопел—3000.
- Укрепление углов—2243.
- Укреплен. штока в поршне—3368.
- Укреплять—3375.
- Уленгута винтовая стяжка—3370.
- Улица стлечная—1390.
- Улучшение—2393.
- Ультрамарин—3371.
- Уменьшать—2414.
- Уменьшение—1185.
- Уменьшение давления пара—2413.
- Уменьш. окружн. скорости—1185.
- Уменьшение сечения вследствие сжатия—1185.
- Уменьшенная скорость вследствие трения—1184.
- Уменьшенный—1184.
- Уменьшитель—1186.
- Уменьшитель давлен. пара—1186.
- Уменьшить—2414.

- Уменьшиться—2414.
- Умывальник—3373.
- Универсальн. режущая горелка—3382.
- Универсальный—3382.
- Универсальн. гальванометр—3382.
- Уничтожение—1195.
- Уплотнение—1140, 3416.
- Уплотнение комбиниров.—1140.
- Уплотнение лабиринтное—1140.
- Уплотнение лабиринтовое—1140.
- Уплотнение набивочное—1140.
- Уплотнение неподвижное—1140.
- Уплотнение подвижное—1140.
- Уплотнение медной прокладкой—3416.
- Уплотнение посредством нескольких перекладочных колец—3416.
- Уплотнить—3417.
- Уплотнять—3417.
- Уплотняться—3417.
- Уплотняющая (запорная) жидкость—2294.
- Уплотняющая прокладка—2162.
- Уплотняющий лабиринт—1523.
- Упорная стойка—2239.
- Упорный—2239.
- Упорный вал—339.
- Упорный подшипник—2239.
- Упорядочение—3387.
- Управлять—1310, 2029.
- Управлять краном—1310, 2029.
- Управлять щитами—2029.
- Упругий—2644.
- Упругое последствие—2644.
- Упругое прокладочное кольцо—2644.
- Упругое противодействие—2644.
- Упряжной крюк—2302.
- Упряжной прибор—573.
- Уравнение—2735.
- Уравнение неразрывности струи—2735.
- Уравнитель—3393.
- Уравновесить—3392.
- Уравновесить вращающиеся массы—3392.
- Уравновешивание—3391.
- Уравновеш. динамическое—3391.
- Уравновешивание маховика—3391.
- Уравновешивание осевого давления—3391.
- Уравновешиван. осевого давления устройством сдвоенных турбин—3391.
- Уравновешив. статическое—577.
- Уравновешивающий груз—349.
- Уровень—2734.
- Уровень верхнего бьефа—2734.
- Уровень воды высший—2734.
- Уровень воды низший—2734.
- Уровень воды нормальный—2734.
- Уровень моря—2734.
- Уровень нижнего бьефа—2734.
- Урок—1913.
- Урок или норма продуктивности—1913.
- Урочное время—394.
- Урочное положение—299.
- Урочный—1071.
- Усадка—2034.
- Усадка бетона во время твердения—2034.
- Усадочная раковина—2035.
- Усадочный—2035.
- Усиленная балка—2242.
- Усиливать—2244.
- Усилие—1210.
- Усилие касательное—1210.
- Усилие радиальное—1210.
- Усилие тяговое—1210.
- Усилить—1189, 2244, 3375.
- Усилиять—3375.
- Ускорение—2343.
- Ускоряющее сопло—2344.
- Условия—3376.
- Условия равновесия—1955, 3376.
- Условный горизонт—3377.

- Условный уровень—3377.
 Установивш. движ. потока—3066.
 Установка—1549.
 Установка котельная—1549.
 Установка крана—1549.
 Установка силовая—1549.
 Установка турбинная—1549.
 Установка электрическая—1549.
 Установленный периодич. отчет—1042.
 Установочная втулка к рычагу перемены скоростей—2556.
 Установочная гайка воздушного клапана—1548.
 Установочная гайка коммутатора—1548.
 Установочная дуга—2302.
 Установочная рама—2302.
 Установочная муфточка пусковой рукоятки—1548.
 Установочное кольцо к свободной шестерне—2556.
 Установочный—1548, 2556.
 Установ. винт горловины—1548.
 Установочный винт к газовой заслонке—1548.
 Устой—3119.
 Устойчивое положение—3094.
 Устойчивое равновесие—3094.
 Устойчивый—3094.
 Устраивать леса—1949.
 Устранение—3402.
 Устроить леса—1949.
 Устройство—1173.
 Устройство автоматического запора—1173.
 Устройство аппаратов для огневой резки—1173.
 Устройство ацетилено - сварочное неподвижное—1173.
 Устройство для кольцевой смазки—1173.
 Устройство для набора угля и песка—1173.
 Устройство для промывки котлов—1173.
 Устройство для резки металла—1173.
 Устройство крана—2929.
 Устройство сварочное—1173.
 Устройство фундамента—1173.
 Устройство холодильное—2045.
 Устройство центральной смазки—1173.
 Устройство центробежн. смазки—1173.
 Устройство электрическое—974.
 Устье—3399.
 Утермарковская печь—3405.
 Утечка—453.
 Утолщение—2473.
 Утолщение края—2473.
 Утолщение стержня—1203.
 Утолщение тела лопатки—2473.
 Утолщенная лопатка—2472.
 Утолщенный—2472.
 Утонение—1204.
 Утончать—1205.
 Утончение—1204.
 Утонять—1205.
 Утрамбовать—3403.
 Утрамбовать бетонн. фундамент—3403.
 Утрамбовывать—3403.
 Утфель—3409.
 Ухват—2760.
 Участок—866.
 Участок службы тяги—866.
 Участок тяги—866.
 Учреждение—1235.
 Уширенный кольцев. канал—2489.
 Уширительные ободья—2547.

Ф.

- Фабрика бумажная—2085.
 Фабрикат—2757.
 Фаза—3419.

Фаза главная—3419.
 Фаза искусственная—3419.
 Фаза колебания—3419.
 Фаза магнитного поля в счетчике—3419.
 Фаза противоположная—3419.
 Фаза тока—3419.
 Фазная обмотка—3420.
 Фазная обмотка вспомогательная—3420.
 Фазное напряжение—3420.
 Фазное сопротивление—3420.
 Фазный—3420.
 Фазный вольтметр—3420.
 Фазный ток—3420.
 Фазный трансформатор—3420.
 Фазометр—3421.
 Фалевать—3466.
 Фальц—3422.
 Фальц лежащий—2278.
 Фальшборт—214, 1801.
 Фальшивая мачта—3742.
 Фарада—3425.
 Фарадизация—3426.
 Фарадический ток—3427.
 Фарадметр—3428.
 Фарватер—3120.
 Фарфор—2456.
 Фарфоровая глина—665.
 Фарфоровая трубка для главного провода к бабникам—2457.
 Фарфоровый—2457.
 Фасад—3621.
 Фасадный—3622.
 Фасонная проволока—936.
 Фасонное железо—1085.
 Фасонный—1948.
 Фашина—3202.
 Фашина тяжелая—3202.
 Фашина, в которой хворост укладывается и в ту и в другую сторону—3202.
 Фашина с начинкой—3202.

Фашинная гать—734, 3203.
 Фашинная работа—3203.
 Фашишник—3200.
 Фашинное покрывало—3203.
 Фашишный—3203.
 Фашишный тюфяк—3203.
 Фаянс—3434.
 Фаянсовая глина—3435.
 Фаянсовый—3435.
 Ферма—3331.
 Фибра—3437.
 Фибра белая—3437.
 Фибра вулканизированная—3437.
 Фигура—3438.
 Фигурное железо—1085.
 Фигурный рубанок—3439.
 Физический—3440.
 Физический маятник—3440.
 Филейка—1292.
 Филеичатые двери—1288.
 Фильма—3442.
 Фильтр—3555.
 Фильтр английский—3555.
 Фильтр для масла—3555.
 Фильтр к крышке сапуна—3555.
 Фильтр парочистительный—3555.
 Фильтровальная бумага—2094.
 Фильтровать—2636.
 Фильтрующий слой—3556.
 Фитиль—341, 753.
 Фитильная бумага—754.
 Фитильная смазка—756.
 Фитильная трубочка—341, 755.
 Фитильный—756.
 Флаг—2499.
 Флаг морской—1448.
 Флаги сигнальные—2499.
 Флажки сигнальные—2499.
 Фланель—3424.
 Фланец—1481.
 Фланец валов—1481.
 Фланец газотводной трубы—1481.
 Фланец глухой—1481.
 Фланец грязевичка—1481.

Фланец кожуха—1108.
 Фланец неподвижный—1481.
 Фланец привинченный—1481.
 Фланец приклепанный—1481.
 Фланец припаянный—1481.
 Фланец промежуточный—1481.
 Фланец свободный—1481.
 Фланец цилиндра—468.
 Флентглас—3670.
 Флор—3443.
 Флот—3444.
 Флюгер—2347.
 Фок-мачта—3742.
 Фон—3269.
 Фонарный и жестянный цех—1580.
 Фонарщик—1581.
 Фонарь—1579.
 Фонарь архитектурный—2905.
 Форма—3445.
 Форма крана—2234, 3445.
 Форма лопатки—1621, 3445.
 Форма поршня—3445.
 Форма цилиндрическая—466.
 Форма шарообразная—1515.
 Формовка—3448.
 Формовочная плита—3446.
 Формовочный—3446.
 Формовщик—1658, 3447.
 Форсунка—2812.
 Форточка—1303.
 Форштевень—3578, 3591.
 Фосфор—3449.
 Фосфористая бронза—3013, 3450.
 Фосфорная бронза—3013.
 Фрахт—3451.
 Фреза—3452.
 Фрезер—3452.
 Фрезерный станок—3454.
 Фрезеровочная мастерская—3455.
 Фрезеровщик—1658, 3453.
 Фрезеровать—3456.
 Фригория—3457.
 Фрикционная передача—3455.
 Фрикционный—3458.

Фрикционный диск к соединит.
 стержню газ. заслонки—3458.
 Фронтон—1561.
 Фуганок—3055, 3459.
 Фундамент—1677, 2230, 2247.
 Фундамент бетонный—2247.
 Фундамент изолированный—2247.
 Фундамент кирпичный—2247.
 Фундамент клепанный—2247.
 Фундамент крана—2234, 2247.
 Фундамент машинный—2247.
 Фундамент отдельно стоящий—
 2247.
 Фундамент связанный со зда-
 нием—2247.
 Фундамент состоящий из двух от-
 дельных частей—2247.
 Фундамент турбины—2247.
 Фундаментная рама—2248.
 Фундаментная шайба—2248.
 Фундаментный—2248.
 Фундаментный болт—341, 2248.
 Функция—3460.
 Фурма—553.
 Футшток—1095.

Х.

Хвост для гатей—3200.
 Хвостостанка для фашины—3201.
 Хвост мельничный—3122.
 Хвост тягового крюка—3120.
 Химик—3472.
 Химия—3473.
 Хлопчатобумажная ткань—106.
 Хлористая известь—3481.
 Хлористая медь—798.
 Хлористое железо—798.
 Хлористый—3481.
 Хлористый никкель—798.
 Хлорная известь—355.
 Ход—2125, 3482.
 Ход задний—2128.

Ход передний—2128.
 Ход поршня—2128.
 Ход ремня спокойный—3482.
 Ход холостой—3755.
 Ходовая турбина—3483.
 Ходовая турбина высокого давления—3483.
 Ходовая турбина среднего давления—3483.
 Ходовая часть—3483.
 Ходовой—3483.
 Ходячий кран—2233.
 Хозяйственность—709.
 Холодильная машина системы Вестингауз-Леблан—2045.
 Холодильник—857, 1416, 3485.
 Холодильник инжекционн.—1416.
 Холодильниковый—3486.
 Холодильное устройство—2045.
 Холодильный—2045.
 Холодный—3484.
 Холостой ремень—3755.
 Холостой ход—3755.
 Холостой шквн—3755.
 Холст—2402.
 Хомут—3308.
 Хомут к керосиновому баку—3308.
 Хомут латунный—3308.
 Хомут полированный тянутый железный—3308.
 Хомут эксцентриковый—1677.
 Хомутик—3308.
 Хомут к газотводной трубе—3308.
 Хороший проводник тепла—879.
 Хром—3490.
 Хромистая сталь—3491.
 Хромистое железо—3491.
 Хромистый—3491.
 Хромовый—3491.
 Хромпик—3492.
 Хронометр—3493.
 Хрупкий—1483.

Ц.

Цангобел—1206.
 Цанфа—3614.
 Цвет—136.
 Цветистый—138.
 Цветное стекло—3670.
 Цветной—138, 141.
 Цедить—3296.
 Целлулоза—3518.
 Целлулоид—3519.
 Целлулоидный сосуд—3520.
 Цельная рама—3557.
 Цельный—3557.
 Цельный клапан—3557.
 Цельный маховик—3557.
 Цельный цилиндр—3557.
 Цемент—3521.
 Цемент быстросхватывающ.—3521.
 Цемент медленно схватывающий—3521.
 Цемент металлический—3521.
 Цемент нормально схватывающ.—3521.
 Цемент песочный—3521.
 Цемент-роман—2845.
 Цемент романский—3521.
 Цемент пуццолановый—2664.
 Цементная кора, корка—3522.
 Цементная медь—3522.
 Цементная обшивка—3522.
 Цементная плита—3522.
 Цементная черепица—3522.
 Цементная штукатурка—3522.
 Цементные изделия—3522.
 Цементный—3522.
 Цементный бетон—3522.
 Цементный пол—3522.
 Цементирование—3524.
 Цементирование поверхности—3524.
 Цементующий порошок—3523.
 Цемянка—2251.
 Цена штучная—3558.
 Ценгр—3525.

- Центр давления—3525.
 Центр инерции—3525.
 Центр тяжести—3525.
 Центральная силовая станция — 3072, 3526.
 Центральная смазка—3526.
 Центральное отверстие—3526.
 Центральный—3526.
 Центрирование—3528.
 Центробежный—470.
 Центробежный конденсатор—470.
 Центробежный насос—470.
 Центрофуга—3527.
 Цеп для молотбы—3562.
 Цепная колосник. решетка—1539.
 Цепная передача—1539.
 Цепник—3563.
 Цепной—1539.
 Цепной мост—1539.
 Цепь—1538.
 Цепь магнитная—1391.
 Цепь упряжного крюка—2302.
 Цепь электрическая—974.
 Цех—3530.
 Цех бандажный—3658.
 Цех деревообделочный—3530.
 Цех инструментальный—3134.
 Цех колесно-сборный—3530.
 Цех колесно-токарный—3530.
 Цех котельный—3530.
 Цех кузнечный—3530.
 Цех лесопильный—3530.
 Цех лесосушильный—3530.
 Цех линейный—3530.
 Цех малярн. и лакировочн.—3430.
 Цех меднокотельный и трубный—3530.
 Цех модельный—3530.
 Цех обшивочно-обойный—3530.
 Цех общемеханический—3530.
 Цех паровозосборный и тендерный—3530.
 Цех сборный—3530.
 Цех столярный—811, 3110.
 Цех фонарный и жестяной—3530.
 Цех чугуно- и меднолитейный—3530.
 Цеховой—3531.
 Цеховой мастер—3532.
 Цилиндр—467, 1677.
 Цилиндр вертикально отлитый — 467.
 Цилиндр внешний—467.
 Цилиндр вставной из твердого чугуна—2557.
 Цилиндр высокого давления—467.
 Цилиндр горизонтально отлитый—467.
 Цилиндр горизонтальный—467.
 Цилиндр двойного действия—467.
 Цилиндр изношенный—467.
 Цилиндр массивный—467.
 Цилиндр на опорах—467.
 Цилиндр не подпертый—467.
 Цилиндр низкого давления—467.
 Цилиндр обхватываемый рамой—467.
 Цилиндр опирающийся с обеих сторон—467.
 Цилиндр открытый с обеих сторон—467.
 Цилиндр отлитый с двойными стенками—467, 1577.
 Цилиндр паровой—467.
 Цилиндр полый с прибылью—3554.
 Цилиндр простого действия—467.
 Цилиндр рабочий—2857.
 Цилиндр рабочий вставленный — 522.
 Цилиндр распределительный—467.
 Цилиндр с золотником—467.
 Цилиндр с клапаном—467.
 Цилиндр с кранами—467.
 Цилиндр с паровой рубашкой—467.
 Цилиндр с прилитой рубашк.—794.
 Цилиндр свешивающийся—467.
 Цилиндр силовой—467.

Цилиндр составной—467.
 Цилиндр среднего давления—467.
 Цилиндр цельный—3557.
 Цилиндрическая кровля—466.
 Цилиндрическая станина для об-
 ратных вертикальных двигате-
 лей—466.
 Цилиндрическая стенка поршня—
 466.
 Цилиндрическая форма—466.
 Цилиндрическ. направляющие или
 параллели—466.
 Цилиндрические шестерни—466.
 Цилиндрический—466.
 Цилиндрический барабан—466.
 Цилиндрический золотник—466.
 Цилиндрический каток—466.
 Цилиндрический корпус—466.
 Цилиндрический котел—466.
 Цилиндрический котел с подогре-
 вателем—466.
 Цилиндрический мех—466, 1727.
 Цилиндрический отвал—466.
 Цилиндрический свод—466.
 Цилиндрический стержень шату-
 на—466.
 Цилиндрическое сопло—466.
 Цилиндровая головка—468.
 Цилиндровая головка с отверстием
 сальника—468.
 Цилиндровая крышка—468.
 Цилиндровое днище—468.
 Цилиндровое дно—468.
 Цилиндровое масло—468.
 Цилиндровый—468.
 Цинк—3538.
 Цинковая кровля—3540.
 Цинковые белила—3540.
 Цинковый—3540.
 Цинковый купорос—515.
 Цинубиль—1206.
 Циркуль—1962, 3543.
 Циркулярка—3544.
 Циркуляционный—3545.

Циркуляционн. насос—2045, 3545.
 Циркуляция—3546.
 Циркуляция воды в котле—3546.
 Циркуляция принужденная—3546.
 Циркуляция воды через поршень
 и по потоку—3546.
 Циркуляция сильная—3546.
 Циркуляция естественная—3546.
 Циркуляция искусственная—3546.
 Циркуляция направленная изо-
 гнутым железн. листом—3546.
 Цистерна—3070.
 Цоколь—2511.
 Цоколь машины—2245.

Ч.

Чан—3633.
 Чан заторный—263.
 Частичн. падение давления—3582.
 Частичный—3582.
 Часть—3581.
 Часть боковая—2502.
 Часть для присоединения крыль-
 ев—3581.
 Часть к подножке крыла—3581.
 Часть объема—3581.
 Часть промежуточная—3581.
 Часть противовеса переменная —
 3581.
 Часть противовеса постоянная —
 3581.
 Часть составная—2962.
 Часть ходовая—3483.
 Часть эксплуатационная—393.
 Чашечка для масла—1397.
 Чашка весов—3632.
 Чашка топливной камеры карбу-
 ратора—1701.
 Чека—1056, 2302.
 Чека к валику шестерни обратного
 хода—1056.
 Чека к диску тормоза—1056.
 Чека опорной пайбы—1056.

Чеканенный—206.
 Чекапиль—1283.
 Чеканить трубы—1283.
 Чеканить шов—1283.
 Чеканка—1280, 1282.
 Чеканка вручную—1282.
 Чеканка пневматическая—1282.
 Чеканщик—1658.
 Челнок—3619.
 Челночный—3620.
 Червяк—166, 3685.
 Червячное колесо—3689.
 Червячий механизм для поворачивания маховика—3689.
 Чердак—701.
 Черенковая сера—2939.
 Черепица—776, 3592.
 Чересло—2302.
 Чересло дискообразное—1494.
 Чернила—99, 3623.
 Черновая обработка—2127.
 Черновой—2127.
 Черные полы—3023.
 Черпак ручной—3597, 3704.
 Черпальный—3599.
 Черта—924, 2722.
 Чертеж—2728.
 Чертежная—2725.
 Чертежная доска—2724.
 Чертежник—2723.
 Чертилка—2726.
 Черчение—2727.
 Четвертина—3601.
 Четырехлопастный гребной винт—3327.
 Четырехпрядный канат—1371.
 Четырехтактный—3625.
 Четырехтактный двигатель—781.
 Четырехтактный распределительный механизм—3625.
 Четыреугольник инверсивн.—1221.
 Чехол—1814.
 Чешуйчатый графит—729.
 Чинить—1816.

Число—1595.
 Число оборотов—1331.
 Число оборотов критическ.—1482.
 Чистильщик—3611.
 Чистка колосник. решетки—3613.
 Чистый—3610.
 Чувствительность—3626.
 Чувствительность весов—3626.
 Чувствительн. регулятора—3626.
 Чугун—3569.
 Чугун автрацитовый—3569.
 Чугун белый—3569.
 Чугун бессемеровский—3569.
 Чугун богатый кремнем—3569.
 Чугун богатый фосфором—3569.
 Чугун для литья с закалкой—3569.
 Чугун для машинных отливок—3569.
 Чугун зернистый—3569.
 Чугун ковкий—3569.
 Чугун литейный—1561.
 Чугун лучистый—3569.
 Чугун освобод. от серы—3569.
 Чугун переделный—2174.
 Чугун переплавленный—3569.
 Чугун серый—2938, 3569.
 Чугун темносерый—3569.
 Чугунная баба—105.
 Чугунная втулка—3571.
 Чугунная колонка—3571.
 Чугунная парособирательная трубообразная камера—3571.
 Чугунная плита—3571.
 Чугунн. раковина с застоем—3571.
 Чугунная решетка—3571.
 Чугунная топочная рама—3571.
 Чугуноплавильный завод—1046.
 Чугунный—3571.
 Чугунный диск—3571.
 Чугунный дисковый кривошип с противовесом—3571.
 Чугунный клапан—3571.
 Чугунный муфель—3571.
 Чугунный склад—3570.

Ш.

- Шабер—3628, 3674.
Шаблон—1741.
Шабрить—3629.
Шаг—2464.
Шаг винта—2464.
Шаг гребного винта—2464.
Шаг гребного винта переменный—2464.
Шаг гребного винта переставной—2464.
Шаг заклепок—494.
Шаг лопатки—2464.
Шаг обмотки—2464.
Шайба—341, 456, 2200.
Шайба к болту подножки крыла—456.
Шайба к болту пружины—456.
Шайба к вентилятору—456.
Шайба к магнитам—456.
Шайба к поворотн. рычагу—456.
Шайба к хомуту керосинового бака—456.
Шайба к цапфе передних колес—456.
Шайба к шестерне—456.
Шайба к ящику для инструмента—456.
Шайба кулачная—456.
Шайба кулачная распределительная—456.
Шайба осевой цапфы—456.
Шайба фундаментная—456.
Шайба шкворня осевой цапфы—456.
Шайба шкива—456.
Шалевка—3631.
Шар—1514.
Шар к рычагу перемены скорости—1514.
Шариковый подшипник—341.
Шарнир—2202, 3155, 3161.
Шарнир опорный—2239.
Шарнирная чека—2302.
Шарнирные петли—680.
Шаровой подшипник—341.
Шарообразная форма—1515.
Шарообразный—1515.
Шарошечный—3454.
Шарошка—3452.
Шасси—2991, 3639.
Шаткий—3474.
Шатровая кровля—3640.
Шатун—698, 1677, 3638.
Шатун вилкообразный—698.
Шатун вильчатый—2784.
Шатун двутавровый—698.
Шатун простой—698.
Шатунная передача—697.
Шатунный—697.
Шахта—3642.
Шахта наклонная—2480.
Шахтер—3643.
Шахтовый—3644.
Швабра для смачив. угля—1362.
Швартов—2558, 2991.
Швартовать—2560.
Швейцер—2762.
Швелерное железо—1085.
Шворень—3664.
Шворень осевой цапфы—3664.
Шейка мотыля—520, 3614.
Шейка осевая—2046.
Шелевка—1600.
Шельф—2235.
Шероховатая поверхность—3651.
Шероховатость—3652, 3654.
Шероховатый—3651, 3653.
Шерстесалка—3627.
Шерхебель—3655.
Шестеренка—3312.
Шестерня—3310.
Шестерня винтовая—3310.
Шестерня гелисоидальная—3310.
Шестерня дифференциала—3310.
Шестерня коническая—3310.
Шестерня обратного хода—3310.

Шестерня приводная—3310.
 Шестерня распределительн.—3310.
 Шестерня распределительного вала—3310.
 Шестерня рулевого управления—3310.
 Шестерня с валом—3310.
 Шестерня цилиндрическая—3310.
 Шестигранное железо—3693.
 Шина—1378, 3657.
 Шинное железо—1085.
 Шип—1247, 3614.
 Шип (на головке болта)—655.
 Шипообразная муфта—612.
 Ширина—3659.
 Ширина вилки шатуна в свету—3659.
 Ширина обода маховика—3659.
 Ширина пропила—3659.
 Ширину—1049.
 Ширмовая дверь—779.
 Ширмовые двери—2089.
 Ширстрек—3660.
 Шишка—243.
 Шкала—2354.
 Шкаф—3641.
 Шкаф вытяжной—949.
 Шкентель—591, 1759, 3665.
 Шкив—1499.
 Шкив ведомый—1499.
 Шкив ведущий—1499.
 Шкив вентилятора—1499.
 Шкив для пеньков. каната—1499.
 Шкив для проволочного каната—1499.
 Шкив жолобчатый для канатов—1499.
 Шкив направляющий—1829.
 Шкив рабочий—1499.
 Шкив ременный—1499.
 Шкив составной—1499.
 Шкив тормазной—1499.
 Шкив холостой—1499.
 Шкив цельный—1499.

Шлак—1931.
 Шлаковый бетон—194, 1032.
 Шланг—1315.
 Шлифовальный станок—1585.
 Шлифованный—1583.
 Шлифовщик—1658.
 Шлюз—2028.
 Шлюпка—3617.
 Шлюпочная мастерская—3618.
 Шлюпочный мастер—1658.
 Шнур—3690.
 Шнур асбестовый—3690.
 Шнур асбестовый плетенный—28.
 Шнур резиновый—3690.
 Шов—3659.
 Шов зачеканенный—3650.
 Шов корпуса котла—3650.
 Шов поперечный—3650.
 Шов продольный—3650.
 Шов сварочный—3650.
 Шов трехрядный с накладк.—3650.
 Шорник—1659, 2719.
 Шорное ремесло—2720.
 Шоссё—3606, 3692.
 Шоссирование—3694.
 Шнаклевка—1316, 1317.
 Шнакля—3695.
 Шпала—1174.
 Шпалерные гвозди—3697.
 Шпалоприточный завод—2930.
 Шпалы брусковые—1174.
 Шпангоут—260.
 Шпангоуты—260.
 Шпат плавиковый—2276.
 Шперак—1359.
 Шшигат—694.
 Шшиль—1295.
 Шянька—1056, 1139.
 Шпилька в пластинке заслонки—1139.
 Шпилька к выпускн. трубе—1139.
 Шпилька к испарителю—1139.
 Шпилька к крышке рычага газовой заслонки—1139.

- Шпилька к крышке выпускной и всасывающей трубы—1139.
 Шпилька к кулачку муфты сцепления—1056.
 Шпилька к резервуару радиатора—1139.
 Шпилька к фланцу выпускной и всасывающей трубы—1139.
 Шпилька к ящику бабин—1139.
 Шпилька камеры поплавок—1139.
 Шпилька камеры смещения—1139.
 Шпилька маховика—1139.
 Шпилька пружины клапана—1056.
 Шпильки нажимные—1141.
 Шпиндель—3702.
 Шпиндель клапана—3460.
 Шплинт—1048.
 Шплинт к сектору управл.—1048.
 Шплинт к шару рычага перемены скоростей—1048.
 Шплинт рычага поплавок—1048.
 Шплинт рычага муфты сцепления—1048.
 Шплинт рычажка к соединительному стержню—333.
 Шпонка—1344, 3707.
 Шпонка коленчатого вала—1344.
 Шпонка распределительного вала—1344.
 Шпора—611.
 Шпора добавочная—611.
 Шпора заднего колеса—611.
 Шпора уширительного обода—611.
 Шпренгель—3705.
 Шпренгельный—3706.
 Шпунт—631, 3709.
 Шпунтовая свая—634.
 Штабель—3101.
 Штампованный—3721.
 Штамповочный станок—3722.
 Штанга распределительная—3150.
 Штевень—107.
 Штиль—3265.
 Штифт—1629, 3701.
 Штифт пластинки дроссельной заслонки—3701.
 Штифт поршневого кольца—3701.
 Штифт рычага клапана подогрева—3701.
 Штифт с квадратной головкой—3701.
 Шток—3078.
 Шток золотника—3078.
 Шток клапана автоматического питания—3078.
 Шток полый—3554.
 Шток поршневой—3078.
 Шток поршневой сквозной двухсторонний—3078.
 Шток поршневой составной—3078.
 Шток поршня—1677, 3278.
 Штраф—3725.
 Штука изделия—3726.
 Штукатур—1658, 3256.
 Штукатурить—3257.
 Штукатурка—3255.
 Штукатурные гвозди—3503.
 Штурвал—1378, 3085, 3727.
 Штурман—1306.
 Штурманский—1307.
 Штуцер для клапанов—3728.
 Штуцер подогрева—3728.
 Штучная расценка—3561.
 Штучная цена—3558.
 Штык лопаты—2951.
 Штыковая медь—2646.
 Штырь—1629.
 Шунтовая динамомашинa—856.
 Шуровочная плита—1249.
 Шуровать—2776.
 Шуруп—3710.
- Щ.**
- Щебень—738, 934.
 Щебень кирпичный—3509.
 Щека мотыля—2674.
 Щеки кулисы—2400.

Щеколда—1357.
 Щель—3699.
 Щетки—2793.
 Щетка—3740.
 Щетка смазочная—3740.
 Щеткодержатель—3741.
 Щипцы—1362, 1961.
 Щит—119, 1120, 1401, 3734.
 Щит над трубами—1249.
 Щит против брызгов масла—1119.

Э.

Эбонит—952.
 Эбонитовый сосуд—953.
 Эвтектика—954.
 Эвтектическая смесь—955.
 Эвтектический—955.
 Эвтектический сплав—955.
 Эжектор—956, 2045.
 Эквивалент—957, 2739.
 Эквивалент электромеханич.—957.
 Экипажная мастерская—3080.
 Экономайзер—1249, 1974.
 Эконометр—2524.
 Экономич. лампа накаливан.—958.
 Экономическая скорость—958.
 Экономический—958.
 Экран—959.
 Эксплуатационная часть—393.
 Эксплуатационный—393.
 Эксплуатация—392.
 Экстрактор—395, 960.
 Экстрамарин—961.
 Экстра-ток—962.
 Эксцентрик—963, 1677.
 Эксцентрик к валу вентилят.—963.
 Эксцентрик отражает кривошип — 963.
 Эксцентриковая тяга—964, 1677.
 Эксцентрикковый—964.
 Эксцентрикковый бугель—964, 1677.
 Эксцентрикковый диск—964.
 Эксцентрикковый хомут—1677.

Эксцентриситет—965.
 Эксцентриситет вращения—965.
 Эксцентриситет начальный—965.
 Эксцентриситет покоя—965.
 Эксцентрический—966.
 Эксцентричность—967.
 Эластичность—969, 2643.
 Эластичность укрепления—969.
 Эластичный—968, 2642.
 Элеватор—970, 2892.
 Электризация—971.
 Электризация путем прикоснове-
 ния—971.
 Электризация путем трения—971.
 Электризация через влияние или
 индукция—971.
 Электризовать—972.
 Электрическая батарея—974.
 Электрическая волна—3408.
 Электрическая индукция—974.
 Электрическая искра—974.
 Электрическая лампа с металли-
 ческой нитью—974.
 Электрич. лампа с ртутью—974.
 Электрическая лампа с угольной
 нитью—974.
 Электрическая машина—974.
 Электрическая сварка—974.
 Электрич. силовая линия—974.
 Электрическая спайка—974.
 Электрическая установка—1549.
 Электрическая цепь—974.
 Электрич. цепь замкнутая—974.
 Электрич. цепь разомкнутая—974.
 Электрическая энергия—974.
 Электрический—974.
 Электрический ветер—974.
 Электрический двигатель—781.
 Электрический звонок—974.
 Электрический остаток—974.
 Электрич. поворотный кран—974.
 Электрический подъемник—974.
 Электрический потенциал—974.
 Электрический пре быватьель—974.

Электрический провод—974.
Электрический свет—974.
Электрический ток—974.
Электрическое колебание—974.
Электрическое направление—974.
Электрич. плавление металл.—974.
Электрическое поле—974.
Электрическое состояние—974.
Электрическое устройство—974.
Электричество—973.
Электричество гальваническ.—973.
Электричество однородное—973.
Электричество отрицательное—973.
Электрнч. положительное—973.
Электрич. разнородное—973.
Электричество свободное—973.
Электричество связанное—973.
Электрод—976.
Электродвигатель—977.
Электродвигат. насосов—977, 2045.
Электродвигатель переменного тока
индукционный—1228.
Электродвигатель с вращающимся
магнитным полем—977.
Электродвижущая сила—975.
Электродинамика—978.
Электродинамометр—987.
Электролиз—979.
Электромагнетизм—981.
Электромагнит—980.
Электромагнитная единица—982.
Электромагнитная индукция—982.
Электромагнитный—982.
Электромагнитный телеграф—982.
Электрометр—984.
Электромеханик—984.
Электромотор—977.
Электромотор (компаунд)—2351.
Электромотор воздухомagnetель-
ного насоса—977.
Электромотор вспомогаг. помпы—
977.
Электромотор главной носовой бал.
ластной помпы—977.

Электромотор кормового шпиля —
977.
Электромотор кормовой балластной
помпы—977.
Электромотор рулевой—3085.
Электромотор шпиля подводного
якоря—977.
Электрон—985.
Электропроводность—986.
Электростатика—988.
Электростатическая единица—989.
Электростатический—989.
Электростатическ. давление—989.
Электротехник—990.
Электротехника—991.
Электрофор—992.
Электрохимия—993.
Электрохимич. эквивалент—957.
Элемент—994.
Элемент гальванический—994.
Элемент гальванический постоян-
ный—994.
Элемент котла—994, 1249.
Элемент регенеративный—2691.
Эллинг—995.
Эллипс—996.
Эллипсис—996.
Эллиптическая рессора—2712.
Эллиптический—997.
Эмалированный—999.
Эмаль—998.
Эмульсор Дюбио—951.
Энергия—1000.
Энергия динамическая—1000.
Энергия кинетическая—1000.
Энергия кинетическая внешняя—
1000.
Энергия кинетическ. внутренняя—
1000.
Энергия, магнитная—1000.
Энергия механическая—1000.
Энергия пара—1000, 2094.
Энергия потенциальная—1000.
Энергия электрическая—1000.

Энергия электр. тока—1000.
 Эрг—1001.
 Эстокада—1002.
 Эстокада угольная—1002.
 Этаж—2317.
 Этилен—1005.
 Эфир—1003.
 Эфирное масло—1004.
 Эфирный—1004.
 Эффективная мощность—572.

Ю.

Южный полюс—210.
 Ют—3746.
 Ютовый гент—3747.
 Юфть—3748.
 Юфтяный—3750.

Я.

Ядовитый—2048.
 Ядро болта—2580.

Ядро винта—2033.
 Язык сопла—3069.
 Язык сопла переставной—3069.
 Язык сопла пружинящий—3069.
 Якорь—1459, 1785.
 Якорь барабанный—133.
 Якорь дисковый—1785.
 Якорь кольцевой—1785.
 Якорь полюсный—211.
 Ял—3617.
 Яма аккумуляторная—30.
 Яма или выемка для махового колеса—3756.
 Ямы угольные—1121.
 Ярлык—1816.
 Ясеновое дерево—3760.
 Ячея—948.
 Ящик—1443, 2970.
 Ящик бабин с крышкой—2970.
 Ящик выдвижной—3730.
 Ящик для инструмента—2970.
 Ящик противовеса—1443.
 Ящичный мех—1446, 1727.

ДЖЕРЕЛА, З ЯКИХ КОРИСТУВАЛИСЯ, СКЛАДАЮЧИ СЛОВНИКА.

А.—Російсько-український словник, т. I. Українська Академія Наук, в. «Червоний Шлях». 1924.

А.—Відбиток українського словника, т. III. Українська Академія Наук.

Арх.—Виньола де-Пош. Пам'ятка для артистів, архітектів, домовладик та мулярських майстрів. Переклав К. Ш-ий. Київ, 1918.

В.—Василенко, В. И. Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губ. Отдел I, II, III. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и земледелие, народные поговорки и изречения. 1902.

Вк.—П. Х. Вовк. Сільсько-господарське машинознавство. Частина перша. Землеобробочі знаряддя та сівалки. Кннгоспілка. 1925.

Г.—Словарь української мови. Зібрала редакція журналу «Киевская Старина». Упорядкував, з додатком власного матеріалу Борис Гринченко, у Києві, 1907.

ГА.—Матеріали Термінологічної Комісії при Сільсько-Господарсько-Інженірному відділі Української Господарської Академії в Чехо-Словацькій Республіці. 1923. Падебради. Вид. «Видавн. Т-ва при У. ГА». Вип. I й II.

Д.—В. Дубровський. Словник московсько-український, вид. 1918, та Українсько-російський, вид. «Час», у Києві.

Іст.—Історія боротьби між релігією й наукою. Джон Вільям Дрепер. Переклав з англійського Михайло Павлик. Львів. 1898.

ІШ.—Російсько-український словник. І. Іваницький і Ф. Шумлянський. Вид. від Народн. Освіти Подільської Губерніяльної Народньої Управи. 1918.

Київщ.—Технічна народня термінологія. Записав на Київщині М. Т. Дарморос. 1919—1926 р.

Кл.—Ф. Калинович. Словник математичної термінології (проект). Ч. I. Термінологія чистої математики. Київ. ДВУ. 1925.

Ку.—Кустарная промышленность в Киевской губ. Агрономический Отдел Киевской Губернской Земской Управы. Киев. 1912.

МТК.—Терміни з протоколів засідань мішаних термінологічних комісій у Києві року 1919.

МУ.—Терміни з протоколів засідань Термінологічної Комісії Морської Управи у Києві р. 1919.

МШ.—Термінологічний збірник Міністерства Шляхів. Ч. I й додатки до його. 1918.

Полт.—Технича народня термінологія. Записано на Полтавщині, в околицях Роменьського повіту. 1920—1923 р.

Рин.—Проект термінології по електротехніці. Склав інж. *Риндик*.

Т.—Русско-Малоросский словарь Е. Тимченко. Киев. Вид. 1897.

ТТ.—Технича термінологія, прийнята Техн.-терм. Ком. при Департаменті проф. освіти М. Н. О. I в.—Статистика, II в.—Залізо бетон, III в.—Гірництво. 1918 і 1919 р.

Тут.—П. А. Тутковський. Словник геологічної термінології (проект). К. 1923. ДВУ.

ТФ.—Каталог запасных частей к трактору «Фордзон». Харьков. 1925. Перекладено на українську мову для словника, яко тракторну справу, року 1925.

У.—Словарь російсько-український. М. Уманець і А. Спілка. Додаток до «Зорі» 1893, 1894.

Ф.—Словник української фізичної термінології (проект). Відбитка з I тому «Матеріалів до української природничої термінології». Вид. Термінологічної Секції Укр. Наукового Т-ва в Києві. 1918.

Х.—Словник хімічної термінології (проект). О. Курило, ДВУ. 1923.

Я.—Проф. Д. У. Яворницький. Словник української мови. Т. I (А—К). Катеринослав. Видання видавництва «Слово». 1920.

Большая Энциклопедия. С.-Петербург. Т-во «Просвещение». 1903.

Техническая Энциклопедия. Петроград. Книгоизд. «Просвещение».

Иллюстрированный Технический Словарь на шести языках: немецком, английском, французском, русском, итальянском и испанском, обработанный по особому методу инженерами К. Дейнгартом и Д. Шломаном.

«Объяснительный морской словарь». Составлен В. В. Вахтиным. 2 изд. 1894.

Словарь волжских судовых терминов. С. П. Неустроева. Н.-Новгород. 1914.

Морские паровые машины. Составил инженер-механик В. П. Мадисов. Курс описательный. Выпуск IV. С.-Петербург. 1906.

Те саме. «Паровые машины». С.-Петербург. 1903.

Паровые котлы. Пр. Гавриленко.

Паровые котлы. Теоретический курс. Выпуск II. Составил А. Погонин. С.-Петербург. 1901.

Гуго Гюльдиер. Газовые, нефтяные и прочие двигатели внутреннего сгорания. Их консистенция и работа, их проектирование. Москва. 1907.

Лобач-Жученко, Б. М. Краткий описательный курс двигателей внутреннего сгорания. Москва. 1926 г.

Ф. Зейферт. Паровые турбины и основы их расчета. Издат. Одесского Политехнического Института. 1925.

Н. Щировский. Морские паровые турбины. Описание, управление, сборка. Ч. I. Турбины Парсонса. Кронштадт. 1924.

Проф. Г. П. Передерий. Курс железобетонных мостов. Издание II-е, выпуск I. Петроград. 1920.

А. П. Серебровский, инженер-механик. Промышленный холод и его применение при сохранении пищевых продуктов. Москва. 1911.

Курс общей химии. Составил Н. Кочкин.

Записки по теории корабля. Составил А. И. Крылов. С.-Петербург. 1905.

Электротехника. А. Л. Корольков. Профессор Михайловской артиллерийской академии. Издание III. С.-Петербург. 1909.

Инж. Цемке. Автогенная сварка. Государственное издательство Украины. 1924.

Руководство по разбивке судов на плазе. Т. Ватсона. Перевод с III-го издания корабельного инженера А. Майкович-Сутоцкого. С.-Петербург. Изд. К. Л. Риккера. 1909.

«Руководство по кораблестроению». А. Гозе. Т. I. Ч. I. Постройка судов из железа и сталн. С.-Петербург. 1890.

Н. И. де-Рошефор. Иллюстрированное Уточное Положение. Петроград. Изд. К. Г. Риккера. 1918.

Руководство по ручной и механической обработке дерева для технических и ремесленных училищ. Составил А. А. Мальцев. Киев. 1913.

Кожевенное, меховое и шерстяное производство. Составил Рыльский. Москва.

ПОЯСНЕНИЯ ДО СКОРОЧЕНЬ.

авс.—автогенная сварка

вагон.—вагонный

ветр. мельн.—ветряная мельница

вод.—водяной, водяная

войлочи.—войлочный

в молот. цепи—в молотильном цепи

двер.—дверной

дейст.—действие

дер.—дерево

- дом.—доменная (печь)
 дымогарн.—дымогарный
 жд., жел. дор.—железнодорожный
 зем. раб.—земляные работы
 зменш.—уменьшительное имя **существительное**
 INSTR., INSTRUM.—инструмент
 кож.—кожевенное (дело)
 кузнеч.—кузнечный
 матем.—математический
 мельн.—мельничный, -ная
 мех., механ.—механический, -кая
 мн.—множественное число
 мор.—морской
 мс.—терміни, що прийняла механічна секція Технічн. відд.. І. У. Н. М.
 напр.—например
 на ток. станке—на токарном станке
 окон.—оконный
 основ. фундам.—основание фундамента
 предохран.—предохранительный, -ная
 свеклов.—свекловичный
 соб.—имя существительное собирательное
 стр., строит.—строительный
 тов.—товарный
 ТП.—терміни, що прийняла колишня Термінологічно-перекладова підсекція С. Г. Н. К. У.
 труб.—трубка
 турб.—турбинный, -ная
 ТФ.—термінологія до трактора Фордзона
 хим.—химический, -кая
 электр., электрич.—электрический.
 Скороченнями, як от (за А), (за В), (за Г), (за Т), (за У), (за Х), (за Я), зазначено терміни, що їх узяті зі словників Академічного, Василенка, Гринченка, Тимченка, Уманця, Хемічної Термінології О. Курило, Іваницького, але тим термінам надано або друге fachове значіння, напр., «бундз—кноп» (мор.), «бирфи—выбленки», або до терміна подано відповідного російського переклада замість того описового значіння, що вжите в словнику: як от «галанка—удавка», або-ж на підставі якоїсь одної частини мови, напр., прикметника—утвореного речівника й т. інш. від «господарчий», «господарність».

З М І С Т.

	СТОР.
1. Передмова	3
2. Словник технічної термінології	7
3. Русский указатель к словарю	171
4. Джерела, що з їх користувалися, складаючи словника . .	288
5. Пояснення до скорочень	290
